

2026/1383

26.6.2026

VERORDENING (EU) 2026/1383 VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 2026

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad om rekening te houden met de op de 20e vergadering van de Conferentie van de Partijen aangenomen wijzigingen van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) en andere door de wetenschappelijke studiegroep overeengekomen wijzigingen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer ⁽¹⁾, en met name artikel 19, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EG) nr. 338/97 reguleert de handel in de dier- en plantensoorten die zijn opgenomen in de bijlage bij die verordening. De soorten die in de bijlage zijn opgenomen, omvatten de soorten die zijn opgenomen in de bijlagen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) ("de overeenkomst"), alsmede soorten waarvan de staat van instandhouding controle op of monitoring van het handelsverkeer van, naar en binnen de Unie vereist.
- (2) Op de 20e vergadering van de Conferentie van de Partijen bij de overeenkomst, gehouden te Samarkand, Oezbekistan, van 24 november tot en met 5 december 2025 ("CoP20"), zijn wijzigingen aangebracht in [de bijlagen] bij de overeenkomst. Die wijzigingen moeten in Verordening (EG) nr. 338/97 tot uitdrukking worden gebracht.
- (3) De volgende soorten zijn opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst en moeten worden opgenomen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Okapia johnstoni*, *Sporophila maximiliani*, *Caribicus warreni*, *Bitis harena*, *Bitis parviocula* en *Jubaea chilensis*.
- (4) De volgende taxa zijn overgebracht van bijlage II bij de overeenkomst naar bijlage I en moeten worden geschrapt uit bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 en worden opgenomen in bijlage A: *Amblyrhynchus cristatus*, *Conolophus* spp., *Mobula* spp. (op te nemen in bijlage A als *Mobulidae* spp.), *Rhincodon typus*, *Cercocebus chrysogaster*, momenteel opgenomen in bijlage B onder het hogere taxon *Primates* spp., *Gyps africanus* en *Gyps rueppelli*, momenteel opgenomen in bijlage B onder het hogere taxon *Falconiformes* spp., *Kinixys homeana*, momenteel opgenomen in bijlage B onder het hogere taxon *Testudinidae* spp., *Carcharhinus longimanus*, momenteel opgenomen in bijlage B onder het hogere taxon *Carcharhinidae* spp., *Euphorbia bupleurifolia*, momenteel opgenomen in bijlage B onder het hogere taxon *Euphorbia* spp., en *Avonia quinaria*, momenteel opgenomen in bijlage B onder het hogere taxon *Avonia* spp. (op te nemen in bijlage A als *Anacampseros quinaria*).
- (5) De volgende soorten zijn overgebracht van bijlage I bij de overeenkomst naar bijlage II en moeten worden geschrapt uit bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 en worden opgenomen in bijlage B: *Arctocephalus townsendi* (op te nemen in bijlage B onder de vermelding voor *Arctocephalus* spp.) en *Podocarpus parlatoresi* (met annotatie).
- (6) De volgende taxa zijn opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst en moeten worden opgenomen in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Gazella dorcas*, *Hyaena hyaena*, *Choloepus hoffmanni*, *Choloepus didactylus*, *Bycanistes* spp., *Ceratogymna* spp., *Sporophila angolensis*, *Sporophila atrirostris*, *Sporophila crassirostris*, *Sporophila funerea*, *Sporophila nuttingi*, *Phyllurus amnicola*, *Phyllurus caudiannulatus*, *Pelophylax epeiroticus* (met uitgestelde toepassing), *Pelophylax lessonae* (met uitgestelde toepassing), *Pelophylax ridibundus* (met uitgestelde toepassing), *Pelophylax shqipericus* (met uitgestelde toepassing), *Galeorhinus galeus* (met uitgestelde toepassing), *Mustelus* spp. (met uitgestelde toepassing), *Centrophoridae* spp. (met uitgestelde toepassing), *Holothuria lessona* (met uitgestelde toepassing), *Grammostola rosea*, *Commiphora wightii* (met de nieuwe annotatie #19). Bepaalde wijzigingen van de bijlagen bij de overeenkomst voorzien in een uitgestelde inwerkingtreding, zoals besloten door de Conferentie van de Partijen, zodat de partijen zich kunnen voorbereiden op de uitvoering van die wijzigingen. Die taxa moeten daarom in bijlage B worden opgenomen met dezelfde uitgestelde toepassingsdata.

⁽¹⁾ PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj>.

- (7) De volgende taxa zijn ook opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst, maar vallen onder het hogere taxon in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Beaucarnea hookeri* en *Beaucarnea glassiana* zijn opgenomen in de vermelding van het geslacht *Beaucarnea* spp., en *Aloe bergeriana*, *Aloe jeppeae*, *Aloe subspicata* en *Aloe welwitschii* zijn opgenomen in de vermelding voor *Aloe* spp.
- (8) De volgende soort is geschrapt uit bijlage I bij de overeenkomst en in de vermelding voor *Neomonachus* spp. moet een annotatie worden opgenomen om aan te geven dat deze soort is geschrapt uit bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Neomonachus [Monachus] tropicalis*.
- (9) Het volgende taxon is geschrapt uit bijlage II bij de overeenkomst en moet worden verwijderd uit bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Damaliscus pygargus pygargus*.
- (10) De volgende taxa, die tot dusver waren opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst en in bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97, moeten uit die bijlage worden geschrapt nu zij tijdens de CoP20 zijn opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst: *Gazella dorcas*, *Hyaena hyaena*. Nu *Phyllurus amnicola* en *Phyllurus caudiannulatus* zijn opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst, moet een annotatie worden toegevoegd om aan te geven dat deze taxa zijn uitgesloten van de vermelding van *Phyllurus* spp. in bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97.
- (11) Het onderdeel inzake interpretatie van de bijlagen bij de overeenkomst is gewijzigd en een aantal annotaties met betrekking tot verschillende taxa die in de bijlagen bij de overeenkomst zijn opgenomen, zijn tijdens de CoP20 goedgekeurd of gewijzigd, hetgeen moet worden weerspiegeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97.
- (12) In de bijlagen bij de overeenkomst zijn met name de volgende annotaties opgenomen:
- een annotatie voor *Glaucostegus* spp.;
 - een annotatie voor Rhinidae spp.;
 - een annotatie voor *Commiphora wightii*;
 - een annotatie voor *Podocarpus parlatorei*.
- (13) In de bijlagen bij de overeenkomst zijn daarnaast de volgende annotaties gewijzigd:
- de annotatie voor *Saiga tatarica* (populatie in Kazachstan);
 - annotatie A11 voor *Loxodonta africana* (de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika, Zimbabwe);
 - annotatie #4;
 - annotatie #10 voor *Paubrasilia echinata*.
- (14) Opmerking 12 van de opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 moet daarom worden gewijzigd om rekening te houden met de tijdens CoP20 aangenomen wijzigingen.
- (15) Wat de annotatie voor *Saiga tatarica* (populatie in Kazachstan) betreft, hebben bepaalde elementen in de in het kader van de overeenkomst aangenomen tekst betrekking op een toekomstige herbeoordeling van de handel en de mogelijke indiening van een herzien voorstel tijdens een volgende vergadering van de Conferentie van de Partijen. Aangezien die elementen geen voorschriften inzake het handelsverkeer vormen, mogen zij niet als bindenden voorwaarden in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 worden opgenomen.
- (16) Wat annotatie A11 voor *Loxodonta africana* (de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe) betreft, is de formulering van de overeenkomstige voetnoot bij de tabel bijgewerkt om rekening te houden met de wijzigingen die in het kader van de overeenkomst zijn aangenomen. Met name zijn enkele bepalingen over de handel in ruw ivoor die in de vorige versie van die annotatie waren opgenomen, geschrapt als gevolg van de wijzigingen die in het kader van de overeenkomst zijn aangenomen. De voetnoot bij de tabel in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 moet daarom dienovereenkomstig worden aangepast.
- (17) Annotatie #10 voor *Paubrasilia echinata* is waar nodig aangepast om de samenhang met de definitie van “handel” in de zin van artikel I, punt c), van de overeenkomst te waarborgen, rekening houdend met het feit dat de Unie één enkele partij bij de overeenkomst vormt.
- (18) De Unie heeft geen voorbehoud gemaakt ten aanzien van een van deze wijzigingen.

- (19) Bij CoP20 zijn nieuwe standaardnomenclatuurwerken voor dieren en planten aangenomen. Bijgevolg moeten de namen van de volgende soorten en ondersoorten worden gewijzigd: *Leucopternis occidentalis*, *Elachistodon westermanni*, *Chelus fimbriatus*, *Aloe compressa* var. *rugosquamosa*, *Aloe pillansii*, *Aloe suzannae*, *Nardostachys grandiflora*. Ook moet de naam van de familie Myliobatidae worden gewijzigd en moet het geslacht *Anacampseros* (waartoe *Avonia* spp. behoort) worden verplaatst van de familie *Portulacaceae* naar de familie *Anacampserotaceae*.
- (20) De volgende taxa zijn als gevolg van nomenclatuurwijzigingen opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst en moeten derhalve worden toegevoegd aan bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Ailurus styani*, *Neomonachus* spp. De volgende taxa zijn ook opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst, maar vallen onder het hogere taxon in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Loxodonta cyclotis* was opgenomen in de vermelding van het geslacht *Loxodonta* spp. en *Balaenoptera ricei* was opgenomen in de vermelding van de familie Cetacea.
- (21) De volgende soorten en geslachten zijn als gevolg van nomenclatuurwijzigingen opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst en moeten derhalve worden toegevoegd aan bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Budorcas tibetana*, *Cachryx* spp., *Chelus orinocensis*, *Aloiampelos* spp. (met annotatie #4), *Aloidendron* spp. (met annotatie #4), *Aristaloe* spp. (met annotatie #4), *Gonialoe* spp. (met annotatie #4), *Kumara* spp. (met annotatie #4).
- (22) De volgende soorten zijn als gevolg van nomenclatuurwijzigingen geschrapt uit bijlage II bij de overeenkomst en moeten derhalve worden verwijderd uit bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Avonia* spp. (als gevolg van de synonymisering van *Avonia* met *Anacampseros*).
- (23) De volgende soorten zijn opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst sinds de bekendmaking van de recentste bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Ailuronyx* spp., op verzoek van de Seychellen, en *Gallotia* spp. (met uitzondering van *G. simonyi*, die reeds is opgenomen in bijlage A), op verzoek van de Europese Unie. Daarnaast zijn de volgende taxa als gevolg van nomenclatuurwijzigingen opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst: *Pleurocorallium elatius*, *Pleurocorallium konojoi* en *Pleurocorallium secundum*. Deze taxa moeten daarom worden opgenomen in bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97.
- (24) De volgende taxa, die tot dusver waren opgenomen in bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97, moeten uit die bijlage worden geschrapt aangezien zij in februari 2025 zijn geschrapt uit bijlage III bij de overeenkomst: *Mauremys iversoni*, *Mauremys megaloccephala*, *Mauremys pritchardi*, *Ocadia glyphistoma*, *Ocadia philippeni* en *Sacalia pseudocellata*. Daarnaast zijn de volgende soorten als gevolg van nomenclatuurwijzigingen geschrapt uit bijlage III bij de overeenkomst en moeten zij derhalve worden verwijderd uit bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Corallium elatius*, *Corallium konojoi* en *Corallium secundum*.
- (25) *Othonna clavifolia*, die tot dusver was opgenomen in bijlage D bij Verordening (EG) nr. 338/97, moet uit die bijlage worden geschrapt; deze soort is erkend als synoniem van *Crassothonna clavifolia*, die op 23 februari 2023 op verzoek van Zuid-Afrika is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst en op 20 mei 2023 is opgenomen in bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97. Daarnaast moet de schrijfwijze van *Adenia pechuelli* in bijlage D bij Verordening (EG) nr. 338/97 worden gecorrigeerd en worden gewijzigd in *Adenia pechuellii*.
- (26) Met het oog op een consistente interpretatie van definities die verwijzen naar codes van het geharmoniseerd systeem in punt 13 van de afdeling "Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D", moet een opmerking worden toegevoegd waarin wordt verduidelijkt dat verwijzingen naar codes van het geharmoniseerd systeem betrekking hebben op de bewoordingen van de in deze verordening opgenomen definities, en niet op de codes zelf. Deze verduidelijking weerspiegelt de benadering die is gevolgd in het onderdeel inzake interpretatie van de bijlagen bij de Overeenkomst en in Resolutie Conf. 10.13 (herz. CoP18) betreffende de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot boomsoorten, en heeft tot doel dubbelzinnigheid te voorkomen bij toekomstige herzieningen van die codes.
- (27) De wetenschappelijke studiegroep heeft geconcludeerd dat *Gekko badenii*, *Crotalus* spp., *Sistrurus* spp., *Carcinoscorpius rotundicauda*, *Limulus polyphemus*, *Tachypleus gigas* en *Tachypleus tridentatus* moeten worden opgenomen in bijlage D bij Verordening (EG) nr. 338/97, dat *Santalum album* moet worden opgenomen in bijlage D bij Verordening (EG) nr. 338/97 met annotatie §4, en dat *Anthoshorea* spp., *Doona* spp., *Neohopea* spp., *Pentacme* spp., *Richetia* spp., *Rubroshorea* spp., *Shorea* spp. en *Entandrophragma* spp. moeten worden opgenomen in bijlage D bij Verordening (EG) nr. 338/97 met annotatie §5.
- (28) De wetenschappelijke studiegroep heeft ook besloten dat de annotatie in de voetnoot bij de vermelding van *Tillandsia xerographica* in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97, waarbij het verhandelen van specimens met oorsprongscode A alleen is toegestaan als de specimens catafyllen hebben, moet worden geschrapt.

- (29) Gezien de omvang van de wijzigingen die nodig zijn in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97, is het vanwege van de duidelijkheid passend die bijlage in haar geheel te vervangen.
- (30) Verordening (EG) nr. 338/97 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (31) Overeenkomstig artikel XV, lid 1, punt c), van de overeenkomst worden de tijdens een vergadering van de Conferentie der Partijen aangenomen wijzigingen 90 dagen na die vergadering van kracht voor alle Partijen. Teneinde de tijdige inwerkingtreding van de wijzigingen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 te waarborgen, moet deze verordening in werking treden op de derde dag na die van de bekendmaking ervan.
- (32) De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 ingestelde Comité voor de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2026.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

"BIJLAGE

Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D

1. De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:
 - a) met de naam van de soort, of
 - b) met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.
2. De afkorting "spp." dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.
3. Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.
4. Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾ of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad ⁽²⁾.
5. De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:
 - a) "ssp." ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);
 - b) "var." ter aanduiding van een variëteit (varietas); en
 - c) "fa." ter aanduiding van een vorm (forma).
6. De tekens "(I)", "(II)" en "(III)" achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen bij de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7, 8 en 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.
7. (I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.
8. (II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
9. (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.
10. Onder "cultivar" wordt, overeenkomstig de definitie in de 8e editie van de International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, een verzameling planten verstaan die a) geselecteerd is op een bepaald kenmerk of een bepaalde combinatie van kenmerken, b) wat deze kenmerken betreft onderscheidbaar, uniform en stabiel is, en c) bij toepassing van passende vermeerderingsmethoden deze kenmerken behoudt. Geen nieuw cultivar-taxon kan als zodanig worden erkend alvorens de categorische naam en omschrijving ervan officieel zijn gepubliceerd in de meest recente editie van de International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.
11. Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn een of meer specimens van enige in bijlage A of B opgenomen soort tellen, is deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.

⁽¹⁾ Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>).

⁽²⁾ Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

12. Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn daarin altijd het hele dier of de hele plant, levend of dood, opgenomen. Daarnaast zijn alle delen en producten daarvan tevens in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor de in bijlage C vermelde diersoorten en de in bijlage B of C vermelde plantensoorten door middel van een annotatie met het symbool # gevolgd door een cijfer is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten zijn opgenomen. Overeenkomstig artikel 2, punt t), dient het teken "#", gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van deze verordening zijn vermeld, als volgt:
- #1 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);
 - b) in vitro zaailing- en weefselculturen die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten; en
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla*.
 - #2 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden en pollen; en
 - b) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
 - #3 Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels, maar niet van verwerkte delen of producten zoals poeders, pillen, extracten, tonica, theeën en snoepjes.
 - #4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden (met inbegrip van zaadhulsels van Orchidaceae), sporen en pollen (met inbegrip van pollinia). De uitzondering is niet van toepassing op uit Mexico uitgevoerde zaden van Cactaceae spp. en op uit Madagaskar uitgevoerde zaden van *Beccariophoenix madagascariensis* en *Dypsis decaryi*;
 - b) in vitro zaailing- en weefselculturen die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla* (Orchidaceae) en van de familie Cactaceae;
 - e) stengels, bloemen en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van de geslachten *Opuntia* subgenus *Opuntia* en *Selenicereus* (Cactaceae);
 - f) verpakte eindproducten van *Aloe ferox* en *Euphorbia antisiphilitica* die zijn klaargemaakt voor de detailhandel, en
 - g) verpakte eindproducten die zijn verkregen door kunstmatige kweek en die delen en producten van *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* of *Phalaenopsis lobbii* bevatten, en zijn klaargemaakt voor de detailhandel in cosmetische producten.
 - #5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen fineer.
 - #6 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer en gelaagd/geplakt hout.
 - #7 Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten.
 - #8 Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm.
 - #9 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]".
 - #10 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van afgewerkte muziekinstrumenten, afgewerkte accessoires voor muziekinstrumenten en afgewerkte onderdelen van muziekinstrumenten voor niet-commerciële handel, uitsluitend met het oog op al dan niet betaalde optredens, persoonlijk gebruik, tentoonstellingen, bruikleen, wedstrijden, onderwijsdoeleinden, taxatie of reparatie, mits dit niet leidt tot een eigendomsoverdracht en het vervoer niet bestemd is voor de verkoop, de overdracht of de vernietiging van het specimen buiten de staat waar de eigenaar zijn gewone verblijfplaats heeft. Een nulquutum voor in het wild geogoste specimens (oorsprongscodes W) die voor commerciële doeleinden worden verhandeld. Voor de toepassing van deze annotatie wordt de term "handel" gebruikt in de zin van artikel I, punt c), van de overeenkomst.

- #11 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten. Verpakte eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënt hebben, met inbegrip van parfums, worden niet geacht onder deze annotatie te vallen.
- #12 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout en extracten. Verpakte eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënt hebben, met inbegrip van parfums, worden niet geacht onder deze annotatie te vallen.
- #13 Ter omschrijving van de zaadkern (ook "endosperm", "kokosvlees" of "kopra" genoemd) en alle daarvan afgeleide producten, behalve verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #14 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- zaden en pollen;
 - in vitro zaailing- en weefselculturen die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - vruchten;
 - bladeren;
 - afgewerkt agarhoutpoeder, met inbegrip van alle vormen van compactpoeder, en
 - verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel, deze vrijstelling geldt niet voor spaanders, kralen, bidsnoerkralen en snijwerk.
- #15 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- bladeren, bloemen, pollen, vruchten en zaden;
 - eindproducten met een maximaal gewicht van hout van de in de lijst opgenomen soorten tot 10 kg per zending;
 - afgewerkte muziekinstrumenten, afgewerkte onderdelen van muziekinstrumenten en afgewerkte accessoires voor muziekinstrumenten;
 - delen en producten van *Dalbergia cochinchinensis* die onder annotatie #4 vallen;
 - delen en producten van *Dalbergia* spp. van oorsprong en uitgevoerd uit Mexico die onder annotatie #6 vallen.
- #16 Ter omschrijving van zaden, vruchten en oliën.
- #17 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout en bewerkt hout.
- #18 Met uitzondering van delen en afgeleide producten daarvan, behalve eieren.
- #19 Ter omschrijving van extracten (met inbegrip van harsen, gommen en etherische oliën) en poeder, behalve de volgende verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel: afgewerkte tabletten, capsules, pillen, parfums, cosmetica, oplossingen, emulsies of suspensies (zoals geïnfuseerde oliën, hydrolaten, tincturen) en vervaardigde wierookproducten (zoals wierookstokjes en wierookkegels)

13. De onderstaande termen en uitdrukkingen uit de annotaties in deze bijlagen worden als volgt gedefinieerd:

Extract

Alle stoffen die direct via natuurkundige of scheikundige middelen uit plantaardig materiaal zijn verkregen, ongeacht het productieproces. Een extract kan vast zijn (bv. kristallen, hars, fijne of grove deeltjes), halfvast (bv. gommen, was) of vloeibaar (bv. oplossingen, tincturen, olie en etherische oliën).

Afgewerkte muziekinstrumenten

Een muziekinstrument (als vermeld in hoofdstuk 92 van het geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie; muziekinstrumenten, delen en toebehoren van muziekinstrumenten) dat direct bespeeld kan worden of enkel de installatie van onderdelen benodigt om het te kunnen bespelen. Hieronder vallen antieke instrumenten (zoals gedefinieerd in de codes 97.05 en 97.06 van het geharmoniseerd systeem; Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten).

Afgewerkte accessoires voor muziekinstrumenten

Een accessoire voor een muziekinstrument (als vermeld in hoofdstuk 92 van het geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie; muziekinstrumenten, delen en toebehoren van muziekinstrumenten) dat losstaat van het muziekinstrument en specifiek is ontworpen of gevormd om expliciet te worden gebruikt in combinatie met een instrument, en waarvoor geen verdere wijzigingen hoeven te worden aangebracht.

Afgewerkte onderdelen voor muziekinstrumenten

Een onderdeel (als vermeld in hoofdstuk 92 van het geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie; muziekinstrumenten, delen en toebehoren van muziekinstrumenten) van een muziekinstrument dat klaar is om te worden geïnstalleerd en dat specifiek is ontworpen en gevormd om expliciet te worden gebruikt in combinatie met het instrument om het bespeelbaar te maken.

Verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel

Producten die afzonderlijk of in bulk worden vervoerd en geen verdere verwerking vergen, die verpakt en geëtiketteerd zijn voor eindgebruik of voor de detailhandel in een toestand die geschikt is om door het publiek te worden gekocht of gebruikt.

Poeder

Een droge, vaste stof in de vorm van fijne of grove deeltjes.

Zending

Vracht die wordt vervoerd onder de voorwaarden van één cognossement of luchtvrachtbrief, ongeacht de hoeveelheid of het aantal containers of colli; of voorwerpen die worden gedragen, vervoerd of die zijn opgenomen in persoonlijke bagage.

10 kg per zending

Voor de term "10 kg per zending" moet de grenswaarde van 10 kg worden geïnterpreteerd als betrekking hebbend op het gewicht van het hout van elke afzonderlijke geannoteerde soort van het geslacht *Dalbergia* of *Guibourtia* die in elk artikel van de zending aanwezig is. De grens van 10 kg moet alleen worden beoordeeld aan de hand van het afzonderlijke gewicht van de porties hout van de afzonderlijke geannoteerde soorten in elk artikel van de zending, in plaats van aan de hand van het totale gewicht van de zending. Bij de bepaling of een Cites-vergunning of -certificaat is vereist voor elk afzonderlijke geannoteerde soort, wordt rekening gehouden met het totale aanwezige gewicht van elke afzonderlijke geannoteerde soort, en de gewichten van verschillende afzonderlijke geannoteerde soorten worden daartoe niet bij elkaar opgeteld.

Bewerkt hout

Omschreven in code 44.09 van het geharmoniseerd systeem. Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden.

Houtspaanders

Hout dat tot kleine stukjes is verkleind.

Opmerking: verwijzingen naar de codes van het geharmoniseerd systeem in dit punt hebben betrekking op de bewoordingen van de in deze verordening opgenomen definitie, en niet op de code van het geharmoniseerd systeem die van toepassing is.

14. Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan artikel 4, lid 1, van toepassing is, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van een of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde in vitro zaailing- en weefselculturen van deze hybriden niet onder deze verordening vallen.
15. Urine, feces en ambergris die excretieproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder deze verordening.
16. Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
§1 Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden.
17. Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat de desbetreffende bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
§2 Gedroogde en verse planten, zo nodig met inbegrip van: bladeren, wortels/stammen, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten.

- §4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden en pollen;
 - b) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- §5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt hout en bewerkt hout (*).
- (*) Omschreven in code 44.09 van het geharmoniseerd systeem: Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden. Opmerking: verwijzingen naar de codes van het geharmoniseerd systeem hebben betrekking op de bewoordingen van de in deze verordening vastgestelde definitie, en niet op de code van het geharmoniseerd systeem die van toepassing is.

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
FAUNA				
CHORDATA (CHORDADIEREN)				
MAMMALIA				Zoogdieren
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen)			Gaffelantilopen Gaffelantiloop (populatie in Mexico)
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bos frontalis</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is) <i>Bos mutus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bos grunniens</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal / Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bubalus bubalis</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)	Holhoornigen Addax of Mendes-antiloop Manenschaap Indische antiloop Gaur Wilde jak Kouprey Nijlgau of nilgai Aziatische wilde buffel of waterbuffel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Laaglandbuffel
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarou
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Berganoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
		<i>Budorcas tibetana</i> (II)		Sichuantakin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Schroefhoorngeit
		<i>Capra caucasica</i> (II)		West-Kaukasische toer of Koebantoer
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing)	Wilde geit
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Siberische steenbok
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Chineze bosgems
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Rode bosgems
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatraanse bosgems
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalaya-bosgems
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brooke's duiker
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Zwartrugduiker
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentink's duiker
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilby's duiker
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Geelrugduiker
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebraduiker
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Indische gazelle
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Cuvers gazelle

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Gazella dorcas</i> (II)		Dorcasgazelle
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Duingazelle
	<i>Hippotragus niger variiani</i> (I)			Reuzenpaardantiloop
		<i>Kobus leche</i> (II)		Litschie-waterbok
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Rode goral
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Langstaartgoral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Gewone goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Grijze goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			Damagazelle
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Algazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Arabische oryx
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Altai argali
		<i>Ovis arabica</i> (II)		Arabische wilde schapen
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Bukhara oerial
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen)		Dikhoornschaap (Mexicaanse populatie)
		<i>Ovis collium</i> (II)		Kazakhstan argali
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		Afghaanse oerial
		<i>Ovis darwini</i> (II)		Gobi argali
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (populatie in Cyprus)			Anatolische schapen
	<i>Ovis hodgsoni</i> (I)			Tibetaanse argali
		<i>Ovis jubata</i> (II)		Shansi argali
		<i>Ovis karelini</i> (II)		Tianshan argali
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)			Karatau argali
		<i>Ovis polii</i> (II)		Marco Polo argali
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		Punjab oerial

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Ovis vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Ovis severtzovi</i> (II) <i>Philantomba maxwellii</i> (II) <i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor wilde soorten die voor commerciële doeleinden worden verhandeld) <i>Saiga tatarica</i> (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld, met uitzondering van specimens van de populatie <i>Saiga tatarica</i> in Kazachstan voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: a) de handel betreft uitsluitend complete hoorns die eigendom zijn van de overheid, afkomstig zijn uit Kazachstan en zijn opgeslagen en gemerkt overeenkomstig de door Kazachstan vastgestelde voorschriften inzake het merken en traceerbaarheid;	<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Severtzovs agali Ladakh-oerial Tibetaanse antilooop Maxwell's duiker Blauwe duiker Blauwschaap, naur of bharal Saola of Aziatische eenhoorn Apennijnengems Mongoolse saiga Saiga-antilooop

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		b) het secretariaat en Kazachstan hebben, in overleg met het Permanent Comité en via de voorzitter daarvan, vooraf bevestigd dat er in Kazachstan en bij de handelspartners reeds voldoende controlemechanismen en traceerbaarheidssystemen aanwezig zijn; c) Kazachstan houdt toezicht op de eerste zending naar elke nieuwe handelspartner om ervoor te zorgen dat de systemen voor het merken en traceerbaarheid aanwezig zijn en naar behoren functioneren; d) de handel is tot CoP21 beperkt tot een totale hoeveelheid van 30 ton. Op voorstel van het Secretariaat kan het Permanent Comité besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor de saiga-populatie.)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Vierhoornantiloop
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy, Catamarca en Salta, en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta,	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Uitsluitend de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy, Catamarca en Salta, en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San		Kameelachtigen Goeanaco Vicuña

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [de populaties in de regio Tarapacá en de regio Arica en Parinacota]; Ecuador [de hele populatie] en Peru [de hele populatie]; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)	Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populaties in de regio Tarapacá en de regio Arica en Parinacota]; Ecuador [de hele populatie] en Peru [de hele populatie]; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A) (')		
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen ondersoort)) <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerije / Tunesië) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Herten Filipijns zwijnshert Bawean-zwijnshert Zwijnshert of varkenshert Annam-zwijnshert Moerashert Afghaans edelhert Noord-Afrikaans edelhert Kasjmir-edelhert Iraans damhert Andesherten Midden-Amerikaans spieshert Zwarte muntjak Indochinese muntjak

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Guatemalteeks waaierstaarthert Pampahert Ecuadoraanse poedoe Chileense poedoe Barasingha Lierhert
Giraffidae	 <i>Okapia johnstoni</i> (I)	<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Giraffes, okapi's Giraf Okapi
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nijlpaarden Dwergnijlpaard Nijlpaard
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Alleen de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan, die in bijlage A zijn opgenomen)		Muskusherten Muskusherten
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Varkens Gouden babiroessa of hertzwijn Bola Batu-babiroessa Sulawesi-babiroessa Malenge- of Togian-babiroessa Dwergzwijn

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van de populaties van <i>Pecari tajacu</i> in Mexico en de Verenigde Staten, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Pecari's Pecari's Chaco-pecari
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Ailurus styani</i> (I)			Kleine panda Chinese rode panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Alle populaties behalve die in Spanje ten noorden van de Duero en die in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad die in bijlage B zijn opgenomen. De populaties in Bhutan, India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage II. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die zijn vermeld als <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Betreft uitsluitend populaties in Spanje ten noorden van de Duero en populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. Alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die zijn vermeld als <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Hondachtigen Goudjakhals Wolf Ethiopische wolf Krabbenetende vos Manenwolf Aziatische boshond of dhole

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Andes-jakhalsvos Darwinvos Argentijnse jakhalsvos Pampajakhalsvos Zuid-Amerikaanse boshond Bengaalse vos Grijze vos Fennek
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fretkat of fossa Mierencivetkat of kleine falanoek Fanaloka of grote falanoek
Felidae		Felidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soorten. Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing. Voor de Afrikaanse populaties van <i>Panthera leo</i> zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht van beenderen, stukken van beenderen, producten van beenderen, klauwen, skeletten, schedels en tanden. Voor beenderen, stukken van beenderen, producten van beenderen, klauwen, skeletten, schedels en tanden die afkomstig zijn van fokkerijactiviteiten in gevangenschap in Zuid-Afrika zullen jaarlijkse exportquota worden vastgesteld die jaarlijks aan het Cites-secretariaat zullen worden meegedeeld.)		Katachtigen Katachtigen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (De volgende jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 150; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens gelden de bepalingen van artikel 4, lid 1. <i>Caracal caracal</i> (I) (Alleen de populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Alleen de populaties in Midden- en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Jachtluipaard of cheetah Aziatische caracal Aziatische goudkat Zwartvoetkat Wilde kat Jaguaroendi Geoffroys kat Zuidelijke tijgerkat Bergkat Ocelot Oncilla of Amerikaanse tijgerkat Margay Euraziatische lynx Pardellynx Soenda-nevelplanter Nevelpanter

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Panthera leo</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Alleen de populaties in Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B) <i>Puma concolor</i> (I) (Alleen de populaties in Costa Rica en Panama; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)			Aziatische leeuw Jaguar Luipaard Tijger Sneeuwpanter Marmerkat Bengaalse kat Iriomote-kat Platkopkat Roestkat Costa Ricaanse poema
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India / Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III India) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	Mangoesten Indische grijze mangoest Indische bruine mangoest Indische mangoest

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Indische mangoest Rode mangoest Krabbenmangoest Gestreepte mangoest
Hyaenidae		<i>Hyaena hyaena</i> (II) <i>Proteles cristata</i> (III Botswana)		Hyena's Gestreepte hyena Aardwolf
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Stinkdieren Patagonische varkenssnuitskunk
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Alleen de populaties in Kameroen en Nigeria; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B) <i>Aonyx cinereus</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Marterachtigen Otters Otters Afrikaanse of Kaapse otter Kleinklauwotter Zuidelijke zeeotter Chungungo-otter Langstaartotter Zuidelijke rivierotter Euraziatische otter Japanse otter

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Mustelinae	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Slanke otter
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Reuzenotter
				Marters en wezels
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Tayra
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Maleise bonte marter
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	Indiase steenmarter
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Zuid-Indiase marter
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Honingdas of ratel
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Zwartvoetbunzing
Odobenidae				Walrussen
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Walrussen
Otariidae				Pelsrobben
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Pelsrobben
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Juan Fernandez-pelsrob
Phocidae				Zeehonden, robben
	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Zuidelijke zeeolifant
	<i>Neomonachus</i> spp. (I) (Met uitzondering van <i>N. tropicalis</i> , die niet in de bijlagen is opgenomen)			Monniksrobben

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Wasbeerachtigen Neusbeer Zuid-Braziliaanse neusbeer Rolstaartbeer
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (Alleen de populaties in Bhutan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort <i>Ursus arctos isabellinus</i> zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Beren Beren Grote panda Maleise beer Lippenbeer Brillbeer Bruine beer Kraagbeer of Aziatische zwarte beer
Viverridae		<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Echte civetkatten Binturong Afrikaanse civetkat Ottercivetkat Bandcivetkat

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	Gemaskerde larvenroller Loeak Jerdons palmcivetkat Gestreepte linsang Gevlekte linsang Grote gevlekte civetkat Aziatische civetkat Kleine civetkat
CETACEA	CETACEA spp. (I/II)(²)			Walvisachtigen Walvisachtigen
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Bladneusvleermuizen Witstreepvampier
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Pteropus brunneus</i> die niet in de bijlagen is opgenomen)		Vliegende honden Schijnkalongs Filipijnse vliegende hond Schijnkalongs Vliegende hond van Truk Vliegende hond van de Comoren Japanse vliegende hond

[illegible]

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
DIPROTODONTIA				
Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Kangoeroes en wallaby's Bruine boomkangoeroe Zwarte boomkangoeroe Westelijke haaskangoeroe Gestreepte haaskangoeroe Geteugelde spoorstaartkangoeroe
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Koeskoezen Oostelijke koeskoes Zuidelijke koeskoes Grijze koeskoes Krämers koeskoes Gevlekte koeskoes Papoea-koeskoes
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Ratkangoeroes Buidelkonijnen
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats Breedkopwombat
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Hazen en konijnen Borstelige haas of Assam-konijn Vulkaankonijn
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Mierenegels Vachtegels

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Gestreepte spitsneusbuideldas
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Grote langoorbuideldas
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Equus asinus</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoorten <i>Equus hemionus hemionus</i>, <i>Equus hemionus khur</i> en <i>Equus hemionus luteus</i> zijn opgenomen in bijlage I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Paardachtigen Wilde ezel Grevyzebra Koelan Kiang Przewalskipaard Hartmanns bergzebra Kaapse bergzebra
Rhinocerotidae	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen ondersoort)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Alleen de populaties in Eswatini, Namibië en Zuid-Afrika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Voor de		Neushoorns Neushoorns Zuidelijke breedlipneushoorn

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		populaties in Eswatini en Zuid-Afrika: uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeeën. Voor de populatie in Namibië: uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren die uitsluitend bestemd zijn voor instandhouding in situ en uitsluitend binnen het natuurlijk en historische verspreidingsgebied van <i>Ceratotherium simum</i> in Afrika. Alle andere specimens van de populaties in Eswatini, Namibië en Zuid-Afrika worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapirs Tapirs Zuid-Amerikaanse tapir
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Schubdieren Schubdieren Indisch schubdier Palawanschubdier Reuzenschubdier Javaans schubdier Chinees schubdier

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Temmincks schubdier Langstaartschubdier Afrikaans boomschubdier
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Drievingerluaiaards Escudo-eilandluaiaard Westelijke drievingerluaiaard
Megalonychidae		<i>Choloepus didactylus</i> (II) <i>Choloepus hoffmanni</i> (II)		Tweevingerluaiaards Tweevingerige luaiaard Hoffmannluaiaard
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Miereneters Reuzenmiereneter Boommiereneter
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Opperdieren of primaten Opperdieren of primaten
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I)			Grijpstaartapen Mantelbrulaap Guatemalteekse brulaap Zwarthandslingeraap Roodbuikslingeraap

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Spinaap Gele spinaap of gele muriqui Geelstaartwolaap
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Penseelaapjes, tamarins, breedneusapen Springtamarin Witoorpenseelaapje Geelkoppenseelaapje Leeuwaapjes Mantelaapje Geoffroys tamarin Witvoettamarin Martins' mantelaapje Pinché-aapje Geel doodshoofdaapje
Cercopithecidae	<i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus chrysogaster</i> (I) <i>Cercocebus galerritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			Smalneusapen excl. mensapen Zonstaartmeerkat Goudbuikmangabey Kuifmangabey Dianameerkat Roloway-meerkat Zwarte franjeaap Baardaap Berberaap

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Neusaap
	<i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II)			Bouviërs rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus epieni</i> (II)			Niger-rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Centraal-Afrikaanse rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Uzungwa-franjeaap
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibar-franjeaap
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Pennant's franjeaap
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuss' franjeaap
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Tana-franjeaap
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Oegandese rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Thollon's franjeaap
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentawai-langoer
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Doeklangoeren
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Stompneusapen
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kasjmir-hoelman
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Dussumiers hoelman
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hoelman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarai-hoelman
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Zwartvoethoelman
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Ceylon-hoelman
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Berghoelman

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Simakobou Delacour's langoer Tonkin-langoer Gee's golden langoer Ha tinh-langoer Nilgiri-langoer Laos-langoer of witbrauwlangoer Kuiflangoer Witkoplangoer Shortridge's langoer
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Dwerg- en katmaki's Dwergmaki's, katmaki's
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Vingerdieren Vingerdieren
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Echte mensapen Oostelijke gorilla Westelijke gorilla Chimpansee en Bonobo Sumatraanse orang-oetan Borneose orang-oetan Tapanuli-orang-oetan

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons Gibbons
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri's, sifaka's en wolmaki's Indri's, sifaka's en wolmaki's
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Maki's Maki's
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Wezelmaki's Wezelmaki's
Lorisidae	Nycticebus spp. (I)			Lori's Plompe lori's
Pitheciidae	Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I)			Sakiachtigen Oeakari's Noord-Bahiaanse blonde springaap Zwarthandspringaap Zwartkopspringaap Zwartkopspringaap Witneussaki
Tarsiidae	Tarsius spp. (II)			Spookdiertjes Spookdiertjes
PROBOSCIDEA Elephantidae	Elephas maximus (I) Loxodonta spp. (I) (Met uitzondering van de populaties van <i>Loxodonta africana</i> in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, die zijn opgenomen in bijlage B met een annotatie)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Alleen de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (³); alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A)		Olifanten Aziatische olifant Afrikaanse olifanten

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing.)			Chinchilla's Chinchilla's
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca's Laaglandpaca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agoeti's Midden-Amerikaanse agoeti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Boomstekelvarkens Mexicaans boomstekelvarken Paraguayaanse boomstekelvarken
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Stekelvarkens Stekelvarken
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		Muizen en ratten Langoorhaasrat Vale schijnmuis Onechte waterrat Macdonnells rotsrat
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	Eekhoorns Mexicaanse prairiehond Langstaartmarmot Himalaya-marmot Reuzeneekhoorns

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Boomspitsmuizen
SIRENIA				Doejong
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Doejong
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantijnen
AVES				Vogels
ANSERIFORMES				Eenden, ganzen en zwanen
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Auckland-taling Madagaskar-eend Nieuw-Zeelandse bruine taling Baikal-taling Laysan-taling Campbell Island-taling Zomertaling Witvleugelboseend Madagaskar-witoogeend Witoogeend Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten) Roodhalsgans Hawaii-gans Coscoroba Zwarthalszwaan

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Dendrocygna arborea</i> (II) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	 <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	West-Indische fluiteend Zwartbuikfluiteend Rosse fluiteend Braziliaanse zaagbek Witkopeend Rozekopeend Knobbeleend Kuifcasarca
APODIFORMES Trochilidae	 <i>Glaucis dohrnii</i> (I)	 Trochilidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)	 	 Kolibries Kolibries Bronsstaartheremietkolibrie
CHARADRIIFORMES Burhinidae			 <i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	 Grielen Caribische griel
 Laridae	 <i>Larus relictus</i> (I)			 Meeuwen en sterns Mongoolse zwartkopmeeuw
 Scolopacidae	 <i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			 Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers Arctische wulp Dunbekwulp Gevlekte groenpootruiter

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Reigers Grote zilverreiger Koereiger Kleine zilverreiger
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Schoenbekooievaars Schoenbekooievaar
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Ooievaars Zwartsnavelooievaar Zwarte ooievaar Storms ooievaar Jabiru Argala-maraboe of Indische maraboe Maleise nimmerzat
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Flamingo's Flamingo's Europese flamingo Rode flamingo
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibissen en lepelaars Rode ibis Kaapse ibis Kaalkopibis of heremietibis Japanse kuifibis Lepelaar Reuzenibis

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Duiven Manenduif Purperbandgrondduif Rotsduif Mindoro-muskaatduif Luzon-dolksteekduif Kroonduiven Grenada-loopduif Mauritius-duif Tortel
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Bycanistes</i> spp. (II) <i>Ceratogymna</i> spp. (II) <i>Penelopides</i> spp. (II)		Neushoornvogels Neushoornvogels Himalaya-jaarovogel Neushoornvogels Neushoornvogels Neushoornvogels Neushoornvogels Dubbelhoornige neushoornvogel Neushoornvogels Neushoornvogels Neushoornvogels Gehelmde neushoornvogel
<i>Rhinoplax vigil</i> (I)				

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Neushoornvogels Kleine jaarvogel
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Toerako's Toerako's Bannermans toerako
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in de bijlagen A en C opgenomen species en <i>Caracara lutosa</i> , <i>Cathartes aura</i> , <i>Cathartes burrovianus</i> , <i>Cathartes melambrotus</i> en <i>Coragyps atratus</i> , waarop deze verordening niet van toepassing is)		Dagroofvogels Dagroofvogels
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II)			Haviken, arenden en gieren Balkansperwer Havik Sperwer Monniksgier Spaanse keizersarend Steenarend Bastaardarend Keizersarend Schreeuwarend Buizerd

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus hudsonius</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps africanus</i> (I) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Gyps rueppelli</i> (I) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (Met uitzondering van <i>Milvus migrans lineatus</i>, die in bijlage B is opgenomen) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II)			Ruigpootbuizerd Arendbuizerd Cubaanse langsnavelwouw Slangenarend Bruine kiekendief Blauwe kiekendief Amerikaanse blauwe kiekendief Steppekiekendief Grauwe kiekendief Grijze wouw Madagaskar-slangenarend Lammergier Afrikaanse witruggier Vale gier Rüppells gier Zeearenden Harpij Havikarend Dwergarend Zwarte wouw Rode wouw Aaggier

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I) <i>Pseudastur occidentalis</i> (II)			Wespendif Apenarend Salvins bonte buizerd
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Gieren van de Nieuwe Wereld Californische condor Koningsgier Andes-condor
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Alleen de populatie op de Seychellen) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Valken Seychellen-torenvalk Lannervalk Sakervalk Smelleken Eleonora's valk Indische lannervalk Kleine torenvalk Madagaskar-torenvalk Slechtvalk Mauritius-torenvalk Giervalk Boomvalk Torenvalk Roodpootvalk

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Visarenden Visarend
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Colombia) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia) <i>Crax globulosa</i> (III Colombia) <i>Crax rubra</i> (III Colombia / Guatemala / Honduras) <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala / Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia) <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Blauwknobbelhokko Roodsnavelhokko Geelknobbelhokko Maskerhokko Knobbelhokko Bruine hokko Mesbekpauwies Gehoornde goean Bruine chachalaca Helmhokko Witvleugelgoean Kuifsjakohoen Berggoean Spix' fluitgoean Trinidad-blauwkeelgoean

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Megapodiidae				Grootpoothoenders
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Hamerhoen
Phasianidae				Fazantachtigen
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argusfazant
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Wallichs fazant
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Noordwest-Mexicaanse boomkwartel
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Witte oorfazant
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Bruine oorfazant
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Sonnerats hoen
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Bloedfazant
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalaya-glansfazant
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Chinese glansfazant
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Sclaters glansfazant
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edwards' fazant
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Nepalfazant
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Swinhoe's fazant
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Pauwkalkoen
	<i>Odontophorus strophium</i>			Witkeeltandkwartel
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Himalaya-patrijs
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Blauwe pauw
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Groene pauw
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Spiegelpauw

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I) <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) <i>Syrmaticus reevesii</i> (II) <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan) <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Germain's spiegelpauw Maleise spiegelpauw Palawan-spiegelpauw Schleiermachers pauwfazant Koklasfazant Gekuifde argusfazant Elliot's fazant Humes fazant Mikadofazant Koningsfazant Kaspisch berghoen Tibetaans berghoen Blyth's saterhoen Cabot's saterhoen Westelijk saterhoen Rood saterhoen Attwaters prairiehoen
GRUIFORMES				
Gruidae	<i>Antigone canadensis</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten <i>Antigone canadensis nesiotes</i> en <i>Antigone canadensis pulla</i> zijn opgenomen in bijlage I)	Gruidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kraanvogels Kraanvogels Canadese kraanvogel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)			Witnekkraanvogel Zwarte kroonkraanvogel Trompetkraanvogel Kraanvogel Chinese kraanvogel Monnikskraanvogel Zwarthalskraanvogel Siberische witte kraanvogel
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Trappen Trappen Indische trap Macqueen's kraagtrap Kraagtrap Baardtrap Grote trap Kleine Indische trap Kleine trap
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			Rallen Lord Howe-ral
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagoes Kagoes
PASSERIFORMES				
Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Leeuwerikken Veldleeuwerik

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Galerida cristata</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Lullula arborea</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Kuifleeuwerik Boomleeuwerik Kalanderleeuwerik
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Doornkruipers West-Australische doornkruiper
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Cotinga's Amazone-parasolvogel Ecuadoriaanse parasolvogel Halsbandcotinga Rotshanen Zwartpurperen cotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Sporophila angolensis</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Emberiza hortulana</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Cuba)	Leden van het geslacht Emberiza, kardinaalachtigen, tangaren Geelgors Tuingors Groene kardinaal Cubaans dikbekje Geelsnavelkardinaal Roodkuifkardinaal Zwartkopzaadkraker

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Sporophila maximiliani</i> (I)	<i>Sporophila atrirostris</i> (II) <i>Sporophila crassirostris</i> (II) <i>Sporophila funerea</i> (II) <i>Sporophila nuttingi</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	 <i>Tiaris canorus</i> (III Cuba)	Zwartsnavelzaadkraker Dikbekzaadkraker Diksnavelzaadkraker Grootsnavelzaadkraker Nicaraguaanse zaadkraker Zevenkleurige tangare Kleine Cubavink
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Astrilden Olijfastrilde Bruine rijstvogel Rijstvogel Gordelamadine
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)		<i>Carduelis cannabina</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Carduelis carduelis</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Carduelis flammea</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Carduelis spinus</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Carduelis yarrellii</i> (II)	Vinken Kneu Putter Kapoetsensijs Grote barmsijs Witstuitbarmsijs Sijs Geelwangsijs

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Carpodacus erythrinus</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Loxia curvirostra</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Serinus serinus</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Roodmus Kruisbek Goudvink Europese kanarie
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Zwaluwen Siantara-zwaluw
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Troepialen Saffraantroepiaal
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Honingeters Helmhoningeter
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Ficedula parva</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Vliegenvangers Rodriguez-struikzanger Shamalijsjer Ruecks niltava Borstelvogel Westelijke borstelvogel Roodborst Kleine vliegenvanger

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Witbrauwlijstergaai
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Taiwanese lijstergaai
			<i>Hippolais icterina</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Spotvogel
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Zilveroortimalia
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Japanse nachtegaal
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Omei-timalia
			<i>Luscinia svecica</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Blauwborst
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Noordse nachtegaal
			<i>Luscinia megarhynchos</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Nachtegaal
			<i>Monticola saxatilis</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Rode rotslijster
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Witneekkaalkopkraai
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Grijsneekkaalkopkraai
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Zwartkop
			<i>Sylvia borin</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Tuinfluit
			<i>Sylvia curruca</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Braamsluiper
			<i>Sylvia nisoria</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Sperwergrasmus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Mascarenen-paradijsvliegenvanger
			<i>Turdus merula</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Merel
			<i>Turdus philomelos</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Zanglijster
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Wielewalen en vijgvogels Wielewaal
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Paradijsvogels Paradijsvogels
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Mezen Zwarte mees
Pittidae	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta kochi</i> (I) <i>Pitta nympha</i> (II)			Pitta's Blauwstaartpitta Gurneys pitta Kochs pitta Chinees pitta
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I)			Buulbuuls Geelkruinbuulbuul
Sturnidae	<i>Gracula religiosa</i> (II) <i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Spreeuwen Beo Bali-spreeuw
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Winterkoningen Winterkoning

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Brilvogels Witkeelbrilvogel
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatvogels Witbuikfregatvogel
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikanen Kroeskoppelikaan
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Jan-van-genten Abbotts gent
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Baardvogels Toekanbaardvogel
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Spechten Witbuikspecht
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentinië) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentinië) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentinië)	Toekans Goudtoekan Zwarte toekan Buinoorarassari Groene arassari Roodborsttoekan Zwavelborsttoekan Reuzentoekan Roodsnaveltoekan Groefsnaveltoekan

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentinië)	Vleksnavelpepervreter
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Futen Atitlan-fuut
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Albatrossen Stellers albatros
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> en <i>Psittacula krameri</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Papegaaiaachtigen Papegaaiaachtigen
Cacatuidae				Kaketoës
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Goffins kaketoe Filipijnse kaketoe Molukken-kaketoe Kleine geelkuifkaketoe Palmkaketoe
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) Vini spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> is opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)			Lori's Diadeemlori Vinilori's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Psittacidae				Papegaaien en parkieten
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Roodkeelamazone
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Geelnekamazone
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Geelvleugelamazone
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Roodstaartamazone
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Finchs amazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Sint Vincent- of koningsamazone
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Keizeramazone
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Cubaanse amazone
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Geelkopamazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Roodbrilamazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Roodkruinamazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tucuman-amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Sint Lucia-amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Wijnkleurige amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Groenwangamazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Portoricaanse amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Hyacinthara's
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Buffons ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Blauwkeelara
	<i>Ara macao</i> (I)			Geelvleugelara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Soldatenara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Roodwangara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spix' ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Norfolkkakariki
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Geelvoorhoofdkakariki

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Roodvoorhoofd kakariki
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Nieuw-Caledonische kakariki
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Coxens dubbeloogvijgpapegaai
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Hoornparkiet
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Goudparkiet
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranjebuikparkiet
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geeloorparkiet
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			Westelijke grondpapegaai
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Australische nachtpapegaai
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Grondpapegaai
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Roodkappapegaai
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Blauwkopara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Illigers ara
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			Goudschouderparkiet
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			Kapparkiet
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I)			Paradijsparkiet
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Mauritius-papegaai
	<i>Psittacus erithacus</i> (I)			Grijze roodstaartpapegaai
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Blauwkeelconure
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Dikbekpapegaaien
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo of uilpapegaai

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
RHEIFORMES				
Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Met uitzondering van <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , die in bijlage B is opgenomen.)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandoes Darwins nandoe Darwins nandoe Nandoe
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguïns Zwartvoetpinguin Humboldtpinguin
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Sceloglaux albifacies</i> , waarop deze verordening niet van toepassing is)		Uilen Uilen
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Met uitzondering van <i>Bubo bubo bengalensis</i> , die in bijlage B is opgenomen) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Uilen Ruigpootuil Velduil Ransuil Steenuil Oehoe Dwerguil Bossteenuil Grote dwergooruil

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Met uitzondering van <i>Strix uralensis davidi</i> , die in bijlage B is opgenomen) <i>Surnia ulula</i> (II)			Christmas Island-valkuil Sneeuwuil Sokoke-dwergooruil Dwergooruil Bosuil Laplanduil Oeraluil Sperweruil
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Kerkuilen Kerkuil Madagaskar-grasuil
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Alleen de populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Struisvogel Struisvogel
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamoes of stuithoenders Kluizenaarstuithoen
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogons Quetzal

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
REPTILIA				Reptielen
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Krokodilachtigen Krokodilachtigen Alligators en kaaimannen Chinese alligator Apaporis-brilkaaïman Breedsnuitkaaïman Zwarte kaaiman
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Argentinië, die opgenomen is in bijlage B, en de populatie in Brazilië, die opgenomen is in bijlage B en waarvoor een jaarlijks exportquotum van nul is vastgesteld voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Brazilië, die is opgenomen in bijlage B, en de populatie in Ecuador, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het Cites-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd)			
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in het geïntegreerde beheersgebied van mangroves van de baai van Cispata, Tinajones, La Balsa en de omliggende gebieden, in het			Krokodillen Spitssnuitkrokodil

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	departement Córdoba in Colombia, en de populatie in Cuba, die zijn opgenomen in bijlage B, en de populatie in Mexico, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor een exportquotum van nul is vastgesteld voor voor commerciële doeleinden aan de natuur onttrokken specimens) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Belize, die in bijlage B is opgenomen, met een nulquotum voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld, en de populatie in Mexico, die in bijlage B is opgenomen) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Egypte [met een nulquotum voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld], Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Uganda, Tanzania [waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1 600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jachttrofeeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)			Pantserkrokodil Orinoco-krokodil Filipijnse krokodil Bultkrokodil Nijlkrokodil

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië, Maleisië [voor de populatie in Maleisië is de onttrekking aan de natuur beperkt tot de staat Sarawak en geldt voor de overige staten van Maleisië (Sabah en West-Maleisië) een nulquotum voor aan de natuur onttrokken specimens; dit nulquotum kan enkel met de goedkeuring van de Cites-partijen worden gewijzigd], Papoea-Nieuw-Guinea en de Filipijnen [alleen de populatie in Palawan, met een jaarlijks exportquotum van nul voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht], die zijn opgenomen in bijlage B) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Moeraskrokodil Zeekrokodil Cubaanse of ruitkrokodil Siamese krokodil Breedvoorhoofdkrokodil Onechte gaviaal
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialen Ganges-gaviaal
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Brughagedissen Brughagedissen
SAURIA Agamidae			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Sri Lanka)	Agamen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Calotes desilvai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liocephalus</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Sri Lanka)	Ceylonese prachtagaam
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden)		Korthoornpadhagedis
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			Erdelen's padhagedis
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			Karu's (pad)hagedis
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden)		Neushoornhagedis
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			Tennent's leaf — nosed hagedis
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			Korthoornpadhagedis
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			Knuckles korthoornpadhagedis
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III Australië)	
			<i>Intellagama</i> spp. (III Australië)	Australische wateragamen
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden)		Lierkopagame
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		Indochinese wateragame

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Saara</i> spp. (II)	<i>Tympanocryptis</i> spp. (III Australië)	Australische grondagamen
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Doornstaartagamen
Anguidae	<i>Abronia anzueto</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I) <i>Caribicus warreni</i> (I)	<i>Abronia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soorten. Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens van <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> en <i>A. vasconcelosii</i>)		Hazelwormen, galliwasps Hazelwormen
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Echte kameleons Kortstaartdwergkameleons Kortstaartdwergkameleons Pantserdwergkameleon Madagaskar-kameleons Echte kameleons

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Gewone kameleon Madagaskar-kameleons Dwergkameleons Dwergkameleons Pygmy chamaeleons Pygmy chamaeleons
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		Doornstaartagamen Echte gordelstaarthagedissen
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (met uitzondering van de inheemse Japanse soorten)	<i>Goniurosaurus kuroi</i> #18 (III Japan) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japan) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japan) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japan)	Tijgergekko's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japan) <i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japan)	
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Gonatodes daudini</i> (I) <i>Lygodactylus williamsi</i> (I)	 <i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II) <i>Gekko gekko</i> (II) <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II)	 <i>Ailuronyx</i> spp. (III Seychellen) <i>Carphodactylus</i> spp. (III Australië) <i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nieuw-Zeeland) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nieuw-Zeeland) <i>Mokopirakau</i> spp. (III Nieuw-Zeeland) <i>Nephurus</i> spp. (III Australië)	Gekko's Tokeh Grenadines gekko met klauwen Nieuw-Zeelands gekko's Azuurbloeiende daggekko Slangeneiland-gekko Nieuw-Zeelands boomgekko's Knopstaartgekko's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Paroedura androyensis</i> (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Phyllurus amnicola</i> (II) <i>Phyllurus caudiannulatus</i> (II) <i>Rhoptropella</i> spp. (II)	<i>Orraya</i> spp. (III Australië) <i>Phyllurus</i> spp. (III Australië) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species) <i>Saltuarius</i> spp. (III Australië) <i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Cuba)	Granddidier's Madagascargrondgekko Masobe gekko Daggekko's Round Island-daggekko

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Cuba) <i>Strophurus</i> spp. (III Australië)	
		<i>Tarentola chazaliae</i> (II)	<i>Toropuku</i> spp. (III Nieuw-Zeeland) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nieuw Zeeland) <i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Australië)	Helmkopgekkos Dikstaartschorsgekkos
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Uvidicolus</i> spp. (III Australië) <i>Woodworthia</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)	Platstaartgekkos

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Korsthagedissen Korsthagedissen Guatemalteekse korsthagedis
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			
Iguanidae	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (I) <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Conolophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Cachryx</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		Leguanen Galapagos-zeeleguaan Fiji-leguanen Galapagos-landleguanen Spiny-tailed iguanas Ringstaartleguanen Leguanen San Esteban-chuckwalla
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)		<i>Gallotia</i> spp. (III Europese Unie) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)	Echte hagedissen Muurhagedissen Simony's hagedis Balearen-hagedis Pityusen-hagedis
Lanthanotidae		<i>Lanthanotidae</i> spp. (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		Dove varanen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Padhagedissen
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Cuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Cuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Cuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Cuba) <i>Anolis equestris</i> (III Cuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Cuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Cuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Cuba) <i>Anolis porcus</i> (III Cuba)	Anoles
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Australia) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Australië) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Australië) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Australië)	Skinks Grijpstaartskink Adelaide dwergblauwtongskink Gevlekte blauwtongskink Westelijke blauwtongskink

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Tiliqua rugosa</i> (III Australië)	Pijnappelskink
			<i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Australië)	Gewone blauwtongskink
			<i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Australië)	Gewone blauwtongskink
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Krokodilstaarthagedissen en teju's Krokodilstaarthagedis Kaaimanteju's Reuzenteju's
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Varanen Varanen Bengaalse varaan Gele varaan Woestijnvaraan Komodo-varaan Nevelvaraan Grays varaan
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Knobbelhagedissen Knobbelhagedissen
SERPENTES				Slangen
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Boa's Boa's Madagaskar-boa's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Argentijnse boa constrictor Mona-boa Gele slanke boa Kleine zandboa Madagaskar-hondskopboa
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Round Island-boa's Round Island-boa's Round Island-boa Dussumiers boa
Colubridae		<i>Boiga westermanni</i> (II) <i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III India)	Ringslangen Indiase kielrugslang Indische eierslang Hondskopwaterslang Mussurana Reuzenwaterslang Oosterse rattenslang Visslang

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	Cobra's en koraalslangen Breedkopslang Atlantische koraalslang Midden-Amerikaanse koraalslang Chinese brilslang Indiase brilslang Burmese brilslang Brilslang of cobra Centraal-Aziatische brilslang Filipijnse brilslang Andamanen-brilslang Samar-brilslang Indochinese brilslang Spuwende brilslang Sumatraanse brilslang Koningscobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Spitskoppythons Spitskoppythons
Pythonidae	<i>Python molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Pythons Pythons Tijgerpython

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Bosslangen Bosslangen
Viperidae	<i>Bitis harenna</i> (I) <i>Bitis parviocula</i> (I) <i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Uitsluitend de populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige USSR; laatstgenoemde populaties zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protophrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)	 <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen ondersoort) <i>Daboia palaestinae</i> (III Israël) <i>Daboia russelii</i> (III India)	Adders Zuid-Amerikaanse ratelslang Aruba-ratelslang Palestijnse adder Russells adder Wagners adder Mangshan groefkopadder Spinstaartadder Latifi's adder Spitssnuitadder
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Chelidae	<i>Pseudemidura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens) <i>Chelus fimbriata</i> (II) <i>Chelus orinocensis</i> (II)		Slangenthalsschildpadden Slangenthalsschildpad Matamata of franjesschildpad Onechte spitskopschildpad
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Zeeschildpadden Zeeschildpadden
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		Bijtschildpadden Bijtschildpad Alligatorschildpad of gierschildpad
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasco-schildpadden Tabasco-schildpadden
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Lederschildpadden Lederschildpadden
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (Enkel levende specimens) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Doos- en moerasschildpadden Westelijke sierschildpad Druppelschildpad Amerikaanse moerasschildpad Europese moerasschildpad Amerikaanse bosschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Gratemys barbouri</i> (II) <i>Gratemys ernsti</i> (II) <i>Gratemys gibbonsi</i> (II) <i>Gratemys pearlensis</i> (II) <i>Gratemys pulchra</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)	<i>Gratemys</i> spp. (III Verenigde Staten van Amerika) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen soort)	Muhlenbergs schildpad Zaagrug- of landkaartschildpadden Barbours landkaartschildpad Diamantrugschildpad Doosschildpadden
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Mexicaanse doosschildpad
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I) <i>Batagur kachuga</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Zuidelijke rivierschildpad Batagur of tuntong

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Cuora</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species, is er een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> en <i>C. zhoui</i> voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Aziatische doosschildpadden
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			Bourrets doosschildpad
	<i>Cuora galbinifrons</i> (I)			Achterindische doosschildpad
	<i>Cuora picturata</i> (I)			
		<i>Cyclemys</i> spp. (II)		Doornschildpadden
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Driekielstraalschildpad
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Japanse aardschildpad
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Spenglers aardschildpad
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		Diadeemschildpad
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Tempelschildpad
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Arakan-aardschildpad
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Reuzenaardschildpad
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Gestekelde aardschildpad
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Sulawesi-aardschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)	<i>Malayemys khoratensis</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II) <i>Mauremys japonica</i> (II) <i>Mauremys mutica</i> (II) <i>Mauremys nigricans</i> (II)	 <i>Mauremys reevesii</i> (III China) <i>Mauremys sinensis</i> (III China)	Maleisische slakkeneter Rijstveldschildpad Annameese schildpad Japanse waterschildpad of Japanse beekschildpad Gele moerasschildpad Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad Chinese driekielschildpad Chinese streepnekschildpad Driekielaardschildpad Zwartbuikaardschildpad Achterindische pauwoogmoerasschildpad Voorindische pauwoogschildpad Maleise platrugschildpad Borneo-rivierschildpad Dakschildpadden Indische dakschildpad Beal's pauwoogschildpad Vieroogschildpad
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)	<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Morenia petersi</i> (II)		
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		
		<i>Rhinoclemmys</i> spp. (II)		
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Zwarte dikkopschildpad Filipijnse aardschildpad Geelkopaardschildpad of roodkopaardschildpad
Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soort) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		Grootkopmodderschildpad Modderschildpadden Salvins modderschildpad Grote Midden-Amerikaanse modderschildpad Muskusschildpadden
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Grootkopschildpadden Grootkopschildpadden
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Scheenplaatschildpadden Madagaskar-scheenplaatschildpad Zuid-Amerikaanse grootkopschildpad Zuid-Amerikaanse scheenplaatschildpadden
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor <i>Geochelone sulcata</i> is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		Landschildpadden Landschildpadden

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Kinixys homeana</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Stralenschildpad Madagaskar-schildpad Galapagos-landschildpad Sterschildpad Birmese stralenschildpad Mexicaanse reuzengofferschildpad Gebochelde klepschildpad Pannenkoekschildpad Geometrische landschildpad Madagaskar-spinschildpad Madagaskar-platstaartschildpad Moorse landschildpad Griekse landschildpad Kleinmanns landschildpad Klokschildpad
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen ondersoort) <i>Chitra</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Drieklauw- en weekschildpadden Zuidoost-Aziatische weekschildpad Weekschildpadden Zwarte drieklauwschildpad Smalkopweekschildpadden

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Aziatische smalkopweekschildpad
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Birmese smalkopweekschildpad
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Rugvlekweekschildpad
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Senegalese weekschildpad
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Roodrugweekschildpad
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Grijsrugweekschildpad
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Maleise weekschildpad
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indische klepweekschildpad
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birmese klepweekschildpad
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		Birmese drieklauw
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			Ganges-drieklauwschildpad
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			Indiase pauwoogweekschildpad
	<i>Nilssonia leithii</i> (I)			Leith's drieklauwschildpad
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			Zwarte drieklauwschildpad
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Halskwabweekschildpad
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Reuzenweekschildpadden
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Hunan-weekschildpad
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Amoer-weekschildpad
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Chinese weekschildpad
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		Eufraat-drieklauw
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Yangtze-weekschildpad
		<i>Trionyx triunguis</i> (II)		Afrikaanse drieklauw

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
AMPHIBIA				Amfibieën
ANURA				Kikkers en padden
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Aromobatidae Dijvlekgifkikker Myers' gifkikker Zaparo-gifkikker
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			Padden Malcolm's Ethiopische padden Bonte klompvoetkikker Gouden pad Levendbarende padden Nimba-padden Wenkbrauwpad
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	Helmkop
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		Glaskikkers
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Kikkers Goliathkikker

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Gifkikkers Boomgifkikkers Boomgifkikkers Blauwbuikgifkikker Minyobates steyermarki Boomgifkikkers
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Kikkers Zesteenkikker Tijgerkikker
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II) <i>Agalychnis lemur</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)		Boomkikkers Roodoogmakikikker

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Gouden prachtkikkers Gouden prachtkikkers
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Tomaatkikkers Tomaatkikker Gottlebes smalbekkikker
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Met uitzondering van <i>Rheobatrachus silus</i> en <i>Rheobatrachus vitellinus</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Australische fluitkikkers Australische fluitkikker
Ranidae		<i>Pelophylax epeiroticus</i> (II) (Deze opname treedt in werking op 5 juni 2027) <i>Pelophylax lessonae</i> (II) (Deze opname treedt in werking op 5 juni 2027) <i>Pelophylax ridibundus</i> (II) (Deze opname treedt in werking op 5 juni 2027) <i>Pelophylax shqipericus</i> (II) (Deze opname treedt in werking op 5 juni 2027)		Water frogs Griekse poelkikker Poelkikker Meerkikker Albanese poelkikker

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Water frogs Titicacakikker
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotls Achoque Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Reuzensalamanders Reuzensalamanders Modderduivel
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Aziatische salamanders
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japan) <i>Salamandra algira</i> (III Algerije)	Echte salamanders Andersons krokodilsalamander Chinhai-salamander Bergsalamander Luristan-beeksalamander Wrattensalamanders Krokodilsalamanders

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
ELASMOBRANCHII				Kraakbeenvissen
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae				Requiemhaaien of menshaaien of roofhaaien
	<i>Carcharhinus longimanus</i> (I)	<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Oceanische witpunthaai
Sphyrnidae		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		Hamerhaaien
Triakidae		<i>Galeorhinus galeus</i> (II) (Deze opname treedt in werking op 5 juni 2027) <i>Mustelus</i> spp. (II) (Deze opname treedt in werking op 5 juni 2027)		Gladde haaien Ruwe haai
LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Voshaaien Voshaaien
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Reuzenhaaien Reuzenhaai
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Makreelhaaien Mensenhaai Makreelhaai Langvinmakreelhaai Haringhaai of neushaai

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
MYLIOBATIFORMES				
Mobulidae	Mobulidae spp. (I)			Manta's en duivelsroggen
Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II) <i>Potamotrygon henlei</i> (II) <i>Potamotrygon jabuti</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon marquesi</i> (II) <i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazilië) (populaties in Brazilië) (die soorten die niet zijn opgenomen in bijlage B) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Colombia)	Zoetwaterroggen Stekelige zoetwaterrog Groottandzoetwaterrog Witgekleurde zoetwaterrog Magdalenazoetwaterrog Pauwoogzoetwaterrog Ruwe zoetwaterrog Rozetzoetwaterrog Raspzoetwaterrog Maracaibozoetwaterrog

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae	<i>Rhincodon typus</i> (I)			Walvishaaien Walvishaai
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristida spp. (I)			Zaagvissen Zaagvissen
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden)		Reuzenvioolroggen Reuzenvioolroggen
Rhinidae		Rhinidae spp. (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden)		Kegroggen Kegroggen
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Vioolroggen
SQUALIFORMES				
Centrophoridae		Centrophoridae spp. (II) (Deze opname treedt in werking op 5 juni 2027)		Zwelghaaien
ACTINOPTERI				Vissen
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Steurachtigen
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Steuren Kortsnuitsteur Gewone steur

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Palingen Europese paling of aal
CYPRINIFORMES				
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Zuigkarpers Zuigkarpers
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Echte karpers Afrikaanse blinde barbeel Julliens barbeel
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Beentongvissen Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Echte beentongvissen Aziatische beentongvis
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Lipvissen Napoleonvis
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Frankrijk)	
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Ombervissen Macdonalds trommelvis
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Reuzenmeervallen Reuzenmeerval

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden)		Harnasmeervallen Zebrameerval
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Zeenaalden en zeepaardjes Zeepaardjes
DIPNEUSTI				Kwastvinnige vissen
CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australische longvissen Australische longvis
COELACANTHI				Coelacanten
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Coelacanten Coelacanten
ECHINODERMATA (STEKELHUIDIGEN)				
HOLOTHUROIDEA				Zeekomkommers
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Zeekomkommers Bruine zeekomkommer
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria lessoni</i> (II) (Deze opname in werking op 5 juni 2027) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Teatfishes, zeekomkommers

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)				
ARACHNIDA				Spinachtigen
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Grammostola rosea</i> (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Europese Unie)	Vogelspinnen Mexicaanse grijze tarantula Vogelspinnen Veekleurige boomspin of Antilliaanse rozeteen Chileense vogelspin Tijgerspinnen
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Schorpioenen Senegalese reuzenschorpioen Keizerschorpioen
INSECTA				Insecten
COLEOPTERA				Kevers
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Zuid-Afrika)	Vliegende herten Kaapse vliegende herten

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Bladsprietkevers Satanaskever
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	Vlinders en motten
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soorten) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i>		Pages en pauwogen Luzon-pauwoog Mindoro-pauwoog Sri Lanka-roospace Palu-roospace Malabar-roospace Bhutan-koninginnenpages Apo-koninginnenpage Seram-koninginnenpage Vogelvlugelvinders Alexandra's vogelvlugelvinder Homeruspauwoog Corsicaanse pauwoog

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Parides burchellanus</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)	<i>Papilio phorbanta</i> (III Europese Unie)	Madagaskar-keizerpauwoog Rio de Janeiro-pauwoog Hahnels Amazone-pauwoog Rivierpauwoog Apollolvinder Kaiser-I-hindvlinders Vogelvleugelvinders Vogelvleugelvinders
ANNELIDA (GELEDE WORMEN)				
HIRUDINOIDEA				Bloedzuigers
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Bloedzuigers Noordelijke medicinale bloedzuiger Zuidelijke medicinale bloedzuiger
MOLLUSCA (WEEKDIEREN)				
BIVALVIA				Tweekleppigen
MYTILOIDA				
Mytilidae				Echte mossels
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Steenboorder
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Echte zoetwatermossels Vogelvleugelparelmossel Westelijke waaierschelp

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Dromedarisparelmossel
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Curtis' parelmossel
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Geelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Sampsons parelmossel
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Purperen kattenpootmossel
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Groenbloesemparelmossel
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Taanbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Knobbelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Zwelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Bruinbloesemparelmossel
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fijnstraal-varkensteenparelmossel
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Glanzende varkensteenparelmossel
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higgins' oogparelmossel
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Roze slijkmossel
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Gewone boekparelmossel
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabama-lampmossel
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Witte wrattenrugparelmossel
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Oranjevoetpuistmossel
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Klompshelpparelmossel
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Ruige varkensteenparelmossel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			Dikboekparelmossel Cumberland-apensnoetparelmossel Appalachen-apensnoetparelmossel Bleke lilliputparelmossel Nicklins parelmossel Tampico-parelmossel Cumberland-boonparelmossel
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Doopvontschelpen Doopvontschelpen
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautilussen Nautilussen
GASTROPODA				Buikpotigen of slakken
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Kroonslakken Karko of roze vleugelhoorn
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Hawaiï-boomslakken Kleine agaatslakken
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Groenslakken Groenslak

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Cuban landsnails
CNIDARIA (HOLTEDIJEREN)				
ANTHOZOA				Korallen en zeeanemonen
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Doornkorallen
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Pleurocorallium elatius</i> (III China) <i>Pleurocorallium konojoi</i> (III China) <i>Pleurocorallium secundum</i> (III China)	Bloedkorallen
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Omvat uitsluitend de soort <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁴⁾		Blauwe korallen Blauwe korallen
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁴⁾		Echte korallen
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Orgelpijpkorallen Orgelpijpkorallen
HYDROZOA				Poliepen
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Brandkorallen of vuurkorallen Brandkorallen of vuurkorallen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁴⁾		Kantkoralen Kantkoralen
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agavefamilie Santa Cruz-streepagave Koningin Victoria-agave San Diego-berengras Queretaro yucca
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Zuid-Afrika) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Zuid-Afrika)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Narcisfamilie Sneuwklokjes Leliën des velds
ANACAMPSEROTACEAE	<i>Anacampseros quinaria</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (Met inbegrip van <i>Avonia</i> spp.) (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Succulente zandrozen
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Jabihy Tabily

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	<i>Raphionacme zeyheri</i> (III Zuid-Afrika)	Hoodia's Madagaskar-palmen Slangenwortel-duivelspeper
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Alleen de populatie in de Russische Federatie; geen andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Klimopfamilie Ginseng Amerikaanse ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucariafamilie Apenverdriet
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Olifantspoot
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberisfamilie Indische alruinwortel
BIGNONIACEAE		<i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 <i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 <i>Tabebuia</i> spp. (II) #17		Trompetboomfamilie

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		Bromeliafamilie Harris' tillandsia Kamms tillandsia Xerografie-tillandsia
BURSERACEAE		<i>Commiphora wightii</i> (II) #19		
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (Omvat ssp. <i>solisioides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. en <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁵⁾ #4		Cactusfamilie Cactusfamilie Levendesteencactussen Stercactus Aztekencactus Zwijnsplendenkussen Schijfcactussen Lindsays egelcactus Lamsstaartcactus Nellie Cory's cactus Sneeds speldenkussen Biggencactus Kegelvormige Turksemutcactus Prachtborstelige Turksemutcactus Wollige wassteel-Turksemutcactus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Geringstekelige Turksemutsactus
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Artisjokactus
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Teddybeercactus
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Brady's speldenkussen
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Knowltons cactus
	<i>Pediocactus paradigmii</i> (I)			Paradines cactus
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Peebles' navajocactus
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Silers speldenkussen
	<i>Pelecophora</i> spp. (I)			Bijltjesactussen
	<i>Sclerocactus blainii</i> (I)			Blaine's fishhook cactus
	<i>Sclerocactus brevipinnatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Tobuschs vishaakactus
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			Pariette cactus
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			New Mexico fishhook cactus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Acuña-cactus
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Colorado hookless cactus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Lloyds vlindercactus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Mesa Verde-cactus
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Tonopah-vishaakactus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Papierstekelvishaakactus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Great Basin-vishaakactus
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			Siler's fishhook cactus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Unita Basin hookless cactus Wrights vishaakcactus Tolcactussen Turbinecactussen Uebelmanns cactussen
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Caryocarfamilie Knoflookboom
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (Ook <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> of <i>A. costus</i> genoemd)		<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Zuid-Afrika) <i>Othonna armiana</i> (III Zuid-Afrika) <i>Othonna cacalioides</i> (III Zuid-Afrika) <i>Othonna euphorbioides</i> (III Zuid-Afrika) <i>Othonna retrorsa</i> (III Zuid-Afrika)	Asterfamilie (composieten) COST, kutki of kuth
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Zuid-Afrika) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Zuid-Afrika) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Zuid-Afrika)	Vetplantenfamilie

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (Ook <i>Xerosicyos pubescens</i> genoemd) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Cipresfamilie Alerce Chileense cipres Mulanje-cipres
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Cyatheafamilie (boomvarens) Cyatheafamilie (boomvarens)
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Cycaspalmen Cycaspalmen Beddome's cycad
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Alleen de Amerikaanse populaties; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen. Dit omvat de synoniemen <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> en <i>D. stuebelii</i>) #4		Cyatheafamilie (boomvarens) Cyatheafamilie (boomvarens)
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiereafamilie Madagaskar-boomvarens, aluaudia's
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Yamswortelfamilie Olifantspoot
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Zonnedauwfamilie Venusvliegenva

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Alleen de populaties in Madagascar; geen andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #5		Ebbenhoutfamilie
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia bupleurifolia</i> (I)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Uitsluitend succulente species, met uitzondering van: 1) <i>Euphorbia misera</i> ; 2) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia trigona</i> ; 3) kunstmatig gekweekte specimens van <i>Euphorbia lactea</i> die op een kunstmatig gekweekte onderstam van <i>Euphorbia nerifolia</i> zijn geënt, mits zij: — kamvormig of — waaivormig of — kleurmutanten zijn; 4) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia</i> “Miliï”, mits zij: — gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens herkenbaar zijn, en — in partijen van 100 of meer planten in de Unie worden binnengebracht of uit de Unie worden (her)uitgevoerd; op bovengenoemde categorieën is deze verordening niet van toepassing, en 5) de in bijlage A opgenomen species.		Wolfsmelkfamilie Euphorbia's of wolfsmelken

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Met inbegrip van de vorm <i>viridifolia</i> en de variëteit <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Met inbegrip van de ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> en <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> en <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Russische Federatie) #5	Napjesdragersfamilie (beuken, eiken) Mongoolse eik
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fouquieriafamilie Flesboom, boojumboom of grote waskaars Ocotillo

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
GERANIACEAE			<i>Monsonia herrei</i> (III Zuid-Afrika) <i>Monsonia multifida</i> (III Zuid-Afrika) <i>Monsonia patersonii</i> (III Zuid-Afrika) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Zuid-Afrika) <i>Pelargonium triste</i> (III Zuid-Afrika)	
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetumfamilie
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Okkernootfamilie Caribische walnoot
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (ook <i>A. duckei</i> genoemd) #12		Braziliaans rozenhout
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (Afrikaanse populaties) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15		Vlinderbloemigen Braziliaans rozenhout Cumaru, Tonka Red bubinga Rose bubinga, kevazingo Rose bubinga, kevazingo

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 (Er is een nulquotum voor in het wild geoogste specimens (oorsprongscode W) die voor commerciële doeleinden worden verhandeld) <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (Afrikaanse populaties) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Brazielhout of pernambuk Afrormosia of Afrikaans teak Christobal of ñambar Rood sandelhout Taraby
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> en <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Aloe vera</i>, ook genoemd <i>Aloe barbadensis</i>, die niet in de bijlagen is opgenomen) #4		Lelifamilie Aloë's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Aloe laeta</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe rugosquamosa</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) <i>Aloestrela suzannae</i> (I)	<i>Aloiampelos</i> spp. (II) #4 <i>Aloidendron</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4 <i>Aristaloe</i> spp. (II) #4 <i>Gonialoe</i> spp. (II) #4 <i>Kumara</i> spp. (II) #4		Boomaloë
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Tulpenboomfamilie Safan
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobab van Grandidier
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (Neotropische populaties) <i>Khaya</i> spp. (II) (Afrikaanse populaties) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Mahoniefamilie Spaanse ceder Afrikaanse mahonie Mexicaanse mahonieboom

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropische populatie — omvat Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Braziliaanse mahonieboom Cubaanse mahonieboom
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Bekerplantenfamilie Bekerplanten Indiase bekerplant Reuzenbekerplant
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Russische Federatie) #5	Olijfbomen, essen Mantsjoerije-es
ORCHIDACEAE	Voor alle hierna genoemde orchideeënsoorten van bijlage A is deze verordening niet van toepassing op zaailing- of weefselculturen indien deze: — in vitro zijn verkregen en — voldoen aan de definitie van “kunstmatig gekweekt” overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie (7), en — bij het binnenbrengen in de Unie of bij de (weder)uitvoer uit de Unie in steriele recipiënten worden getransporteerd.	ORCHIDACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) (6) #4		Orchideeën Orchideeën

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Krentenzisch nieskruid Vrouwenschoentje Madeira-netbladorchidee Groenknolorchis Geoogde bijenorchis Halvemaanorchidee Madeira-orchis Venusschoentjes Heiligegeestorchidee Zuid-Amerikaanse pantoffelorchideeën Rode Vanda-orchidee Zomerschroeforchis
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Bremraapfamilie Woestijnbremraap
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4		Palmenfamilie Manaranopalm Triangelpalm

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Dypsis decipiens</i> (I) <i>Jubaea chilensis</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychellen) #13	Vlinderpalm Chileense wijnpalm Rode makipalm Coco de mer Grootbladpalm Madagaskar-palm Majesteitpalm Satranabepalm Boskokosnoot
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Papaverfamilie Himalaya-klaproos
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Zuid-Afrika)	Adenia firingalavensis Vahisasety Adenia subsessilifolia
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Pedaliacea Uncarina Uncarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Russische Federatie) #5	Dennenfamilie Guatemala-spar

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PODOCARPACEAE		<i>Podocarpus parlatorei</i> (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden)	<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpusfamilie Geelhoutden Parlatore's podocarpus
PORTULACACEAE		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Zuid-Afrika)	Posteleinfamilie Maguires bitterwortel
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (*) #4		Sleutelbloemfamilie Cyclamens
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranonkelfamilie Voorjaarsadonis Goudzegel of Canadese geelwortel
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rozenfamilie Afrikaanse kers of roodstinkhout
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayugue Ayugue
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Alleen de populaties in Burundi, Ethiopië, Kenia, Rwanda, Uganda en de Verenigde Republiek Tanzania; geen andere populatie is in de bijlagen opgenomen) #2		Oost-Afrikaans sandelhout
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Trompetbekerplantenfamilie Trompetbekerplanten Groene trompetbekerplant

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Alabama-trompetbekerplant
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Zoete bergtrompetbekerplant
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (met uitsluiting van <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Helmkruidfamilie Katki
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeriafamilie Cycaspalmen Hottentottenhoofd
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) (?) #2 <i>Taxus fuana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Taxusfamilie Chinese taxus Japanse taxus Tibetaanse taxus Sumatraanse taxus Himalaya-taxus
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Peperboompjesfamilie Agarhout Ramin Agarhout
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentronfamilie

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys jatamansi</i> (II) #2		Valeriaanfamilie Narduskruid
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschiafamilie Welwitschia
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Cycaspalmen Cycaspalmen Hoornkegelpalmen Broodbomen Kurkpalm
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Populaties in Mozambique, Eswatini, Zuid-Afrika en Zimbabwe)		Gemberfamilie Filipijnse guirlande of gemberlelie Natal ginger
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Pokhoutfamilie Gayak

- (¹) Deze annotatie heeft uitsluitend tot doel de internationale handel in vezels van vicuñas (*Vicugna vicugna*) en daarvan afgeleide producten enkel mogelijk te maken wanneer de vezels afkomstig zijn van het scheren van levende vicuñas. De handel in van de vezel afgeleide producten kan slechts plaatsvinden in overeenstemming met de volgende bepalingen:
- Elke persoon of entiteit die vezels van vicuña produceert voor de vervaardiging van weefsels en kleding moet van de bevoegde overheden van het land van oorsprong toelating vragen [Landen van oorsprong: De landen waar de soort voorkomt, te weten Argentinië, Bolivia, Chili, Ecuador en Peru] om het opschrift, het merk of het logo "vicuña" gevolgd door de naam van het land van oorsprong te voeren, die zijn aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*.
 - Weefsels en kleding die in de handel worden gebracht moeten overeenkomstig de volgende bepalingen worden gemerkt of geïdentificeerd:
 - Voor de internationale handel in weefsels uit vezels van levend geschoren vicuñas, ongeacht het feit of het weefsel werd vervaardigd in de staten waar de soort voorkomt of daarbuiten, moet het opschrift, het merk of het logo worden gebruikt zodat het land van oorsprong kan worden bepaald. Het opschrift, het merk of het logo VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG] moet als volgt worden vormgegeven:



Het opschrift, het merk of het logo moet op de achterkant van het weefsel zijn aangebracht. Bovendien moeten de zelfkanten van het weefsel zijn voorzien van het opschrift VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG].

- Voor de internationale handel in kleding uit vezels van levend geschoren vicuñas, ongeacht het feit of de kleding werd vervaardigd in de staten waar de soort voorkomt of daarbuiten, moet het in punt b), i) bedoelde opschrift, merk of logo worden gebruikt. Dit opschrift, merk of logo moet op een etiket in de kleding zelf zijn aangebracht. Indien de kleding is vervaardigd buiten het land van oorsprong moet, behalve het in punt b), i) bedoelde opschrift, merk of logo, tevens de naam worden aangegeven van het land waar de kleding is vervaardigd.
- c) Voor de internationale handel in artefacten uit vezels van levend geschoren vicuñas die zijn vervaardigd in de staten waar de soort voorkomt, moet het hieronder beschreven opschrift, merk of logo VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG] — ARTESANÍA worden gebruikt:



- Indien voor de vervaardiging van weefsels en kleding vezels van levend geschoren vicuñas uit verschillende landen van oorsprong zijn gebruikt, moet voor elk land van oorsprong van de vezels het in punt b), i) en ii) beschreven opschrift, merk of logo worden gebruikt.
 - Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage I beschouwd en de handel daarin wordt dienovereenkomstig gereguleerd.
- (²) Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst, met uitzondering van *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Balaenoptera ricei*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaeorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B. Er wordt een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor levende specimens van *Tursiops truncatus* afkomstig van de populatie van de Zwarte Zee die aan de natuur werden onttrokken en voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.
- (³) Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (opgenomen in bijlage B):
 Uitsluitend met het oog op het toestaan van:
- niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën;
 - verkeer van levende dieren naar passende en aanvaardbare bestemmingen;
 - handel in huiden;
 - handel in haar;
 - handel in lederwaren;
 - niet-commercieel verkeer van individueel gemerkte en gecertificeerde, in afgewerkte sieraden verwerkte ekipa's voor Namibië en niet-commercieel verkeer van ivoorsnijwerk voor Zimbabwe. Het Secretariaat kan besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor andere olifantenpopulaties. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

- (⁴) Deze verordening is niet van toepassing op:
fossielen;
Koraalzand, dat wil zeggen, materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat niet identificeerbaar is op het niveau van het geslacht, en dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en kalkalgen kan bevatten;
koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen, stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal van 2 tot 30 mm in welke richting dan ook gemeten, dat niet identificeerbaar is op het niveau van het geslacht.
- (⁵) Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivars)
Cactaceae spp.: de kleurmutanten die zijn geënt op de volgende onderstammen: *Harrisia* "Jusbertii", *Hylocereus trigonus* of *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (cultivars)
- (⁶) Op kunstmatig gekweekte specimens van hybriden van *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* en *Vanda* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing, indien zij gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens kunnen worden herkend en geen tekenen vertonen dat zij aan de wilde natuur zijn onttrokken, zoals mechanische schade of sterke uitdroging als gevolg van het verzamelen, onregelmatige groei en heterogeniteit qua grootte en vorm binnen hetzelfde taxon en dezelfde partij, aan de bladeren klevende algen of andere epifyllen of door insecten of andere organismen veroorzaakte schade, en
- indien zij in niet-bloeiende toestand worden verzonden, dienen de specimens te worden verhandeld in zendingen die bestaan uit individuele recipiënten (bijvoorbeeld pakken, dozen, kratten of afzonderlijke laadborden met CC-containers) met telkens 20 of meer exemplaren van dezelfde hybride vorm; ; en de zendingen dienen vergezeld te gaan van documentatie, zoals een factuur, waarin het aantal planten van elke hybride vorm duidelijk is aangegeven, of
 - indien zij in bloeiende toestand worden verzonden, met ten minste één volledig geopende bloem per specimen, is geen minimumaantal specimens per zending vereist maar dienen de specimens op professionele wijze te zijn klaargemaakt voor de detailverkoop, bijvoorbeeld door het aanbrengen van gedrukte etiketten of het gebruik van bedrukte verpakkingen waarop de naam van de hybride en die van het land van laatste verwerking zijn vermeld. Deze informatie dient duidelijk zichtbaar te zijn en een vlotte controle mogelijk te maken.
Planten die niet duidelijk voor deze vrijstelling in aanmerking komen, moeten vergezeld gaan van de passende Cites-documenten.
- (⁷) Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 166 van 19.6.2006, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj>).
- (⁸) Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van *Cyclamen persicum* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde specimens.
- (⁹) Op levende, kunstmatig gekweekte hybriden en cultivars van *Taxus cuspidata* in potten of andere kleine recipiënten, deel uitmakend van een zending die vergezeld gaat van een etiket of document waarop de naam van het taxon of de taxa en de tekst "artificially propagated/kunstmatig gekweekt" zijn vermeld, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.

	Bijlage D	Gewone naam
FAUNA		
CHORDATA (CHORDADIEREN)		
MAMMALIA		Zoogdieren
CARNIVORA		
Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Hondachtigen Griffiths vos Griffiths vos Griffiths vos
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Marterachtigen Bergwezel Indische bergwezel Geelbuikwezel Siberische wezel
AVES		Vogels
ANSERIFORMES		
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Eenden, ganzen en zwanen Mellers eend
REPTILIA		Reptielen
SAURIA		
Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	Srilankaanse kangoeroehagedis
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Gordelstaarthagedissen Keizerrotshagedis
Gekkonidae	<i>Gekko badenii</i> <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gekko's Ruwe reuzengekko Gestekelde reuzengekko

	<i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (met inbegrip van <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> en <i>T. s. scincus</i>)	Nieuw-Caledonische reuzengekko Spookgekko
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Schildhagedissen Blauwflank schildhagedis Karstens gordelhagedis Vierstreepgordelhagedis
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Skinks Sierlijke helmskink of roodoogkrokodilskink Nieuw-Guinese helmskink
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Ringslangen Taiwanese stinkslang Sterrattenslang Taiwanese rattenslang Bocourts waterslang Mopsneusslang Madagaskar-bladneusslang Madagaskar-haakneusslang Geelbuikrattenslang
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Omvat ook <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Zeeslangen Logge zeeslang
Viperidae	<i>Crotalus</i> spp. <i>Pseudocerastes</i> spp., met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species <i>Sistrurus</i> spp.	Adders Echte ratelslangen Dwergratelslangen

AMPHIBIA		
ANURA		Kikkers en padden
Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp., met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species	Klompvoetkikkers
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Kikkers Javaanse reuzenkikker of grootandkikker
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Boomkikkers Wasmakikikker
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Fluitkikkers Santa Fe-fluitkikker
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i> (tot en met 4 juni 2027)	Kikkers Albanese poelkikker
CAUDATA		
Salamanders	<i>Ranodon sibiricus</i>	Aziatische salamanders Semirechensk-salamander of Siberische kikkertandsalamander
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Longloze salamanders Reuzenpalmsalamander
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Echte salamanders Zwaardstaartsalamander
ACTINOPTERYGII		Vissen
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Kardinaalbaars

ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)		
XIPHOSURA		
Limulidae	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i> <i>Limulus polyphemus</i> <i>Tachypleus gigas</i> <i>Tachypleus tridentatus</i>	Degenkrabben
MOLLUSCA (WEEKDIEREN)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Midasoor
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasyilirion longissimum</i>	Agavefamilie Berengras
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	Aronskelkfamilie Groenedraakaronskelk
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Burseras Okoumébomen
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna herrei</i>	Asterfamilie (composieten) Valkruid of wolverlei

DIPTEROCARPACEAE	<i>Anthoshorea</i> spp. §5 <i>Doona</i> spp. §5 <i>Neohopea</i> spp. §5 <i>Pentacme</i> spp. §5 <i>Richetia</i> spp. §5 <i>Rubroshorea</i> spp. §5 <i>Shorea</i> spp. §5	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Heidefamilie Berendruif
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Gentiaanfamilie Gele gentiaan
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Peulvruchten Panga-panga Birma-padauk
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lelifamilie Dwergdrieblad Stinkend drieblad Aronskelkboslelie of paddenschaduw
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Wolfsklauwfamilie Grote wolfsklauw
MELIACEAE	<i>Entandrophragma</i> spp. §5	Mahoniefamilie Sapeli mahonie
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Watergentiaanfamilie Waterdrieblad
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Parmeliakorstmossen IJslands mos

PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelii</i>	Passiebloemfamilie Woestijnroos Woestijnroos
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Sesamfamilie, duivelsklauw Duivelsklauw
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2 <i>Santalum album</i> §4	Sandelhout Afrikaanse godenboom Wirt sandelhout
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Sapodilla's Moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellafamilie (Valse) Roos van Jericho"