



2026/1383

26.6.2026

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2026/1383

ze dne 22. června 2026,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 s cílem zohlednit změny Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) přijaté na 20. zasedání konference smluvních stran a další změny dohodnuté Vědeckou prověřovací skupinou

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ⁽¹⁾, a zejména na čl. 19 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (ES) č. 338/97 reguluje obchod s druhy živočichů a rostlin, které jsou uvedeny na seznamu v příloze daného nařízení. Druhy zařazené do uvedené přílohy zahrnují druhy uvedené v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „úmluva“), jakož i druhy, jejichž stav zachování si žádá, aby byl regulován nebo sledován obchod s nimi směřující z Unie a do Unie a probíhající na jejím území.
- (2) Na dvacátém zasedání konference smluvních stran úmluvy (dále jen „CoP20“), které se konalo od 24. listopadu do 5. prosince 2025 v Samarkandu v Uzbekistánu, byly provedeny změny [příloh] úmluvy. Uvedené změny by se měly zohlednit v nařízení (ES) č. 338/97.
- (3) Do přílohy I úmluvy byly zařazeny následující druhy, které by měly být zařazeny do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97: *Okapia johnstoni*, *Sporophila maximiliani*, *Caribicus warreni*, *Bitis harenna*, *Bitis parvicolula* a *Jubaea chilensis*.
- (4) Z přílohy II úmluvy byly do přílohy I úmluvy přesunuty následující taxony, které by měly být vyňaty z přílohy B nařízení (ES) č. 338/97 a zařazeny do přílohy A uvedeného nařízení: *Amblyrhynchus cristatus*, *Conolophus* spp., *Mobula* spp. (má být zařazen do přílohy A jako *Mobulidae* spp.), *Rhincodon typus*, *Cercocebus chrysogaster*, v současnosti zařazen do taxonu vyšší úrovně *Primates* spp. v příloze B, *Gyps africanus* a *Gyps rueppelli*, v současnosti zařazen do taxonu vyšší úrovně *Falconiformes* spp. v příloze B, *Kinixys homeana*, v současnosti zařazen do taxonu vyšší úrovně *Testudinidae* spp. v příloze B, *Carcharhinus longimanus*, v současnosti zařazen do taxonu vyšší úrovně *Carcharhinidae* spp. v příloze B, *Euphorbia bupleurifolia*, v současnosti zařazen do taxonu vyšší úrovně *Euphorbia* spp. v příloze B, a *Avonia quinaria*, v současnosti zařazen do taxonu vyšší úrovně *Avonia* spp. v příloze B (má být zařazen do přílohy A jako *Anacampteros quinaria*).
- (5) Z přílohy I byly do přílohy II úmluvy přesunuty následující taxony a měly by být vyňaty z přílohy A nařízení (ES) č. 338/97 a zařazeny do přílohy B uvedeného nařízení: *Arctocephalus townsendi* (má být zařazen do přílohy B na seznam do taxonu *Arctocephalus* spp.) a *Podocarpus parlatorei* (s vysvětlivkou).
- (6) Do přílohy II úmluvy byly zařazeny následující taxony, které by měly být zařazeny do přílohy B nařízení (ES) č. 338/97: *Gazella dorcas*, *Hyaena hyaena*, *Choloepus hoffmanni*, *Choloepus didactylus*, *Bycanistes* spp., *Ceratogymna* spp., *Sporophila angolensis*, *Sporophila atrirostris*, *Sporophila crassirostris*, *Sporophila funerea*, *Sporophila nuttingi*, *Phyllurus amnicola*, *Phyllurus caudiannulatus*, *Pelophylax epeiroticus* (s opožděným provedením), *Pelophylax lessonae* (s opožděným provedením), *Pelophylax ridibundus* (s opožděným provedením), *Pelophylax shqipericus* (s opožděným provedením), *Galeorhinus galeus* (s opožděným provedením), *Mustelus* spp. (s opožděným provedením), *Centrophoridae* spp. (s opožděným provedením), *Holothuria lessona* (s opožděným provedením), *Grammostola rosea*, *Commiphora wightii* (s novou vysvětlivkou #19). Některé změny příloh úmluvy stanoví pozdější vstup v účinnost, o němž rozhodla konference smluvních stran, aby se smluvní strany mohly připravit na jejich provádění. Tyto taxony by proto měly být zařazeny do přílohy B se stejnými odloženými daty použitelnosti.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj>.

- (7) Do přílohy II úmluvy byly též zařazeny následující taxony, které jsou však zařazeny do taxonů vyšší úrovně v příloze B nařízení (ES) č. 338/97: *Beaucarnea hookeri* a *Beaucarnea glassiana*, které byly zařazeny na seznam do rodu *Beaucarnea* spp., a *Aloe bergeriana*, *Aloe jeppeae*, *Aloe subspicata* a *Aloe welwitschii*, které byly zařazeny na seznam do taxonu *Aloe* spp.
- (8) Z přílohy I úmluvy byl vyňat tento druh a do seznamu pro *Neomonachus* spp. by měla být doplněna vysvětlivka uvádějící jeho vyloučení z přílohy A nařízení (ES) č. 338/97: *Neomonachus [Monachus] tropicalis*.
- (9) Z přílohy II úmluvy byl vyňat následující taxon, který by měl být odstraněn z přílohy B nařízení (ES) č. 338/97: *Damaliscus pygargus pygargus*.
- (10) Následující taxony, které byly dosud zařazeny na seznam v příloze III úmluvy a v příloze C nařízení (ES) č. 338/97, by měly být z uvedené přílohy vyňaty, jelikož byly na CoP20 zařazeny do přílohy II úmluvy: *Gazella dorcas*, *Hyaena hyaena*. V návaznosti na zařazení taxonů *Phyllurus amnicola* a *Phyllurus caudiannulatus* do přílohy II úmluvy by měla být doplněna vysvětlivka uvádějící vyloučení těchto taxonů ze seznamu taxonů *Phyllurus* spp. v příloze C nařízení (ES) č. 338/97.
- (11) Na CoP20 byla změněna část týkající se výkladu příloh úmluvy a byla přijata nebo změněna řada vysvětlivek k několika taxonům zařazeným do těchto příloh, což je třeba zohlednit v příloze nařízení (ES) č. 338/97.
- (12) Do příloh úmluvy byly zařazeny konkrétně tyto vysvětlivky:
- vysvětlivka pro *Glaucostegus* spp.,
 - vysvětlivka pro Rhinidae spp.,
 - vysvětlivka pro *Commiphora wightii*,
 - vysvětlivka pro *Podocarpus parlatorei*.
- (13) V přílohách úmluvy byly navíc změněny tyto vysvětlivky:
- vysvětlivka pro *Saiga tatarica* (populace v Kazachstánu),
 - vysvětlivka A11 pro *Loxodonta africana* (populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice, Zimbabwe),
 - vysvětlivka #4,
 - vysvětlivka #10 pro *Paubrasilia echinata*.
- (14) Je proto nezbytné změnit poznámku 12 v poznámkách k výkladu příloh A, B, C a D v příloze nařízení (ES) č. 338/97, aby odrážely změny přijaté na konferenci CoP20.
- (15) Pokud jde o vysvětlivku pro *Saiga tatarica* (populace v Kazachstánu), některé prvky obsažené ve znění přijatém v rámci úmluvy se týkají výhledového přezkumu obchodu a potenciálního předložení revidovaného návrhu na některém z příštích zasedání konference smluvních stran. Vzhledem k tomu, že tyto prvky nepředstavují pravidla upravující obchod, neměly by být zohledněny jako závazné podmínky v příloze nařízení (ES) č. 338/97.
- (16) Pokud jde o vysvětlivku A11 pro *Loxodonta africana* (populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe), znění příslušné poznámky k tabulce bylo aktualizováno tak, aby odráželo změny přijaté v rámci úmluvy. Zejména byla po změnách přijatých v rámci úmluvy odstraněna některá ustanovení obsažená v předchozí verzi této vysvětlivky týkající se obchodu se surovou slonovinou. Poznámka k tabulce v příloze nařízení (ES) č. 338/97 by proto měla být odpovídajícím způsobem sladěna.
- (17) Vysvětlivka #10 pro *Paubrasilia echinata* byla v případě potřeby upravena tak, aby byla zajištěna soudržnost s definicí „obchodu“ ve smyslu čl. I písm. c) úmluvy s přihlédnutím k tomu, že Unie tvoří jedinou smluvní stranu úmluvy.
- (18) K žádným z uvedených změn Unie nevznesla výhradu.

- (19) Na konferenci CoP20 byly pro živočichy a rostliny přijaty nové názvoslovné citace. V důsledku toho je nezbytné změnit názvy těchto druhů a poddruhů: *Leucopternis occidentalis*, *Elachistodon westermanni*, *Chelus fimbriatus*, *Aloe compressa* var. *rugosquamosa*, *Aloe pillansii*, *Aloe suzannae*, *Nardostachys grandiflora*. Je rovněž nezbytné změnit název čeledi Myliobatidae a umístění rodu *Anacampseros* (včetně *Avonia* spp.) z čeledi Portulacaceae do čeledi Anacampserotaceae.
- (20) Do přílohy I úmluvy byly z důvodu nomenklaturních změn zařazeny následující taxony, které by proto měly být zařazeny do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97: *Ailurus styani*, *Neomonachus* spp. Do přílohy I úmluvy byly též zařazeny následující taxony, které jsou však zařazeny do taxonů vyšší úrovně v příloze A nařízení (ES) č. 338/97: *Loxodonta cyclotis* byl zařazen na seznam do rodu *Loxodonta* spp. a *Balaenoptera ricei* byl zařazen na seznam do čeledi Cetacea.
- (21) Do přílohy II úmluvy byly z důvodu nomenklaturních změn zařazeny následující druhy a rody, které by proto měly být zařazeny do přílohy B nařízení (ES) č. 338/97: *Budorcas tibetana*, *Cachryx* spp., *Chelus orinocensis*, *Aloiampelos* spp. (s vysvětlivkou #4), *Aloidendron* spp. (s vysvětlivkou #4), *Aristaloe* spp. (s vysvětlivkou #4), *Gonialoe* spp. (s vysvětlivkou #4), *Kumara* spp. (s vysvětlivkou #4).
- (22) Z přílohy II byly z důvodu nomenklaturních změn vyňaty následující druhy, které by proto měly být vyňaty z přílohy B nařízení (ES) č. 338/97: *Avonia* spp. (z důvodu shody názvu druhu *Avonia* s druhem *Anacampseros*).
- (23) Do přílohy III úmluvy byly od posledního zveřejnění přílohy nařízení (ES) č. 338/97 zařazeny následující taxony: *Ailuronyx* spp. na žádost Seychel a *Gallotia* spp. na žádost Evropské unie (s výjimkou *G. simonyi*, který je již uveden v příloze A). Do přílohy III úmluvy byly navíc z důvodu nomenklaturních změn zařazeny tyto taxony: *Pleurocorallium elatius*, *Pleurocorallium konojoi* a *Pleurocorallium secundum*. Uvedené taxony by proto měly být zařazeny do přílohy C nařízení (ES) č. 338/97.
- (24) Následující taxony, které byly dosud zařazeny na seznam v příloze C nařízení (ES) č. 338/97, by měly být z uvedené přílohy odstraněny, jelikož byly v únoru 2025 vyňaty z přílohy III úmluvy: *Mauremys iversoni*, *Mauremys megalcephala*, *Mauremys pritchardi*, *Ocadia glyphistoma*, *Ocadia philippeni* a *Sacalia pseudocellata*. Z přílohy III byly navíc z důvodu nomenklaturních změn vyňaty následující taxony, které by proto měly být vyňaty z přílohy C nařízení (ES) č. 338/97: *Corallium elatius*, *Corallium konojoi* a *Corallium secundum*.
- (25) Druh *Othonna clavifolia*, který byl dosud uveden v příloze D nařízení (ES) č. 338/97, by měl být z uvedené přílohy odstraněn; byl uznán jako synonymum druhu *Crassosiphonia clavifolia*, který byl na žádost Jihoafrické republiky dne 23. února 2023 zařazen do přílohy III úmluvy a dne 20. května 2023 do přílohy C nařízení (ES) č. 338/97. Kromě toho by měl být opraven pravopis názvu *Adenia pechuelli* v příloze D nařízení (ES) č. 338/97 na *Adenia pechuellii*.
- (26) Aby byl zajištěn jednotný výklad definic odkazujících na kódy harmonizovaného systému v bodě 13 oddílu „Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D“, měla by být doplněna poznámka, která vyjasňuje, že odkazy na kódy harmonizovaného systému se týkají jazyka definic zavedených tímto nařízením, a nikoli samotných kódů. Toto vyjasnění odráží přístup přijatý v oddíle k výkladu příloh úmluvy a v usnesení Conf. 10.13 (Rev. CoP18) o provádění úmluvy týkající se druhů dřevin a klade si za cíl zabránit nejednoznačnosti v případě budoucích revizí těchto kódů.
- (27) Vědecká prověřovací skupina dospěla k závěru, že do přílohy D nařízení (ES) č. 338/97 by měly být zařazeny *Gekko badenii*, *Crotalus* spp., *Sistrurus* spp., *Carcinocorpius rotundicauda*, *Limulus polyphemus*, *Tachypleus gigas* a *Tachypleus tridentatus*, do přílohy D nařízení (ES) č. 338/97 by měl být s vysvětlivkou §4 zařazen *Santalum album* a do přílohy D nařízení (ES) č. 338/97 by měly být s vysvětlivkou §5 zařazeny *Anthoshorea* spp., *Doona* spp., *Neohopea* spp., *Pentacme* spp., *Richetia* spp., *Rubroshorea* spp., *Shorea* spp. a *Entandrophragma* spp.
- (28) Vědecká prověřovací skupina též dospěla k závěru, že by měla být odstraněna vysvětlivka v poznámce pod čarou týkající se zařazení *Tillandsia xerographica* do přílohy B nařízení (ES) č. 338/97, která omezuje obchod s exempláři s kódem původu A na exempláře, jež mají katafily.

- (29) Vzhledem k rozsahu nezbytných změn přílohy nařízení (ES) č. 338/97 je z důvodu jasnosti vhodné nahradit uvedenou přílohu v plném rozsahu.
- (30) Nařízení (ES) č. 338/97 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
- (31) V souladu s čl. XV odst. 1 písm. c) úmluvy vstupují změny přijaté na zasedání konference smluvních stran úmluvy v platnost 90 dnů po zasedání, a to pro všechny smluvní strany. Aby se zajistil včasný vstup změn přílohy nařízení (ES) č. 338/97 v platnost, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení.
- (32) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 338/97 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2026.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

1. Druhy zařazené do příloh A, B, C a D jsou uváděny:
 - a) jménem druhu, nebo
 - b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.
2. Zkratka „spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.
3. Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.
4. Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazeny v souladu se statutem jejich ochrany, který stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ⁽¹⁾ nebo směrnice Rady 92/43/EHS ⁽²⁾.
5. Pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů, se používají tyto zkratky:
 - a) „ssp.“ se používá k označení poddruhů;
 - b) „var(s).“ se používá k označení variety (variet); a
 - c) „fa.“ se používá k označení odrůdy (formy).
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazeny, jak je uvedeno v poznámkách 7, 8 a 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto vysvětlivek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazeny.
7. (I) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.
8. (II) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.
9. (III) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, v souvislosti s níž je daný druh nebo vyšší taxon do přílohy III zařazen.
10. „Kultivarem“ se podle definice uvedené v osmém vydání *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* (Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny) rozumí jedinec ze škály rostlin, který byl a) vybrán z hlediska zvláštního znaku nebo kombinace znaků, b) je vymezený, jednotný a stabilní, pokud jde o tyto znaky, a c) při vhodném způsobu množení si tyto znaky uchovává. Taxon nemůže být považován za nový kultivar, dokud daný název kategorie a vymezení nejsou formálně zveřejněny v nejnovějším vydání Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny.
11. Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že jde o vymezené a stabilní populace ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně zařazen.

⁽¹⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>).

⁽²⁾ Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj>).

12. Je-li druh zahrnut v příloze A, B nebo C, je vždy zahrnut celý živočich nebo celá rostlina, ať živý (živá) nebo neživý (neživá). Kromě toho jsou do stejné přílohy zahrnuty také všechny jeho (její) části a odvozeniny, pokud u živočišných druhů uvedených v příloze C a rostlinných druhů uvedených v příloze B nebo C není dotyčný druh označen symbolem # následovaným číslem, které označuje, že jsou zahrnuty pouze konkrétní části a odvozeniny. V souladu s čl. 2 písm. t) symbol „#“, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:

#1 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

- a) semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);
- b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, přepravovaných ve sterilních nádobách;
- c) řezaných květů z uměle vypěstovaných rostlin a
- d) plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla*.

#2 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

- a) semen a pylu; a
- b) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.

#3 Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin, jakými jsou prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky.

#4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

- a) semen (včetně tobolek čeledi *Orchidaceae*), výtrusů a pylu (včetně brylek). Výjimka se nevztahuje na semena druhů *Cactaceae* spp. vyvážená z Mexika a na semena druhů *Beccariophoenix madagascariensis* a *Dypsis decaryi* vyvážená z Madagaskaru;
- b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, přepravovaných ve sterilních nádobách;
- c) řezaných květů z uměle vypěstovaných rostlin;
- d) plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla* (*Orchidaceae*) a čeledi *Cactaceae*;
- e) stonků, květů a jejich částí nebo odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* a rodu *Selenicereus* (*Cactaceae*);
- f) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod, z druhu *Aloe ferox* a *Euphorbia antisyphilitica*, a
- g) hotových výrobků získaných z umělého pěstování, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod s kosmetikou, obsahující části a odvozeniny druhů *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* nebo *Phalaenopsis lobbii*.

#5 Označuje klády, řezivo a dýhy.

#6 Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.

#7 Označuje klády, dřevěné štěpky, prášek a extrakty.

#8 Označuje podzemní části (tj. kořeny, rhizomy): celé, jejich části a v podobě prášku.

#9 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou těch, které jsou označeny štítkem „Vyrobeno z materiálu *Hoodia* spp. získaného z řízené sklizně a produkce na základě dohody s příslušným výkonným orgánem CITES [Botswana na základě dohody č. BW/xxxxxx] [Namibie na základě dohody č. NA/xxxxxx] [Jižní Afriky na základě dohody č. ZA/xxxxxx]“.

#10 Označuje všechny části a odvozeniny, kromě hotových hudebních nástrojů, hotového příslušenství hudebních nástrojů a hotových částí a součástí hudebních nástrojů pro nekomerční obchod, pouze za účelem placeného a neplaceného představení, osobního použití, vystavení, zapůjčení, soutěže, výuky, ocenění nebo opravy, pokud se tím nemění vlastnictví a tato přeprava není určena k prodeji, převodu nebo nakládání s exemplářem mimo stát obvyklého bydliště vlastníka. Nulová kvóta pro exempláře z volné přírody (kód původu W) obchodované pro komerční účely. Pro účely této vysvětlivky se pojem „obchod“ používá ve smyslu čl. I písm. c) úmluvy.

- #11 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky, prášek a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.
- #12 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.
- #13 Označuje jádro (také známé jako „endosperm“, „dužina“ nebo „kopra“) a veškeré jeho odvozené části s výjimkou hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #14 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) semen a pylu;
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) plodů;
 - d) listů;
 - e) vysušeného (exhaustovaného) prášku z agarwood, včetně lisovaného prášku ve všech tvarech, a
 - f) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod; tato výjimka se nepoužije na dřevěné štěpky, korálky, růžence a řezbářské výrobky.
- #15 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) listů, květů, pylu, plodů a semen;
 - b) hotových výrobků s maximální hmotností dřeva ze zařazených druhů až 10 kg na zásilku;
 - c) hotových hudebních nástrojů, hotových částí a součástí hudebních nástrojů a hotového příslušenství hudebních nástrojů;
 - d) částí a odvozenin druhu *Dalbergia cochinchinensis*, na které se vztahuje vysvětlivka #4;
 - e) částí a odvozenin druhů *Dalbergia* spp. pocházejících a vyvážených z Mexika, na které se vztahuje vysvětlivka #6.
- #16 Označuje semena, plody a oleje.
- #17 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a upravené dřevo.
- #18 Vyjma částí a odvozenin jiných, než jsou vajíčka.
- #19 Označuje extrakty (včetně pryskyřic, gum a esenciálních olejů) a prášek, s výjimkou těchto hotových výrobků, balených a připravených pro maloobchod: hotové tablety, kapsle, pilulky, parfémy, kosmetika, roztoky, emulze nebo suspenze (např. infuzní oleje, hydroláty, tinktury) a vyrobené kadidlové výrobky (např. kadidlové tyčinky a kužely).

13. Níže uvedené pojmy a výrazy, používané ve vysvětlivkách k těmto přílohám, jsou definovány následovně:

Extrakt

Jakákoli látka přímo získaná z rostlinného materiálu fyzikálními či chemickými prostředky bez ohledu na výrobní proces. Extrakt může mít skupenství pevné (např. krystaly, pryskyřice, jemné či hrubé částice), polopevné (např. gumy, vosky) nebo kapalné (např. roztoky, tinktury, oleje a esenciální oleje).

Hotové hudební nástroje

Hudební nástroj (jak je uveden v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů), na který je možno ihned hrát nebo u něhož je nutná pouze montáž částí, aby na něj bylo možno hrát. Tento pojem zahrnuje historické nástroje (ve smyslu kódů 97.05 a 97.06 harmonizovaného systému; umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti).

Hotové příslušenství hudebních nástrojů

Příslušenství hudebního nástroje (jak je uvedeno v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů), které je odděleno od hudebního nástroje a je speciálně navrženo nebo tvarováno tak, aby mohlo být použito výslovně ve spojení s nástrojem, a které nevyžaduje žádnou další úpravu.

Hotové části a součásti hudebních nástrojů

Část nebo součást (jak je uvedena v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů) hudebního nástroje, která je připravena k montáži a je speciálně navržena a tvarována tak, aby mohla být použita výslovně ve spojení s nástrojem, a umožnila tak na něj hrát.

Hotové výrobky, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod

Výrobky přepravované po jednom nebo ve velkém, jež nevyžadují žádné další zpracování, jsou zabalené, označené pro konečné použití či maloobchod a jsou ve stavu, ve kterém je možné je prodávat široké veřejnosti nebo ve kterém je může široká veřejnost používat.

Prášek

Suchá pevná látka ve formě jemných nebo hrubých částic.

Zásilka

Náklad přepravovaný podle podmínek jediného náložního nebo leteckého nákladního listu bez ohledu na množství nebo počet kontejnerů či nákladových kusů, nebo kusy, které jsou nošeny, přepravovány nebo obsaženy v osobních zavazadlech.

10 kg na zásilku

U označení „10 kg na zásilku“ je zapotřebí limit 10 kg vykládat tak, že se vztahuje na hmotnost dřeva každého jednotlivého dotčeného druhu rodu *Dalbergia* nebo *Guibourtia*, které se nacházejí v položkách zásilky. Limit 10 kg je třeba posuzovat pouze na základě jednotlivých hmotností částí dřeva každého jednotlivého dotčeného druhu obsažených v každé položce zásilky, a nikoliv na základě celkové hmotnosti zásilky. Celková hmotnost každého jednotlivého dotčeného druhu se posuzuje jednotlivě, aby se určilo, zda je pro každý jednotlivý dotčený druh vyžadováno povolení nebo potvrzení CITES, a hmotnosti různých jednotlivých dotčených druhů se pro tento účel nesčítají.

Upravené dřevo

Ve smyslu kódu 44.09 harmonizovaného systému. Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy), souvisle profilované (s pery, drážkované, polodrážkové, zkosené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně profilované) podél jakýchkoli hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené nebo na koncích spojované.

Dřevěné štěpky

Dřevo rozřezané, rozsekané či rozštípané na drobné kousky.

Pozn.: odkazy na kódy harmonizovaného systému v tomto bodě odkazují na jazyk definice zavedené v tomto nařízení, a nikoli na použitelný kód harmonizovaného systému.

14. Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů ROSTLIN zařazených do přílohy A není uvedena vysvětlivka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané *in vitro*, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.
15. Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.
16. Pokud jde o živočišné druhy uvedené v příloze D, toto nařízení se vztahuje pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:

§1 Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.
17. Pokud jde o rostlinné druhy uvedené v příloze D, ustanovení tohoto nařízení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:

§2 Sušené a čerstvé rostliny, v příslušných případech včetně listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.

- §4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) semen a pylu;
 - b) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- §5 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a upravené dřevo (*).
- (*) Ve smyslu kódu 44.09 harmonizovaného systému. Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy), souvisle profilované (s pery, drážkované, polodrážkové, zkosené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně profilované) podél jakýchkoli hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené nebo na koncích spojované. Pozn.: odkazy na kódy harmonizovaného systému v tomto bodě odkazují na jazyk definice přijaté v tomto nařízení, a nikoli na použitelný kód harmonizovaného systému.

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
FAUNA				
CHORDATA (CHORDATES)				
MAMMALIA				savci
ARTIODACTYLA				sudokopytníci
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)			vidlorohovití vidloroh
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bos frontalis</i> (gajal domácí), která není předmětem tohoto nařízení) <i>Bos mutus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bos grunniens</i> (jak domácí), která není předmětem tohoto nařízení) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál/Pákistán) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pákistán) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bubalus bubalis</i> (buvol domácí), která není předmětem tohoto nařízení)	turovití adax paovce hřívnatá antilopa jelení gaur jak divoký kuprej nilgau arni

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin
		<i>Budorcas tibetana</i> (II)		takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			markhur
		<i>Capra caucasica</i> (II)		kozorožec kavkazský
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pákistán) (Na jedince domestikované formy se toto nařízení nevztahuje)	koza sindská
			<i>Capra sibirica</i> (III Pákistán)	kozorožec sibiřský
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			serau čínský
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serau červený
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			serau velký
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serau himálajský
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholatka Brookeova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholatka černohřbetá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholatka čabraková
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholatka Ogilbyova
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholatka žlutohřbetá
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholatka páskovaná
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pákistán)	gazela indická (činkara)
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			gazela atlaská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Gazella dorcas</i> (II)		gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela písková
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			antilopa obrovská
		<i>Kobus leche</i> (II)		voduška červená
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			goral červený
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral východní
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral tmavý
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral sečuánský
	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			přímorožec šavlorohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			přímorožec arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II)		argali
		<i>Ovis arabica</i> (II)		ovce arabská
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		urial bucharský
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (pouze populace v Mexiku; žádné další populace nejsou do příloh tohoto nařízení zařazeny)		ovce tlustorohá
		<i>Ovis collium</i> (II)		argali kazašský
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		urial obloukorohý
		<i>Ovis darwini</i> (II)		argali mongolský
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (populace na Kypru)			ovce mufloní
	<i>Ovis hodgsoni</i> (I)			argali tibetský
		<i>Ovis jubata</i> (II)		argali severočínský
		<i>Ovis karelini</i> (II)		argali ťanšanský
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)			argali karatauský
		<i>Ovis polii</i> (II)		argali pamírský
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		urial paňdžábský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Ovis vignei</i> (I)	<i>Ovis severtzovi</i> (II)		argali Severcovův
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			urial stepní
		<i>Philantomba maxwellii</i> (II)		orongo
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholatka Maxwelllova
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pákistán)	chocholatka modrá
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			nahur modrý
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			saola
		<i>Saiga borealis</i> (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely)		kamzík apeninský
		<i>Saiga tatarica</i> (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely, s výjimkou exemplářů z populace <i>Saiga tatarica</i> v Kazachstánu za těchto podmínek: a) obchod pouze s celými rohy ve vlastnictví vlády, pocházejícími z Kazachstánu, skladovanými a označenými v souladu s požadavky na označování a sledovatelnost vypracovanými Kazachstánem;		sajga mongolská
				sajga tatarská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		b) předchozí ověření ze strany sekretariátu a Kazachstánu po konzultaci se stálým výborem prostřednictvím jeho předsedy, že v Kazachstánu a u obchodních partnerů již existují dostatečné kontrolní mechanismy a systémy sledovatelnosti; c) Kazachstán vykonává dohled nad první zásilkou každému novému obchodnímu partnerovi, aby zajistil, že jsou zavedeny a řádně fungují systémy označování a sledovatelnosti; d) do CoP21 je obchod omezen na celkové množství 30 tun. Na základě návrhu sekretariátu může stálý výbor rozhodnout, že učiní opatření k částečnému nebo úplnému ukončení tohoto obchodu v případě, že vývozní nebo dovozní země nesplní podmínky, nebo v případě, že se prokáže nepříznivý dopad tohoto obchodu na populace sajgy.)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	antilopa čtyřrohá
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (s výjimkou populací v: Argentině [populace provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (pouze populace v Argentině [populace provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívii		velbloudovití guanako vikuña

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	a San Juan], Bolívii [celá populace], Chile [populace regionu Tarapacá a regionu Arica a Parinacota], Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], které jsou zařazeny v příloze B)	[celá populace], Chile [populace regionu Tarapacá a regionu Arica a Parinacota], Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A) (1)		
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pákistán (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)) <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko / Tunisko) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	jelenovití axis kalamianský axis baveánský axis vepří axis vepří, poddruh <i>annamiticus</i> jelenec bahenní jelen bucharský jelen berberský jelen hanglu daněk mezopotámský huemul mazama červený, poddruh <i>cerasina</i> muntžak tmavý muntžak obrovský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jelenec běloocasý, poddruh <i>mayensis</i> jelenec pampový pudu severní pudu jižní barasinga jelen lyrorohý
Giraffidae	 <i>Okapia johnstoni</i> (I)	<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		žirafovití žirafa okapi
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hrochovití hrošík liberijský hroch obojživelný
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (s výjimkou populací z Afghánistánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze A)		kabarovití kabar
Suidae	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrusa celebensis</i> (I) <i>Babyrusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			prasatovití babirusa zlatá babirusa Bola-Batu babirusa sulaweská babirusa togianská prase zakrslé

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A a vyjma populací <i>Pecari tajacu</i> (pekari páskovaný) v Mexiku a ve Spojených státech, které nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)		pekariovití pekariovití pekari Wagnerův
CARNIVORA				šelmy
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Ailurus styani</i> (I)			pandy malé panda červená panda červená Styanova
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (všechny populace s výjimkou populací ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky, zařazených v příloze B. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze II. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i> .) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (zahrnuje pouze populace ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i> .) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	psovití šakal obecný vlk obecný vlček etiopský maikong pes hřivnatý dhoul

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	pes horský pes Darwinův pes argentinský pes pampový pes pralesní liška džunglová liška kana fenek
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		šelmy madagaskarské fosa puchol malý fanaloka
Felidae		Felidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; exempláře domestikovaných forem nejsou předmětem tohoto nařízení. Pro (africké populace) <i>Panthera leo</i> : byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro vzorky kostí, části kostí, výrobky z kostí, drápy, kostry, lebky a zuby odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely. Roční vývozní kvóta pro kosti, části kostí, výrobky z kostí, drápy, kostry, lebky a zuby pro komerční účely pocházející z chovu v zajetí v Jižní Africe bude stanovena a oznámena každoročně sekretariátu CITES.)		kočkovití kočkovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři podléhá čl. 4 odst. 1) <i>Caracal caracal</i> (I) (pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I)			gepard karakal kočka Temminckova kočka černonohá kočka divoká jaguarundi kočka slaništní kočka kočka horská ocelot velký ocelot stromový margay rys ostrovid rys pardálový levhart Diardův levhart obláčkový

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Panthera leo</i> (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) <i>Puma concolor</i> (I) (pouze populace v Kostarice a Panamě; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			lev jaguár levhart tygr irbis kočka mramorová kočka bengálská, poddruh <i>bengalensis</i> kočka krátkouchá kočka plochočelá kočka cejlonská puma
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie/Pákistán) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indie) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pákistán)	promykovití promyka mungo promyka hnědá promyka malá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie) <i>Herpestes smithii</i> (III Indie) <i>Herpestes urva</i> (III Indie) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	promyka zlatá promyka rudá promyka krabová promyka pruhovaná
Hyaenidae		<i>Hyaena hyaena</i> (II)	<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenovití hyena žíhaná hyenka hřivnatá
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunkovití skunk jižní
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) <i>Aonyx cinereus</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		lasicovití vydry vydry vydra konžská vydra malá vydra mořská, poddruh <i>nereis</i> vydra pobřežní vydra jihoamerická vydra jižní vydra říční vydra japonská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Mustelinae	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			vydra hladkosrstá
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			vydra obrovská
				kuny
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	hyrare
			<i>Martes flavigula</i> (III Indie)	charza žlutohrdlá
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)	kuna skalní, poddruh <i>intermedia</i>
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	charza jižní
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	medojed
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchoř černonohý
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrožovití
				mrož
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		lachtanovití
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			lachtan
				lachtan ostrovní
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovití
	<i>Monachus</i> spp. (I)			rypouš sloní
	<i>Neomonachus</i> spp. (I) (s výjimkou <i>N. tropicalis</i> , který není zařazen v přílohách)			tuleň
				tuleň

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	medvídkovití nosál bělohubý nosál červený, poddruh <i>solitaria</i> kynkažu
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> (medvěd plavý) jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou uvedeny v příloze II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		medvědovití medvědovití panda velká medvěd malajský medvěd pyskatý medvěd brýlatý medvěd hnědý medvěd ušatý
Viverridae		<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indie) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	cibetkovití binturong cibetka africká mampalon puchol žíhaný

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Paguma larvata</i> (III Indie) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie) <i>Viverra civettina</i> (III Indie) <i>Viverra zibetha</i> (III Indie) <i>Viverricula indica</i> (III Indie)	oviječ maskovaný oviječ skvrnitý oviječ tmavý linsang pruhovaný linsang skvrnitý cibetka pobřežní cibetka asijská cibetka malá
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (?)			kytovci kytovci
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	letouni listonosovití listonos bělopruhý
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou druhu <i>Pteropus brunneus</i> , který není zařazen do příloh)		kaloňovití kaloň kaloň zlatotemenný kaloň kaloň mikronéský kaloň komorský kaloň japonský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			kaloň mariánský kaloň karolínský kaloň babelthuapský kaloň palauský kaloň rodriguezský kaloň samojský kaloň tonžský kaloň ualanský kaloň pembrský kaloň japský
CINGULATA Dasypodidae	 <i>Prionodontes maximus</i> (I)	 <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta. Všechny exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)	 <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	pásovci pásovcovití pásovec dlouhouchý pásovec bolivijský pásovec velký
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	 <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			vačnatci-kunovci kunovcovití vakomyš západoaustralská vakomyš dunová

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
DIPROTODONTIA				vačnatci-dvojitozubci
Macropodidae	<i>Lagorcheses hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		klokanovití klokan hnědý klokan medvědí klokan kosmatý klokan páskovaný klokan uzdičkový
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskusovití kuskus východní kuskus jižní kuskus pruhovaný kuskus manuský kuskus skvrnitý kuskus papuánský
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			klokánkovití klokánek
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombatovití vombat Kreftův
LAGOMORPHA				zajíci
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			zajícovití králík štetinatý králík lávový
MONOTREMATA				ptakořitní
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		ježurovití paježura

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PERAMELEMORPHIA				bandikuti
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikutovití hrubosrstí bandikut páskovaný
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikutovití jemnosrstí bandikut králíkovitý
PERISSODACTYLA				lichokopytníci
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Equus asinus</i> , která není předmětem tohoto nařízení) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (druh je zařazen v příloze II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> , <i>Equus hemionus khur</i> a <i>Equus hemionus luteus</i> jsou zařazeny v příloze I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		koňovití osel africký zebra Grévyho osel asijský kiang kůň Převalského zebra Hartmannové zebra kapská
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (pouze populace ve Svazijsku, Namibii a Jižní Africe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Pokud jde		nosorožcovití nosorožcovití nosorožec tuponosý jižní

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		o populace ve Svazijsku a Jižní Africe: výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a obchodu s loveckými trofeji. Pokud jde o populaci v Namibii: výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty za účelem ochrany <i>in situ</i> a pouze v areálu přirozeného a historického výskytu druhu <i>Ceratotherium simum</i> v Africe. Všechny ostatní exempláře z populací ve Svazijsku, Namibii a Jižní Africe se považují za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je odpovídajícím způsobem regulován.)		
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapírovití tapírovití tapír jihoamerický
PHOLIDOTA Manidae	 <i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		luskouni luskounovití luskoun luskoun tlustoocasý luskoun filipínský luskoun velký luskoun ostrovní luskoun krátkoocasý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			luskoun stepní luskoun dlouhoocasý luskoun bělobřichý
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		chudozubí lenochodovití tříprstí lenochod trpasličí lenochod hnědokrký
Megalonychidae		<i>Choloepus didactylus</i> (II) <i>Choloepus hoffmanni</i> (II)		lenochodovití dvouprstí lenochod dvouprstý lenochod krátkokrký
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravenečnickovití mravenečník velký mravenečník mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		primáti primáti
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I)			chápanovití vřešťan pláštíkový vřešťan mono chápan středoamerický, poddruh <i>frontatus</i> chápan středoamerický, poddruh <i>ornatus</i>

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			chápan pavoučí chápan severní chápan hnědý
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			malpovití kalimiko kosman ušatý kosman žlutohlavý lvíček tamarín pestrý tamarín Geoffroyův tamarín běloruký tamarín Martinsův tamarín pinčí kotul rudohřbetý
Cercopithecidae	<i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus chrysogaster</i> (I) <i>Cercocebus galerritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			kočkodanovití kočkodan sluneční mangabej žlutobřichý mangabej chocholatý kočkodan Dianin kočkodan Rolowayův gueréza černá makak lví magot

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II)			gueréza Bouvierova
	<i>Ptilocolobus epieni</i> (II)			gueréza nigerijská
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza středoafická
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza stříbřitonohá
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza kamerunská
	<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			gueréza červenohlavá
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza šedonohá
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírský
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman jižní
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvátný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman tarajský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman černoruký
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman priamský
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			kahau mentavejský hulman Delacourův hulman uzdičkový hulman zlatý hulman hatinhský hulman nilgirský hulman laoský hulman chocholatý hulman zlatohlavý hulman Shortridgeův
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovití makiovití
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukolovití ksukol ocasatý
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			hominidi gorila horská gorila nížinná šimpanz orangutan sumaterský orangutan bornejský orangutan tapanulijský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			gíbonovití gíbonovití
Indriidae	Indriidae spp. (I)			indriovití indriovití
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			lemurovití denní lemurovití denní
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			lemurovití noční lemurovití noční
Lorisidae	Nycticebus spp. (I)			outloňovití outloň
Pitheciidae	Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I)			chvostanovití uakari titi světlý titi černoruký titi černočelý titi maskovaný chvostan bělonosý
Tarsiidae	Tarsius spp. (II)			nártounovití nártoun
PROBOSCIDEA Elephantidae	Elephas maximus (I) Loxodonta spp. (I) (s výjimkou populací Loxodonta africana v Botswaně, Namibii, Jižní Africe a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze B a vztahuje se na ně vysvětlivka)	Loxodonta africana (II) (pouze populace v Botswaně, Namibii, Jižní Africe a Zimbabwe (?); všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)		chobotnatci slonovití slon indický slon slon africký

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
RODENTIA				hlodavci
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení)			činčilovití činčila
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pakovití paka nížinná
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiovití aguti středoamerický
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	urzonovití kuandu mexický kuandu dlouhosrstý
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			dikobrazovití dikobraz obecný
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		myšovité krysa zajícová myška hlasatelská krysa pobřežní skálomyš tlustoocasá
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indie) <i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	veverkovití psoun Merriamův svišť dlouhoocasý svišť himálajský ratufa

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		tany tany
SIRENIA				sirény
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugongovití dugong indický
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			kapustňákovití kapustňák jihoamerický kapustňák širokonosý kapustňák senegalský
AVES				ptáci
ANSERIFORMES				vrubozobí
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		kachnovití čírka hnědá čírka černoskvřnná čírka novozélandská čírka sibiřská kachna laysanská čírka campbellská čírka modrá pižmovka bělokřídla polák madagaskarský polák malý berneška velká aleutská berneška rudokrká berneška havajská labuť koskoroba labuť černokrká

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Dendrocygna arborea</i> (II) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	 <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras) 	husička stromová husička podzimní husička dvoubarvá morčák paranský kachnice bělohlová kachna růžovohlová pižmovka hřebenatá husice chocholatá
APODIFORMES Trochilidae	 <i>Glaucis dohrnii</i> (I)	 Trochilidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)	 	svišťouni kolibříkovití kolibříkovití kolibřík bronzovoocasný
CHARADRIIFORMES Burhinidae			 <i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	dlouhokřídlí dytíkovití dytík dvoupruhý
Laridae	 <i>Larus relictus</i> (I)			rackovití racek reliktní
Scolopacidae	 <i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			slukovití koliha severní koliha tenkozobá vodouš ochotský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CICONIIFORMES				brodiví
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			volavkovití volavka bílá volavka rusohlavá volavka stříbřitá
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člunozobcovití člunozobec africký
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			čápovití čáp východní čáp černý čáp pestrý čáp jabiru marabu indický nesyt bílý
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		plameňákovití plameňákovití plameňák růžový plameňák americký
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisovití ibis rudý ibis jihoafrický ibis skalní ibis čínský kolpík bílý ibis obrovský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
COLUMBIFORMES				měkkozobí
Columbidae				holubovití
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			holub nikobarský
	<i>Claravis godefrida</i>			holub červenokřídlý
	<i>Columba livia</i>			holub skalní
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			holub císařský
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		holub krvavý
		<i>Goura</i> spp. (II)		korunáč
	<i>Leptotila wellsi</i>			holub Wellsův
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricius)	holub růžový
				hrdlička divoká
CORACIIFORMES				srostloprstí
Bucerotidae				zoborožcovití
		<i>Aceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		zoborožec
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			zoborožec rudokrký
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Buceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		dvojzoborožec
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			dvojzoborožec žlutozobý
		<i>Bycanistes</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Ceratogymna</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		zoborožec
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			zoborožec štítnatý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		zoborožec
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			zoborožec běloprsý
CUCULIFORMES				kukačky
Musophagidae		<i>Tauraco</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		turakovití
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			turako
				turako Bannermanův
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a C a druhů <i>Caracara lutosa</i> , <i>Cathartes aura</i> , <i>Cathartes burrovianus</i> , <i>Cathartes melambrotus</i> a <i>Coragyps atratus</i> , které nejsou předmětem tohoto nařízení)		dravci
				dravci
Accipitridae				jestřábovití
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			krahujec krátkoprstý
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			jestřáb lesní
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			krahujec obecný
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			sup hnědý
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			orel iberský
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			orel skalní
	<i>Aquila clanga</i> (II)			orel volavý
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			orel královský
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			orel křiklavý
	<i>Buteo buteo</i> (II)			káně lesní

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus hudsonius</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps africanus</i> (I) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Gyps rueppelli</i> (I) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> je uveden v příloze I; ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (s výjimkou <i>Milvus migrans lineatus</i> , který je zařazen v příloze B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II)			káně rousná káně bělochvostá luňákovec kubánský orlík krátkoprstý moták pochop moták pilich moták severoamerický moták stepní moták lužní luněk šedý orlík madagaskarský orlosup bradatý sup africký sup bělohlavý sup krahujový orel harpyje pralesní orel jestřábí orel nejmenší luňák hnědý luňák červený sup mrchožravý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I) <i>Pseudastur occidentalis</i> (II)			včelojed lesní orel opičí káně západní
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondorovití kondor kalifornský kondor královský kondor andský
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (pouze populace na Seychelách) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			sokolovití poštolka seychelská raroh jižní raroh velký dřemlík tundrový ostříž jižní raroh lagar poštolka jižní poštolka madagaskarská sokol stěhovavý poštolka mauricijská raroh lovecký ostříž lesní poštolka obecná poštolka rudonohá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			orlovcovití orlovec říční
GALLIFORMES				hrabaví
Cracidae				hokovití
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbie)			hoko modrozobý
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			hoko červenolaločnatý
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbie)	hoko žlutolaločnatý
				hoko žlutozobý
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbie)	hoko korunkatý
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbie/ Guatemala/Honduras)	hoko proměnlivý
	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			guan horský
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	čačalaka obecná
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbie)	hoko přílbový
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			guan bělokřídlý
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	guan chocholatý
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	guan malý
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			guan černočelý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			guan trinidadský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Megapodiidae	Macrocephalon maleo (I)			tabonovití tabon přílbový
Phasianidae		Argusianus argus (II)		bažantovití argus okatý bažant Wallichův
	Catreus wallichii (I)			křepel virginský, poddruh ridgwayi
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			bažant tibetský
	Crossoptilon crossoptilon (I)			bažant mandžuský
	Crossoptilon mantchuricum (I)			kur Sonneratův
		Gallus sonneratii (II)		bažant krvavý
		Ithaginis cruentus (II)		bažant lesklý
	Lophophorus impejanus (I)			bažant zelenoocasný
	Lophophorus lhuysii (I)			bažant Sclaterův
	Lophophorus sclateri (I)			bažant Edwardsův
	Lophura edwardsi (I)		Lophura leucomelanos (III Pákistán)	bažant kalij
				bažant Swinhoeův
	Lophura swinhoii (I)		Meleagris ocellata (III Guatemala)	krocan paví
	Odontophorus strophium			křepel límcový
	Ophrysia superciliosa			křepelka himálajská
		Pavo cristatus (III Pákistán)		páv korunkatý
		Pavo muticus (II)		páv zelený
		Polyplectron bicalcaratum (II)		bažant paví

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I) <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) <i>Syrmaticus reevesii</i> (II) <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pákistán) <i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	bažant bělolící bažant malajský bažant palawanský bažant bornejský bažant chocholatý bažant perlový bažant Elliotův bažant Humeové bažant mikado bažant královský velekur kaspický velekur tibetský satyr Blythův satyr Cabotův satyr černohlavý satyr himálajský tetřívěk prériový, poddruh <i>attwateri</i>
GRUIFORMES				krátkokřídlí
Gruidae	<i>Antigone canadensis</i> (I/II) (druh je uveden v příloze II, ale poddruhy <i>Antigone canadensis nesiotes</i> a <i>Antigone canadensis pulla</i> jsou uvedeny v příloze I)	Gruidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		jeřábovítí jeřábovítí jeřáb kanadský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)			jeřáb bělošjší jeřáb paví jeřáb americký jeřáb popelavý jeřáb mandžuský jeřáb bělohlavý jeřáb černokrký jeřáb bílý
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		dropovití dropovití drop černohlavý drop obojkový drop hřívnatý drop bengálský drop velký drop indický drop malý
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			chřástalovití chřástal Howeův
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kaguovití kagu chocholatý
PASSERIFORMES				pěvci
Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	skřivanovití skřivan polní

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Galerida cristata</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	chocholouš obecný
			<i>Lullula arborea</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	skřivan lesní
			<i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	kalandra zpěvná
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			křováčkovití křováček zvučný
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbie) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbie)	kotingovití vranucha ozdobná vranucha dlouholaločnatá kotinga brazilská skalňák kotinga bělokřídlá
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Sporophila angolensis</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Kuba)	strnadovití strnad obecný strnad zahradní kardinál zelený hýlovec černý kardinál černohřbetý kardinál šedý louskač menší

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Sporophila maximiliani</i> (I)	<i>Sporophila atrirostris</i> (II) <i>Sporophila crassirostris</i> (II) <i>Sporophila funerea</i> (II) <i>Sporophila nuttingi</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	 <i>Tiaris canorus</i> (III Kuba)	louskač černožobý louskač černý louskač dlaskozobý louskač tlustozobý louskač nikaragujský tangara nádherná kubánka malá
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		astrildovití tygříček olivový rýžovník hnědý rýžovník šedý pásovník krátkoocasý, poddruh <i>cincta</i>
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Carduelis flammea</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Carduelis spinus</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	pěnkavovití konopka obecná stehlík obecný čížek ohnivý čečetka zimní čečetka bělavá čížek lesní čížek žlutolící

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Loxia curvirostra</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Pyrhula pyrrhula</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Serinus serinus</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	hýl rudý křivka obecná hýl obecný zvonohlík zahradní
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			vlaštovkovití břehule bělooká
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			vlhovcovití vlhovec paraguayský
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		kystráčekovití medosavka zlatohrdlá, poddruh <i>cassidix</i>
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricus)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Ficedula parva</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	lejskovití rákosník rodriguézský šáma bělořitá lejsek medanský střízlíkovec rezavohlavý střízlíkovec západní červenka obecná lejsek malý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		sojkovec drozdovitý
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		sojkovec
			<i>Hippolais icterina</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	sedmihlásek hajní
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		timálie stříbrouhá
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		timálie čínská
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		sojkovec s-čchuanský
			<i>Luscinia svecica</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	slavík modráček
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	slavík tmavý
			<i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	slavík obecný
			<i>Monticola saxatilis</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	skalník zpěvný
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			vránule bělokrká
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			vránule šedokrká
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	pěnice černohlavá
			<i>Sylvia borin</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	pěnice slavíková
			<i>Sylvia curruca</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	pěnice pokřovní
			<i>Sylvia nisoria</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	pěnice vlašská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricius)	lejskovec maskarénský
			<i>Turdus merula</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	kos černý
			<i>Turdus philomelos</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	drozd zpěvný
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	žluvovití žluva hajní
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovití rajkovití
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	sýkorovití sýkora uhelníček
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		pitovití pita páskovaná pita thajská pita luzonská pita hnědokorunkatá
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I)			bulbulovití bulbul korunkatý
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		špačkovití loskuták posvátný majna Rothschildova
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	střízlíkovití střízlík obecný

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			kruhoočkovití kruhoočko černouzdíčkové
PELECANIFORMES				veslonoží
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatkovití fregatka Andrewsova
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikánovití pelikán kadeřavý
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			terejovití terej Abbottův
PICIFORMES				šplhavci
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbie)	vousákovití vousák tukaní
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			datlovití datel indomalajský, poddruh <i>richardsi</i>
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	tukanovití arassari zlatý arassari černokrký arassari hnědouchý arassari zelený tukan pestrý tukan krátkozobý tukan obrovský tukan bledohrdlý tukan vrubozobý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	arassari skvrnozobý
PODICIPEDIFORMES				potápky
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápkovití potápka tlustozobá
PROCELLARIIFORMES				trubkonosí
Diomedeidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		albatrosovití albatros bělohřbetý
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a vyjma druhů <i>Agapornis roseicollis</i> (agapornis růžovohrdlý), <i>Melopsittacus undulatus</i> (andulka vlnkovaná), <i>Nymphicus hollandicus</i> (korela chocholatá) a <i>Psittacula krameri</i> (alexandr malý), které nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)		papoušci papoušci
Cacatuidae				kakaduovití
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu Goffinův kakadu filipínský kakadu molucký kakadu žlutolící kakadu arový
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> (vini modrý) je uveden v příloze I, ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)			loriovití lori modroprský vini

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			papouškovití amazoňan dominikánský amazoňan žlutokrký amazoňan žlutoramenný amazoňan rudoocasý amazoňan fialovotemenný amazoňan Guildingův amazoňan císařský amazoňan kubánský amazoňan velký amazoňan nádherný amazoňan rudooký amazoňan tukumanský amazoňan mnohobarvý amazoňan fialovoprský amazoňan zelenolící amazoňan portorický ara ara zelený ara kaninda ara arakanga ara vojenský ara červenouchý ara škraboškový kakariki norfolcký kakariki chathamský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki rudočelý
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			kakariki novokaledonský
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			loríček žlutoboký, poddruh <i>coxeni</i>
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			papoušek chocholatý
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			aratinga žlutý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			neoféma žlutobřichá
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			arara žlutouchý
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			papoušek zemní západní
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			papoušek noční
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			papoušek zemní
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			amazónek červenohlavý
	<i>Primolius couloni</i> (I)			ara šedolící
	<i>Primolius maracana</i> (I)			ara marakana
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			papoušek žlutoramenný
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			papoušek žlutokřídlý
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I)			papoušek překrásný
	<i>Psittacula echo</i> (I)			alexandr mauricijský
	<i>Psittacus erithacus</i> (I)			žako šedý
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			papoušek zelenobradý
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			arara
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo soví

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
RHEIFORMES				nanduové
Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (s výjimkou poddruhu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , který je zařazen v příloze B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		nanduovití nandu menší nandu menší, poddruh <i>pennata</i> nandu pampový
SPHENISCIFORMES				tučňáci
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučňákovití tučňák brýlový tučňák Humboldtův
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou druhu <i>Sceloglaux albifacies</i> , který není předmětem tohoto nařízení)		sovy sovy
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) Bubo bubo (II) (s výjimkou <i>Bubo bubo bengalensis</i> , který je zařazen v příloze B) Glaucidium passerinum (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			puštíkovití sýc rousný kalous pustovka kalous uшатý sýček obecný výr velký kulíšek nejmenší sýček lesní výřeček obří

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (s výjimkou <i>Strix uralensis davidi</i> , který je zařazen v příloze B) <i>Surnia ulula</i> (II)			sovka vánoční sovice sněžní výreček Irenin výreček malý puštík obecný puštík vousatý puštík bělavý sovice krahujová
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			sovovití sova pálená sova madagaskarská
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (pouze populace v Alžírsku, Burkině Faso, Kamerunu, Středoafričké republice, Čadu, Mali, Mauritánii, Maroku, Nigeru, Nigérii, Senegalu a Súdánu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny)			pštrosi pštrosovití pštros dvoupřstý
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinamy tinamovití tinama samotářská
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogoni trogonovití kvesal chocholatý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
REPTILIA				plazi
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		krokodýlové krokodýlové
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (s výjimkou populace v Argentině, která je zařazena v příloze B, a populace v Brazílii, která je zařazena v příloze B a podléhá nulové roční vývozní kvótě pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (s výjimkou populace v Brazílii, která je zařazena v příloze B, a populace v Ekvádoru, která je zařazena v příloze B a podléhá nulové roční vývozní kvótě, dokud roční vývozní kvótu neschválí sekretariát CITES a expertní skupina IUCN/SSC pro krokodýly)			aligátorovití aligátor čínský kajman brýlový, poddruh <i>apaporiensis</i> kajman šíronosý kajman černý
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (s výjimkou populace v oblasti s integrovaným řízením mangrovníkových porostů v zátocě Cispata, Tinajones, La Balsa a přilehlých oblastech (<i>Distrito de Manejo Integrado de los Manglares de la</i>			krokodýlovití krokodýl americký

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Bahía de Cispata delta de Tinajones, La Balsa y áreas aledañas</i>), v okrese Córdoba, v Kolumbii a populace na Kubě, které jsou zařazeny v příloze B, a populace v Mexiku, která je zařazena v příloze B a podléhá nulové vývozní kvótě pro volně žijící exempláře pro komerční účely) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (s výjimkou populace v Belize, která je zařazena v příloze B, s nulovou kvótou pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely, a populace v Mexiku, která je zařazena v příloze B) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Egyptě [podléhá nulové kvótě pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely], Etiopii, Keni, na Madagaskaru, v Malawi, Mozambiku, Namibii, Jižní Africe, Ugandě, Sjednocené republice Tanzanii [podléhá roční vývozní kvótě maximálně 1 600 volně žijících exemplářů, včetně loveckých trofejí, vedle exemplářů z farem (ranching)], v Zambii a Zimbabwe; tyto populace jsou zařazeny v příloze B)			krokodýl štítnatý krokodýl orinocký krokodýl mindorský krokodýl středoamerický krokodýl nilský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (s výjimkou populací v Austrálii, Indonésii, Malajsii [lov volně žijících zvířat je omezen na stát Sarawak a je stanovena nulová kvóta pro volně žijící exempláře v jiných státech Malajsie (Sabah a Malajský poloostrov), přičemž nulovou kvótu lze změnit pouze, pokud změnu schválí smluvní strany úmluvy CITES], Papui-Nové Guineji a na Filipínách [pouze populace na Palawanských ostrovech, která podléhá nulové vývozní kvótě pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely], které jsou zařazeny v příloze B) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodýl bahenní krokodýl mořský krokodýl kubánský krokodýl siamský krokodýl čelnatý krokodýl úzkohlavý
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviálovití gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatériovití hatérie
SAURIA				ještěři
Agamidae			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Šrí Lanka)	agamovití lepoještěř

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Calotes desilvai</i> (III Šrí Lanka)	lepoještěr
			<i>Calotes liocephalus</i> (III Šrí Lanka)	lepoještěr
			<i>Calotes liolepis</i> (III Šrí Lanka)	lepoještěr
			<i>Calotes manamendrai</i> (III Šrí Lanka)	lepoještěr
			<i>Calotes nigrilabris</i> (III Šrí Lanka)	lepoještěr
			<i>Calotes pethiyagodai</i> (III Šrí Lanka)	lepoještěr
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře pro komerční účely)		agama
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			agama
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			agama
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře pro komerční účely)		agama
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			agama
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			agama živorodá
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			agama
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III Austrálie)	agama
			<i>Intellagama</i> spp. (III Austrálie)	agama
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře pro komerční účely)		agama nosatá
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		agama kočincínská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Saara</i> spp. (II)	<i>Tympanocryptis</i> spp. (III Austrálie)	trnorep
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		trnorep
Anguidae		<i>Abronia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A. Byla stanovena nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře <i>Abronia aurita</i> , <i>A.</i> <i>gaiophantasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A.</i> <i>salvadorensis</i> a <i>A. vasconcelosii</i>)		slepýšovití aligátorec aligátorec aligátorec aligátorec aligátorec aligátorec dvojjazyčník haitský
	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I) <i>Caribicus warreni</i> (I)			
Chamaeleonidae		<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		chameleonovití chameleon chameleon chameleonek chameleonek trpasličí chameleon chameleon
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		chameleon obecný chameleon chameleon chameleon brolesie brolesie chameleon
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		kruhochvostovití kruhochvost kruhochvost pakruhochvost kruhochvost
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů původních v Japonsku)	<i>Goniurosaurus kuroi</i> #18 (III Japonsko) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japonsko) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japonsko) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japonsko)	gekončíkovití gekončík gekončík japonský gekončík gekončík gekončík

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japonsko)	gekončík
			<i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japonsko)	gekončík
Gekkonidae				gekonovití
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)	<i>Ailuronyx</i> spp. (III Seychely)	gekon
			<i>Carphodactylus</i> spp. (III Austrálie)	pagekon
				gekon
				gekon
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nový Zéland)	pagekon
				gekon obrovský
				gekon
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)		<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	pagekon
				gekon modrý
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)	<i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nový Zéland)	gekon
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		pagekon
			<i>Nephruerus</i> spp. (III Austrálie)	pagekon

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Orraya</i> spp. (III Austrálie)	
		<i>Paroedura androyensis</i> (II)		gekon
		<i>Paroedura masobe</i> (II)		gekon
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		felzuma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzuma Guentherova
			<i>Phyllurus</i> spp. (III Austrálie) (s výjimkou druhů zařazených v příloze B)	pagekon
		<i>Phyllurus amnicola</i> (II)		pagekon
		<i>Phyllurus caudiannulatus</i> (II)		pagekon
		<i>Rhoptropella</i> spp. (II)		
			<i>Saltuarius</i> spp. (III Austrálie)	pagekon
			<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba)	gekonek

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus</i> <i>lissodesmus</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus</i> <i>ocujal</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus</i> <i>strategus</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus pimenta</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Strophurus</i> spp. (III Austrálie)	gekon
		<i>Tarentola chazaliae</i> (II)		gekon
			<i>Toropuku</i> spp. (III Nový Zéland)	
			<i>Tukutuku</i> spp. (III Nový Zéland)	pagekon
			<i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Austrálie)	pagekon
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		ploskorep
			<i>Uvidicolus</i> spp. (III Austrálie)	
			<i>Woodworthia</i> spp. (III Nový Zéland)	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		korovcovití korovec korovec guatemalský
Iguanidae	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (I) <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Conolophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Cachryx</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		leguánovití leguán mořský leguán leguán leguán leguán leguán leguán pestrý
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)		<i>Gallotia</i> spp. (III Evropská unie) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)	ještěrkovití veleještěrka ještěrka kanárská ještěrka Lilfordova ještěrka ibizská
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (pro komerční účely byla pro volně žijící exempláře stanovena nulová vývozní kvóta)		varanovcovití varanovcovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Phrynosomatidae		Phrynosoma spp. (II)		ropušníkovití ropušník
Polychrotidae			Anolis agueri (III Kuba)	anolis
			Anolis baracoae (III Kuba)	anolis barakojský
			Anolis barbatus (III Kuba)	anolis vousatý
			Anolis chamaeleonides (III Kuba)	anolis přilbový
			Anolis equestris (III Kuba)	anolis rytířský
			Anolis guamuhaya (III Kuba)	anolis
			Anolis luteogularis (III Kuba)	anolis žlutohrdlý
			Anolis pigmaequestris (III Kuba)	anolis
			Anolis porcus (III Kuba)	anolis vepří
Scincidae	Tiliqua adelaidensis (I)	Corucia zebrata (II)	Egernia spp. (III Austrálie)	scinkovití scink šalamounský egernie tilikva trpasličí tilikva páskovaná tilikva žlutočerná tilikva západní

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Tiliqua rugosa</i> (III Austrálie) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Austrálie) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Austrálie)	scink utatý tilikva australská, poddruh <i>intermedia</i> tilikva australská, poddruh <i>scincoides</i>
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		tejovití krokodýloun amazonský dracena teju teju
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		varanovití varan varan bengálský varan žlutavý varan pustinný varan komodský varan malajský varan plodožravý
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			krokodýlovcovití krokodýlovec čínský
SERPENTES				hadi
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		hroznýšovité hroznýšovité hroznýš

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			hroznýš královský západní hroznýšovec panenský hroznýšovec jamajský hroznýšek turecký hroznýš psohlavý
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		hroznýšovkovití hroznýšovkovití hroznýšovka kýlnatá hroznýšovka maskarénská
Colubridae		<i>Boiga westermanni</i> (II) <i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indie) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indie) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indie) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Indie)	užovkovití užovka vejcožrout indický cerberus vodní musurana černá užovka obrovská ptyas velkooký užovka rybářská užovka užovka

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	korálovcovití korálovec širokohlavý korálovec atlantický korálovec středoamerický korálovec kobra čínská kobra monoklová kobra mandalajská kobra indická kobra středoasijská kobra filipínská kobra andamanská kobra samarská kobra siamská kobra jávská kobra sumaterská kobra královská
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		krajtovkovití krajtovkovití
Pythonidae	<i>Python molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		krajtovití krajtovití krajta tygrovitá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pahroznýškovití pahroznýškovití
Viperidae	<i>Bitis harena</i> (I) <i>Bitis parviocula</i> (I)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II) <i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (pouze populace v Evropě s výjimkou území bývalého SSSR; posledně jmenované populace nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)	 <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B) <i>Daboia palaestinae</i> (III Izrael) <i>Daboia russelii</i> (III Indie)	zmijovití zmije zmije zmije malooká zmije chřestýš brazilský chřestýš arubský zmije palestinská zmije řetízková zmije Wagnerova chřestýšovec mangšanský zmije pavoučí zmije Latifova zmije menší
TESTUDINES				želvy
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		karetkovití karetka novoguinejská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody byla stanovena nulová roční vývozní kvóta) <i>Chelus fimbriata</i> (II) <i>Chelus orinocensis</i> (II)		matamatovití dlouhokrčka rotiská matamata třásnitá matamata dlouhokrčka západoaustralská
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			karetovití karetovití
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		kajmankovití kajmanka dravá kajmanka supí
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		dlouhohlávkovití dlouhohlávka mexická
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatkovití kožatka velká
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (pouze živé exempláře) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	emydovití želva ozdobná želva tečkovaná želva ontarijská želva bahenní želva hrbolatá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené státy americké) (s výjimkou druhů zařazených v příloze B)	želva Mühlenbergova
		<i>Graptemys barbouri</i> (II)		želva
		<i>Graptemys ernsti</i> (II)		želva Barbourova
		<i>Graptemys gibbonsi</i> (II)		želva Ernstova
		<i>Graptemys pearlensis</i> (II)		želva Gibbonsova
		<i>Graptemys pulchra</i> (II)		želva
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		želva pohledná
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		želva diamantová
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			želva
				želva slaništní
Geoemydidae				geoemydovití
	<i>Batagur affinis</i> (I)			batagur tuntong
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagur bengálský
		<i>Batagur borneoensis</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		batagur kalagur
		<i>Batagur dhongoka</i> (II)		batagur dhongoka
	<i>Batagur kachuga</i> (I)			batagur kachuga
		<i>Batagur trivittata</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		batagur třípruhý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Cuora</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A byla pro druhy <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> a <i>C. zhoui</i> stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely)		želva
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			želva
	<i>Cuora galbinifrons</i> (I)			želva žlutočelá
	<i>Cuora picturata</i> (I)			želva
		<i>Cyclemys</i> spp. (II)		želva
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			želva Hamiltonova
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		želva okinavská
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		želva Spenglerova
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		želva korunková
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		želva chrámová
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		želva zploštělá
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		želva červenavá
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		želva ostnitá
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		želva sulaveská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Malayemys khoratensis</i> (II)		želva
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		želva velkohlavá
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		želva šnekožravá
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)			želva annamská
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		želva japonská
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		želva krátkonosá
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		želva temná
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)	želva Reevesova
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	želva čínská
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			želva trojkýlná
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		želva hřebenitá
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			želva barmská
		<i>Morenia petersi</i> (II)		želva Petersova
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		želva plochohřbetá
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		orlicie bornejská
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		želva
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			želva střešovitá
		<i>Rhinoclemmys</i> spp. (II)		želva
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		želva Bealeova
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		želva čtyřoká

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytenis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		želva tlustokrká želva palawanská želva cochinská
Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		klavkovití klavvec zubatý klavka klavka klavka klavvec Salvinův klavvec mexický klavka
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			hlavcovití hlavcovití
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		terekovití tereka madagaskarská tereka velkohlavá tereka
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; v případě druhu <i>Centrochelys sulcata</i> (želva ostruhatá) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)		želvovití želvovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Kinixys homeana</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			želva paprscitá želva madagaskarská želva sloní želva hvězdnatá želva barmská želva pouštní želva Homeova želva skalní želva kreslená želva pavoučí želva ploskoocasá želva žlutohnědá želva zelenavá želva Kleinmannova želva vroubená
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A) <i>Chitra</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kožnatkovití kožnatka chrupavčitá kožnatka kožnatka trnitá černá kožnatka

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Chitra chitra</i> (I)			kožnatka úzkohlavá
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			kožnatka VanDijkova
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		kožitka půvabná
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		kožitka senegalská
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		kožitka Aubryova
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		kožitka uzdičková
		<i>Dogania subplana</i> (II)		kožnatka světlooká
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		kožitka
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožitka tečkovaná
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		kožitka barmská
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		kožnatka myanmarská
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			kožnatka ganžská
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			kožnatka okatá
	<i>Nilssonia leithii</i> (I)			kožnatka Leithova
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			kožnatka černavá
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		kožnatka Steindachnerova
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		kožnatka
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		kožnatka hunanská
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		kožnatka amurská
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		kožnatka menší
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		kožnatka eufratská
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		kožnatka Swinhoeova
		<i>Trionyx triunguis</i> (II)		kožnatka africká

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
AMPHIBIA				obožživelníci
ANURA				žáby
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		žáby pralesnička hnědavá pralesnička pralesnička Myersova pralesnička Zaparova pralesnička ryšavá
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			ropuchovití ropucha atelopus panamský ropucha zlatá ropucha ropucha ropucha ropucha růžkatá
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	brazilenkovití zavalitka helmová
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		rosněnkovití rosněnkovití
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		žáby veleskokan goliáší

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		pralesničkovití pralesnička pralesnička pralesnička pralesnička, „dendrobátka“ pralesnička pralesnička pralesnička modrobřichá pralesnička pralesnička pralesnička planadská pralesnička červenavá pralesnička pralesnička
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		žáby skokan šestiprstý skokan tygrovitý
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II) <i>Agalychnis lemur</i> (II) (nulová roční vývozní kvóta pro exempláře z volné přírody obchodované pro komerční účely) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)		rosničkovití listovnice modroboká listovnice červenooká listovnice přízračná listovnice Moreletova listovnice skákavá listovnice Spurrellova listovnice

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		mantelovití mantela
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		parosničkovití parosnička rajská parosnička srdíčková parosnička madagaskarská parosnička parosnička šperková parosnička mramorová parosnička trnitá
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů <i>Rheobatrachus silus</i> a <i>Rheobatrachus vitellinus</i> , které nejsou v přílohách zařazeny)		paropuchovití tlamorodka
Ranidae		<i>Pelophylax epeiroticus</i> (II) (toto zařazení nabývá účinku dnem 5. června 2027) <i>Pelophylax lessonae</i> (II) (toto zařazení nabývá účinku dnem 5. června 2027) <i>Pelophylax ridibundus</i> (II) (toto zařazení nabývá účinku dnem 5. června 2027) <i>Pelophylax shqipericus</i> (II) (toto zařazení nabývá účinku dnem 5. června 2027)		skokanovití skokan epeiroský skokan krátkonohý skokan skřehotavý skokan albánský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			vodnicovití vodnice posvátná
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		ocasatí axolotlovití axolotl Dumerilův axolotl mexický
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III) Spojené státy americké)	velemlokovití velemlok velemlok americký
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína)	pamlokovití pamlok longwangský
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (nulová roční vývozní kvóta pro exempláře z volné přírody obchodované pro komerční účely) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japonsko) <i>Salamandra algira</i> (III Alžírsko)	mlokovití trnočolek Andersonův trnočolek Čangův trnočolek pačolek laoský čolek luristánský pačolek mlok alžírský trnočolek

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
ELASMOBRANCHII				příčnoústí
CARCHARHINIFORMES				žralouni
Carcharhinidae				modrounovití
	<i>Carcharhinus longimanus</i> (I)	<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		modrounovití
				žralok dlouhoploutvý
Sphyrnidae		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		kladivounovití
				kladivounovití
Triakidae		<i>Galeorhinus galeus</i> (II) (toto zařazení nabývá účinku dnem 5. června 2027)		hladkounovití
		<i>Mustelus</i> spp. (II) (toto zařazení nabývá účinku dnem 5. června 2027)		psohlav obecný
				hladkoun
LAMNIFORMES				obrouni
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		liškounovití
				liškoun
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		obrounovití
				žralok veliký
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		lamnovití
		<i>Isurus oxyrinchus</i> (II)		žralok bílý
		<i>Isurus paucus</i> (II)		žralok mako
		<i>Lamna nasus</i> (II)		žralok východní
				žralok nosatý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
MYLIOBATIFORMES				
Mobulidae	Mobulidae spp. (I)			„manty“
Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II) <i>Potamotrygon henlei</i> (II) <i>Potamotrygon jabuti</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon marquesi</i> (II) <i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbie) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazílie) (brazilské populace) (druhy nezařazené do přílohy B) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbie) <i>Potamotrygon magdaleneae</i> (III Kolumbie) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbie) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbie) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbie) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbie) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbie)	sladkovodní trnuchy trnucha aiereba trnucha trnucha trnucha okrouhlá trnucha trnucha trnucha Leopoldova trnucha magdalenská trnucha trnucha skvrnitá trnucha Orbignyho trnucha Schroederova trnucha tocantinská trnucha paranahybská trnucha trnucha venezuelská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
ORECTOLOBIFORMES				malotlamci
Rhincodontidae	<i>Rhincodon typus</i> (I)			veležralokovití žralok obrovský
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			pilounovití pilounovití
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II) (nulová roční vývozní kvóta pro exempláře z volné přírody a obchodované pro komerční účely)		pilohřbetovití pilohřbet
Rhinidae		Rhinidae spp. (II) (nulová roční vývozní kvóta pro exempláře z volné přírody a obchodované pro komerční účely)		kytarovcovití kytarovcovití
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		pilohřbetovití pilohřbetovití
SQUALIFORMES				ostrouni
Centrophoridae		Centrophoridae spp. (II) (toto zařazení nabývá účinku dnem 5. června 2027)		bezkýlovcovití bezkýlovcovití
ACTINOPTERYGII				paprskoploutví
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		jeseteři jeseteři
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseterovití jeseter krátkorypý jeseter velký

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
ANGUILLIFORMES				holobřiší
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhořovití úhoř říční
CYPRINIFORMES				máloostní
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			pakaprovcovití pakaprovec kuji
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		kaprovití parmička slepá parmička Julienova
OSTEOGLOSSIFORMES				ostnojazyční
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaimovití arapajma obrovská
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			ostnojazykovití baramundi malajský baramundi myanmarský
PERCIFORMES				ostnoploutví
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		pyskounovití pyskoun obrovský
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Francie)	pomcovití pomec úžasný pomec clippertonský
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			smuhovití smuha MacDonaldova
SILURIFORMES				sumci
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangasovití pangas velký

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře pro komerční účely)		krunýřovcovití krunýřovec zebra
SYNGNATHIFORMES				jehly
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		jehlovití koníček
DIPNEUSTI				dvojdyšní
CERATODONTIFORMES				jednoplicní
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		australští bahníkovití bahník australský
COELACANTHI				lalokoploutví
COELACANTHIFORMES				latimérie
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimériovití latimérie
ECHINODERMATA (OSTNOKOŽCI)				
HOLOTHUROIDEA				sumýši
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	sumýšovití sumýš sumýš
HOLOTHURIIDA				
Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria lessoni</i> (II) (toto zařazení nabývá účinku dnem 5. června 2027) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		sumýši sumýš sumýš sumýš sumýš

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
ARTHROPODA (ČLENOVCI)				
ARACHNIDA				pavoukovci
ARANEAE				pavouci
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Grammostola rosea</i> (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Evropská unie)	sklípkanovití sklípkan bledý sklípkan sklípkan barvoměnný sklípkan růžový sklípkan sklípkan skrovný sklípkan panamský sklípkan
SCORPIONES				štíři
Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		štírovní veleštír veleštír africký veleštír veleštír obrovský veleštír
INSECTA				hmyz
COLEOPTERA				brouci
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Jižní Afrika)	roháčovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		vrubounovití herkules
LEPIDOPTERA				motýli
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívie) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívie) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívie)	babočkovití babočka babočka babočka
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemani</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i>		otakárkovití otakárek otakárek otakárek otakárek otakárek jasoň otakárek otakárek ptakokřídlec ptakokřídlec Alexandřin otakárek otakárek otakárek jamajský otakárek korsický

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Papilio morondavana</i>		otakárek
		<i>Papilio neuvoegeni</i>		otakárek
			<i>Papilio phorbanta</i> (III Evropská unie)	otakárek
		<i>Parides ascanius</i>		otakárek
		<i>Parides hahneli</i>		otakárek
	<i>Parides burchellanus</i> (I)			otakárek
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			jasoň červenooký
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		otakárek
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		ptakokřídlec
		<i>Troides</i> spp. (II)		ptakokřídlec
ANNELIDA (KROUŽKOVCI)				
HIRUDINOIDEA				pijavky
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				pijavkovití
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		pijavka lékařská
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		pijavka
MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)				
BIVALVIA				mlži
MYTILOIDA				slávky
Mytilidae				slávkovití
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		datlovka vrtavá
UNIONOIDA				velevrubi
Unionidae				velevrubovití
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			velevrub
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		velevrub

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Dromus dromas</i> (I)			velevrub hrbolkovitý
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			velevrub
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		velevrub
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			velevrub
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			velevrub
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			velevrub
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			velevrub
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			velevrub
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		velevrub
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			velevrub

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Potamilus capax</i> (I)			velevrub
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			velevrub
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			velevrub
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			velevrub
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			velevrub
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			velevrub
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			velevrub
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		zérovití zérovití
CEPHALOPODA				hlavonožci
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		loděnkovití loděnkovití
GASTROPODA				plži
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		křídlatcovití křídlatec velký
STYLOMMATOPHORA				stopkoocí
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			achatinelkovití achatinelka
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaménovití kaména zelená

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			tkaničnicovití polymita
CNIDARIA (ŽAHAVCI)				
ANTHOZOA				korálnatci
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		trnatci trnatci, „černí koráli“
GORGONACEAE				rohovitky
Coralliidae			<i>Corallium japonicum</i> (III Čína) <i>Pleurocorallium elatius</i> (III Čína) <i>Pleurocorallium konojoi</i> (III Čína) <i>Pleurocorallium secundum</i> (III Čína)	korálovití korál korál korál korál japonský
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (zahrnuje pouze druh <i>Heliopora coerulea</i> (korálnatec modrý)) (*)		korálnatcovití korálnatcovití
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		větevníci větevníci
STOLONIFERA				rourkovití koráli
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		varhanitkovití varhanitkovití
HYDROZOA				polypovci
MILLEPORINA				žahavky
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (*)		žahavkovití žahavkovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
STYLASTERINA				pakoráli
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		pakorálovití pakorálovití
FLORA (ROSTLINY)				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		agávovité agáve malokvětá agáve královská nolina juka
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Jižní Afrika) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Jižní Afrika)	kosmatcovité kuželovec
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		amarylkovité sněženka lužanka
ANACAMPSEROTACEAE	<i>Anacampseros quinaria</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (zahrnuje <i>Avonia</i> spp.) (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A) #4		trs Natec trs Natec
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		ledvinovníkovité

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	 <i>Raphionacme zeyheri</i> (III Jižní Afrika)	toješťovité záměl pachypodium pachypodium pachypodium pachypodium rauwolfie plazivá
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (pouze populace v Ruské federaci; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		aralkovité ženšen pravý, všehož ženšenový ženšen severoamerický
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			blahočetovité blahočet chilský
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		chřestovité bokarnea
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dřišťálovité noholist himalájský
BIGNONIACEAE		<i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 <i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 <i>Tabebuia</i> spp. (II) #17		trubačovité „lapačo“ tabebuja

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		broméliovité tilandsie tilandsie tilandsie
BURSERACEAE		<i>Commiphora wightii</i> (II) #19		březulovité myrhovník, „guggul“
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (zahrnuje ssp. <i>solisioides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) (°) #4		kaktusovité kaktusovité kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			kaktus
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			kaktus
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			kaktus
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			kaktus

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		karyokarovité karyokar
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (též známý jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> nebo <i>A. costus</i>)		<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Jižní Afrika) <i>Othonna armiana</i> (III Jižní Afrika) <i>Othonna cacalioides</i> (III Jižní Afrika) <i>Othonna euphorbioides</i> (III Jižní Afrika) <i>Othonna retrorsa</i> (III Jižní Afrika)	složnokvěté (hvězdnicovité) otona otona otona otona otona chrpovník lopuchový
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Jižní Afrika) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Jižní Afrika) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Jižní Afrika)	tlusticovité rozchodnice

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (též známý jako <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		tykvovité
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	 <i>Widdringtonia whytei</i> (II)		cypřišovité cypřiš chilský widringtonie
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		cyatea
CYCADACEAE	 <i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A) #4		cykasovité cykasovité cykas Beddomeův
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (pouze populace na americkém kontinentu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny. Patří sem synonyma <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		cibot diksonie
DIDIEREACEAE		 DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		 <i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		smlďincovité jam
DROSERACEAE		 <i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosnatkovité mucholapka podivná

[illegible]

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (zahrnuje formu <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (zahrnuje ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (zahrnuje var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>sprolosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (zahrnuje var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			pryšec pryšec pryšec pryšec pryšec pryšec pryšec pryšec pryšec pryšec
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruská federace) #5	bukovité dub mongolský
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
GERANIACEAE			<i>Monsonia herrei</i> (III Jižní Afrika) <i>Monsonia multifida</i> (III Jižní Afrika) <i>Monsonia patersonii</i> (III Jižní Afrika) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Jižní Afrika) <i>Pelargonium triste</i> (III Jižní Afrika)	kakostovité pelargonie pelargonie
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	liánovcovité liánovec horský
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		ořešákovité
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (též známé jako <i>A. duckeri</i>) #12		vavřínovité
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (africké populace) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15		bobovité afzélie palisandr, dalbergie palisandr, dalbergie černá silovoň, „tonka“, „kumaru“ „bubinga“ „bubinga“ „bubinga“

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 (nulová kvóta pro exempláře z volné přírody (kód původu W) obchodované pro komerční účely) <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (africké populace) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		sapan ježatý „afrormosia“ „cachimbo“ santal červený, křídlok křídlok sena
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (zahrnuje var. <i>paucituberculata</i> a <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (zahrnuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a druhu <i>Aloe vera</i> , také známého jako <i>Aloe barbadensis</i> , který není zařazen do příloh) #4		liliovité aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Aloe laeta</i> (I) (zahrnuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe rugosquamosa</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) <i>Aloestrela suzannae</i> (I)	<i>Aloiampelos</i> spp. (II) #4 <i>Aloidendron</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A) #4 <i>Aristaloe</i> spp. (II) #4 <i>Gonialoe</i> spp. (II) #4 <i>Kumara</i> spp. (II) #4		aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	šácholanovité šácholan
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		slézovité baobab
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (populace v neotropické oblasti) <i>Khaya</i> spp. (II) (africké populace) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4		zederachovité česnekovník khaja mahagon honduraský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populace z neotropické oblasti – zahrnuje Střední a Jižní Ameriku a karibskou oblast) #6		mahagon brazilský
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		mahagon kubánský
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		láčkovkovité láčkovka láčkovka indická láčkovka obrovská
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruská federace) #5	olivovité jasan mandžuský
ORCHIDACEAE	Pro všechny následující druhy orchidejí v příloze A platí, že semenáčkové nebo tkáňové kultury nejsou předmětem tohoto nařízení, pokud: — jsou získány <i>in vitro</i> a — splňují definici „uměle vypěstovaného“ exempláře v souladu s článkem 56 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ⁽⁷⁾ a — jsou do Unie dováženy nebo z ní (opětovně) vyváženy ve sterilních nádobách.	ORCHIDACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) ⁽⁶⁾ #4		vstavačovitě vstavačovitě

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			orchidej katleja katleja okrotice střevíčník pantoflíček dendrobium smrkovník hlízovec Loeselův tořič tořič vstavač střevíčník střevíčníkovec orchidej orchidej švihlík letní
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		zárazovité cistanche
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4		palmy (arekovité) palma chrysalidokarpus

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Dypsis decipiens</i> (I) <i>Jubaea chilensis</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13	chrysalidokarpus jubea chilská palma lodoicea seychelská palma palma palma palma palma
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	mákovité mákovník královský
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Jižní Afrika)	mučenkovité adénie adénie adénie adénie
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		sezamovité ukarína ukarína
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federace) #5	borovicovité jedle guatemalská borovice korejská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PODOCARPACEAE		<i>Podocarpus parlatorei</i> (II) (nulová vývozní kvóta pro exempláře z volné přírody pro komerční účely)	<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	podokarpovité nohoplod nohoplod
PORTULACACEAE		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Jižní Afrika)	šruchovité levisie šruchovec
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽⁸⁾ #4		prvosenkovité brambořík
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		pryskyřníkovité hlaváček jarní vodilka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		růžovité slivoň africká
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			mořenovité
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (pouze populace v Burundi, Etiopii, Keni, ve Rwandě, v Ugandě a ve Sjednocené republice Tanzanie; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #2		santálovité prutnatec čtyřdílný
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		špirlicovité špirlice špirlice zelená

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			špirlice alabamská
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			špirlice Jonesova
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (nezahrnuje <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		stangeriovité bowenie stangerie plstnatá
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) (?) #2 <i>Taxus fuana</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovité tis čínský tis japonský tis tis sumaterský tis himálajský
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		vrabečnicovité „orlí dřevo“, „agarwood“ „ramin“ „agarwood“
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys jatamansi</i> (II) #2		kozlíkovité nardovník pravý
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		révovité cyfostema cyfostema cyfostema
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		welwitschiovité welwitschie podivná
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		zamiovité zamiovité ceratozámie píchoš mikrocycas krásný zámie
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populace v Mozambiku, Jižní Africe, Svazijsku a Zimbabwe)		zázvořníkovité motýlvec
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		kacibovité guajak

- (¹) Výhradním účelem je umožnit mezinárodní obchod s vlnou z vikuní (*Vicugna vicugna*) a produkty z ní, pouze pokud vlna pochází ze stříhání živých vikuní. Obchod s produkty získanými z vlny se může uskutečnit pouze v souladu s těmito ustanoveními:
- Jakákoli osoba nebo subjekt zpracovávající vlnu z vikuní pro výrobu látek a oděvů musí požádat příslušné orgány země původu [země původu: země, v nichž se tento druh vyskytuje, tj. Argentina, Bolívie, Chile, Ekvádor a Peru] o povolení používat označení, značku nebo logo „VICUÑA [ZEMĚ PŮVODU]“, které přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři úmluvy „Convention for the Conservation and Management of the Vicuña“.
 - Látky nebo oděvy uváděné na trh musí být označeny nebo identifikovány v souladu s těmito ustanoveními:
 - Pro mezinárodní obchod s látkami vyrobenými z vlny stříhané z živých vikuní, bez ohledu na to, zda byly látky vyrobeny ve státech, v nichž se tento druh vyskytuje, nebo mimo ně, musí být použito označení, značka nebo logo, aby bylo možné identifikovat zemi původu. Označení, značka nebo logo „VICUÑA [ZEMĚ PŮVODU]“ má podobu znázorněnou níže:



- Toto označení, značka nebo logo musí být umístěno na rubové straně látky. Kromě toho, musí být slova „VICUÑA [ZEMĚ PŮVODU]“ uvedena na pevném okraji látky.
 - Pro mezinárodní obchod s oděvy vyrobenými z vlny stříhané z živých vikuní, bez ohledu na to, zda byly vyrobeny ve státech, v nichž se tento druh vyskytuje, nebo mimo ně, musí být použito označení, značka nebo logo uvedené v písmenu b) bodě i). Toto označení, značka nebo logo musí být uvedeno na štítku přímo na oděvu. Pokud jsou oděvy vyráběny mimo zemi původu, uvede se kromě označení, značky nebo loga uvedených v písmenu b) bodě i) rovněž země, kde byl oděv vyroben.
- c) Pro mezinárodní obchod s rukodělnými výrobky z vlny stříhané z živých vikuní vyrobenými ve státech, v nichž se tento druh vyskytuje, musí být použito označení, značka nebo logo „VICUÑA [ZEMĚ PŮVODU] – ARTESANÍA“, jak je znázorněno níže:



- Pokud se pro výrobu látek a oděvů používá vlna stříhaná z živých vikuní z různých zemí původu, musí být použito označení, značka nebo logo, jak je upřesněno v písm. b) bodech i) a ii).
 - Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze I a obchod s nimi je podle toho regulován.
- (²) V příloze II úmluvy jsou vyjmenovány všechny druhy kromě *Balaena mysticetus* (velryba grónská), *Eubalaena* spp. (velryba), *Balaenoptera acutorostrata* (plejtvák malý) (s výjimkou populace v západním Grónsku), *Balaenoptera bonaerensis* (plejtvák), *Balaenoptera borealis* (plejtvák sejal, p. severní), *Balaenoptera edeni* (plejtvák Brydeův), *Balaenoptera musculus* (plejtvák obrovský), *Balaenoptera omurai* (plejtvák Omurův), *Balaenoptera physalus* (plejtvák myšok), *Balaenoptera ricei*, *Megaptera novaeangliae* (keporkak), *Orcaella brevirostris* (orceta tuponosá, delfín tuponosý), *Orcaella heinsohni* (orceta tupoploutvá), *Sotalia* spp. (delfín), *Sousa* spp. (delfín), *Eschrichtius robustus* (plejtvákovec šedý), *Lipotes vexillifer* (inie čínská, delfínovec čínský), *Caperea marginata* (velrybka malá), *Neophocaena asiaeorientalis* (sviňucha východoasijská), *Neophocaena phocaenoides* (sviňucha hladkohřbetá), *Phocoena sinus* (sviňucha kalifornská), *Physeter macrocephalus* (vorvaň, v. obrovský), *Platanista* spp. (delfínovec), *Berardius* spp. (vorvaňovec) a *Hyperoodon* spp. (vorvaňovec, anarnak), které jsou vyjmenovány v příloze I. Exempláře druhů vyjmenovaných v příloze II úmluvy, které byly získány obyvateli Grónska na základě licence udělené příslušným orgánem, včetně výrobků a odvozenin jiných, než jsou masné výrobky pro komerční účely, se považují za exempláře druhů z přílohy B. Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro živé exempláře *Tursiops truncatus* (delfín skákavý) z populace Černého moře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely.
- (³) Populace v Botswaně, Namibii, Jižní Africe a Zimbabwe (uvedené v příloze B):
 Výhradně pro účely umožnění:
- obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely;
 - obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení;
 - obchodu s kůžemi;
 - obchodu se srstí (chlupy);
 - obchodu s koženým zbožím a
 - obchodu s jednotlivě označenými a ověřenými tradičními slonovinovými řezbami „ekipa“, které jsou zakomponovány do hotových šperků, pro nekomerční účely pro Namibii a s řezbami ze slonoviny pro nekomerční účely pro Zimbabwe. Stálý výbor může rozhodnout, že učiní opatření k částečnému nebo úplnému ukončení tohoto obchodu v případě, že vývozní nebo dovozní země nesplní podmínky, nebo v případě, že se prokáže nepříznivý dopad tohoto obchodu na jiné sloní populace. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

- (⁴) Předmětem tohoto nařízení nejsou:
fossilie;
korálový písek, tj. materiál, který je zcela nebo částečně tvořen jemně rozdrčenými úlomky mrtvých korálů o velikosti maximálně 2 mm v průměru, neidentifikovatelných na úrovni rodu a který může mimo jiné rovněž obsahovat zbytky dírkonošců, měkkýšů a skořápek korýšů a korálových řas;
úlomky korálů (včetně šterku a drti), tj., nezcelené části ulámaných prstovitých mrtvých korálů a jiných materiálů, velikosti 2 až 30 mm, měřeno v jakémkoli směru, neidentifikovatelných na úrovni rodu.
- (⁵) Uměle vypěstované exempláře následujících hybridů a/nebo kultivarů nejsou předmětem tohoto nařízení:
Hatiora × *graeseri*
Schlumbergera × *buckleyi*
Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntoides × *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata („vánoční kaktus“)
Cactaceae spp., barevné mutanty, roubované na tyto roubovací podnože: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* nebo *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivary)
- (⁶) Předmětem tohoto nařízení nejsou uměle vypěstované hybridy rodů *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, pokud lze exempláře snadno rozpoznat jako uměle vypěstované, nevykazují žádné známky toho, že byly sebrány ve volné přírodě, jako mechanické poškození či silná dehydratace, k nimž došlo v důsledku sběru, nepravidelný růst a rozdílná velikost a tvar v rámci taxonu a dodávky, řasy nebo jiné epifylní organismy, které přilnuly na povrch listů, nebo poškození hmyzem či jinými škůdci; a dále
- a) jestliže jsou zasílány v nekvetoucím stavu, musí se s exempláři obchodovat v dodávkách sestávajících z jednotlivých obalů (např. kartonů, krabic, beden nebo jednotlivých polic CC-kontejnerů), z nichž každý obsahuje 20 nebo více rostlin stejného hybridu; rostliny v každém obalu musí vykazovat vysoký stupeň uniformity a zdravoti; a dodávku doprovází dokumentace, jako např. faktura, která jasně uvádí počet rostlin každého hybridu; nebo
- b) jestliže jsou zasílány v kvetoucím stavu s alespoň jedním plně otevřeným květem na exemplář, nevyžaduje se minimální počet exemplářů na zásilku, ale exempláře musejí být odborně zpracovány pro komerční maloobchodní prodej, tj. označeny potištěnými štítky a zabaleny v potištěných obalech s vyznačením jména hybridu a země posledního zpracování. To musí být zřetelně vidět a umožňovat jednoduché ověření.
Rostliny, které jasně nesplňují podmínky pro udělení výjimky, musejí být doprovázeny příslušnými dokumenty CITES.
- (⁷) Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1).
- (⁸) Uměle vypěstované exempláře kultivarů *Cyclamen persicum* nejsou předmětem tohoto nařízení. Výjimka se však nevztahuje na exempláře, které jsou předmětem obchodu jako dormantní hlízy.
- (⁹) Uměle vypěstované hybridy a kultivary druhu *Taxus cuspidata*, živé, v květináčích nebo jiných malých nádobách, jestliže je každá zásilka doprovázena štítkem nebo dokumentem se jménem taxonu nebo taxonů a s textem „vypěstováno uměle“, nejsou předmětem tohoto nařízení.

	Příloha D	obecný název
FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)		
CHORDATA (STRUNATCI)		
MAMMALIA		savci
CARNIVORA		šelmy
Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	psovití liška obecná, poddruh <i>griffithi</i> liška obecná, poddruh <i>montana</i> liška obecná, poddruh <i>pusilla</i>
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	lasicovití lasice horská hranostaj, poddruh <i>ferghanae</i> lasice žlutobřichá kolonok
AVES		ptáci
ANSERIFORMES		vrubozobí
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	kachnovití kachna madagaskarská
REPTILIA		plazi
SAURIA		ještěři
Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	agamovití agama
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	kruhochvostovití plochoještěr
Gekkonidae	<i>Gekko badenii</i> <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i>	gekonovití gekon Ulikovského pagekon hrbolkohlavý pagekon řasnatý

	<i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (včetně <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> a <i>T. s. scincus</i>)	pagekon obří gekon zázračný
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	ještěrkovcovití ještěrkovec ještěrkovec Karstenův ještěrkovec ještěrkovec čtyřpásý
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	scinkovití scink přilbový scink novoguinejský
SERPENTES		hadi
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	užovkovití užovka královská užovka paprscitá užovka tenkoocasá vodnářka vodnářka langaha listonosá užovka madagaskarská ptyas koros
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (včetně <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	vodnářovití vodnář malý
Viperidae	<i>Crotalus</i> spp. <i>Pseudocerastes</i> spp., s výjimkou druhu zařazeného v příloze B <i>Sistrurus</i> spp.	zmijovití chřestýš zmije chřestýšek

AMPHIBIA		obojživelníci
ANURA		žáby
Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp., s výjimkou druhu zařazeného v příloze A	ropuchovití atelopus
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokan velkozubý
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	rosničkovití listovnice zručná
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdalkovití hvízdalka harlekýnská
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i> (do 4. června 2027)	skokanovití skokan albánský
CAUDATA		ocasatí
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlkovití pamllok džungarský
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločkovití mločík palmový
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	mlokovití čolek žlutobřichý
ACTINOPTERYGII		ryby paprskoploutvé
PERCIFORMES		ostnoploutví
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	parmovcovití parmovec skvělý

ARTHROPODA (ČLENOVCI)		
XIPHOSURA		ostrorepi
Limulidae		ostrorepovití
	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i>	ostrorep kruhoocasý
	<i>Limulus polyphemus</i>	ostrorep americký
	<i>Tachypleus gigas</i>	ostrorep velký
	<i>Tachypleus tridentatus</i>	ostrorep východoasijský
MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)		
GASTROPODA		plži
Haliotidae		ušňovití
	<i>Haliotis midae</i>	ušeň Midasova
FLORA (ROSTLINY)		
AGAVACEAE		agávovité
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	dasyllirion nejdelší
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	lítostka
	<i>Arisaema erubescens</i>	lítostka načervenalá
	<i>Arisaema galeatum</i>	lítostka
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	lítostka
	<i>Arisaema sikokianum</i>	lítostka
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	lítostka
	<i>Arisaema tortuosum</i>	lítostka křivolaká
BURSERACEAE		březulovité
	<i>Aucoumea klaineana</i> §5	„okoumé“, „okumé“
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Boswellia</i> spp. §4	kadidlovník
<i>Arnica montana</i> §2	<i>Othonna herrei</i>	složnokvěté (hvězdnicovité)
		prha arnika otona

DIPTEROCARPACEAE	<i>Anthoshorea</i> spp. §5 <i>Doona</i> spp. §5 <i>Neohopea</i> spp. §5 <i>Pentacme</i> spp. §5 <i>Richetia</i> spp. §5 <i>Rubroshorea</i> spp. §5 <i>Shorea</i> spp. §5	dvojkřídlačovité shorea
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	vřesovcovité medvědice lékařská
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	hořcovité hořec žlutý
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	bobovité „panga panga“ křídlok velkoplodý
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	liliovité trojčetka drobná trojčetka trojčetka přisedlá
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	plavuňovité plavuň vidlačka
MELIACEAE	<i>Entandrophragma</i> spp. §5	zederachovité „sapelli“, „sapele“
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	terčovkovité puklérka islandská

PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelii</i>	mučenkovité adénie adénie
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	sezamovité harpagofyt
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2 <i>Santalum album</i> §4	santálovité „okoubaka“ santalovník bílý
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	zapotovité „moabi“
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	vranečkovité vraneček, „růže z Jericha““