



2026/1383

26.6.2026.

KOMISIJAS REGULA (ES) 2026/1383

(2026. gada 22. jūnijs),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97, lai tajā atspoguļotu Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) pušu konferences 20. sesijā pieņemtos CITES grozījumus un citus zinātnieku darba grupā saskaņotus grozījumus

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību⁽¹⁾, un jo īpaši tās 19. panta 5. punktu,

tā kā:

- (1) Regula (EK) Nr. 338/97 reglamentē tirdzniecību ar tās pielikumā uzskaitīto sugu dzīvniekiem un augiem. Minētajā pielikumā uzskaitītas sugas, kas minētas Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām ("konvencija") papildinājumos, kā arī sugas, kuru saglabāšanās stāvoklis ir tāds, kas prasa reglamentēt vai uzraudzīt šo sugu īpatņu tirgošanu no Savienības, uz Savienību un Savienības teritorijā.
- (2) Konvencijas pušu konferences 20. sesijā (CoP20), kas no 2025. gada 24. novembra līdz 5. decembrim norisinājās Samarkandā (Uzbekistāna), tika izdarīti grozījumi konvencijas papildinājumos. Šie grozījumi būtu jāatspoguļo Regulā (EK) Nr. 338/97.
- (3) Konvencijas I papildinājumā tika iekļautas šādas sugas, kuras nu būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā: *Okapia johnstoni*, *Sporophila maximiliani*, *Caribicus warreni*, *Bitis harena*, *Bitis parviocula* un *Jubaea chilensis*.
- (4) No konvencijas II papildinājuma uz I papildinājumu tika pārvietoti šādi taksoni, kuri nu būtu jāsvītiro no Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikuma un jāiekļauj minētās regulas A pielikumā: *Amblyrhynchus cristatus*, *Conolophus* spp., *Mobula* spp. (A pielikumā jāiekļauj kā *Mobulidae* spp.), *Rhincodon typus*, *Cercocebus chrysogaster*, ko B pielikumā patlaban pārstāv augstāka līmeņa taksons *Primates* spp., *Gyps africanus* un *Gyps rueppelli*, ko B pielikumā patlaban pārstāv augstāka līmeņa taksons *Falconiformes* spp., *Kinixys homeana*, ko B pielikumā patlaban pārstāv augstāka līmeņa taksons *Testudinidae* spp., *Carcharhinus longimanus*, ko B pielikumā patlaban pārstāv augstāka līmeņa taksons *Carcharhinidae* spp., *Euphorbia bupleurifolia*, ko B pielikumā patlaban pārstāv augstāka līmeņa taksons *Euphorbia* spp., un *Avonia quinaria*, ko B pielikumā patlaban pārstāv augstāka līmeņa taksons *Avonia* spp. (A pielikumā jāiekļauj kā *Anacampseros quinaria*).
- (5) No konvencijas I papildinājuma uz II papildinājumu tika pārvietoti šādi taksoni, kuri nu būtu jāsvītiro no Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikuma un jāiekļauj minētās regulas B pielikumā: *Arctocephalus townsendi* (B pielikumā jāiekļauj kā viena no *Arctocephalus* ģints sugām) un *Podocarpus parlatorei* (ar norādi).
- (6) Konvencijas II papildinājumā tika iekļauti šādi taksoni, kuri nu būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā: *Gazella dorcas*, *Hyaena hyaena*, *Choloepus hoffmanni*, *Choloepus didactylus*, *Bycanistes* spp., *Ceratogymna* spp., *Sporophila angolensis*, *Sporophila atrirostris*, *Sporophila crassirostris*, *Sporophila funerea*, *Sporophila nuttingi*, *Phyllurus amnicola*, *Phyllurus caudiannulatus*, *Pelophylax epeiroticus* (īstenošanu atliekot), *Pelophylax lessonae* (īstenošanu atliekot), *Pelophylax ridibundus* (īstenošanu atliekot), *Pelophylax shqipericus* (īstenošanu atliekot), *Galeorhinus galeus* (īstenošanu atliekot), *Mustelus* spp. (īstenošanu atliekot), *Centrophoridae* spp. (īstenošanu atliekot), *Holothuria lessona* (īstenošanu atliekot), *Grammostola rosea*, *Commiphora wightii* (ar jaunu norādi #19). Konvencijas papildinājumos veikto grozījumu stāšanās spēkā pušu konference dažos gadījumos nolēmusi atlikt, lai puses varētu minēto grozījumu īstenošanai sagatavoties. Tāpēc attiecīgie taksoni būtu B pielikumā jāiekļauj ar tādiem pašiem atliktās piemērošanas datumiem.

⁽¹⁾ OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj>.

- (7) Konvencijas II papildinājumā tika iekļauti arī šādi taksoni, kuri Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā jau ir pārstāvēti ar kādu augstāka līmeņa taksonu: *Beaucarnea hookeri* un *Beaucarnea glassiana* tika iekļautas kā *Beaucarnea* ģints sugas, un *Aloe bergeriana*, *Aloe jeppeae*, *Aloe subspicata* un *Aloe welwitschii* tika iekļautas kā *Aloe* ģints sugas.
- (8) No konvencijas I papildinājuma tika svītrotā suga *Neomonachus [Monachus] tropicalis*, tāpēc Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā pie ieraksta par *Neomonachus* spp. būtu jāpievieno norāde par šīs sugas izslēgšanu.
- (9) No konvencijas II papildinājuma tika svītrots taksons *Damaliscus pygargus pygargus*, kurš nu būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikuma.
- (10) Taksoni *Gazella dorcas* un *Hyaena hyaena*, kas līdz šim bija iekļauti konvencijas III papildinājumā un Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā, būtu no minētā pielikuma jāsvītro, jo CoP20 tos ir iekļāvusi konvencijas II papildinājumā. Tā kā *Phyllurus amnicola* un *Phyllurus caudiannulatus* nu ir iekļauti konvencijas II papildinājumā, Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā pie ieraksta par *Phyllurus* spp. būtu jāpievieno norāde par šo taksonu izslēgšanu.
- (11) CoP20 ir grozījusi konvencijas papildinājumus skaidrojošo teksta daļu un pieņēmusi vai grozījusi virkni norāžu par vairākiem minētajos papildinājumos iekļautiem taksoniem, un tas ir jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumā.
- (12) Konkrētāk, konvencijas papildinājumos tika iekļautas šādas norādes:
- norāde par *Glaucostegus* spp.,
 - norāde par *Rhinidae* spp.,
 - norāde par *Commiphora wightii*,
 - norāde par *Podocarpus parlatorei*.
- (13) Turklāt konvencijas papildinājumos tika grozītas šādas norādes:
- norāde par *Saiga tatarica* (Kazahstānas populācija),
 - norāde A11 par *Loxodonta africana* (Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas, Zimbabves populācijas),
 - norāde #4,
 - norāde #10 par *Paubrasilia echinata*.
- (14) Lai atspoguļotu CoP20 pieņemtās izmaiņas, jāgroza arī 12. norāde Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumā dotajās skaidrojošajās norādēs par A, B, C un D pielikumu.
- (15) Saistībā ar norādi par *Saiga tatarica* (Kazahstānas populācija) daži saskaņā ar konvenciju pieņemtā teksta elementi ir par prospektīvu tirgošanās izskatīšanu un iespējamu pārskatīta priekšlikuma iesniegšanu kādai no nākamajām pušu konferences sesijām. Tā kā šie elementi nav tirdzniecību reglamentējoši noteikumi, tie nebūtu Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumā jāiekļauj kā saistoši nosacījumi.
- (16) Saistībā ar norādi A11 par *Loxodonta africana* (Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas) attiecīgās piezīmes formulējums tabulā ir atjaunināts, lai atspoguļotu saskaņā ar konvenciju pieņemtos grozījumus. Konkrētāk, saskaņā ar konvenciju pieņemto grozījumu dēļ no minētās norādes tās iepriekšējā redakcijā ir izņemti daži noteikumi par neapstrādāta ziloņkaula tirdzniecību. Tāpēc būtu attiecīgi jāpieskaņo Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma tabulā pievienotā piezīme.
- (17) Savienība ir viena no konvencijas pusēm, tāpēc norāde #10 par *Paubrasilia echinata* ir pēc vajadzības pielāgota, lai nodrošinātu konsekveni ar konvencijas I panta c) punktā doto "tirdzniecības" definīciju.
- (18) Savienība nav paredzējusi atrunas ne par vienu no minētajiem grozījumiem.

- (19) CoP20 ir pieņēmusi jaunas atsauces uz dzīvnieku un augu nomenklatūru. Tāpēc ir jāmaina šādu sugu un pasugu nosaukumi: *Leucopternis occidentalis*, *Elachistodon westermanni*, *Chelus fimbriatus*, *Aloe compressa* var. *rugosquamosa*, *Aloe pillansii*, *Aloe suzannae*, *Nardostachys grandiflora*. Jāmaina arī Myliobatidae dzimtas nosaukums, un *Anacampseros* ģints (pie tās pieder arī *Avonia* spp.) no Portulacaceae dzimtas jāpārvieta uz Anacampserotaceae dzimtu.
- (20) Nomenklatūras izmaiņu dēļ konvencijas I papildinājumā tika iekļauti šādi taksoni, kuri nu būtu jāiekļauj arī Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā: *Ailurus styani* un *Neomonachus* spp. Konvencijas I papildinājumā tika iekļauti arī šādi taksoni, kuri Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā jau ir pārstāvēti ar kādu augstāka līmeņa taksonu: *Loxodonta cyclotis* tika iekļauta kā viena no *Loxodonta* ģints sugām, un *Balaenoptera ricei* – kā viena no Cetacea dzimtas sugām.
- (21) Nomenklatūras izmaiņu dēļ konvencijas II papildinājumā tika iekļautas šādas sugas un ģintis, kuras nu būtu jāiekļauj arī Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā: *Budorcas tibetana*, *Cachryx* spp., *Chelus orinocensis*, *Aloiampelos* spp. (ar norādi #4), *Aloidendron* spp. (ar norādi #4), *Aristaloe* spp. (ar norādi #4), *Gonialoe* spp. (ar norādi #4), *Kumara* spp. (ar norādi #4).
- (22) Nomenklatūras izmaiņu dēļ no II papildinājuma tika svītrotas šādas sugas, kuras nu būtu jāsvītro arī no Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikuma: *Avonia* spp. (*Avonia* un *Anacampseros* tagad tiek uzskatīti par sinonīmiem).
- (23) Kopš publicēti jaunākie Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumi, konvencijas III papildinājumā tikuši iekļauti šādi taksoni: *Ailuronyx* spp. pēc Seišelu lūguma un *Gallotia* spp. (izņemot A pielikumā jau iekļauto *G. simonyi*) pēc Eiropas Savienības lūguma. Nomenklatūras izmaiņu dēļ konvencijas III papildinājumā tika iekļauti vēl šādi taksoni: *Pleurocorallium elatius*, *Pleurocorallium konojoi* un *Pleurocorallium secundum*. Tāpēc tie būtu jāiekļauj arī Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā.
- (24) No Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikuma būtu jāizņem šādi taksoni, kas 2025. gada februārī svītroti no konvencijas III papildinājuma: *Mauremys iversoni*, *Mauremys megaloccephala*, *Mauremys pritchardi*, *Ocadia glyphistoma*, *Ocadia philippeni* un *Sacalia pseudocellata*. Turklāt nomenklatūras izmaiņu dēļ no III papildinājuma tika svītrotas šādas sugas, kuras nu būtu jāsvītro arī no Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikuma: *Corallium elatius*, *Corallium konojoi* un *Corallium secundum*.
- (25) No Regulas (EK) Nr. 338/97 D pielikuma būtu jāizņem *Othonna clavifolia*: šis nosaukums ir atzīts par sinonīmisku ar *Crassothonna clavifolia*, ko 2023. gada 23. februārī pēc Dienvidāfrikas lūguma iekļāva konvencijas III papildinājumā, bet 2023. gada 20. maijā – Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā. Turklāt *Adenia pechuelli* rakstība Regulas (EK) Nr. 338/97 D pielikumā būtu jāizlabo uz *Adenia pechuelii*.
- (26) Lai "Skaidrojošo norāžu par A, B, C un D pielikumu" 13. punktā dotās definīcijas, kas atsaucas uz Harmonizētās sistēmas kodiem, tiktu interpretētas konsekventi, būtu jāpievieno piezīme, kura precizē, ka atsaucas uz Harmonizētās sistēmas kodiem norāda uz to, kā šīs regulas ieviestās definīcijas izteiktas, nevis uz pašiem kodiem. Šis precizējums atspoguļo pieeju, kāda pieņemta konvencijas papildinājumu skaidrojumos un Rezolūcijā Conf. 10.13 (pārsk. CoP18) par konvencijas īstenošanu attiecībā uz koku sugām, un tā mērķis ir novērst neskaidrības, ja gadījumā kodi nākotnē tiktu pārskatīti.
- (27) Zinātnieku darba grupa ir secinājusi, ka *Gekko badenii*, *Crotalus* spp., *Sistrurus* spp., *Carcinoscorpius rotundicauda*, *Limulus polyphemus*, *Tachypleus gigas* un *Tachypleus tridentatus* būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 D pielikumā, ka *Santalum album* būtu Regulas (EK) Nr. 338/97 D pielikumā jāiekļauj ar norādi §4, un ka *Anthoshorea* spp., *Doona* spp., *Neohopea* spp., *Pentacme* spp., *Richetia* spp., *Rubroshorea* spp., *Shorea* spp. un *Entandrophragma* spp. būtu Regulas (EK) Nr. 338/97 D pielikumā jāiekļauj ar norādi §5.
- (28) Zinātnieku darba grupa ir secinājusi arī to, ka būtu jāizņem Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā ar zemsvītras piezīmi dotā norāde par *Tillandsia xerographica*, – šī norāde tirdzniecību ar eksemplāriem, kuru izcelsmes kods ir A, atļauj tikai tad, ja tirgotajiem eksemplāriem ir katafili.

- (29) Ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumā nepieciešamo grozījumu apjomu, skaidrības labad ir lietderīgi minēto pielikumu aizstāt pilnībā.
- (30) Tādēļ Regula (EK) Nr. 338/97 būtu attiecīgi jāgroza.
- (31) Konvencijas XV panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikts, ka pušu konferences sesijā pieņemtiem grozījumiem jāstājas spēkā 90 dienas pēc minētās sesijas un jāattiecas uz visām konvencijas pusēm. Lai Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma izmaiņas stātos spēkā savlaicīgi, šai regulai būtu jāstājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas.
- (32) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komiteja, kas izveidota, izpildot Regulas (EK) Nr. 338/97 18. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

"PIELIKUMS

Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:
 - a) sugas nosaukumu vai
 - b) to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpstošās sugas.
2. Visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu "spp."
3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.
4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/147/EK ⁽¹⁾ vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK ⁽²⁾.
5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus
 - a) ar "ssp." apzīmē pasugu;
 - b) ar "var." ("vars.") apzīmē varietāti (varietātes) un
 - c) ar "fa." apzīmē paveidu.
6. Apzīmējums "(I)", "(II)" vai "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7., 8. un 9. skaidrojošajai norādei. Ja šādu norāžu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga konvencijas papildinājumos nav iekļauta.
7. Apzīmējums "(I)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts konvencijas I papildinājumā.
8. Apzīmējums "(II)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts konvencijas II papildinājumā.
9. Apzīmējums "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons III papildinājumā iekļauts.
10. "Šķirne" saskaņā ar Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa [*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*] 8. izdevumā doto definīciju ir augu kopa: a) kas selekcionēta konkrētas īpašības vai īpašību kombinācijas dēļ, b) kam šīs īpašības ir izteiktas, viendabīgas un stabiļas un c) kas, pavairojot ar piemērotiem līdzekļiem, šīs īpašības saglabā. Jaunu šķirnes taksonu var uzskatīt par tādu tikai tad, kad tā kategorijas nosaukums un apraksts ir oficiāli publicēts Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa jaunākajā izdevumā.
11. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šo regulu attiecinā tāpat kā uz tirsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>).

⁽²⁾ Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

12. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, ar to domāts viss dzīvnieks vai augs, kurš var būt dzīvs vai nedzīvs. Turklāt tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas dzīvnieka vai auga daļas un no tām iegūtus produktus, taču attiecībā uz dzīvnieku sugām, kas iekļautas C pielikumā, un augu sugām, kas iekļautas B vai C pielikumā, to dara tikai tad, ja par konkrēto sugu nav pievienota ar “#” apzīmēta un numurēta norāde uz to, ka iekļaujamās ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar 2. panta t) punktu apzīmējums “#”, kam seko cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.

#1 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

- a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);
- b) *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;
- c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem, un
- d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.

#2 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

- a) sēklas un ziedputekšņus un
- b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#3 Apzīmē veselās un sagrieztās saknes un sakņu daļas, izņemot tādas apstrādātas daļas vai no tām iegūtus produktus kā pulveri, dražejas, izvilkumi, tonizējoši līdzekļi, tējas, konditorejas izstrādājumi.

#4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

- a) sēklas (arī Orchidaceae sēklu pogaļas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz Cactaceae spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un *Beccariophoenix madagascariensis* un *Dypsis decaryi* sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;
- b) *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;
- c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;
- d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints (Orchidaceae) un Cactaceae dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus;
- e) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu *Opuntia* ģints *Opuntia* apakšģints un *Selenicereus* (Cactaceae) augu stumbrus, ziedus un to daļas vai no tām iegūtus produktus;
- f) gatavo *Aloe ferox* un *Euphorbia antisyphilitica* produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai, un
- g) iepakotu un kosmētikas mazumtirdzniecībai derīgu gatavo produkciju, kas iegūta, mākslīgi pavairojot *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* vai *Phalaenopsis lobbii*, un satur to daļas un no tām iegūtus produktus.

#5 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus un finieri.

#6 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus, finieri un saplāksni.

#7 Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.

#8 Apzīmē auga apakšzemes daļas (t. i., saknes, sakneņus): veselās un sadalītās vai pulvera veidā.

#9 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums “Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta *Hoodia* spp. materiāla pēc noteikumiem, ko paredz nolīgums ar attiecīgo CITES pārvaldības iestādi [Botsvānā, nolīguma Nr. BW/xxxxxx] [Namībijā, nolīguma Nr. NA/xxxxxx] [Dienvidāfrikā, nolīguma Nr. ZA/xxxxxx]”.

#10 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot gatavus mūzikas instrumentus, gatavus mūzikas instrumentu piederumus un gatavas mūzikas instrumentu daļas, kuru tirdzniecība ir nekomerciāla un paredzēta vienīgi tādiem nolūkiem kā izmantošana apmaksātai un neapmaksātai skaņdarbu izpildīšanai, personiska lietošana, izstādīšana, aizdošana, sacensība, pedagogiskais darbs, novērtēšana vai remonts, ja īpašumtiesības nepārņem cita persona un ja šāda īpatņa/eksemplāra transportēšana nav paredzēta, lai to pārdotu, nodotu citiem vai lai no tā atbrīvotos ārpus īpašnieka pastāvīgās dzīvesvietas valsts. Komerciālā nolūkā tirgotu savvaļas īpatņu/eksemplāru (izcelsmes kods W) kvota ir nulle. Šajā norādē termins “tirdzniecība” lietots konvencijas I panta c) punkta nozīmē.

- #11 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finieri, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus. Uz gatavo produkciju, arī uz smaržām, kuru sastāvā ir šādi ekstrakti, šī norāde neattiecas.
- #12 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finieri, saplāksni un ekstraktus. Uz gatavo produkciju, arī uz smaržām, kuru sastāvā ir šādi ekstrakti, šī norāde neattiecas.
- #13 Apzīmē kodolu (zināms arī kā “endosperms”, “mīkstums” vai “kopra”) un no tā iegūtus produktus, izņemot gatavu produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #14 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- sēklas un ziedputekšņus;
 - in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;
 - augļus;
 - lapas;
 - akvilāriju pulveri (atūdeņotu, arī visu veidu kompaktpulveri) un
 - gatavu produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai. Šis izņēmums neattiecas uz koksnes šķeldu, krellēm, lūgšanu krellēm un kokgriezumiem.
- #15 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- lapas, ziedus, ziedputekšņus, augļus un sēklas;
 - gatavu produkciju, kurā izmantotās sarakstā iekļauto sugu koksnes maksimālais svars vienā sūtījumā nepārsniedz 10 kg;
 - gatavus mūzikas instrumentus, gatavas mūzikas instrumentu daļas un gatavus mūzikas instrumentu piederumus;
 - Dalbergia cochinchinensis* daļas un no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas norāde #4;
 - no Meksikas eksportētu vietējas cilmes *Dalbergia* spp. daļas un no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas norāde #6.
- #16 Apzīmē sēklas, augļus un eļļas.
- #17 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finieri, saplāksni un transformētus kokmateriālus.
- #18 Izņemot daļas un no tām iegūtus produktus, kas nav olas.
- #19 Apzīmē ekstraktus (to vidū sveķus un ēteriskās eļļas) un pulveri, izņemot šādu iepakotu un mazumtirdzniecībai derīgu produkciju: gatavas tabletes, kapsulas, smaržas, kosmētika, šķīdumi, emulsijas vai suspensijas (piemēram, infūzijas eļļas, hidrolāti, tinktūras) un rūpnieciski vāraka produkti (piemēram, vāraka nūjiņas un vāraka konusi).

13. Šo pielikumu norādēs lietotos terminus un vārdkopas definē šādi:

Ekstrakts

Vielā, kas ar fiziskiem vai ķīmiskiem paņēmieniem iegūta tieši no augu materiāla neatkarīgi no izmantotā ražošanas procesa. Ekstrakts var būt ciets (piem., kristāli, sveķi, smalkas vai rupjas daļiņas), pusciets (piem., sveķi, vaski) vai šķidr (piem., šķīdumi, tinktūras, eļļas un ēteriskās eļļas).

Gatavi mūzikas instrumenti

Mūzikas instruments (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā “Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi”), kas ir gatavs spēlēšanai vai kam ir vajadzīga tikai detaļu uzstādīšana, lai padarītu to spēlējamu. Šis termins ietver antikvārus instrumentus (kā noteikts ar Harmonizētās sistēmas kodu 97.05 un 97.06 “Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas”).

Gatavi mūzikas instrumentu piederumi

Mūzikas instrumenta piederums (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā “Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi”), kas ir atsevišķs no mūzikas instrumenta un īpaši konstruēts vai veidots tā, lai to izmantotu tieši kopā ar instrumentu, un kam nav vajadzīgi turpmāki pārveidojumi, lai to varētu lietot.

Gatavas mūzikas instrumentu daļas

Mūzikas instrumenta daļa (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā "Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi"), kas ir gatava uzstādīšanai un īpaši konstruēta un veidota tā, lai to izmantotu tieši kopā ar instrumentu, tādējādi padarot to spēlējamu.

Gatavā produkcija, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai

Produkcija, kura nosūtīta mazumā vai vairumā, kurai nav vajadzīga turpmāka apstrāde, kura ir iepakota, marķēta galīgajam lietojumam vai mazumtirdzniecībai un kura ir tādā stāvoklī, kas to ļauj pārdot vai izmantot plašā sabiedrībā.

Pulveris

Sausa, cieta viela smalku vai rupju daļiņu veidā.

Sūtījums

Krava, ko neatkarīgi no konteineru vai iepakojumu daudzuma vai skaita aptver viena kravas vai gaisa kravas pavadzīme, vai priekšmeti, kas tiek valkāti, nesti rokā vai ir iekļauti personīgajā bagāžā.

10 kg vienā sūtījumā

Termins "10 kg vienā sūtījumā" jāsaprot kā 10 kg robežlielums, ko piemēro koksnes svaram, kāds katrai atsevišķajai ar norādi apzīmētajai *Dalbergia* vai *Guibourtia* ģints sugai atbilst sūtījumu veidojošajos priekšmetos. Atbilstība 10 kg robežlielumam jāvērtē, vadoties vienīgi pēc katras atsevišķās ar norādi apzīmētās sugas koksnes svara katrā sūtījumu veidojošajā priekšmetā, nevis pēc sūtījuma kopējā svara. Lai noteiktu, vai par katru atsevišķo ar norādi apzīmēto sugu ir vajadzīga CITES atļauja vai sertifikāts, katrai atsevišķajai ar norādi apzīmētajai sugai atbilstošo kopējo svaru ņem vērā individuāli, un dažādu atsevišķo ar norādi apzīmēto sugu svaru tādēļ nesummē.

Transformēti kokmateriāli

Definēti ar HS kodu 44.09 Kokmateriāli (ieskaitot nesamontētus parketa dēļšus un frīzes) ar nepārtrauktu profilu (ar ierīevjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, garumā saaudzēti vai nesaudzēti.

Šķelda

Sīki sasmalcināti kokmateriāli.

Piezīme. Atsauces uz Harmonizētās sistēmas kodiem šajā punktā norāda uz to, kā šīs regulas ieviestā definīcija izteikta, nevis uz attiecīgo Harmonizētās sistēmas kodu.

14. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu (FLORA) sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas 4. panta 1. punkts, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, *in vitro* iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilos konteineros, šī regula neattiecas.
15. Šī regula neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.
16. Attiecībā uz D pielikumā iekļautajām dzīvnieku sugām šo regulu piemēro tikai dzīvjiem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīvjiem īpatņiem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarīta turpmākā norāde, ar kuru ietver arī citas daļas un no tām iegūtus produktus.

§1 Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.
17. Attiecībā uz D pielikumā iekļautajām augu sugām šo regulu piemēro tikai dzīvjiem augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, ar kurām ietver arī citas daļas un no tām iegūtus produktus.

§2 Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stublāji, sēklas/sporas, miza un augļi.

- §4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- a) sēklas un ziedputekšņus;
 - b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- §5 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finieri, saplāksni un transformētus kokmateriālus (*).
- (*) Definēti ar Harmonizētās sistēmas kodu 44.09. Kokmateriāli (ieskaitot nesamontētus parketa dēļišus un frīzes) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, garumā saudzēti vai nesaudzēti. Piezīme. Atsauces uz Harmonizētās sistēmas kodiem norāda uz to, kā šīs regulas pieņemtā definīcija izteikta, nevis uz attiecīgo Harmonizētās sistēmas kodu.

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FAUNA				
CHORDATA (HORDAIŅI)				
MAMMALIA				Zīdītāji
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	Antilocapra americana (I) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Antilokapras Ziemeļamerikas antilokapra
Bovidae	Addax nasomaculatus (I) Bos gaurus (I) (izņemot domesticēto paveidu Bos frontalis, uz kuru šī regula neattiecas) Bos mutus (I) (izņemot domesticēto paveidu Bos grunniens, uz kuru šī regula neattiecas) Bos sauveli (I)	Ammotragus lervia (II)	Antilope cervicapra (III Nepāla / Pakistāna) Boselaphus tragocamelus (III Pakistāna) Bubalus arnee (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu Bubalus bubalis, uz kuru šī regula neattiecas)	Antilopes, govīs, dukeri, gazeles, kazas, aitas u. c. Sahāras zobenragantilope Krēpjaita Indijas antilope garna Gaurs Jaks Kambodžas vērsis jeb kuprejs Nilgajs Ūdensbifelis jeb Āzijas bifelis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Sulavesi bifelis
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Mindoras bifelis
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Kalnu bifelis
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Himalaju takins
		<i>Budorcas tibetana</i> (II)		Tibetas takins
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Vītņragu kaza
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Kaukāza kalnu kaza
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistāna) (uz domesticētā paveida īpatņiem šī regula neattiecas)	Mājas kaza
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistāna)	Sibīrijas kaza
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Ķīnas gorals
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Sarkanais gorals
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatras gorals
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalaju gorals
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brūka dukers
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Melnmuguras dukers
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Džentinka dukers
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilbija dukers
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Meža dukers
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebru dukers
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistāna)	Beneta gazele
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Parastā gazele

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I) <i>Naemohedus baileyi</i> (I) <i>Naemohedus caudatus</i> (I) <i>Naemohedus goral</i> (I) <i>Naemohedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I)	<i>Gazella dorcas</i> (II) <i>Kobus leche</i> (II) <i>Ovis ammon</i> (II) <i>Ovis arabica</i> (II) <i>Ovis bochariensis</i> (II) <i>Ovis canadensis</i> (II) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) <i>Ovis collium</i> (II) <i>Ovis cycloceros</i> (II) <i>Ovis darwini</i> (II) <i>Ovis gmelini</i> (I) (Kipras populācija) <i>Ovis hodgsoni</i> (I) <i>Ovis nigrimontana</i> (I) <i>Ovis jubata</i> (II) <i>Ovis karelini</i> (II) <i>Ovis polii</i> (II) <i>Ovis punjabiensis</i> (II)		Dorkas gazele Smiltāju gazele Melnā zobenragantilope Ūdensāzis Brūnais gorals Garastes gorals Himalaju gorals Ķīnas jeb tumšais gorals Gazele Zobenragu orikss Baltais orikss Altaja kalnu aita Omānas savvaļas aita Buhāras uriāls Kanādas aita Kazahstānas kalnu aita Afganistānas uriāls Gobi kalnu aita Anatolijas muflons Himalaju kalnu aita Šaņsji kalnu aita Tjanšana kalnu aita Karatau kalnu aita Marko Polo kalnu aita Pendžābas uriāls

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Ovis severtzovi</i> (II)		Severcova kalnu aita
	<i>Ovis vignei</i> (I)			Stepes aita
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetas antilope
		<i>Philantomba maxwellii</i> (II)		Maksvēla dukers
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Kalnu dukers
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistāna)	Bharals
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vjetnamas vērsis
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			Ģemze
		<i>Saiga borealis</i> (II) (nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)		Ziemeļu saiga
		<i>Saiga tatarica</i> (II) (nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā. Izņēmums ir <i>Saiga tatarica</i> populācija Kazahstānā – tās gadījumā piemēro šādus nosacījumus: a) tirgot drīkst tikai valdībai piederošus veselus Kazahstānas izcelsmes ragus, kas uzkrāti un marķēti saskaņā ar Kazahstānas izstrādātajām marķēšanas un izsekojamības prasībām;		Saiga

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		b) sekretariāts un Kazahstāna, apspriežoties ar pastāvīgo komiteju tās priekšsēdētāja personā, iepriekš verificē to, ka Kazahstānā jau pastāvošie kontroles mehānismi un izsekojamības sistēmas ir pietiekamas, un verificē tirdzniecības partnerus; c) Kazahstāna uzrauga pirmo sūtījumu katram jaunam tirdzniecības partnerim, lai šādi nodrošinātu, ka marķēšanas un izsekojamības sistēmas ir ieviestas un darbojas pienācīgi; d) tirdzniecības kopapjoms laikā līdz CoP21 nedrīkst būt pārsniedzis 30 tonnas. Pēc sekretariāta ierosinājuma pastāvīgā komiteja var nolemt daļēji vai pilnībā pārtraukt minēto tirdzniecību, ja eksportētājas vai importētājas valstis neievēro noteikumus vai ja ir pierādīts, ka šī tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē saigas populāciju.)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepāla)	Indijas četrragantilope
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (izņemot populācijas Argentīnā (Huhujas, Katamarkas un Saltas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un	<i>Lama guanicoe</i> (II)		Kamieļi, lamas, vikuņas
		<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tikai populācijas Argentīnā (Huhujas, Katamarkas un Saltas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa		Gvanako
				Vikuņa

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Tarapakas reģiona un Arikas un Parinakotas reģiona populācijas), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija), kuras ir iekļautas B pielikumā)	populācija), Čīlē (Tarapakas reģiona un Arikas un Parinakotas reģiona populācijas), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā) (I)		
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> (III Pakistāna (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu) <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžīrija / Tunisija) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži Cūku aksisbriedis Kūla aksisbriedis Aksisbriedis Indoķīnas aksisbriedis Purva briedis Buhāras staltbriedis Berberu staltbriedis Kašmīras staltbriedis Irānas dambriedis Andu brieži Amerikas sarkanā mazama Melnais muntjaks Milzu muntjaks

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Vidusamerikas baltastes briedis Pampu briedis Ziemeļu pudubriedis Dienvidu pudubriedis Barasinga Lirragu briedis
Giraffidae	 <i>Okapia johnstoni</i> (I)	<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Žirafes, okapi Ziemeļu žirafe Okapi
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nīlzirgi Pundurnīlzirgs Nīlzirgs
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Moschus</i> spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)		Muskusbrieži Muskusbrieži
Suidae	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrusa celebensis</i> (I) <i>Babyrusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusas, cūkas Babirusa Bola-batu babirusa Ziemeļu Sulavesi babirusa Todži babirusa Pundurcūka

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu un šīs regulas pielikumos neiekļautās <i>Pecari tajacu</i> populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)		Pekari Pekari Dienvidamerikas pekars
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Ailurus styani</i> (I)			Sarkanā panda Sarkanā panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Visas populācijas, izņemot B pielikumā minētās populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir I papildinājumā; visas pārējās populācijas ir II papildinājumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (tikai populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles; visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Suņi, lapsas, vilki Zeltainais šakālis Vilks Etiopijas šakālis Krabjlapsa Krēpjavilks Sarkanvilks

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Andu lapsa Darvina lapsa Dienvidamerikas lapsa Pampas lapsa Krūmu suns Bengālijas lapsa Afganistānas lapsa Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fosa Falanuks Madagaskaras fosa
Felidae		Felidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Uz domesticētā paveida īpatņiem šī regula neattiecas. Uz <i>Panthera leo</i> (Āfrikas populācijas) attiecina šādus nosacījumus: savvaļā notvertu īpatņu kauliem, kaulu fragmentiem, kaula izstrādājumiem, nagiem, skeletiem, galvaskausiem un zobiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle; gada eksporta kvotas tirdzniecībai ar Dienvidāfrikā nebrīvē audzētu īpatņu kauliem, kaulu fragmentiem, kaula izstrādājumiem, nagiem, skeletiem, galvaskausiem un zobiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, nosaka un CITES sekretariātam paziņo reizi gadā)		Kači, gepardi, leopardi, lauvas, tīģeri u.c. Kači

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (dzīvīem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar šādiem īpatņiem piemēro 4. panta 1. punktu)			Gepards
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Karakals
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Zeltainais Āzijas kaķis
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Melnkājainais kaķis
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Meža kaķis
	<i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (tikai Centrālamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Jaguarunds
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Žofruā kaķis
	<i>Leopardus guttulus</i> (I)			Dienvidu tīģerkaķis
	<i>Leopardus jacobita</i> (I)			Andu kaķis
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelots
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Tīģerkaķis
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margajs
	<i>Lynx lynx</i> (II)			Eirāzijas lūsis
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ibērijas lūsis
	<i>Neofelis diardi</i> (I)			Zundu dūmakainais leopards
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Indoķīnas dūmakainais leopards

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Panthera leo</i> (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Puma concolor</i> (I) (tikai Kostarikas un Panamas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Āzijas lauva Jaguārs Leopards Tiģeris Sniega leopards Marmorkaķis Bengālijas kaķis Iriomotes kaķis Sumatras kaķis Rūsганais kaķis Vidusamerikas puma
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija / Pakistāna) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistāna)	Mangusti Edvardsa mangusts Brūnais mangusts Mazais Āzijas mangusts

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Mazais Indijas mangusts Smita mangusts Krabju mangusts Svītrkakla mangusts
Hyaenidae		<i>Hyaena hyaena</i> (II) <i>Proteles cristata</i> (III Botsvāna)		Zemesvilki, hiēnas Hiēna Zemesvilks
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunksi Patagonijas skunkss
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Aonyx cinereus</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Āpši, caunas, zebiekstes u. c. Ūdri Ūdri Kamerūnas beznagu ūdrs Āzijas īsnagu ūdrs Pacifika jūrasūdrs Jūrasūdrs Garastes upesūdrs Dienvidu upesūdrs Ūdrs Japānas ūdrs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Mustelinae	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Īsmatu ūdrs
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Brazīlijas dižūdrs
				Grizoni, medusāpši, caunas, tairas, zebiekstes
			<i>Eira barbara</i> (III Hondurasa)	Taira
			<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	Dzeltenkakla cauna
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	Akmens cauna
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	Gvatkinsa cauna
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botsvāna)	Medusāpsis
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Melnkājainais sesks
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanāda)		Valzirgs Valzirgs
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Kotiki, jūras lauvas Dienvidu kotiki Čīles dienvidu kotiks
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I) <i>Neomonachus</i> spp. (I) (izņemot <i>N. tropicalis</i> , kas pielikumos nav ietverta)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Roņi Dienvidu jūraszilonis Mūkroņi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Hondurasa) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaja) <i>Potos flavus</i> (III Hondurasa)	Degunlācīši, olingi Baltpurna degunlācītis Dienvidamerikas degunlācītis Kinkažu
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (I papildinājumā ir tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; pārējās populācijas un pasugas iekļautas II papildinājumā) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Lāči Lāči Lielais panda Malajas lācis Garlūpu lācis Briļļainais lācis Brūnais lācis Tibetas lācis
Viverridae		<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indija) <i>Civettictis civetta</i> (III Botsvāna)	Binturongs, civetas, linsangi, ūdrciveta, palmcivetas Binturongs Āfrikas civeta Ūdrciveta Svītrainā civeta

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Himalaju palmciveta Parastā palmciveta Dienvidindijas palmciveta Svītrainais linsangs Plankumainais linsangs Lielplankumainā civeta Lielā Indijas civeta Mazā Indijas civeta
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (⁽²⁾)			Vaļveidīgie (delfīni, cūkdelfīni, vaļi) Vaļveidīgie
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaja)	Lapdeguņi Platdegunsikspārnis
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Pteropus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Pteropus brunneus</i> , kas pielikumos nav ietverta)		Auglsikspārņi, dižsikspārņi Dižsikspārņi Dzeltengalvas auglsikspārnis Dižsikspārņi Truku dižsikspārnis Livingstona dižsikspārnis Japānas dižsikspārnis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			Mariānu dižsikspārnis Ponapes dižsikspārnis Pelevas dižsikspārnis Palavu dižsikspārnis Rodriguesas dižsikspārnis Samoa dižsikspārnis Tongas dižsikspārnis Kosraes dižsikspārnis Pembas dižsikspārnis Japas dižsikspārnis
CINGULATA Dasypodidae		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)	<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaja)	Bruņņeši Kailastes bruņnesis Matainais bruņnesis Milzu bruņnesis
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Plēsējsomaini Garastes šaurpēdains Smiltāju šaurpēdains

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
DIPROTODONTIA				
Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Ķenguri, valabiji Pelēkais kokķengurs Melnais kokķengurs Rietumu zaķķengurs Svītrainais zaķķengurs Īsnagu valabijs
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Posumi jeb kuskusi Austrumu posums Dienvidu posums Ziemeļu posums Admiralitātes salu posums Plankumainais kuskuss Jaungvinejas posums
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Žurkķenguri Tasmānijas žurkķenguri
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombati Krefta vombats
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Zaķi, truši Āzijas zaķis Bezastes trusis
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Ehidnas Garpurna ehidnas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bugenvila bandikuts
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Lielais trušbandikuts
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Equus asinus</i>, uz ko šī regula neattiecas) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (šī suga ir II papildinājumā, bet pasugas <i>Equus hemionus hemionus</i>, <i>Equus hemionus khur</i> un <i>Equus hemionus luteus</i> ir iekļautas I papildinājumā) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebra Āfrikas savvaļas ēzelis Tuksneša zebra Kulans Kiangs Prževaļska zirgs Hartmaņa kalnu zebra Kāpas kalnu zebra
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļauto pasugu)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tikai Svatinī, Namībijas un Dienvidāfrikas populācijas; pārējās populācijas ir		Degunradži Degunradži Baltais degunradzis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		iekļautas A pielikumā. Svatini un Dienvidāfrikas populācijas: tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecībā. Namībijas populācija: tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīvniekiem dzīvniekiem vienīgi to saglabāšanai <i>in situ</i> un vienīgi <i>Ceratotherium simum</i> dabiskajā un vēsturiskajā areālā Āfrikā. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļauto sugu)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapīri Tapīri Līdzenumu tapīrs
PHOLIDOTA Manidae	 <i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Zvīņneši Zvīņneši Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Trīspirkstslīņķi Trīspirkstslīņķis Brūnkaklsliņķis
Megalonychidae		<i>Choloepus didactylus</i> (II) <i>Choloepus hoffmanni</i> (II)		Divpirkstslīņķi Linneja divpirkstslīņķis Hofmana divpirkstslīņķis
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Skudrlāči Lielais skudrlācis Meksikas skudrlācis
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Primāti Primāti
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I)			Zirneklpērtiķi un blāuri Mantijas blāuris Gvatemalas blāuris Melnpieres Žofruā zirneklpērtiķis Panamas Žofruā zirneklpērtiķis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Dienvidu zirnekļpērtiķis jeb muriki Ziemeļu zirnekļpērtiķis jeb muriki Dzeltenastes pūkpērtiķis
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Marmozetes, tamarīni Goelda marmozete Ziemeļbaijas melngalvas titi Melnpieres titi Melngalvas titi Baltdeguna kuplastpērtiķis Žofruā cekulainais tamarīns Baltkāju cekulainais tamarīns Martinsa tamarīns Edipa cekulainais tamarīns Vidusamerikas saimirs
Cercopithecidae	<i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus chrysogaster</i> (I) <i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			Mērkaķi Saulastes mērkaķis Zeltvēdera mangabejs Tanas mangabejs Diānas mērkaķis Garbārdainais Diānas mērkaķis Melnais kolobs Lauvu makaks Makaks

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drils
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrils
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Kalimantānas gardegunpērtiķis
	<i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II)			Buvjē sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus epieni</i> (II)			Sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Sarkanā gvereca
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Kērka jeb Zanzībaras sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanta sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preisa sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Tanas sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandas sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolona Tanas sarkanais kolobs
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentavai salu langurs
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Strupdegunlanguri jeb slaidlanguri
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Strupdegunpērtiķi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Svētais langurs jeb hanumans
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Kašmiras pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Dienvidlīdzenumu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarajas pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Melnpēdu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Spalvotais pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepālas pelēkais langurs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Strupastes gardegunpērtiķis jeb vienkrāsainā simija Baltdibena Fransuā cekullangurs Fransuā cekullangurs Zeltaņais cekullangurs Hatinha cekullangurs Nilgiri cekullangurs Laotas cekullangurs Cepurainais cekullangurs Tonkinas Fransuā cekullangurs Šortridža cekullangurs
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Pundurlemuri un peļļemuri Pundurlemuri un peļļemuri
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Slaidpirkstainis Slaidpirkstainis
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Šimpanzes, gorillas, orangutani Austrumu gorilla Rietumu gorilla Šimpanzes Sumatras orangutans Borneo orangutans Tapanuli orangutans

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Giboni Giboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri Indri
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemuri Lemuri
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Slaidlemuri Slaidlemuri
Lorisidae	Nycticebus spp. (I)			Lori Lori
Pitheciidae	Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I)			Īsastpērtiķi, titi, kuplastpērtiķi Īsastpērtiķi jeb uakari Barbaras Braunas titi Melnmaskas jeb Dienvidbaijas titi Melnpieres titi Melngalvas titi Baltdeguna kuplastpērtiķis
Tarsiidae	Tarsius spp. (II)			Tarsiji Tarsiji
PROBOSCIDEA Elephantidae	Elephas maximus (I) Loxodonta spp. (I) (izņemot Loxodonta africana Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ar pievienotu norādi iekļautas B pielikumā)	Loxodonta africana (II) (tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (?); pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		Ziloņi Indijas zilonis Āfrikas ziloņi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (uz domesticētā paveida īpatņiem šī regula neattiecas)			Šinšillas Šinšillas
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondurasa)	Pakas Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondurasa)	Aguti Punktainais agutis
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondurasa) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaja)	Dienvidamerikas dzeloņcūkas Meksikas kokdzeloņcūka Asā kokdzeloņcūka
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dzeloņcūkas Ziemeļāfrikas dzeloņcūka
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		Peles, žurkas Austrālijas būvētājžurka Austrālijas māņpele Māņu ūdensžurka Makdonela grēdas resnastes žurka
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Vāveres Meksikas suņmurkšķis Garastes murkšķis Himalaju murkšķis Dižvāveres

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupajas
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongs Dugongs
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantīni
AVES				Putni
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Pīles, zosis, gulbji u. c. Brūnais krīklis Madagaskaras krīklis Jaunzēlandes brūnais krīklis Baikāla krīklis Leisanas pīle Kempbela krīklis Prīkšķe Baltspārnu pīle Madagaskaras baltacis Baltacis Aleutu zoss Sarkankakla zoss Havaju zoss Koskaroba Melnkakla gulbis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Dendrocygna arborea</i> (II) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	 <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondurasa) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondurasa)	Kubas svilpējzoss Sarkanknābja svilpējzoss Rūsganā svilpējzoss Brazīlijas gaura Baltgalvas zilknābis Sārtgalvas pīle Paugurknābja pīle Cekulainā dižpīle
APODIFORMES Trochilidae	 <i>Glaucis dohrnii</i> (I)	 Trochilidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Kolibri Kolibri Āķknābja kolibri
CHARADRIIFORMES Burhinidae			 <i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Lielači Amerikas lielacis
Laridae	 <i>Larus relictus</i> (I)			Kaijas, zīriņi Mongolijas kaija
Scolopacidae	 <i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Kuitalas, tilbītes Eskimosu kuitala Tievknābja kuitala Lāsainā tilbīte

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Gārņi Baltais gārnis Lopu gārnis Mazais baltais gārnis
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Tupeļknābji Tupeļknābis
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Stārķi Melnknābja stārķis Melnais stārķis Džungļu stārķis Jabiru Lielais adjutants Pelēkais stārķis
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Flamingi Flamingi Sarkanaiss flāmings Sarkanaiss flāmings
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisi, karošknābji Sarkanaiss ibiss Kapzemes ibiss Klinšu ibiss Japānas ibiss Karošknābis Milzu ibiss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
COLUMBIFORMES				
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurīcija)	Ūbeles, baloži Nikobaru balodis Pupurspārnu zemesūbele Klinšu balodis Mindoro dižbalodis Luzonas zemesbalodis Vainagbaloži Grenādas ūbele Sārtais balodis Parastā ūbele
CORACIIFORMES				
Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Bycanistes</i> spp. (II) <i>Ceratogymna</i> spp. (II) <i>Penelopides</i> spp. (II)		Degunragputni Degunragputni Rudkakla degunragputns Degunragputni Degunragputni Degunragputni Degunragputni Lielais degunragputns Degunragputni Degunragputni Degunragputni Bruņcepures degunragputns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Degunragputni Blīsa degunragputns
CUCULIFORMES Musophagidae	 <i>Tauraco bannermani</i> (II)	 <i>Tauraco</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Turako Turako Bannermaņa turako
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (izņemot A un C pielikuma sugas un <i>Caracara lutosa</i> , <i>Cathartes aura</i> , <i>Cathartes burrovianus</i> , <i>Cathartes melambrotus</i> un <i>Coragyps atratus</i> , uz kurām šī regula neattiecas)		Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vanagi, lijās) Piekūnveidīgie
Accipitridae	 <i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II)			Vanagi, ērgļi Īskāju vanags Vistu vanags Zvirbuļvanags Melnais grifs Spānijas ērglis Klinšu ērglis Vidējais ērglis Karaliskais ērglis Mazais ērglis Peļu klijāns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus hudsonius</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps africanus</i> (I) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Gyps rueppelli</i> (I) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (suga <i>Haliaeetus albicilla</i> ir I papildinājumā; pārējās sugas iekļautas II papildinājumā) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (izņemot pasugu <i>Milvus migrans lineatus</i> , kas iekļauta B pielikumā) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II)			Bikšainais klijāns Garkāju klijāns Kubas klijā Parastais čūskērglis Niedru lija Lauku lija Lauku lija Stepes lija Pļavas lija Melnplecu klijā Madagaskaras čūskērglis Bārdainais grifs Āfrikas grifs Baltgalvas grifs Raibais grifs Jūras ērgļi Harpijērglis Svītrainais ērglis Pundurērglis Melnā klijā Sarkanā klijā Baltais grifs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I) <i>Pseudastur occidentalis</i> (II)			Ķīķis Filipīnu ērglis Pelēkmuguras klijāns
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondurasā)	Amerikas grifi Kalifornijas kondors Karaliskais kondors Andu kondors
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (tikai Seišelu populācija) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Piekūni Seišelu piekūns Rudgalvas piekūns Stepes piekūns Purva piekūns Eleonoras piekūns Indijas piekūns Naumaņa piekūns Madagaskaras piekūns Lielais piekūns Maurīcijas piekūns Medību piekūns Bezdelīgu piekūns Lauka piekūns Kukaiņu piekūns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Zivjērgļi Zivjērglis
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija) <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbija / Gvatemala / Hondurasa) <i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala / Hondurasa) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija) <i>Penelope purpurascens</i> (III Hondurasa) <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Alberta kokuvista Blūmenbaha kokuvista Kokuvista Kailsejas kokuvista Kokuvista Sārtā kokuvista Alagoas kokuvista Kokuvista Pelēkā čačalaka Bruņcepures kokuvista Baltspārnu guana Cekulainā guana Augstieņu guana Melnpieres svilpējguana Trinidadas svilpējguana

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Megapodiidae				Lielkājvistas
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Sulavesi lielkājvista
Phasianidae				Rubeņi, pārļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Lielais arguss
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Raibais cekulfazāns
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Virdžīnijas paipala
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Baltais ausfazāns
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Brūnais ausfazāns
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Indijas vista
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fazāns
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalaju monals
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Ķīnas monals
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Baltastes monals
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edvardsa fazāns
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistāna)	Melnais fazāns
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Taivānas fazāns
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Brīļainais tītars
	<i>Odontophorus strophium</i>			Apkakles cekulpaipala
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Himalaju paipala
		<i>Pavo muticus</i> (II)	<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistāna)	Indijas pāvs
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Zaļais pāvs
				Pelēkais pāvfazāns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I) <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) <i>Syrmaticus reevesii</i> (II) <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	 <i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistāna) <i>Tragopan satyra</i> (III Nepāla)	Brūnais pāvfazāns Malajas pāvfazāns Palavanas pāvfazāns Borneo pāvfazāns Koklasa fazāns Cekulaiņais arguss Eliota fazāns Birmas fazāns Mikado fazāns Karaliskais fazāns Kaspijas sniegirbe Tibetas sniegirbe Pelēkvēdera tragopāns Ķīnas tragopāns Melngalvas tragopāns Satīra tragopāns Prēriju rubenis
GRUIFORMES				
Gruidae	<i>Antigone canadensis</i> (I/II) (šī suga ir II papildinājumā, bet pasugas <i>Antigone canadensis nesiotes</i> un <i>Antigone canadensis pulla</i> iekļautas I papildinājumā)	Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dzērves Dzērves Kanādas dzērve

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)			Dzērve Tumšā vainagdzērve Amerikas dzērve Pelēkā dzērve Japānas dzērve Melnā dzērve Melnkakla dzērve Baltā dzērve
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Sīgas Sīgas Indijas melngalvas sīga Apkakles sīga Sahāras sīga Bengālijas sīga Lielā sīga Cekulainā sīga Mazā sīga
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			Dumbrvistiņas Meža dumbrvistiņa
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu Kagu
PASSERIFORMES				
Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Cīruļi Lauku cīrulis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Galerida cristata</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Lullula arborea</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Cekulainais cīrulis Sila cīrulis Stepes cīrulis
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Gludastes Rietumu gludaste
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Kotingi Amazones lietussargputns Garsekstes lietussargputns Ziljostas kotings Klinšugailīši Baltspārnu kotings
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Sporophila angolensis</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Kuba)	Stērstes, kardināli, tanagras Dzeltenā stērste Dārza stērste Dzeltenais kardināls Kubas tanagra Dzeltenknābja kardināls Sarkancekula kardināls Tanagra

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Sporophila maximiliani</i> (I)	<i>Sporophila atrirostris</i> (II) <i>Sporophila crassirostris</i> (II) <i>Sporophila funerea</i> (II) <i>Sporophila nuttingi</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	 <i>Tiaris canorus</i> (III Kuba)	Tanagra Tanagra Tanagra Tanagra Tanagra Septiņkrāsu tanagra Tanagra
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Punduržubītes Zaļā punduržubīte Punduržubīte Rīsu žubīte Melnrīkles žubīte
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Carduelis flammea</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Carduelis spinus</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Žubītes Kaņepītis Dadzītis Sarkanais ķivulis Ķēģis Gaišais ķēģis Ķivulis Dzeltensejas ķivulis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Loxia curvirostra</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Serinus serinus</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Mazais svilpis Egļu krustknābis Svilpis (sarkankrūtītis) Ģirlicis
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Bezdelīgas Baltacu čurkste
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Amerikas vālodzes Dzeltenkapuces strazds
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Medusputni Dzeltencekula medusputns
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurīcija)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Ficedula parva</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Mušķērāji Rodriguesas ļauķis Šama Ruka mušķērājs Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga) Sarknābis Sarkanrīklīte Mazais mušķērājs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Ķīnas hvameja
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Taivānas hvameja
			<i>Hippolais icterina</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Iedzeltenais ļauķis
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Sudrabausu mesija
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Mandarīnrīklīte
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Omei-šana tarkšķis
			<i>Luscinia svecica</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Zilrīklīte
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Lakstīgala
			<i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Rietumu lakstīgala
			<i>Monticola saxatilis</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Raibais akmeņstrazds
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Baltkakla klinšuvārna
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Pelēkkakla klinšuvārna
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Melngalvas ļauķis
			<i>Sylvia borin</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Dārza ļauķis
			<i>Sylvia curruca</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Gaišais ļauķis
			<i>Sylvia nisoria</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Svītrainais ļauķis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurīcija) <i>Turdus merula</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Turdus philomelos</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Maskarēnu paradīzes mušķērājs Melnais meža strazds Dziedātājstrazds
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Vālodzes Vālodze
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Paradīzes putni Paradīzes putni
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Zīlītes Meža zīlīte
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitas Raibā pita Gurnejas pita Koha pita Burvīgā pita
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I)			Bulbuli Zeltgalvas bulbuls
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Strazdi Pakalnu maina Bali strazds
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Paceplīši Paceplītis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Brīļuputni Baltkrūšu baltactiņa
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatputni Ziemsvētku salas fregatputns
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikāni Cirtainais pelikāns
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sullas Abota sulla
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Bārdaiņi Tukānu bārdainis
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Dzeņi Korejas baltvēdera dzilna
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentīna) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentīna) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentīna)	Tukāni Safrāna tukāns Melnkakla arakari Brūnausu arakari Zaļais arakari Zaļknābja tukāns Raibknābja tukāns Lielais tukāns jeb toko Sarkanknābja tukāns Rievknābja tukāns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentīna)	Raibknābja tukāniņš
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Dūkuri Atitlana dūkuris
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Albatrosi Īsastes albatross
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> un <i>Psittacula krameri</i> , kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Kakadū, lori, aras, papagaiļi u.c. Dažādi papagaiļveidīgie
Cacatuidae				Kakadu
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Tanimbāras kakadu Filipīnu kakadu Moluku kakadu Dzeltencekula kakadu Palmu kakadu
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (suga <i>Vini ultramarina</i> ir I papildinājumā, pārējās sugas iekļautas II papildinājumā)			Lori papagaiļi Sarkanzilais lori papagailis Lori papagaiļi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Psittacidae				Amazones, aras, papagaiļi
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Sarkankakla amazone
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Dzeltenpakauša amazone
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Dzeltenplecu amazone
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Sarkanastes amazone
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Lilijvainaga amazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Gildinga amazone
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Karaliskā amazone
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Baltgalvas amazone
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Dzeltengalvas amazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Sarkansejas amazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Sarkanvainaga amazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumanas amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Zaigojošā amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vīnkrūšu amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Zaļvaigu amazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Sarkanpieres amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Aras
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Zaļā ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Zilkakla ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Sarkanā ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Zaļplecu ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Sarkanausu ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spiksa ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Norfolkas papagailis
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Četemas papagailis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Sarkanpieres papagailis
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Papagailis
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Koksena dubultacu papagailis
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Ragainais papagailis
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Zeltainā aratinga
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranžvēdera papagailis
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Dzeltenausu papagailis
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			Dzeltenvēdera papagailis
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Nakts papagailis
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Zemes papagailis
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Sarkansejas papagailis
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Zilgalvas ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Sarkanmuguras ara
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			Dzeltenplecu papagailis
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			Kapuces papagailis
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I)			Paradīzes papagailis
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Maurīcijas papagailis
	<i>Psittacus erithacus</i> (I)			Pelēkais papagailis
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Zilkrūšu papagailis
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Papagaiļi
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Jaunzēlandes pūcpapagailis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
RHEIFORMES				
Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (izņemot pasugu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , kas iekļauta B pielikumā)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandu Darvina nandu Darvina nandu Lielais nandu
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingvīni Kapzemes pingvīns Humbolta pingvīns
STRIGIFORMES				
		STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot sugu <i>Sceloglaux albifacies</i> , uz kuru šī regula neattiecas)		Pūces Pūces
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (izņemot pasugu <i>Bubo bubo bengalensis</i> , kas iekļauta B pielikumā) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Pūces Bikšainais apogs Purva pūce Ausainā pūce Mājas apogs Ūpis Apodziņš Džungļu apogs Lielā auspūcīte

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (izņemot pasugu <i>Strix uralensis davidi</i> , kas iekļauta B pielikumā) <i>Surnia ulula</i> (II)			Ziemsvētku salas vanagpūce Baltā pūce Sokokes pūcīte Mazā pūcīte Meža pūce Ziemeļu pūce Urālpūce Svītrainā pūce
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Plīvurpūces Plīvurpūce Madagaskaras plīvurpūce
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijās; pārējās populācijās šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Āfrikas strauss Āfrikas strauss
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamu Vientuļais tinamu
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Kvecali Greznais kvecals

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
REPTILIA				Rāpuļi
CROCODYLIA				Aligatori, kaimani, krokodili
Alligatoridae	<i>CROCODYLIA</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) <i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā, un Brazīlijas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā; savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr CITES sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājusi gada kvotu)			Aligatori, kaimani, krokodili Aligatori, kaimani Ķīnas aligators Apaporas kaimans Platpurna kaimans Melnais kaimans
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (izņemot populāciju Sispatas līča, Tinahonesas, Labalsas un tuvākās apkāmes Integrētajā mangrovju pārvaldības rajonā Kordovas			Krokodili Smailpurna krokodils

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	departamentā, Kolumbijā, un Kubas populāciju, kas abas ir iekļautas B pielikumā, un Meksikas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā un uz ko attiecas nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (izņemot Belizas populāciju, kas iekļauta B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā, un Meksikas populāciju, kas iekļauta B pielikumā) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (izņemot Botsvānas un Ēģiptes populācijas (ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā), Etiopijas, Kenijas, Madagaskaras, Malāvijas, Mozambikas, Namībijas, Dienvidāfrikas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1 600 savvaļas īpatņus, ieskaitot medību trofejas) un Zambijas un Zimbabves populācijas; šīs populācijas iekļautas B pielikumā)			Garpurna krokodils Orinoko krokodils Mindoro krokodils Morlē krokodils Nilas krokodils

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas, Malaizijas populācijas (Malaizijā īpatņu ieguve savvaļā atļauta tikai Saravakas štatā, bet pārējos Malaizijas štatos (Sabahā un Pussalas Malaizijā) savvaļas īpatņiem noteikta nulles kvota, kuru mainīt drīkst vienīgi ar CITES pušu apstiprinājumu), Papua-Jaungvinejas populāciju un Filipīnu (runa ir tikai par Palavanas salu populāciju, kam gada eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā, ir nulle) populāciju, kas visas ir iekļautas B pielikumā) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Purva krokodils Šķautņainais krokodils Kubas krokodils Siāmas krokodils Struppurna krokodils Gaviālkrokodils
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviāls Gangas gaviāls
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras Tuataras
SAURIA				
Agamidae			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Šrilanka)	Dzelkņastes (agāmas u. c.) Agāma

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Calotes desilvai</i> (III Šrilanka)	Agāma
			<i>Calotes liocephalus</i> (III Šrilanka)	Agāma
			<i>Calotes liolepis</i> (III Šrilanka)	Agāma
			<i>Calotes manamendrai</i> (III Šrilanka)	Agāma
			<i>Calotes nigrilabris</i> (III Šrilanka)	Agāma
			<i>Calotes pethiyagodai</i> (III Šrilanka)	Agāma
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (nulle eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)		Raupjdeguna ragķirzaka
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			Erdelena ragķirzaka
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			Karu ragķirzaka
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (nulle eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)		Degunradža ragķirzaka
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			Tenenta ragķirzaka
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			Pundurķirzakas
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			Dumbaras kalnu pundurķirzaka
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III Austrālija)	
			<i>Intellagama</i> spp. (III Austrālija)	Ķirzakas
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (nulle eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)		Kuprdeguna ķirzaka
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		Ķirzaka

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Saara</i> spp. (II)	<i>Tympanocryptis</i> spp. (III Austrālija)	Ķirzakas
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Joslastes
Anguidae		<i>Abronia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophantasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> un <i>A. vasconcelosii</i> savvaļas īpatņiem noteikta nulles eksporta kvota)		Glodeņveidīgie Glodenes
	<i>Abronia anzueto</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I) <i>Caribicus warreni</i> (I)			Ķirzaka
Chamaeleonidae		<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Hameleoni Pundurhameleoni Pundurhameleoni Adataināis pundurhameleons Madagaskaras hameleoni Hameleoni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Vidusjūras hameleons Madagaskaras hameleoni Pundurhameleoni Pundurhameleoni Pigmejhameleoni Pigmejhameleoni
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		Joslastes Joslastes
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (izņemot Japānas autohtonās sugas)	<i>Goniurosaurus kuroi</i> #18 (III Japāna) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japāna) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japāna) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japāna)	Gekoni Gekons Gekons Gekons

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japāna)	Gekons
			<i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japāna)	Gekons
Gekkonidae				Gekoni
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)	<i>Ailuronyx</i> spp. (III Seišelas)	
			<i>Carphodactylus</i> spp. (III Austrālīja)	Gekoni
				Gekons
				Gekons
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Jaunzēlande)	Toki gekons
				Grenadīnu gekons
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)		<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Jaunzēlande)	Jaunzēlandes gekoni
				Gekons
			<i>Mokopirirakau</i> spp. (III Jaunzēlande)	
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Serpentas gekons
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Jaunzēlandes koku gekoni
			<i>Nephurus</i> spp. (III Austrālīja)	Gekoni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Paroedura androyensis</i> (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Phyllurus amnicola</i> (II) <i>Phyllurus caudiannulatus</i> (II) <i>Rhoptropella</i> spp. (II)	<i>Orraya</i> spp. (III Austrālija) <i>Phyllurus</i> spp. (III Austrālija) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas) <i>Saltuarius</i> spp. (III Austrālija) <i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba)	Grandidjē Madagaskaras gekons Gekons Dienasgekoni Gintera dienasgekons Gekoni Gekons Gekons Gekoni Gekons Gekons Gekons Gekons Gekons Gekons

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba)	Gekons
			<i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba)	Gekons
			<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba)	Gekons
			<i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba)	Gekons
			<i>Strophurus</i> spp. (III Austrālija)	Gekoni
		<i>Tarentola chazaliae</i> (II)		Gekons
			<i>Toropuku</i> spp. (III Jaunzēlande)	
			<i>Tukutuku</i> spp. (III Jaunzēlande)	
			<i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Austrālija)	Gekoni
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Plakanastes gekoni
			<i>Uvidicolus</i> spp. (III Austrālija)	Gekoni
			<i>Woodworthia</i> spp. (III Jaunzēlande)	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)		Indesķirzakas Indesķirzakas Indesķirzaka
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			
Iguanidae	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (I) <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Conolophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Cachryx</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		Zaļās iguānas Jūras iguāna Fidži iguānas Dzelkņastes iguānas Galapagu iguānas Dzelkņastes iguānas Zemes iguānas Zaļās iguānas Sanestebanas čakvala
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)		<i>Gallotia</i> spp. (III Eiropas Savienībā) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)	Īstās ķirzakas Mūru ķirzakas Hierro ķirzaka Lilfordas mūru ķirzaka Pitiusas mūru ķirzaka
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (savvaļas īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, eksporta kvota ir nulle)		Čūskķirzakas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Ragķirzakas
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	Anoles
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Austrālija) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Austrālija) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Austrālija) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Austrālija)	Scinki Tvērējastes scinks Ķirzaka Ķirzaka Ķirzaka Ķirzaka

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Tiliqua rugosa</i> (III Austrālija)	Ķirzaka
			<i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Austrālija)	Ķirzaka
			<i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Austrālija)	Ķirzaka
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas Krokodilastes ķirzaka Kaimanu ķirzakas Tegu
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Varāni Varāni Bengālijas varāns Dzeltenīgais varāns Pelēkais varāns Komodo varāns Varāns Olvīzaļais varāns
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Ķīnas krokodilķirzaka Ķīnas krokodilķirzaka
SERPENTES				Čūskas
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I)	Boidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Žņaudzējčūskas Žņaudzējčūskas Madagaskaras žņaudzējčūskas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Argentīnas parastā žņaudzējčūska Monas gludlūpu žņaudzējčūska Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska Rietumu smilšu žņaudzējčūska Madagaskaras koku žņaudzējčūska
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Raundas žņaudzējčūskas Raundas žņaudzējčūskas Raundas zemes žņaudzējčūska Raundas koku žņaudzējčūska
Colubridae		<i>Boiga westermanni</i> (II) <i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indija) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Indija)	Zalkši, ūdensčūskas Olīvkrašas ķīļmuguras zalktis Indijas olēdējčūska Suņgalvas ūdensčūska Musurana Brazīlijas milzu zalktis Indijas žurku čūska Zivju zalktis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Hondurasā)	Kobras, koraļļčūskas Dzeltenplankumu platgalvas čūska Atlantijas koraļļčūska Melnjoslu koraļļčūska
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondurasā)	
			<i>Micrurus ruatanus</i> (III Hondurasā)	
		<i>Naja atra</i> (II)		Kobra
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobra
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Kobra
		<i>Naja naja</i> (II)		Indijas kobra
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Vidusāzijas kobra
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Filipīnu kobra
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Kobra
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Kobra
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Kobra
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Kobra
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Kobra
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Karaļkobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Meksikas pitoni Meksikas pitoni
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Pitoni Pitoni
	<i>Python molurus</i> (I)			Tīģerpitons

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Zemes žņaudzējčūskas Zemes žņaudzējčūskas
Viperidae	<i>Bitis harena</i> (I) <i>Bitis parviocula</i> (I) <i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētās teritorijas populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Hondurasa) (izņemot B pielikumā iekļauto pasugu) <i>Daboia palaestinae</i> (III Izraēla) <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Odzes Odze Odze Odze Odze Dienvidu klaburčūska Arubas klaburčūska Palestīnas odze Rasela odze Vāgnera odze Odze Zirneklāstes odze Latifa odze Stepes odze
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Jaungvinejas mīkstbruņrupuči Jaungvinejas mīkstbruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Chelidae	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem gada eksporta kvota ir nulle) <i>Chelus fimbriata</i> (II) <i>Chelus orinocensis</i> (II)		Čūskkakla bruņrupuči Čūskkakla bruņrupucis Bruņrupucis Bruņrupucis Rietumaustārijas īskakla bruņrupucis
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Bruņrupuči Bruņrupuči
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		Kaimanbruņrupuči Bruņrupucis Aligatorbruņrupucis
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasku bruņrupucis Tabasku bruņrupucis
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Ādainais bruņrupucis Ādainais bruņrupucis
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (tikai dzīvi īpatņi) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Amerikas kārbupuči, purva bruņrupuči Izgrieznotais bruņrupucis Bruņrupucis Bruņrupucis Purva bruņrupucis Meža bruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<i>Graptemys</i> spp. (III Amerikas Savienotās Valstis) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)	Mīlenberga bruņrupucis Zāgmuguras bruņrupuči
		<i>Graptemys barbouri</i> (II)		Zāgmuguras bruņrupucis
		<i>Graptemys ernsti</i> (II)		Zāgmuguras bruņrupucis
		<i>Graptemys gibbonsi</i> (II)		Zāgmuguras bruņrupucis
		<i>Graptemys pearlensis</i> (II)		Zāgmuguras bruņrupucis
		<i>Graptemys pulchra</i> (II)		Zāgmuguras bruņrupucis
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Amerikas kārbrupuči
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Koahuila kārbrupucis
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Upes batagurs
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagurs
		<i>Batagur borneoensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		
		<i>Batagur dhongoka</i> (II)		
	<i>Batagur kachuga</i> (I)			
		<i>Batagur trivittata</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Cuora</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; savvaļā notvertiem <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> un <i>C. zhoui</i> īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Āzijas kārburpuči
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			Bureta slēdzējbrūņrupucis
	<i>Cuora galbinifrons</i> (I)			Vjetnamas slēdzējbrūņrupucis
	<i>Cuora picturata</i> (I)			Bruņrupucis
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cyclemys</i> spp. (II)		Āzijas bruņrupuči
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Melnais purva bruņrupucis
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		Melnkrūšu bruņrupucis
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Bruņrupucis
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Tempļa bruņrupucis
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Plakanais purva bruņrupucis
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Lielais Āzijas bruņrupucis
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Adataināis bruņrupucis
				Purva bruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)	<i>Malayemys khoratensis</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Bruņrupucis Gliemežu bruņrupucis Purva bruņrupucis Annamas purva bruņrupucis
		<i>Mauremys japonica</i> (II) <i>Mauremys mutica</i> (II) <i>Mauremys nigricans</i> (II)		Bruņrupucis Dzeltenais purva bruņrupucis Sarkankakla bruņrupucis
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)		<i>Mauremys reevesii</i> (III Ķīna) <i>Mauremys sinensis</i> (III Ķīna)	Rīvs bruņrupucis Ķīnas svītrkakla bruņrupucis
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Trīšķīļu bruņrupucis Bruņrupucis
		<i>Morenia petersi</i> (II) <i>Notochelys platynota</i> (II)		Acotais bruņrupucis Bruņrupucis
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Pangshura</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Malajas bruņrupucis Malajas milzu bruņrupucis
		<i>Rhinoclemmys</i> spp. (II) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Jumtmuguras bruņrupuči Jumtainie bruņrupuči Bruņrupuči Bīla bruņrupucis Četracu bruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leyensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Purva bruņrupucis Filipīnu bruņrupucis Bruņrupucis
Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		Dūņu bruņrupucis Dūņu bruņrupuči Dūņu bruņrupucis Dūņu bruņrupucis Dūņu bruņrupucis Dūņu bruņrupucis Dūņu bruņrupuči
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Lielgalvas bruņrupuči Lielgalvas bruņrupuči
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči Madagaskaras sānkakla bruņrupucis Dumerila sānkakla bruņrupucis Dienvidamerikas upju bruņrupuči
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; savvaļā notvertiem sugas <i>Centrochelys sulcata</i> īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Sauszemes bruņrupuči Sauszemes bruņrupuči

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Kinixys homeana</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Starainais bruņrupucis Stūrainais bruņrupucis Galapagu bruņrupucis Zvaigžņu bruņrupucis Bruņrupucis Meksikas goferbruņrupucis Bruņrupucis Plakanais bruņrupucis Ģeometriskais bruņrupucis Zirnekļbruņrupucis Zirnekļbruņrupucis Vidusjūras bruņrupucis Hermaņa bruņrupucis Kleinmaņa bruņrupucis Apmalotais bruņrupucis
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu) <i>Chitra</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Mīkstbruņrupuči Dienvidaustrumāzijas mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupuči Melnais mīkstbruņrupucis Šaurgalvas mīkstbruņrupuči

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Mīkstbruņrupucis
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Mīkstbruņrupucis
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indijas punktains mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birmas punktains mīkstbruņrupucis
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			Gangas mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			Pāvacu mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonia leithii</i> (I)			Mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			Melnais mīkstbruņrupucis
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Pasekstes mīkstbruņrupucis
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Milzu mīkstbruņrupuči
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Hunanas mīkstbruņrupucis
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Amūras mīkstbruņrupucis
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Jandzi mīkstbruņrupucis
		<i>Trionyx triunguis</i> (II)		Mīkstbruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
AMPHIBIA				Abinieki
ANURA				Krupji un vārdes
Aromobatidae				Indesvārdes
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Indesvarde
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		Indesvarde
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Indesvarde
		<i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Indesvarde
Bufonidae				Krupji
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Krupji
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Zatekas arlekīnvarde
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Oranžzeltainais krupis
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Āfrikas dzīvdzemdētājkrupji
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Krupji
	<i>Sclerophrys channingi</i> (I)			Čeninga krupis
	<i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			Kamerūnas krupis
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čīle)	Čīles varde
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		Stiklvārdes
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Vārdes
				Goliātvarde

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Raibvārdes Raibvārdes Raibvārdes Raibvarde Raibvārdes Raibvārdes
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Vārdes Sešpirkstu varde Tīģervarde
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II) <i>Agalychnis lemur</i> (II) (savvaļā iegūtiem īpatņiem, kurus tirgo komerciālos nolūkos, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)		Kokvārdes Centrālamerikas lapvarde Centrālamerikas lapvarde Centrālamerikas lapvarde Centrālamerikas lapvarde Centrālamerikas lapvarde Centrālamerikas lapvarde

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantellas vārdes Mantellas vārdes
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Tomātvardes Tomātvarde Tomātvarde Tomātvarde Tomātvarde Gotlība šaurmutvarde Tomātvarde Tomātvarde
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (izņemot sugas <i>Rheobatrachus silus</i> un <i>Rheobatrachus vitellinus</i> , kas pielikumos nav iekļautas)		Dienvīdvardes Dienvīdvarde
Ranidae		<i>Pelophylax epeiroticus</i> (II) (no 2027. gada 5. jūnija) <i>Pelophylax lessonae</i> (II) (no 2027. gada 5. jūnija) <i>Pelophylax ridibundus</i> (II) (no 2027. gada 5. jūnija) <i>Pelophylax shqipericus</i> (II) (no 2027. gada 5. jūnija)		Vārdes Epīras dīķa varde Dīķa varde Ezera varde Albānijas dīķa varde

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Ūdensvarde Ūdensvarde
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistomas Pacuaro ambistoma Meksikas ambistoma
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	Milzu salamandras Milzu salamandras Milzu salamandra
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Ķīna)	Āzijas salamandras
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (savvaļā iegūtiem īpatņiem, kurus tirgo komerciālos nolūkos, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japāna) <i>Salamandra algira</i> (III Alžīrija)	Salamandras un tritoni Andersona dzelkšņtritons Dženhajas dzelkšņtritons Kalnu dzelkšņtritons Laosas kārpainais tritons Kaizera tritons Āzijas kārpainie tritoni Krokodiltritoni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ELASMOBRANCHII				Haizivis un rajas
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae				Rekviēmhaizivis
	<i>Carcharhinus longimanus</i> (I)	<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Okeāna baltspuru haizivs
Sphyrnidae		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		Āmurzivis
Triakidae		<i>Galeorhinus galeus</i> (II) (no 2027. gada 5. jūnija) <i>Mustelus</i> spp. (II) (no 2027. gada 5. jūnija)		Suņhaizivis Bara haizivs Caunhaizivis
LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Lapshaizivis Lapshaizivis
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milzu haizivis Milzu haizivs
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Makreļhaizivis Baltā haizivs Īsspuru mako Garspuru mako Siļķu haizivs

[illegible]

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae	<i>Rhincodon typus</i> (I)			Valļaizivis Valļaizivis
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Zāgzivis Zāgzivis
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II) (savvaļā iegūtiem īpatņiem, kurus tirgo komerciālos nolūkos, gada eksporta kvota ir nulle)		Milzu ģitārrajas Milzu ģitārrajas
Rhinidae		Rhinidae spp. (II) (savvaļā iegūtiem īpatņiem, kurus tirgo komerciālos nolūkos, gada eksporta kvota ir nulle)		Ķīļrajas Ķīļrajas
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Ģitārrajas
SQUALIFORMES				
Centrophoridae		Centrophoridae spp. (II) (no 2027. gada 5. jūnija)		Īsdzelķņaizivis
ACTINOPTERI				Zivis
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Storveidīgie
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Stores Strupdeguna store Atlantijas store

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Zuši Zutis
CYPRINIFORMES				
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Čukučana Čukučana
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Karpas Karpa Karpa
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaimas, kaulmēlzivis Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Kaulmēlzivis Āzijas kaulmēlzivis
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoleonzivis Napoleonzivis
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Francija)	Engēlzivis Engēlzivis
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoabas Makdonalda totoaba
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Sami Milzu sams

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (ar nulles eksporta kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)		Bruņu sami Bruņu sams
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Jūrasadatas, jūraszirdziņi Jūraszirdziņi
DIPNEUSTI				Plaušzivis
CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Austrālijas vienplaušzivis Austrālijas vienplaušzivs
COELACANTHI				Celakanti
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimērijas Celakanti
ECHINODERMATA (ADATĀDAIŅI)				
HOLOTHUROIDEA				Jūrasgurķi
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadora)	Jūrasgurķi Brūnais jūrasgurķis
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria lessoni</i> (II) (no 2027. gada 5. jūnija) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Jūrasgurķi Jūrasgurķis Zeltainā holotūrija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ARTHROPODA (POSMKĀJI)				
ARACHNIDA				Zirnekļi un skorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Grammostola rosea</i> (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Eiropas Savienībā)	Putnuzirnekļi, tarantuli Tarantuls Tarantuli Tarantuls Tarantuls Putnu zirnekļi Tarantuli
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Skorpioni Skorpions Imperatorskorpions
INSECTA				Kukaiņi
COLEOPTERA				Vaboles
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Dienvidāfrika)	Briežvaboles Briežvaboles

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Skarabeji Skarabejs
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolīvija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolīvija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolīvija)	Tauriņi
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemani</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)		Dižtauriņi Dižtauriņš Mindoro dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņi Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņi Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Parides burchellanus</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II) <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)	<i>Papilio phorbanta</i> (III Eiropas Savienība)	Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Brazīlijas dižtauriņš Laimiņu dižtauriņš Dižtauriņi Dižtauriņi Dižtauriņi
ANNELIDA (POSMTĀRPI)				
HIRUDINOIDEA				Žokļdēles
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Žokļdēles Medicīnas dēle jeb medicīnas žokļdēle Eiropas žokļdēle
MOLLUSCA (GLIEMJI)				
BIVALVIA				Gliemenes, ēdamgliemenes
MYTILOIDA				
Mytilidae				Sālūdens gliemenes
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Sālūdens gliemene
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Saldūdens gliemenes, perlamutrenes Perlamutrene Perlamutrene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Perlamutrene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Milzgliemenes Milzgliemenes
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautili Nautili
GASTROPODA				Gliemeži
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Spārngliemeži Milzu spārngliemezis
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Plaušgliemeži Kātacu plaušgliemeži
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Gliemeži Gliemezis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Gliemeži
CNIDARIA (ZARNDOBUMAIŅI)				
ANTHOZOA				Koraļļi, aktīnijas
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Melnie koraļļi
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium japonicum</i> (III Ķīna) <i>Pleurocorallium elatius</i> (III Ķīna) <i>Pleurocorallium konojoi</i> (III Ķīna) <i>Pleurocorallium secundum</i> (III Ķīna)	Sarkanie un sārtie koraļļi
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (ietver tikai sugu <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁴⁾		Zilie koraļļi Zilie koraļļi
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁴⁾		Akmenskoraļļi
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Ērģelkoraļļi Ērģelkoraļļi
HYDROZOA				Hidrozoji
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Ugunskoraļļi Ugunskoraļļi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		Mežģīņkoralli Mežģīņkoralli
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agaves Sīkziedu agave Karalienes Viktorijas agave Dehesas lāczāle Juka
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Dienvidāfrika) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Dienvidāfrika)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amariļļi Sniegpulkstenītes Šternbergijas
ANACAMPSEROTACEAE	<i>Anacampseros quinaria</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (ietver <i>Avonia</i> spp.) (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) #4		Anakampseras
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Operkulikārija Operkulikārija Operkulikārija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	 <i>Raphionacme zeyheri</i> (III Dienvidāfrika)	Hūdijas Pahipodijas Čūskeida rauvolfija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tikai Krievijas Federācijas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Arālijas Žeņšeņs Pieclapu žeņšeņs
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukārijas Čīles araukārija
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Bokarnejas
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Bārbeles Himalaju podofils
BIGNONIACEAE		<i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 <i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 <i>Tabebuia</i> spp. (II) #17		Bignonijas, trompetvīni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		Bromēlijas Harisa tilandsija Kamma tilandsija Kserogrāfiskā tilandsija
BURSERACEAE		<i>Commiphora wightii</i> (II) #19		Balzamkoki Indijas balzamkoks
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (ietver pasugu <i>solisoides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. un <i>Quiabentia</i> spp.) (°) #4		Kaktusi Kaktusi Ariokarpi Zvaigžņu astrofits Acteku kaktuss Verdermaņa kaktuss Diskokaktusi Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus paradeinei</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Kaktusi
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			Kaktuss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kaktuss Kaktuss Kaktusi Kaktusi Kaktusi
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Kariokāri Kostarikas kariokārs
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (jeb <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> , <i>A. costus</i>)		<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Dienvidāfrika) <i>Othonna armiana</i> (III Dienvidāfrika) <i>Othonna cacalioides</i> (III Dienvidāfrika) <i>Othonna euphorbioides</i> (III Dienvidāfrika) <i>Othonna retrorsa</i> (III Dienvidāfrika)	Asteres, margrietiņas Kostu rūgtlape
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Dienvidāfrika) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Dienvidāfrika) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Dienvidāfrika)	Biezlapes

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (jeb <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Zigosīkija Zigosīkija
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Cipreses Cipresveida ficroja Četršķautņu pilgerodendrs Mulanžes ciedrs
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Diksonijas Diksonijas
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) #4		Zamijas Zamijas Cika
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tikai Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas. Ietver sinonīmus <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> un <i>D. stuebelii</i>) #4		Diksonijas Diksonijas
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didjerijas Aluaudijas, didjerijas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Jamsi Deltveida diskoreja
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Rasenes Mušu dioneja

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #5		Ebenkoki
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia bupleurifolia</i> (I)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tikai sukulentu sugas, izņemot: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia trigona</i> šķirnes eksemplārus; 3) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia lactea</i> eksemplārus, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem <i>Euphorbia nerijifolia</i> potcelmiem, ja tie ir: — pušķveida vai — vēdekļveida, vai — krāsaini mutanti; 4) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia</i> šķirnes 'Mili' eksemplārus, ja tie ir: — viegli atpazīstami kā mākslīgi pavairoti eksemplāri un — ievesti Savienībā vai (re) eksportēti no tās partijās pa 100 un vairāk augiem, uz kuriem šī regula neattiecas, un 5) sugas, kas iekļautas A pielikumā)		Eiforbijas Eiforbijas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (ietver paveidu <i>viridifolia</i> un varietāti <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (ietver pasugu <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (ietver varietātes <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> un <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (ietver varietātes <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> un <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Krievijas Federācija) #5	Dižskābarži, ozoli Mongolijas ozols
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fukjerijas Kolonnveida fukjerija Kūlīšu fukjerija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
GERANIACEAE			<i>Monsonia herrei</i> (III Dienvidāfrika) <i>Monsonia multifida</i> (III Dienvidāfrika) <i>Monsonia patersonii</i> (III Dienvidāfrika) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Dienvidāfrika) <i>Pelargonium triste</i> (III Dienvidāfrika)	Monsonija Monsonija
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepāla) #1	Gnetumi
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Riekstaugi Spārnaugļu oreomunneja
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (jeb <i>A. duckei</i>) #12		Melnā dalbergija
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (Āfrikas populācijas) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15		Pākšaugi Melnā dalbergija Kumarū, Brazīlijas tikkoks, smaržīgais dipteriks Giburtija Giburtija Giburtija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 (komerčiālā nolūkā tirgotu savvaļas eksemplāru (izcelsmes kods W) kvota ir nulle) <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (Āfrikas populācijas) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Ežadatu cezalpīnija Augstais perikopsis Zeltainā afromēzija Santalkoka pterokarps Senna
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (ietver varietātes <i>paucituberculata</i> un <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (ietver varietāti <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un sugu <i>Aloe vera</i> jeb <i>Aloe barbadensis</i> , kura šīs regulas pielikumos nav ietverta) #4		Lilijas Alvejas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Aloe laeta</i> (I) (ietver varietāti <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe rugosquamosa</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) <i>Aloestrela suzannae</i> (I) <i>Aloidendron pillansii</i> (I)	<i>Aloiampelos</i> spp. (II) #4 <i>Aloidendron</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) #4 <i>Aristaloe</i> spp. (II) #4 <i>Gonialoe</i> spp. (II) #4 <i>Kumara</i> spp. (II) #4		Alveja Alvejas Alvejas Alvejas Alvejas Alvejas
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepāla) #1	Magnolijas Olu magnolija
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobabs
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (dienvidu populācijas) <i>Khaya</i> spp. (II) (Āfrikas populācijas) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Mahagoni, cedrelas Smaržīgā cedrela Mahagoni Zemais mahagons

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (dienvidu populācija; aptver Centrālameriku un Dienvidameriku un Karību jūras salas) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Amerikas mahagons Īstais mahagons
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Nepentas Tropiskās nepentas Nepenta Nepenta
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Krievijas Federācija) #5	Oļīvkoki, oši Mandžūrijas osis
ORCHIDACEAE	Šo regulu nepiemēro attiecībā uz šeit minētajām A pielikuma orhideju sugām, sējeņiem vai audu kultūrām, ja tās: — ir iegūtas <i>in vitro</i> un — atbilst “mākslīgi pavairota” auga definīcijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 ⁽⁷⁾ 56. pantu, un — ievadot Savienībā vai (re) eksportējot no tās, tiek pārvadātas sterilos konteineros.	ORCHIDACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) ⁽⁶⁾ #4		Orhidejas Orhidejas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Cepurainā cefalantēra Dzeltenā dzegužkurpīte Saulenīte Lēzeļa lipare Argosas ofrīda Pusmēness ofrīda Dzegužpuķe Pafiopēdijas Augstā peristērija Fragmipēdijas Imšota renantēra Vasaras spirante
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Brūnkātes Tuksneša cistanha
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4		Palmas Palma Dekarī neodipsis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Dypsis decipiens</i> (I) <i>Jubaea chilensis</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišelas) #13	Mānīgais hrizalidokarps Čīles vīnpalma Lemurpalma Seišelu palma Palma Luvela raveneja Strautmalu raveneja Satranalas palma Meža kokospalma
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepāla) #1	Magones Karaliskais mekonopsis
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Dienvidāfrika)	Adēnija Adēnija Adēnija Adēnija
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Pedālijas Unkarina Unkarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Krievijas Federācija) #5	Priedes Gvatemalas baltegle

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PODOCARPACEAE		<i>Podocarpus parlatorei</i> (II) (nulle eksporta kvota savvaļas eksemplāriem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)	<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepāla) #1	Podokarpi Oleandrlapu podokarps Parlatores podokarps
PORTULACACEAE		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Dienvidāfrika)	Portulakas Zāgzobainā luīsiņa Portulaka
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (*) #4		Prīmulas, ciklamenas Ciklamenas
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Gundegas Pavasara adoniss Kanādas zeltsakne
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rozes, ķirši Āfrikas ķirsis
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Rubija Rubija
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tikai Burundi, Etiopijas, Kenijas, Ruandas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #2		Santalkoks
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Saracēnijas Saracēnijas Kalnu saracēnija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Alabamas saracēnija
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Saracēnija
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (neietver <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Cūknātres Cūknātre
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangērijas Zamijas Stangērija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) (°) #2 <i>Taxus fuana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Īves Ķīnas īve Japānas īve Tibetas īve Sumatras īve Himalaju īve
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Akvilārijas, ramīni Akvilārijas Gonistili Akvilārijas
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepāla) #1	Tetracentroni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys jatamansi</i> (II) #2		Baldriāni Jatamansi
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvičijas Brīnumainā velvičija
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Zamijas Zamijas Ceratozamijas Encefalartijas Krāšņmatu mikrocika
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Mozambikas, Svatini, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas)		Ingveraugi Filipīnu hedīcija Savvaļas ingvers
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Gvajaki Bulnēzija Gvajaki

- (¹) Vienīgi, lai atļautu vikuņas (*Vicugna vicugna*) vilnas šķiedras un tās apstrādes produktu starptautisku tirdzniecību tad, ja minētā vilna ir nocirpta dzīvām vikuņām. Šādas šķiedras apstrādes produktu tirdzniecība drīkst notikt tikai saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem:
- ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, kas vikuņas vilnas šķiedru apstrādā auduma vai apģērba ražošanas nolūkā, ir jālūdz attiecīgo izcelsmes valsts iestāžu [izcelsmes valstis ir valstis, kurās šī suga ir sastopama, proti, Argentīna, Bolīvija, Čīle, Ekvadora un Peru] atļauja izmantot "vikuņas izcelsmes valsts" vārdisko apzīmējumu, marķējumu vai logotipu, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas Konvenciju par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu;
 - tirgū laistajiem audumiem vai apģērbiem jābūt marķētiem vai identificētiem saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem:
 - starptautiskajā tirdzniecībā ar audumiem, kas darināti no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, neatkarīgi no tā, vai audums izgatavots sugas areāla valstī vai ārpus tās, ir jāizmanto vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips, kas ļauj identificēt izcelsmes valsti. VICUÑA [IZCELSMES VALSTS] vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt šādā veidolā:



- Šim vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt auduma kreisajā pusē. Auduma eģes malās jābūt norādei VICUÑA [IZCELSMES VALSTS];
 - starptautiskajā tirdzniecībā ar apģērbiem, kas darināti no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, neatkarīgi no tā, vai apģērbs izgatavots sugas areāla valstī vai ārpus tās, ir jāizmanto b) punkta i) apakšpunktā norādītais vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips. Šim vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt uz apģērbā iestrādātas etiķetes. Ja apģērbs izgatavots ārpus izcelsmes valsts, papildus b) punkta i) apakšpunktā minētajam vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jānorāda arī apģērba izgatavošanas valsts;
- c) starptautiskajā tirdzniecībā ar amatniecības darinājumiem no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, ja tie izgatavoti sugas areāla valstī, ir jāizmanto šāda izskata vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips VICUÑA [IZCELSMES VALSTS] – ARTESANÍA:



- ja audumu vai apģērbu izgatavo no dažādās izcelsmes valstīs iegūtas dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, jānorāda visu vilnas izcelsmes valstu vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips, kā paredzēts b) i) un b) punkta ii) apakšpunktā;
 - visus pārējos īpatņus uzskata par I papildinājumā minētu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.
- (²) Konvencijas II papildinājumā ir visas sugas, izņemot *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (izņemot Rietumgrenlandes populāciju), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Balaenoptera ricei*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kas ir minētas I papildinājumā. Konvencijas II papildinājumā minēto sugu īpatņus, arī to apstrādes un pārstrādes produktus, kas nav komerciālam nolūkam paredzēti gaļas produkti un ko Grenlandes iedzīvotāji iegūst, kā noteikts attiecīgās kompetentās iestādes izdotā licencē, uzskata par iekļautiem B pielikumā. Savvaļā notvertiem dzīvniekiem *Tursiops truncatus* Melnās jūras populācijas īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle.
- (³) Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (iekļautas B pielikumā)
Atļauta ir tikai:
- medību trofeju tirdzniecība nekomerciālā nolūkā;
 - dzīvā dzīvnieku tirdzniecība, ja dzīvniekus izved uz piemērotiem un pieņemamiem galamērķiem;
 - ādu tirdzniecība;
 - apmatojuma tirdzniecība;
 - ādas izstrādājumu tirdzniecība un
 - individuāli marķētu, sertificētu un gatavos juvelierizstrādājumos iestrādātu ziloņkaula rotu jeb ekipu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Namībija) un ziloņkaula grebumu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Zimbabve). Pastāvīgā komiteja var nolemt minēto tirdzniecību daļēji vai pilnībā pārtraukt, ja eksportētājas vai importētājas valstis neievēro noteikumus vai ja ir pierādīts, ka šī tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē citas ziloņu populācijas. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

- (⁴) Šī regula neattiecas uz fosilijām, koraļļu smiltīm, t. i., uz materiālu, kas pilnībā vai daļēji sastāv no smalki sadrupinātiem nedzīvu koraļļu fragmentiem, kuru diametrs nepārsniedz 2 mm un kas nav identificējams ģints līmenī, un kas var ietvert arī foraminiferu, gliemju un vēžveidīgo čaulu un koraļļaļģu atliekas, koraļļu fragmentiem (arī grants un šķembu veidā), t. i., uz atsevišķiem nolūzušiem nedzīvu koraļļu pirstveida fragmentiem un citu materiālu 2–30 mm garumā, mērot jebkurā virzienā, un ja tie nav identificējami ģints līmenī.
- (⁵) Šī regula neattiecas uz šādiem mākslīgi pavairotiem hibrīdu un/vai šķirņu eksemplāriem:
Hatiora × *graeseri*
Schlumbergera × *buckleyi*
Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (šķirne)
 Cactaceae spp. krāsainie bezchlorofila mutanti, kas uzpotēti uz šādiem potcelmiem: *Harrisia* 'Jusbertii', *Hylocereus trigonus* vai *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (šķirne)
- (⁶) Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis un Vanda hibrīdiem, ja eksemplārus ir viegli atpazīt kā mākslīgi pavairotus un tiem nav savvaļā ievāktu augu pazīmju (vākšanas radīti mehāniski bojājumi vai izteikta dehidratācija, manāma nevienādu augšanas apstākļu ietekme, atšķirīgs viena taksona augu izmērs un forma vienā sūtījumā, uz lapām atrodamas aļģes vai citi epifīti, kukaiņu vai kaitēkļu nodarīti bojājumi u. c.) un
- ja augi sūtījumā nezied, šie eksemplāri jātirgo sūtījumu veidā, un sūtījums ir individuāli konteineri (piemēram, kartona, zāģmateriālu vai redeļu kastes vai atsevišķi plaukti no īpaši dārzkopībai paredzētajiem CC konteineriem), kuros katrā ir vismaz 20 viena veida hibrīdaugu; vienā konteinerā esošajiem augiem jābūt praktiski vienādiem un veselīgiem; sūtījumam jāpievieno dokumenti (piemēram, rēķins), kuros skaidri norādīts katra veida hibrīdaugu skaits, vai
 - ja augi sūtījumā zied un katram eksemplāram pilnībā izplaucis ir vismaz viens zieds, nav īpašu prasību par eksemplāru minimālo skaitu sūtījumā, toties tiem jābūt profesionāli apstrādātiem pārdošanai mazumtirdzniecībā, t. i., marķētiem ar drukātām etiķetēm vai iepakotiem apdrukātā iepakojumā, uz kura norādīts hibrīda nosaukums un galīgās apstrādes valsts. Norādēm jābūt skaidri redzamām un viegli verificējamām.
- Ja iepriekš aprakstītā atbrīvojuma piemērošana konkrētajiem augiem nav neapšaubāma, jāpievieno attiecīgi CITES dokumenti.
- (⁷) Komisijas Regula (EK) Nr. 865/2006 (2006. gada 4. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj>).
- (⁸) Uz mākslīgi pavairotiem *Cyclamen persicum* šķirņu eksemplāriem šī regula neattiecas. Šis atbrīvojums tomēr neattiecas uz eksemplāriem, ko pārdod kā neizdīgušus gumus.
- (⁹) Šo regulu nepiemēro dzīvniekiem, mākslīgi pavairotiem *Taxus cuspidata* hibrīdiem un šķirnes augiem podiņos vai citos mazizmēra konteineros, ja katram sūtījumam pievieno etiķeti vai dokumentu ar taksona vai taksonu nosaukumu un norādi “mākslīgi pavairots”.

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FAUNA		
CHORDATA (HORDAIŅI)		
MAMMALIA		Zīdītāji
CARNIVORA		
Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Suņi, lapsas, vilki Eirāzijas lapsa Eirāzijas lapsa Eirāzijas lapsa
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Āpši, caunas, zebiekstes u. c. Altaja solongoja Holarktikas sermulis Zebiekste Sibīrijas kolonoks
AVES		Putni
ANSERIFORMES		
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Pīles, zosis, gulbji Mellera peldpīle
REPTILIA		Rāpuļi
SAURIA		
Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	Ķirzaka
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Joslastes Ķirzaka
Gekkonidae	<i>Gekko badenii</i> <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gekoni Vjetnamas zeltainais gekons Jaunkaledonijas ausainais gekons Gekons

	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Gekons
	<i>Teratoscincus scincus</i> (ietver pasugas <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> un <i>T. s. scincus</i>)	Gekons
Gerrhosauridae		Bruņķirzakas (dzelkņastes)
	<i>Tracheloptychus petersi</i>	Joslaste
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Joslaste
	<i>Zonosaurus maximus</i>	Joslaste
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Joslaste
Scincidae		Scinki
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Scinks
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinks
SERPENTES		
Colubridae		Zalkši, ūdensčūskas
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Tievastes kāpelētājzalktis
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Zalktis
	<i>Homalopsis</i> spp. §1	Ūdenszalkši
	<i>Langaha nasuta</i>	Zalktis
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Zalktis
	<i>Ptyas korros</i> §1	Lielacis
Hydrophiidae		Jūrasčūskas
	<i>Lapemis curtus</i> (ietver <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrasčūska
Viperidae		Odzes
	<i>Crotalus</i> spp.	Klaburčūskas
	<i>Pseudocerastes</i> spp., izņemot B pielikumā iekļauto sugu	Odze
	<i>Sistrurus</i> spp.	Mazās klaburčūskas

AMPHIBIA		
ANURA		Krupji un vardes
Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp., izņemot A pielikumā iekļauto sugu	Krupji
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Vardes Varde
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Kokuvardes Lapuvarde
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Centrālamerikas un Dienvidamerikas vardes Varde
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i> (līdz 2027. gada 4. jūnijam)	Vardes Varde
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Āzijas salamandras Sibīrijas salamandra
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Bezplaušu salamandras Salamandra
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritoni un salamandras Zobenastes tritons
ACTINOPTERYGII		Zivis
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Bangajas kardinālzivs

ARTHROPODA (POSMKĀJI)		
XIPHOSURA		
Limulidae	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i> <i>Limulus polyphemus</i> <i>Tachypleus gigas</i> <i>Tachypleus tridentatus</i>	Zobenastes
MOLLUSCA (GLIEMJI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Dienvīdāfrikas ausgliemezis
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Agaves Visgarā dazilīrīja
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	Ārumas Arizema
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Balzamkoki Balzamkoks
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna herrei</i>	Asteres, margrietīņas Kalnu arnika

DIPTEROCARPACEAE	<i>Anthoshorea</i> spp. §5 <i>Doona</i> spp. §5 <i>Neohopea</i> spp. §5 <i>Pentacme</i> spp. §5 <i>Richetia</i> spp. §5 <i>Rubroshorea</i> spp. §5 <i>Shorea</i> spp. §5	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Virši, rododendri Parastā miltene
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Genciānas Dzeltenā drudzene
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Tauriņzieži Tauriņziedis Lielaugļu pterokarps
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lilijas Sīkā trillija Trillija Sēdošā trillija
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Staipekņi Vālišu staipeknis
MELIACEAE	<i>Entandrophragma</i> spp. §5	Mahagoni, cedrelas Mahagons
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Puplakši Trejlapu puplaksis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Parmēlijas Islandes ķērpis

PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelii</i>	Kvēlziedes Adēnija Adēnija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Sezams, harpagofiti Harpagofiti
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2 <i>Santalum album</i> §4	Santalkoki Santalkoks Santalkoks
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Gutaperčas Moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellas Zvīņlapu selaginella”