



РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2026/1383 НА КОМИСИЯТА

от 22 юни 2026 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета с цел отразяване на измененията в Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), приети на 20-ото заседание на Конференцията на страните, и други изменения, договорени от Групата за научен преглед

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях ⁽¹⁾, и по-специално член 19, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

- (1) С Регламент (ЕО) № 338/97 се регулира търговията с животинските и растителните видове, включени в приложението към същия регламент. Включените в посоченото приложение видове обхващат видовете, определени в приложенията към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (наричана по-нататък „конвенцията“), както и видовете, чийто природозащитен статус изисква регулиране или наблюдение на търговията от, към и в рамките на Съюза.
- (2) На 20-ото заседание на Конференцията на страните по конвенцията, което се състоя на 24 ноември — 5 декември 2025 г. в Самарканд (Узбекистан) (CoP20), бяха направени изменения в [приложенията] към конвенцията. Тези изменения следва да бъдат отразени в Регламент (ЕО) № 338/97.
- (3) В приложение I към конвенцията бяха включени следните видове, които следва да бъдат включени и в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97: *Okapia johnstoni*, *Sporophila maximiliani*, *Caribicus warreni*, *Bitis harenna*, *Bitis parviocula* и *Jubaea chilensis*.
- (4) Следните таксони бяха прехвърлени от приложение II в приложение I към конвенцията и следва да бъдат заличени от приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97 и да бъдат включени в приложение А към същия регламент: *Amblyrhynchus cristatus*, *Conolophus* spp., *Mobula* spp. (да се включи в приложение А като *Mobulidae* spp.), *Rhincodon typus*, *Cercocebus chrysogaster*, като понастоящем видът е включен в таксона от по-високо ниво *Primates* spp. в приложение В, *Gyps africanus* и *Gyps rueppelli*, като понастоящем видът е включен в таксона от по-високо ниво *Falconiformes* spp. в приложение В, *Kinixys homeana*, като понастоящем видът е включен в таксона от по-високо ниво *Testudinidae* spp. в приложение В, *Carcharhinus longimanus*, като понастоящем видът е включен в таксона от по-високо ниво *Carcharhinidae* spp. в приложение В, *Euphorbia bupleurifolia*, като понастоящем видът е включен в таксона от по-високо ниво *Euphorbia* spp. в приложение В и *Avonia quinaria*, като понастоящем видът е включен в таксона от по-високо ниво *Avonia* spp. в приложение В (да се включи в приложение А като *Anacampteros quinaria*).
- (5) Следните таксони бяха прехвърлени от приложение I в приложение II към конвенцията и следва да бъдат заличени от приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97 и да бъдат включени в приложение В към същия регламент: *Arctocephalus townsendi* (да се включи в приложение В под вписването за *Arctocephalus* spp.) и *Podocarpus parlatorei* (с анотация).
- (6) В приложение II към конвенцията бяха включени следните таксони, които следва да бъдат включени и в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97: *Gazella dorcas*, *Hyaena hyaena*, *Choloepus hoffmanni*, *Choloepus didactylus*, *Bycanistes* spp., *Ceratogymna* spp., *Sporophila angolensis*, *Sporophila atrirostris*, *Sporophila crassirostris*, *Sporophila funerea*, *Sporophila nuttingi*, *Phyllurus amnicola*, *Phyllurus caudimaculatus*, *Pelophylax epeiroticus* (с отложено изпълнение), *Pelophylax lessonae* (с отложено изпълнение), *Pelophylax ridibundus* (с отложено изпълнение), *Pelophylax shqipericus* (с отложено изпълнение), *Galeorhinus galeus* (с отложено изпълнение), *Mustelus* spp. (с отложено изпълнение), *Centrophoridae* spp. (с отложено изпълнение), *Holothuria lessona* (с отложено изпълнение), *Grammostola rosea*, *Commiphora wightii* (с нова анотация #19). Някои изменения на приложенията към конвенцията предвиждат отложено влизане в сила, както беше решено от Конференцията на страните, за да се даде възможност на страните да се подготвят за тяхното изпълнение. Поради това тези таксони следва да бъдат включени в приложение В със същите отложени дати на прилагане.

⁽¹⁾ ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj>.

- (7) Следните таксони също така бяха включени в приложение II към конвенцията, но са включени в таксона от по-високо ниво в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97: *Beaucarnea hookeri* и *Beaucarnea glassiana* бяха включени във вписването за род *Beaucarnea* spp., а *Aloe bergeriana*, *Aloe jeppeae*, *Aloe subspicata* и *Aloe welwitschii* бяха включени във вписването за *Aloe* spp.
- (8) Следният вид беше заличен от приложение I към конвенцията, като към вписването за *Neomonachus* spp. следва да бъде добавена анотация, указваща изключването му от приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97: *Neomonachus [Monachus] tropicalis*.
- (9) В приложение II към конвенцията беше заличен следният таксон, който следва да бъде премахнат и от приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97: *Damaliscus pygargus pygargus*.
- (10) Следните таксони, които досега бяха включени в приложение III към конвенцията и в приложение С към Регламент (ЕО) № 338/97, следва да бъдат заличени от това приложение, след като на СоР20 бяха включени в приложение II към конвенцията: *Gazella dorcas*, *Hyaena hyaena*. След включването на *Phyllurus amnicola* и *Phyllurus caudiannulatus* в приложение II към конвенцията, в приложение С към Регламент (ЕО) № 338/97 следва да се добави анотация, указваща изключването на тези таксони от вписването за *Phyllurus* spp. в същото приложение.
- (11) На СоР20 беше изменен разделът за тълкуване на приложенията към конвенцията и бяха приети или изменени редица анотации във връзка с няколко таксона, включени в тези приложения, което също така трябва да бъде отразено в приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (12) По-конкретно в приложенията към конвенцията бяха включени следните анотации:
- анотация за *Glaucostegus* spp.;
 - анотация за *Rhinidae* spp.;
 - анотация за *Commiphora wightii*;
 - анотация за *Podocarpus parlatorei*.
- (13) Освен това в приложенията към конвенцията бяха изменени следните анотации:
- анотацията за *Saiga tatarica* (популацията в Казахстан);
 - анотацията А11 за *Loxodonta africana* (популациите в Ботсуана, Намибия, Южна Африка, Зимбабве);
 - анотация #4;
 - анотация #10 за *Paubrasilia echinata*.
- (14) Поради това е необходимо да се измени бележка 12 от бележките относно тълкуването на приложения А, В, С и D в приложението към Регламент (ЕО) № 338/97, за да се отразят промените, приети на СоР20.
- (15) Що се отнася до анотацията за *Saiga tatarica* (популацията в Казахстан), някои елементи, съдържащи се в текста, приет съгласно конвенцията, се отнасят до прогнозния преглед на търговията и евентуалното представяне на преработено предложение на бъдещо заседание на Конференцията на страните. Тъй като тези елементи не представляват правила, уреждащи търговията, те не следва да бъдат включени като обвързващи условия в приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (16) По отношение на анотация А11 за *Loxodonta africana* (популациите в Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве) текстът на съответната бележка към таблицата е актуализиран, за да се отразят измененията, приети съгласно конвенцията. По-специално някои разпоредби, съдържащи се в предишната версия на тази анотация, които засягат търговията с необработена слонова кост, бяха премахнати след измененията, приети съгласно конвенцията. Поради това бележката към таблицата в приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 следва да бъде приведена в съответствие по подходящ начин.
- (17) Анотация #10 за *Paubrasilia echinata* беше съответно адаптирана, за да се осигури съгласуваност с определението за „търговия“ по смисъла на член I, буква в) от конвенцията, като се има предвид, че Съюзът представлява само една страна по нея.
- (18) Съюзът не внесе възражение по отношение на никое от посочените изменения.

- (19) По време на CoP20 бяха приети нови номенклатурни означения за животни и растения. В резултат на това е необходимо да се променят наименованията на следните видове и подвидове: *Leucopternis occidentalis*, *Elachistodon westermanni*, *Chelus fimbriatus*, *Aloe compressa* var. *rugosquamosa*, *Aloe pillansii*, *Aloe suzannae*, *Nardostachys grandiflora*. Също така е необходимо да се промени наименованието на семейство Myliobatidae и мястото на род *Anacampseros* (който включва *Avonia* spp.) от семейство Portulacaceae в Anacampserotaceae.
- (20) Заради промяна в номенклатурата, в приложение I към конвенцията бяха включени следните таксони, които следва съответно да бъдат включени в приложение A към Регламент (ЕО) № 338/97: *Ailurus styani*, *Neomonachus* spp. Следните таксони също така бяха включени в приложение I към конвенцията, но са включени в таксона от по-високо ниво в приложение A към Регламент (ЕО) № 338/97: Видът *Loxodonta cyclotis* беше включен в рода *Loxodonta* spp., а *Balaenoptera ricei* беше включен в семейство Cetacea.
- (21) Заради промяна в номенклатурата, в приложение II към конвенцията бяха включени следните видове и родове, които следва съответно да бъдат включени в приложение B към Регламент (ЕО) № 338/97: *Budorcas tibetana*, *Cachryx* spp., *Chelus orinocensis*, *Aloiampelos* spp. (с анотация #4), *Aloidendron* spp. (с анотация #4), *Aristaloe* spp. (с анотация #4), *Gonialoe* spp. (с анотация #4), *Kumara* spp. (с анотация #4).
- (22) Заради промяна в номенклатурата, от приложение II бяха заличени следните видове, които следва съответно да бъдат заличени от приложение B към Регламент (ЕО) № 338/97: *Avonia* spp. (поради синонимизация на *Avonia* с *Anacampseros*).
- (23) От момента на публикуване на последните приложения към Регламент (ЕО) № 338/97, в приложение III към конвенцията бяха включени следните таксони: *Ailuronyx* spp. по искане на Сейшелските острови и *Gallotia* spp. (с изключение на *G. simonyi*, който вече е включен в приложение A) по искане на Европейския съюз. В допълнение, поради промени в номенклатурата, в приложение III към конвенцията бяха включени следните таксони: *Pleurocorallium elatius*, *Pleurocorallium konjoji* и *Pleurocorallium secundum*. Поради това тези таксони следва да бъдат включени в приложение C към Регламент (ЕО) № 338/97.
- (24) Следните таксони, които досега бяха включени в приложение C към Регламент (ЕО) № 338/97, следва да бъдат премахнати от посоченото приложение, след като през февруари 2025 г. бяха заличени от приложение III към конвенцията: *Mauremys iversoni*, *Mauremys megaloccephala*, *Mauremys pritchardi*, *Ocadia glyphistoma*, *Ocadia philippeni* и *Sacalia pseudocellata*. В допълнение, заради промяна в номенклатурата, от приложение III бяха заличени следните таксони, които следва съответно да бъдат заличени от приложение B към Регламент (ЕО) № 338/97: *Corallium elatius*, *Corallium konjoji* и *Corallium secundum*.
- (25) *Othonna clavifolia*, който досега беше включен в приложение D към Регламент (ЕО) № 338/97, следва да бъде премахнат от това приложение; той беше признат за синоним на *Crassothonna clavifolia*, който на 23.2.2023 г. беше включен в приложение III към конвенцията по искане на Южна Африка, а на 20.5.2023 г. — в приложение C към Регламент (ЕО) № 338/97. В допълнение изписването на *Adenia pechuelli* в приложение D към Регламент (ЕО) № 338/97 следва да бъде поправено на *Adenia pechuellii*.
- (26) За да се осигури последователно тълкуване на определенията, препращащи към кодовете по Хармонизираната система в точка 13 от раздел „Бележки по тълкуването на приложения A, B, C и D“, следва да се добави бележка, поясняваща, че позоваванията на кодовете по Хармонизираната система се отнасят до формулировката на определенията, въведени в настоящия регламент, а не до самите кодове. Това пояснение отразява подхода, възприет в раздела за тълкуване на приложенията към конвенцията и в Резолюция 10.13 на Конференцията на страните по конвенцията (Rev. CoP18) относно прилагането на конвенцията за дървесните видове, като има за цел да се избегне двусмислие в случай на бъдещо преразглеждане на тези кодове.
- (27) Групата за научен преглед стигна до заключението, че *Gekko badenii*, *Crotalus* spp., *Sistrurus* spp., *Carcinoscorpius rotundicauda*, *Limulus polyphemus*, *Tachypleus gigas* и *Tachypleus tridentatus* следва да бъдат включени в приложение D към Регламент (ЕО) № 338/97, че *Santalum album* следва да бъде включен в приложение D към Регламент (ЕО) № 338/97 с анотация §4 и че *Anthoshorea* spp., *Doona* spp., *Neohopea* spp., *Pentacme* spp., *Richetia* spp., *Rubroshorea* spp., *Shorea* spp. и *Entandrophragma* spp. следва да бъдат включени в приложение D към Регламент (ЕО) № 338/97 с анотация §5.
- (28) Групата за научен преглед стигна също така до заключението, че бележката под линия към вписването за *Tillandsia xerographica* в приложение B към Регламент (ЕО) № 338/97, ограничаваща търговията с екземпляри с код на източника A до екземпляри, имащи катафили, следва да бъде премахната.

- (29) Предвид мащаба на необходимите изменения на приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 и от съображения за яснота е целесъобразно то да се замени изцяло.
- (30) Поради това Регламент (ЕО) № 338/97 следва да бъде съответно изменен.
- (31) В съответствие с член XV.1, буква в) от конвенцията измененията, приети на заседание на Конференцията на страните, трябва да влязат в сила за всички страни 90 дни след съответното заседание. С цел да се гарантира своевременното влизане в сила на промените в приложението към Регламент (ЕО) № 338/97, настоящият регламент следва да влезе в сила на третия ден след деня на публикуването му.
- (32) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по търговия с дивата фауна и флора, създаден по силата на член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 юни 2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Бележки по тълкуването на приложения А, В, С и D

1. Видовете, включени в приложения А, В, С и D, се посочват:
 - а) с наименованието на вида; или
 - б) като всички видове, включени в по-висш таксон или определена част от него.
2. Съкращението „spp.“ се използва за обозначаване на всички видове от по-висш таксон.
3. Другите означения за таксони, които са по-висши от вид, са дадени само с цел допълнителна информация или класификация.
4. Видовете, отпечатани с получер шрифт в приложение А, са включени в него в съответствие с тяхната защита, предвидена в Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾ или Директива 92/43/ЕО на Съвета ⁽²⁾.
5. Следните съкращения се използват за растителни таксони, които са по-нисши от вид:
 - а) „ssp.“ се използва за означаване на подвид;
 - б) „var(s).“ се използва за означаване на вариетет (вариетети); и
 - в) „f.“ се използва за означаване на форма.
6. Символите „(I)“, „(II)“ и „(III)“, поставени срещу името на вид или по-висш таксон, се отнасят за приложенията към конвенцията, в които е включен даденият вид, както е посочено в бележки 7, 8 и 9. Ако не се появява нито една от тези анотации, даденият вид не е включен в приложенията към конвенцията.
7. (I) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение I към конвенцията.
8. (II) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение II към конвенцията.
9. (III) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение III към конвенцията. В такъв случай се посочва също и държавата, по отношение на която видът или по-висшият таксон е включен в приложение III.
10. Съгласно 8-ото издание на *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* „сорт“ означава съвкупност от растения, която а) е селектирана с оглед на един или няколко характерни белега, б) е обособена, еднородна и стабилна в характерните си белези и в) ако е отгледана изкуствено чрез подходящи средства, запазва характерните си белези. Нов таксон на сорт не може да бъде смятан за такъв, преди наименованието и обозначението му да са публикувани официално в най-актуалното издание на *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*.
11. Допуска се специалното включване в приложенията на хибриди, но само ако образуват отделни и устойчиви популации в дивата природа. Хибридният животни, които при предишните четири поколения в рода си са имали един или повече екземпляри от вид, включен в приложение А или В, са предмет на настоящия регламент, както ако бяха истински вид, дори ако даденият хибрид не е конкретно включен в приложенията.

⁽¹⁾ Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>).

⁽²⁾ Директива 92/43/ЕО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

12. Когато даден вид е включен в приложение А, В или С, цялото животно или растение — живо или мъртво, винаги е включено. В допълнение, всички части и производни от тях също така се включват в същото приложение, освен ако за животинските видове, включени в приложение С, и растителните видове, включени в приложение В или С, видът е аотиран със символа #, следван от номер, указващ, че са включени само определени части и производни. В съответствие с член 2, буква у) символът „#“, следван от номер, поставен срещу наименованието на вида или по-висшия таксон, включени в приложение В или С, определя части или производни, които са посочени във връзка с тези приложения за целите на настоящия регламент, както следва:

#1 Означава всички части и производни, с изключение на:

- а) семена, спори и цветен прашец (включително полинии);
- б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, транспортирани в стерилни контейнери;
- в) рязани цветове от изкуствено размножени растения; и
- г) плодове, части от тях и техни производни, получени от изкуствено размножени растения от рода *Vanilla*.

#2 Означава всички части и производни, с изключение на:

- а) семена и цветен прашец; и
- б) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.

#3 Означава цели или срязани корени и части от корени, с изключение на произведени части или производни като прахчета, хапчета, екстракти, тоници, чайове и сладкарски изделия.

#4 Означава всички части и производни, с изключение на:

- а) семена (включително семена от *Orchidaceae*), спори и цветен прашец (включително полинии). Изключението не се отнася до семена от *Cactaceae* spp., изнасяни от Мексико, както и семена от *Beccariophoenix madagascariensis* и *Dypsis decaryi*, изнасяни от Мадагаскар;
- б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, транспортирани в стерилни контейнери;
- в) рязани цветове от изкуствено размножени растения;
- г) плодове и части от тях, както и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от рода *Vanilla* (*Orchidaceae*) и от семейство *Cactaceae*;
- д) стъбла, цветове, както и отделни части и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от родовете *Opuntia*, подрод *Opuntia* и *Selenicereus* (*Cactaceae*);
- е) крайни продукти, опаковани и готови за търговия на дребно, от *Aloe ferox* и *Euphorbia antisyphilitica*; и
- ж) крайни продукти, получени от изкуствено размножаване, пакетирани и готови за продажба на дребно на козметични продукти, съдържащи части и производни от *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* или *Phalaenopsis lobbii*.

#5 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.

#6 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове и шперплат.

#7 Означава дървесни трупи, дървесни стърготини, прах и екстракти.

#8 Означава подземните части (напр. корени, коренища): цели, на части и на прах.

#9 Означава всички части и производни, с изключение на тези, върху които има етикет „Произведени от материал от *Hoodia* spp., получен чрез контролирана сеч и производство съгласно споразумение със съответния управителен орган по СITES от [Ботсуана съгласно Споразумение № BW/xxxxxx] [Намибия съгласно Споразумение № NA/xxxxxx] [Южна Африка съгласно Споразумение № ZA/xxxxxx]“.

#10 Означава всички части и производни, с изключение на готови музикални инструменти, готови аксесоари за музикални инструменти и готови части за музикални инструменти, предназначени за търговия с нетърговска цел, само за целите на платено и неплатено изпълнение, лична употреба, излагане, заемане, конкурс, преподаване, оценяване или поправка, при условие че това не променя собствеността и че това транспортиране не е с цел продажба, прехвърляне или разпореждане с образеца извън държавата на обичайно пребиваване на собственика. Нулева квота за уловени в дивата природа екземпляри (код на произход W), търгувани с търговска цел. За целите на настоящата анотация, терминът „търговия“ се използва по смисъла на член I, буква в) от конвенцията.

- #11 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат, прах и екстракти. Крайните продукти, съдържащи такива екстракти, включително аромати, не се считат за обхванати от настоящата анотация.
- #12 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат и екстракти. Крайните продукти, съдържащи такива екстракти, включително аромати, не се считат за обхванати от настоящата анотация.
- #13 Означава ядката (известна също като „ендосперма“ „пулпа“ или „копра“) и всички нейни производни, с изключение на крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.
- #14 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена и цветен прашец;
 - б) разсад или тъкани култури, получени *in vitro*, транспортирани в стерилни контейнери;
 - в) плодове;
 - г) листа;
 - д) дестилиран и изсушен прах от агарово дърво, включително пресован прах с всякаква форма; и
 - е) готови продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно, като това изключение не се отнася до стърготини, мъниста, броеници и резбовани изделия.
- #15 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) листа, цветове, цветен прашец, плодове и семена;
 - б) готови продукти, при които дървесината от изброените видове е с максимално тегло 10 kg на пратка;
 - в) готови музикални инструменти, готови части за музикални инструменти и готови аксесоари за музикални инструменти;
 - г) части и производни от *Dalbergia cochinchinensis*, които са обхванати от анотация #4;
 - д) части и производни от *Dalbergia* spp., произхождащи и изнасяни от Мексико, които са обхванати от анотация #6.
- #16 Означава семена, плодове и масла.
- #17 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат и преработена дървесина.
- #18 С изключение на части и производни, различни от яйца.
- #19 Означава екстракти (включително смоли, клейове и етерични масла) и прах, с изключение на следните крайни продукти, опаковани и готови за търговия на дребно: готови таблетки, капсули, хапчета, парфюми, козметика, разтвори, емулсии или суспензии (като инфузирани масла, хидролати, тинктури) и произведени продукти за кадене (като пръчици и конуси за кадене).

13. Определения на понятията и изразите, използвани в анотации в посочените приложения:

Екстракт

Всяко вещество, което — независимо от производствения процес — е получено непосредствено от растителен материал чрез физични или химични средства. Екстрактите могат да са твърди (напр. кристали, смола, фини или груби частици), полутвърди (напр. клейове, восъци) или течни (напр. разтвори, тинктури, масла и етерични масла).

Готови музикални инструменти

Музикален инструмент (както е посочен в Хармонизираната система на Световната митническа организация, глава 92; музикални инструменти, части и принадлежности за тези артикули), който е готов за свирене или е необходим само монтаж на части, за да може да се свири на него. Това понятие включва старинни инструменти (съгласно определенията в кодове 97.05 и 97.06 на Хармонизираната система; произведения на изкуството, предмети за колекции и антични предмети).

Готови аксесоари за музикални инструменти

Аксесоар за музикален инструмент (както е посочен в Хармонизираната система на Световната митническа организация, глава 92; музикални инструменти, части и принадлежности за тези артикули), който е отделен от музикалния инструмент, специално проектиран или оформен за изключително използване във връзка с инструмент и не изисква допълнителна модификация, за да бъде използван.

Готови части за музикални инструменти

Част (както е посочена в Хармонизираната система на Световната митническа организация, глава 92 — „Музикални инструменти, части и принадлежности за тези артикули“) за музикален инструмент, която е готова за монтаж и е специално проектирана или оформена за изключително използване във връзка с инструмента, за да може да се свири на него.

Крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно

Продукти, експедирани поотделно или на партиди, за които не е необходима допълнителна обработка и които са пакетирани и етикетирани за крайна употреба или за продажба на дребно във вид, готов за продажба или употреба на широкия пазар.

Прах

Сухо и твърдо вещество под формата на фини или груби частици

Пратка

Товар, превозван в съответствие с един коносамент или въздушна товарителница, независимо от количеството или броя на контейнерите или опаковките; или предмети, които се намират върху тялото, се носят в ръка или са включени в личния багаж.

10 kg на пратка

По отношение на формулировката „10 kg на пратка“ ограничението от 10 kg се тълкува като отнасящо се до теглото на дървения материал от всеки отделен аотиран вид от род *Dalbergia* или *Guibourtia*, наличен в изделията в пратката. Ограничението от 10 kg се оценява само спрямо индивидуалното тегло на парчетата дървен материал от всеки отделен аотиран вид, съдържащ се във всяко изделие от пратката, а не спрямо общото тегло на пратката. Общото тегло на всеки отделен аотиран вид се разглежда поотделно, за да се определи дали се изисква разрешително или сертификат по CITES за всеки отделен аотиран вид и теглото на различните отделни аотирани видове не се сумира за тази цел.

Преработена дървесина

Определена в код 44.09 от Хармонизираната система. Дървен материал (включително паркетни дъски и фризи, неслобени), профилиран (нутван, федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корниз, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин) по дължината на един или на няколко ръба или страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен.

Дървени стърготини

Дървен материал, редуциран до малки парченца дървесина.

Забележка: позоваванията на кодовете по Хармонизираната система в настоящата точка се отнасят до езика на определението, въведено в настоящия регламент, а не до приложимия код по Хармонизираната система.

14. Тъй като нито един от видовете или по-висшите таксони от част „ФЛОРА“, включени в приложение А, не е аотиран с цел неговите хибриди да се третират съгласно член 4, параграф 1, това означава, че изкуствено размножените хибриди, получени от един или повече от тези видове или таксони, може да се търгуват със сертификат за изкуствено размножаване и че семената и цветният пращец (включително полиниите), рязаните цветове, разсадът или тъканните култури, получени *in vitro*, транспортирани в стерилни контейнери, от тези хибриди не са предмет на настоящия регламент.
15. Урината, животинските изпражнения и амбрата, които представляват отпадъчни продукти, получени без манипулация на даденото животно, не са предмет на настоящия регламент.
16. По отношение на видовете животни, включени в приложение D, настоящият регламент се прилага само за живи екземпляри и цели или почти цели мъртви екземпляри, с изключение на таксоните, които са аотирани по следния начин с цел да се покаже, че други части и производни също са обхванати:
§1 Всички цели или почти цели кожи, необработени или шавени.
17. По отношение на видовете растения, включени в приложение D, настоящият регламент се прилага само за живи екземпляри, с изключение на таксоните, които са аотирани по следния начин, с цел да се покаже, че други части и производни също са обхванати:
§2 Сухи и свежи растения, включително, когато е подходящо, листа, корени /издънки, стъбла, семена/спори, кора на дърво и плодове.

- §4 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена и цветен прашец;
 - б) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.
- §5 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат и преработена дървесина (*).
- (*) Определена в код 44.09 от Хармонизираната система. Дървен материал (включително паркетни дъски и фризи, неглобени), профилиран (нутван, федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин) по дължината на един или на няколко ръба или страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен. Забележка: позоваванията на кодовете по Хармонизираната система се отнасят до езика на определението, прието в рамките на настоящия регламент, а не до приложимия код по Хармонизираната система.

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
ФАУНА				
CHORDATA (ТИП ХОРДОВИ)				
МАММАЛИА (КЛАС БОЗАЙНИЦИ)				Бозайници
ARTIODACTYLA (РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ) Antilocapridae (семейство Вилорогови)	Antilocapra americana (I) (Само популацията в Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			Вилорога антилопа Мексиканска вилорога антилопа
Bovidae (Кухороги)	Addax nasomaculatus (I) Bos gaurus (I) (Без одомашнената форма, позната като Bos frontalis, която не е предмет на настоящия регламент) Bos mutus (I) (Без одомашнената форма, позната като Bos grunniens, която не е предмет на настоящия регламент) Bos sauveli (I)	Ammotragus lervia (II)	Antilope cervicapra (III Непал / Пакистан) Boselaphus tragocamelus (III Пакистан) Bubalus arnee (III Непал) (Без одомашнената форма, позната като Bubalus bubalis, която не е предмет на настоящия регламент)	Антилопи, едър рогат добитък, дукери, газели, кози, овце и др. Антилопа адакс Гривест козел Антилопа гарна Гаур Див як Купрей Антилопа нилгау Бивол арни

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Бивол аноа
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Тамарау
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Планински бивол аноа
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Хималайски такин
		<i>Budorcas tibetana</i> (II)		Китайски такин
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Виторог козел
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Кавказки козел
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Пакистан) (Екземплярите от одомашнената форма не са предмет на настоящия регламент)	Безоавов козел
			<i>Capra sibirica</i> (III Пакистан)	Сибирски козирог
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Китайски серау
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Червен серау
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Суматренски серау
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Хималайски серау
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Дукер на Брук
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Черногръб дукер
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Либерийски горски дукер
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Дукер на Оджилби
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Жълтогръб дукер
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Зебров дукер
			<i>Gazella bennettii</i> (III Пакистан)	Индийска газела
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Газела на Кювиер

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
		<i>Gazella dorcas</i> (II)		Газела доркас
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Тънкорога газела
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Черна конска антилопа
		<i>Kobus leche</i> (II)		Воден козел лече
	<i>Naemoredus baileyi</i> (I)			Червен горал
	<i>Naemoredus caudatus</i> (I)			Дългоопашат горал
	<i>Naemoredus goral</i> (I)			Хималайски горал
	<i>Naemoredus griseus</i> (I)			Китайски горал
	<i>Nanger dama</i> (I)			Газела дама
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Саблерог орикс
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Арабски орикс
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Архар
		<i>Ovis arabica</i> (II)		Арабски муфлон
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Бухарски уриал
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Само популацията в Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Големорога овца
		<i>Ovis collium</i> (II)		Казахстански архар
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		Афгански уриал
		<i>Ovis darwini</i> (II)		Архар от Гоби
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (популацията в Кипър)			Анатолийска овца
	<i>Ovis hodgsoni</i> (I)			Тибетски архар
		<i>Ovis jubata</i> (II)		Архар от Шанси
		<i>Ovis karelini</i> (II)		Тяншански архар
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)			Архар от Кара-тау
		<i>Ovis polii</i> (II)		Архар на Марко Поло
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		Пенджабски уриал

Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Ovis severtzovi</i> (II)		Архар на Северцов
<i>Ovis vignei</i> (I)			Ладакски уриал
<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Тибетска антилопа
	<i>Philantomba maxwellii</i> (II)		Дукер на Максвел
	<i>Philantomba monticola</i> (II)		Син дукер
		<i>Pseudois nayaur</i> (III Пакистан)	Барал
<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Саола
<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			Апенинска дива коза
	<i>Saiga borealis</i> (II) (Нулева квота за износ на диви екземпляри за търгуване с търговска цел)		Монголска сайга
	<i>Saiga tatarica</i> (II) (Нулева квота за износ на диви екземпляри, търгувани с търговска цел, с изключение на екземпляри от популацията на <i>Saiga tatarica</i> в Казахстан при следните условия: а) търговия само с цели рога, които са държавна собственост, с произход от Казахстан, складирани и маркирани в съответствие с изискванията за маркиране и проследимост, разработени от Казахстан;		Степна сайга

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
		б) предварителна проверка от страна на Секретариата и Казахстан, след консултация с Постоянния комитет чрез неговия председател, дали в Казахстан и търговските партньори вече са въведени достатъчно механизми за контрол и системи за проследяване; в) Казахстан упражнява надзор върху първата пратка за всеки нов търговски партньор, за да гарантира, че системите за маркиране и проследяване са въведени и функционират адекватно; г) търговията е ограничена до общо количество 30 тона до СоР21. По предложение на Секретариата Постоянният комитет може да реши да преустанови въпросната търговия частично или цялостно в случай на неспазване от страна на държавите износители или вносители, или в случай на доказани вредни въздействия на търговията върху други популации на сайга.)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Непал)	Четирирога антилопа
Camelidae (семейство Камилови)	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (С изключение на популациите в: Аржентина [популациите в провинции Хухуй, Катамарка и Салта, както и полуодомашнените популации в провинции Хухуй, Салта,	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Само популациите в Аржентина [популациите в провинции Хухуй, Катамарка и Салта, както и полуодомашнените популации в провинции Хухуй, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия [цялата		Камили, гуанако, викуня Гуанако Викуня

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия [цялата популация]; Чили [популациите в регион Тарапака и в регион Арика и Паринакота]; Еквадор [цялата популация] и Перу [цялата популация]; които са включени в приложение В)	популация]; Чили [популациите в регион Тарапака и в регион Арика и Паринакота]; Еквадор [цялата популация] и Перу [цялата популация]; всички останали популации са включени в приложение А) ⁽¹⁾		
Cervidae (семейство Плътнороги)	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> (III Пакистан (С изключение на подвидове, включени в приложение А)) <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Алжир / Тунис) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Гватемала)	Елен, андски елени, мунтджаци, пудуси Филипински елен Бавеански елен Свински елен Индокитайски свински елен Блатен елен Бактрийски елен Берберски елен Хангул Месопотамски петнист елен Андски елени Централноамериканска мазама Черен мунтджак Гигантски мунтджак

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Гватемала)	Гватемалски белоопашат елен Пампаски елен Еквадорски пуду Обикновен пуду Барасинга Таменг
Giraffidae (семейство Жирафови)	<i>Okapia johnstoni</i> (I)	<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Жирафи, окапита Жираф Окапи
Hippopotamidae (семейство Хипопотамови)		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Хипопотами Либерийски хипопотам Хипопотам
Moschidae (семейство Кабаргови)	<i>Moschus</i> spp. (I) (Само популациите в Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан; всички останали популации са включени в приложение В)	<i>Moschus</i> spp. (II) (С изключение на популациите в Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан, които са включени в приложение А)		Кабарга Кабарга
Suidae (семейство Свиневе)	<i>Babyroura babyrussa</i> (I) <i>Babyroura bolabatuensis</i> (I) <i>Babyroura celebensis</i> (I) <i>Babyroura togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Бабируси, свине, прасета Бабирус Бола Батов бабирус Северен целебески бабирус Тогански бабирус Свиня пигмей

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Tayassuidae (семейство Пекариеви)	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и с изключение на популациите на <i>Pesari tajasi</i> в Мексико и САЩ, които не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Пекари Пекари Чакско пекари
CARNIVORA (РАЗРЕД ХИЩНИЦИ) Ailuridae (семейство Червени панди)	<i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Ailurus styani</i> (I)			Хималайска червена панда Китайска червена панда
Canidae (семейство Кучеви)	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Всички популации, с изключение на тези в Испания, северно от Дуеро, и в Гърция, северно от 39-ия паралел, които са включени в приложение В. Популациите в Бутан, Индия, Непал и Пакистан са включени в приложение I; всички останали популации са включени в приложение II. С изключение на одомашнената форма и на дивото куче динго, означени като <i>Canis lupus familiaris</i> и <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Включени са само популациите в Испания, северно от Дуеро, и в Гърция, северно от 39-ия паралел. Всички останали популации са включени в приложение А). С изключение на одомашнената форма и на дивото куче динго, означени като <i>Canis lupus familiaris</i> и <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Индия)	Кучта, лицици, вълци Златен чакал Вълк Етиопски вълк Лисица крабояд Гривест вълк Азиатско червено куче

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Индия)	Андска лисица Дарвинова лисица Аржентинска сива лисица Пампаска лисица Южноамериканско храстово куче Бенгалска лисица Афганска лисица Фенек
Eupleridae (семейство Мадагаскарски мангустоподобни)		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Фоса Дребнозъба мангуста Мадагаскарска цивета
Felidae (семейство Коткови)		Felidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А. Екземплярите от одомашнената форма не са предмет на настоящия регламент. За <i>Panthera leo</i> (Африканските популации): Установена е нулева годишна квота за износа на екземпляри кости, парчета от кости, продукти от кости, нокти, скелети, черепи и зъби, взети от дивата природа и търгувани с търговска цел. Ще се установи годишна квота за износ на кости, парчета от кости, продукти от кости, нокти, скелети, черепи и зъби, произлезли от развъждане в плен в Южна Африка и търгувани с търговска цел, като тази квота ще се съобщава ежегодно на Секретариата на CITES.)		Котки, гепарди, леопарди, лъвовве, тигри и др. Котки

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Годишни квоти за износ на живи екземпляри и ловни трофеи се предоставят, както следва: Ботсуана: 5; Намибия: 150; Зимбабве: 50. Търговията с такива екземпляри е предмет на член 4, параграф 1) <i>Caracal caracal</i> (I) (Само популацията в Азия; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Само популациите в Централна и Северна Америка; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Гепард Азиатски каракал Азиатска златна котка Чернокрака котка Дива котка Ягуарунди Котка на Жофруа Южна онцила Андска котка Оцелот Тигрова котка Дългоопашата тигрова котка Евроазиатски рис Иберийски рис Явански опушен леопард Континентален опушен леопард

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Panthera leo</i> (I) (Само популациите в Индия; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Само популациите в Бангладеш, Индия и Тайланд; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Само популацията в Индия; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Puma concolor</i> (I) (Само популациите в Коста Рика и Панама; всички останали популации са включени в приложение В)			Азиатски лъв Ягуар Леопард Тигър Снежен леопард Мраморна котка Бенгалска котка Ириомотова котка Суматренска котка Рижава петниста котка Костариканска пума
Herpestidae (семейство Мангустови)			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Индия / Пакистан) <i>Herpestes fuscus</i> (III Индия) <i>Herpestes javanicus</i> (III Пакистан)	Мангусти Индийска сива мангуста Индийска кафява мангуста Малка азиатска мангуста

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Индия) <i>Herpestes smithii</i> (III Индия) <i>Herpestes urva</i> (III Индия) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Индия)	Малка индийска мангуста Индийска червена мангуста Мангуста крабояд Ивичестошия мангуста
Нуаенidae (семейство Хиенови)		<i>Hyaena hyaena</i> (II)	<i>Proteles cristata</i> (III Ботсуана)	Земен вълк, хиени Ивичеста хиена Земен вълк
Merhitidae (семейство Скунксови)		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Скунксове Хумболтов скункс
Mustelidae (семейство Порови) Lutrinae (подсемейство Видрови)	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Само популациите в Камерун и Нигерия; всички останали популации са включени в приложение В) <i>Aonyx cinereus</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Язовци, златки, порове и др. Видри Видри Камерунска видра Малка азиатска видра Южна морска видра Котешка видра Дългоопашата видра Южна видра Европейска видра Японска видра

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Mustelinae (подсемейство Същински порове)	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Гладкокосместа видра
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Гигантска видра
			<i>Eira barbara</i> (III Хондурас)	Гризони, медоеди, златки, тайра, порове Тайра
			<i>Martes flavigula</i> (III Индия)	Жълтогърда харза
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Индия)	Индийска белка
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Индия)	Южнокитайска харза
			<i>Mellivora capensis</i> (III Ботсуана)	Медоед
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Североамерикански чернокрак пор
Odobenidae (семейство Моржови)		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Канада)		Морж Морж
Otariidae (семейство Ушати тюлени)		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Морски котки, морски лъвове Южни морски котки
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Чилийска морска котка
Phocidae (семейство Тюленови)	<i>Monachus</i> spp. (I) <i>Neomonachus</i> spp. (I) (С изключение на <i>N. tropicalis</i> , който не е включен в приложенията)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Тюлени Южен морски слон Тюлени монаси

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Procyonidae (семејство Енотови)			<i>Nasua narica</i> (III Хондурас) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Уругвай) <i>Potos flavus</i> (III Хондурас)	Коатита, олигота Белоносо носато мече (коати) Южнобразилско носато мече (коати) Кинкажу
Ursidae (семејство Мечкови)	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (Само популациите в Бутан, Китай, Мексико и Монголија и подвидът <i>Ursus arctos isabellinus</i> са вклучени в приложение I; всички останали популации и подвидове са вклучени в приложение II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (С изключение на видовете, вклучени в приложение А)		Мечки Мечки Голяма панда Малайска мечка Бърнеста мечка Очилата мечка Кафява мечка Хималайска мечка
Viverridae (семејство Виверови)		<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Индия) <i>Civettictis civetta</i> (III Ботсуана)	Бинтуронг, цивети, линзанги, видрова цивета, палмова цивета Бинтуронг Африканска цивета Видрова цивета Ивичеста палмова цивета

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Paguma larvata</i> (III Индия) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Индия) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Индия) <i>Viverra civettina</i> (III Индия) <i>Viverra zibetha</i> (III Индия) <i>Viverricula indica</i> (III Индия)	Хималайска цивета Обикновен мусанг Южноиндийски мусанг Ивичест линзанг Петнист линзанг Малабарска цивета Индийска цивета Малка цивета
СЕТАСЕА (ИНФРАРАЗРЕД КИТОПОДОБНИ)	CETACEA spp. (I/II) (⁽²⁾)			Китоподобни (делфини, морски свине, китове) Китоподобни
CHIROPTERA (РАЗРЕД ПРИЛЕПИ) Phyllostomidae (семейство Американски листоноси прилепи)			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Уругвай)	Широконоси прилепи Белоивичест широконос прилеп
Pteropodidae (семейство Плодоядни прилепи)	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp.(II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Pteropus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и с изключение на <i>Pteropus brunneus</i> , който не е включен в приложенията)		Плодоядни прилепи, летящи лисици Летящи лисици Жълтошапчеста летяща лисица Летящи лисици Островна летяща лисица Черна коморска летяща лисица Японска летяща лисица

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			Марианска летяща лисица Булдогова летяща лисица Палаоска летяща лисица Голяма палаоска летяща лисица Родригесова летяща лисица Самоанска летяща лисица Тонганска летяща лисица Козраенска летяща лисица Пембанска летяща лисица Летяща лисица от о-в Япен
CINGULATA (РАЗРЕД БРОНЕНОСЦИ) Dasypodidae (семейство Броненосцови)	 <i>Priodontes maximus</i> (I)	 <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ. Всички екземпляри трябва да се считат за екземпляри, включени в приложение А, и търговията с тях трябва да се регулира съобразно с това)	 <i>Cabassous tatouay</i> (III Уругвай)	Броненосци Уругвайски броненосец Чилийски четинест броненосец Гигантски броненосец
DASYUROMORPHIA (РАЗРЕД ХИЩНИ ТОРБЕСТИ) Dasyuridae (семейство Торбести мишки)	 <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Теснотлапи торбести мишки, широкоглава торбеста мишка, плоскоглави торбести мишки Дългоопашат торбест тушканчик Пясъчен торбест тушканчик

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
DIPROTODONTIA (РАЗРЕД ДВУРЕЗЦОВИ) Macropodidae (семейство Кенгурови)	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Кенгура, валабита Сиво дървесно кенгуро Белогушо дървесно кенгуро Западно зайцеподобно кенгуро Ивичесто зайцеподобно кенгуро Нокътлопашато валаби
Phalangeridae (семейство Лазещи торбести)		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Кускус Източен кускус Южен обикновен кускус Сив кускус Адмиралски кускус Петнист кускус Папуаски кускус
Potoroidae (семейство Плъховидни кенгура)	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Плъховидни кенгура Бетонги
Vombatidae (семейство Вомбати)	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Вомбати Вомбат на Крефт
LAGOMORPHA (РАЗРЕД ЗАЙЦЕВИДНИ) Leporidae (семейство Зайцови)	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Зайци, зайци подземници Асамски заек Вулканов заек
MONOTREMATA (РАЗРЕД ЕДНОПРОХОДНИ) Tachyglossidae (семейство Ехидни)		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Ехидни Проехидни

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
PERAMELEMORPHIA (РАЗРЕД БАНДИКУТОПОДОБНИ) Paramelidae (семејство Бандикути)	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Грубочетинест ивичест бандикут
Thylacomyidae (семејство Зайцеухи бандикути)	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Голям зайцеподобен бандикут
PERISSODACTYLA (РАЗРЕД НЕЧИФТОКОПИТНИ) Equidae (семејство Коне)	<i>Equus africanus</i> (I) (Без одомашнената форма, позната като <i>Equus asinus</i> , която не е предмет на настоящия регламент) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Видът е включен в приложение II, но подвидовите <i>Equus hemionus hemionus</i> , <i>Equus hemionus khur</i> и <i>Equus hemionus luteus</i> са включени в приложение I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Конe, диви магарета, зебри Африканско диво магаре Зебра на Греви Азиатско диво магаре Тибетско диво магаре, Кианг Кон на Пржевалски Хартманова планинска зебра Планинска зебра
Rhinocerotidae (семејство Носорогови)	Rhinocerotidae spp. (I) (C изключение на подвидовите, включени в приложение B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Само популациите в Есватини, Намибия и Южна Африка; всички останали популации са включени в приложение		Носорози Носорози Южен бял носорог

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
		А. За популациите в Есватини и Южна Африка: изключително с цел разрешаване на международната търговия с живи животни, които се пренасят до подходящи и приемливи местоназначения, и на търговията с ловни трофеи. За популацията в Намибия: изключително с цел разрешаване на международната търговия с живи животни само за опазване <i>in-situ</i> и само в рамките на естествения и исторически ареал на <i>Ceratotherium simum</i> в Африка. Всички останали екземпляри на популациите в Есватини, Намибия и Южна Африка се считат за екземпляри от видовете, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това).		
Tapiridae (семейство Тапирови)	Tapiridae spp. (I) (С изключение на видовете, включени в приложение В)	Tapirus terrestris (II)		Тапири Тапири Бразилски тапир
PHOLIDOTA (РАЗРЕД ПАНГОЛИНИ) Manidae (семейство Панголинови)	Manis crassicaudata (I) Manis culionensis (I) Manis gigantea (I) Manis javanica (I) Manis pentadactyla (I)	Manis spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Люспеници Люспеници Индийски люспеник Филипински люспеник Гигантски люспеник Явански люспеник Китайски люспеник

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Земен люспеник Дългоопашат люспеник Африкански белокореман люспеник
PILOSA (РАЗРЕД НЕПЪЛНОЗЪБИ) Bradypodidae (семейство Трипръсти ленивци)		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Трипръсти ленивци Трипръст ленивец джудже Кафявогърл ленивец
Megalonychidae (семейство Двупръсти ленивци)		<i>Choloepus didactylus</i> (II) <i>Choloepus hoffmanni</i> (II)		Двупръсти ленивци Ленивец на Линей Хофманов ленивец
Myrmecophagidae (семейство Мравояди)		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III) Гватемала)	Мравояди Гигански мравояд Мексикански мравояд
PRIMATES (РАЗРЕД ПРИМАТИ)		PRIMATES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Примати (човекоподобни маймуни и нечовекоподобни маймуни) Примати
Atelidae (семейство Паякообразни маймуни)	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I)			Ревачи и паякообразни маймуни Мантиест ревач Гватемалски черен ревач Черновежда паякообразна маймуна Червена паякообразна маймуна

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Вълнеста паякообразна маймуна Северна паякообразна маймуна Златистоопашата вълнеста маймуна
Cebidae (семейство Капуцинови)	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Мармозетки, тамарини, широконоси маймуни Гилдиева мармозетка Белоуха мармозетка Жълтоглава мармозетка Лъвски тамарини Двущветен тамарин Тамарин на Жофруа Белокрак тамарин Мартинсов тамарин Едипов тамарин Червеногръб саймир
Cercopithecidae (семейство Коткоподобни маймуни)	<i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus chrysogaster</i> (I) <i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			Коткоподобни маймуни Жълтоопашат гвенон Златокоремен мангабей Качулато мангабе Гвенон диана Гвенон ролоуей Черен колобус Лъвски макак Магот

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Дрил
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Мандрил
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Дългоноса маймуна
	<i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II)			Червен колобус на Бувие
	<i>Ptilocolobus epieni</i> (II)			Нигерски червен колобус
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Централноафрикански червен колобус
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Узунгвански червен колобус
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Занзибарски червен колобус
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Пенантов колобус
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Камерунски червен колобус
	<i>Ptilocolobus rufomitrat</i> (I)			Червеношапчест колобус
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Угандски червен колобус
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Толонов червен колобус
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Ментавийски лангур
	<i>Pygathrix spp.</i> (I)			Чипоноси лангури
	<i>Rhinopithecus spp.</i> (I)			Лангури
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Кашмирски сив лангур
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Южен равнинен лангур
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Обикновен лангур
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Тарайски лангур
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Чернокрак лангур
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Качулат сив лангур
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Непалски лангур

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Свинеопашат лангур Лангур на Делакур Индокитайски лангур Златен лангур Хатинхов лангур Нилгирийски лангур Лаоски лангур Шапчест лангур Белоглав лангур Лангур на Шортридж
Cheirogaleidae (семейство Лемури джуджета)	Cheirogaleidae spp. (I)			Лемури джуджета и миши лемури Лемури джуджета и миши лемури
Daubentoniidae (семейство Ръконожки)	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Ай-ай Ай-ай
Hominidae (семейство Човекоподобни)	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Шимпанзета, горили, орангутан Планинска горила Равнинна горила Шимпанзета и бонобо Суматренски орангутан Борнейски орангутан Трапанулски орангутан

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Hylobatidae (семејство Гибони)	Hylobatidae spp. (I)			Гибони Гибони
Indriidae (семејство Индриеви)	Indriidae spp. (I)			Индри, сифаки и вълнести лемури Индри, сифаки и вълнести лемури
Lemuridae (семејство Лемурови)	Lemuridae spp. (I)			Същински лемури Същински лемури
Lepilemuridae (семејство Тънкотели лемури)	Lepilemuridae spp. (I)			Тънкотели лемури Тънкотели лемури
Lorisidae (семејство Лориеви)	Nycticebus spp. (I)			Лорита Дебели лорита
Pitheciidae (семејство Сакови)	Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I)			Уакари, скокливки , сакита Уакари Браунова скокливка Черноръка скокливка Чернолика скокливка Атлантическа скокливка Белонос саки
Tarsiidae (семејство Дългопетови)	Tarsius spp. (II)			Дългопети Дългопети
PROBOSCIDEA (РАЗРЕД ХОБОТНИ) Elephantidae (семејство Слонови)	Elephas maximus (I) Loxodonta spp. (I) (С изключение на популациите на <i>Loxodonta africana</i> в Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, които са включени в приложение В, предмет на анотация)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Само популациите в Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве ⁽³⁾ ; всички останали популации са включени в приложение А)		Слонове Азиатски (индийски) слон Африкански слонове

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
RODENTIA (РАЗРЕД ГРИЗАЧИ) Chinchillidae (семейство Чинчилови)	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Екземплярите от одомашнената форма не са предмет на настоящия регламент)			Чинчили Чинчили
Cuniculidae (семейство Пакови)			<i>Cuniculus paca</i> (III Хондурас)	Паки Равнинно пака
Dasyproctidae (семейство Агутови)			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Хондурас)	Агутита Петнист агути
Erethizontidae (семейство Дървесни бодливи свинчета)			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Хондурас) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Уругвай)	Дървесни бодливи свинчета Мексиканско дървесно бодливо свинче Обикновено дървесно бодливо свинче
Hystriidae (семейство Бодливи свинчета)	<i>Hystrix cristata</i>			Бодливи свинчета Гривесто бодливо свинче
Muridae (семейство Мишкови)		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		Мишки, плъхове Австралийски плъх Мишка на Гулд Лъжлив воден плъх Дебелоопашат централноавстралийски плъх
Sciuridae (семейство Катерицови)		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Индия) <i>Marmota himalayana</i> (III Индия)	Мармоти, катерици Мексиканско кученце Дългоопашат мармот Хималайски мармот Гигантски катерици

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
SCIENTIA (РАЗРЕД ТУПАЙОПОДОБНИ)		SCANDENTIA spp. (II)		Тупаи
SIRENIA (РАЗРЕД СИРЕНИ) Dugongidae (семейство Дюгонови)	<i>Dugong dugon</i> (I)			Дюгон Дюгон
Trichechidae (семейство Ламантинови)	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Ламантини
AVES (КЛАС ПТИЦИ)				Птици
ANSERIFORMES (РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ) Anatidae (семейство Патицови)	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Патици, гъски, лебеди и др. Окландска кафява патица Мадагаскарска патица Кафява патица Байкалска патица Лайзанска патица Камбелова патица Лятно бърне Белокрила патица Мадагаскарска потапница Белоока потапница Алеутска гъска Червеногуша гъска Хавайска гъска Коскороба Черношиест лебед

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Dendrocygna arborea</i> (II) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	 <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Хондурас) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Хондурас)	Кубинска дървесна патица Чернокорема дървесна патица Двуцветна дървесна патица Бразилски нирец Тръноопашата потапница Розовоглава патица Гребеноклюна патица Качулат ангъч
APODIFORMES (РАЗРЕД БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ) Trochilidae (семейство Колиброви)	 <i>Glaucis dohrnii</i> (I)	 Trochilidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Колибри Колибри Извитоклюн колибър
CHARADRIIFORMES (РАЗРЕД ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ) Burhinidae (семейство Туриликови)			 <i>Burhinus bistriatus</i> (III Гватемала)	Турилици Двуувичест турилик
Laridae (семейство Чайкови)	 <i>Larus relictus</i> (I)			Чайки, рибарки Реликтова чайка
Scolopacidae (семейство Бекасови)	 <i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Свирци, водобегачи Ескимосов свирец Тънкоклюн свирец Охотски зеленокрак брегобегач

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
CICONIIFORMES (РАЗРЕД ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ) Ardeidae (семейство Чаплови)	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Чапلي Голяма бяла чапла Биволска чапла Малка бяла чапла
Balaenicipitidae (семейство Китоглави чапли)		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Китоглава чапла Китоглава чапла
Ciconiidae (семейство Щъркелови)	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Щъркели Далекоизточен щъркел Черен щъркел Щъркел на Сторм Ярибу Азиатски марабу Млечен щъркел
Phoenicopteridae (семейство Фламингови)	<i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Фламинги Фламинги Розово фламинго Червено фламинго
Threskiornithidae (семейство Ибисови)	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ибиси, лопатарки Червен ибис Южен горски ибис Северен горски ибис Японски бял ибис Бяла лопатарка Гигантски ибис

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
COLUMBIFORMES (РАЗРЕД ГЪЛЪБОПОДОБНИ) Columbidae (семейство Гълъбови)	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Мавриций)	Гугутки, гълъби Никобарски гълъб Моравокрила гугутка Скален гълъб Миндорски плодояден гълъб Лузонски гълъб Венценосни гълъби Гренадски гълъб Маврицийски розов гълъб Гургулица
CORACIIFORMES (РАЗРЕД СИНЯВИЦОПОДОБНИ) Bucerotidae (семейство Носорогови птици)	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Bycanistes</i> spp. (II) <i>Ceratogymna</i> spp. (II) <i>Penelopides</i> spp. (II)		Носорогови птици Носорогови птици Червеноврат калао Носорогови птици Носорогови птици Носорогови птици Носорогови птици Двурога птица носорог Носорогови птици Носорогови птици Носорогови птици Шлемоносна птица носорог

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Носорогови птици Равнинна торбеста птица носорог
CUCULIFORMES (РАЗРЕД КУКУВИЦОПОДОБНИ) Musophagidae (семејство Туракови)	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Турако Турако Банерманово турако
FALCONIFORMES (РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ)		FALCONIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложения А и С, и <i>Caracara lutosa</i> , <i>Cathartes aura</i> , <i>Cathartes burrovianus</i> , <i>Cathartes melambrotus</i> и <i>Coragyps atratus</i> , които не са предмет на настоящия регламент)		Дневни грабливи птици (орли, соколи, ястреби, лешояди) Дневни грабливи птици
Accipitridae (семејство Ястребови)	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II)			Ястреби, орли Късопръст ястреб Голям ястреб Малък ястреб Черен лешояд Императорски орел Скален орел Голям креслив орел Кръстат (царски) орел Малък креслив орел Обикновен мишелов

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus hudsonius</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps africanus</i> (I) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Gyps rueppelli</i> (I) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> е включен в приложение I; останалите видове са включени в приложение II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (С изключение на <i>Milvus migrans lineatus</i>, който е включен в приложение В) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II)			Северен мишелов Белоопашат мишелов Кубинска извитоклона каня Орел змияр Тръстиков блатар Полски блатар Северен блатар Степен блатар Ливаден блатар Сива каня Мадагаскарски орел змияр Брадат лешояд Белогръб лешояд Белоглав лешояд Африкански лешояд Морски орли Харпия Ястребов орел Малък орел Черна каня Червена каня Египетски лешояд

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pitheophaga jefferyi</i> (I) <i>Pseudastur occidentalis</i> (II)			Осояд Филипински орел маймунояд Сивогръб ястреб
Cathartidae (семейство Американски лешояди)	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcorampbus papa</i> (III Хондурас)	Пуйкови лешояди Калифорнийски кондор Кралски лешояд Андски кондор
Falconidae (семейство Соколови)	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Само популацията на Сейшелските острови) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Соколи Сейшелска ветрушка Далматински сокол Ловен сокол Малък сокол Средиземноморски сокол Лагаров сокол Белошипа ветрушка Нютонова ветрушка Сокол скитник Маврицийски сокол Северен сокол Сокол орко Черношипа ветрушка (керкенец) Вечерна ветрушка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Pandionidae (семејство Орли рибари)	Pandion haliaetus (II)			Орли рибари Орел рибар
GALLIFORMES (РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ) Crasidae (семејство Краксови)	Crax alberti (III Колумбия) Crax blumenbachii (I) Mitu mitu (I) Oreophasis derbianus (I) Penelope albipennis (I) Pipile jacutinga (I) Pipile pipile (I)	Crax fasciolata	Crax daubentoni (III Колумбия) Crax globulosa (III Колумбия) Crax rubra (III Колумбия / Гватемала / Хондурас) Ortalis vetula (III Гватемала / Хондурас) Raixi raixi (III Колумбия) Penelope purpurascens (III Хондурас) Penelopina nigra (III Гватемала)	Синьоклюн кракс Червеноклюн кракс Жълтоклюн кракс Гололик кракс Оранжевоклюн кракс Голям кракс Остроклюн миту Рогат хуан Обикновена чачалака Шлемоносен кракс Белокрил хуан Качулат хуан Черен хуан Черногръд хоко Тринидатски хоко

[illegible]

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I) <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II) <i>Syrmaticus reevesii</i> (II) <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Пакистан) <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Гермайнов паунов фазан Малайски качулат паунов фазан Палавански паунов фазан Борнейски паунов фазан Коклас фазан Качулат аргус Елиотов фазан Фазан на Юм Микадо Кралски фазан Каспийски улар Тибетски улар Трагопан на Блит Трагопан на Кабот Черноглав трагопан Сатир трагопан Прериен тетрев на Атуотър
GRUIFORMES (РАЗРЕД ЖЕРАВОПОДОБНИ) Gruidae (семейство Жеравови)	<i>Antigone canadensis</i> (I/II) (Видът е включен в приложение II, но подвидовете <i>Antigone canadensis nesiotes</i> и <i>Antigone canadensis pulla</i> са включени в приложение I)	Gruidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Жерави Жерави Канадски жерав

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)			Даурски жерав Черен коронован жерав Американски жерав Сив жерав Японски жерав Монашески жерав Черноврат жерав Сибирски жерав
Otididae (семейство Дроплови)	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Дропли Дропли Индийска дропла Макуинова дропла Хубара Бенгалска дропла Голяма дропла Индийска дропла Малка дропла (стрепет)
Rallidae (семейство Дърдавцови)	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			Лиска, дърдавци Дърдавец на лорд Хувър
Rhynochetidae (семейство Кагутови)	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Кагу Кагу
PASSERIFORMES (РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ) Alaudidae (семейство Чучулигови)			<i>Alauda arvensis</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Чучулиги Полска чучулига

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
			<i>Galerida cristata</i> (III Украйна) (популацията в Украйна) <i>Lullula arborea</i> (III Украйна) (популацията в Украйна) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Качулата чучулига Горска чучулига Дебелоклюна чучулига
Atrichornithidae (семейство Атрихорнисови)	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Атрихорниси Атрихорнис
Cotingidae (семейство Котингови)	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Колумбия) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Колумбия)	Котинги Амазонска чадърова котинга Мустаката чадърова котинга Петниста котинга Скални петлета Белокрила котинга
Emberizidae (семейство Овесаркови)		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Sporophila angolensis</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Украйна) (популацията в Украйна) <i>Emberiza hortulana</i> (III Украйна) (популацията в Украйна) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Куба)	Овесарки от Стария свят, кардинали, танагри Жълта овесарка Градинска овесарка Жълт кардинал Черна кубинска танагра Мантиест кардинал Червенокачулат кардинал Черногуша тъпоклюна танагра

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Sporophila maximiliani</i> (I)	<i>Sporophila atrirostris</i> (II) <i>Sporophila crassirostris</i> (II) <i>Sporophila funerea</i> (II) <i>Sporophila nuttingi</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	 <i>Tiaris canorus</i> (III Куба)	Черноклюна танагра Дебелоклюна танагра Черна тъпоклюна танагра Белокрила тъпоклюна танагра Никарагуанска тъпоклюна танагра Седемцветна тангара Кубинска овесарка
Estrildidae (семейство Астрилдови)		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Мунии, астрилди Маслиненозелена муния Тиморска амадина Оризарка Южна черногърла астрилда
Fringillidae (семейство Чинкови)	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III Украйна) (популацията в Украйна) <i>Carduelis carduelis</i> (III Украйна) (популацията в Украйна) <i>Carduelis flammea</i> (III Украйна) (популацията в Украйна) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Украйна) (популацията в Украйна) <i>Carduelis spinus</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Чинки Обикновено конопарче Щиглец Червена скатия Брезова скатия Пепелява скатия Елшова скатия Жълтолика скатия

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
			<i>Carpodacus erythrinus</i> (III Украйна) (популацията в Украйна) <i>Loxia curvirostra</i> (III Украйна) (популацията в Украйна) <i>Pyrhula pyrrhula</i> (III Украйна) (популацията в Украйна) <i>Serinus serinus</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Червена чинка Кръсточовка Червенушка Диво канарче
Hirundinidae (семейство Лястовицови)	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Лястовици Белоока лястовица
Icteridae (семейство Трупиалови)	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Трупиали Жълтокорем трупиал
Meliphagidae (семейство Медоядови)		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Медарки Шлемоносна медарка
Muscicapidae (семейство Мухоловкови)	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Мавриций)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Украйна) (популацията в Украйна) <i>Ficedula parva</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Мухоловки, дроздове и др. Родригесово шаварче Белокръста сврача мухоловка Суматренска синя мухоловка Западноавстралийски ръждив четинест нектарник Западноавстралийски четинест нектарник Червеногръдка Червеногуша мухоловка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Очилат славей
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Тайвански славей
			<i>Hippolais icterina</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Градински присмехулник
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Белоух китайски славей
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Обикновен китайски славей
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Омейска тималиа
			<i>Luscinia svecica</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Синьогушка
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Северен славей
			<i>Luscinia megarhynchos</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Южен славей
			<i>Monticola saxatilis</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Пъстър скален дрозд
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Белошия горска врана
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Сивоврата горска врана
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Голямо черноглаво коприварче
			<i>Sylvia borin</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Градинско коприварче
			<i>Sylvia curruca</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Малко белогушо коприварче
			<i>Sylvia nisoria</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Ястребогушо коприварче

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Мавриций) <i>Turdus merula</i> (III Украйна) (популацията в Украйна) <i>Turdus philomelos</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Маскаренска райска мухоловка Кос Поен дрозд
Oriolidae (семейство Авлигови)			<i>Oriolus oriolus</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Авлиги Авлига
Paradisaeidae (семейство Райски птици)		Paradisaeidae spp. (II)		Райски птици Райски птици
Paridae (семейство Синигерови)			<i>Parus ater</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Синигери Черен синигер
Pittidae (семейство Питови)	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Пити Синьоопашата пита Черногърда пита Лузонска пита Пита нимфа
Pycnonotidae (семейство Бюлбюлови)	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I)			Бюлбюли Жълтоглав бюлбюл
Sturnidae (семейство Скорцови)	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Скорци Свещена мейна Балийска мейна
Troglodytidae (семейство Орехчеви)			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Орехчета Орехче

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Zosteropidae (семейство Белоочкови)	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Белоочкови Белогърда белоочка
PELECANIFORMES (РАЗРЕД ПЕЛИКАНОПОДОБНИ) Fregatidae (семейство Фрегатови)	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Фрегати Белокоремна фрегата
Pelecanidae (семейство Пеликанови)	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Пеликани Къдроглав пеликан
Sulidae (семейство Рибоядови)	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Рибояди Рибояд на Абот
PICIFORMES (РАЗРЕД КЪЛВАЧОПОДОБНИ) Capitonidae (семейство Мустакати кълвачи)			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Колумбия)	Мустакати кълвачи Туканов мустакат кълвач
Picidae (семейство Кълвачови)	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Кълвачи Триамски кълвач
Ramphastidae (семейство Туканови)		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Аржентина) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Аржентина) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Аржентина)	Тукани Шафранен тукан Черногърл тукан Кафявоух тукан Зелен тукан Червеногърд тукан Ръбестоклюн тукан Тукан токо Червеноклюн тукан Каналестоклюн тукан

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Аржентина)	Петнистоклюн тукан
PODICIPEDIFORMES (РАЗРЕД ГМУРЕЦОПОДОБНИ) Podicipedidae (семейство Гмурцецови)	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Гмурци Атитлан
PROCELLARIIFORMES (РАЗРЕД БУРЕВЕСТНИКОПОДОБНИ) Diomedeidae (семейство Албатросови)		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Албатроси Белогръб албатрос
PSITTACIFORMES (РАЗРЕД ПАПАГАЛОПОДОБНИ) Cacatuidae (семейство Какадута)		PSITTACIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и с изключение на видовете <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> и <i>Psittacula krameri</i> , които не са включени в приложенията към настоящия регламент)		Какадута, лорита, ара, огърлични папагали, папагали и др. Папагали и др. Какадута
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Гофиново какаду Филипинско какаду Молукско какаду Малко жълтокачулато какаду Палмово какаду
Loriidae (семейство Лориеви)	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> е включен в приложение I, останалите видове са включени в приложение II)			Лорита Червено-син лори Ултрамаринов лорикет

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Psittacidae (семејство Папагалови)				Амазони, ара, огърлични папагали, папагали
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Червеногърл амазона
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Жълтотила амазона
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Жълтораменна амазона
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Бразилска амазона
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Лилавочела амазона
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Гулдова амазона
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Императорска амазона
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Кубинска (белоглава) амазона
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Жълточела амазона
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Червеноока амазона
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Червентеменна амазона
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Червеночела амазона
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Сентлусийска амазона
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Виолетовогърда амазона
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Зеленобуза амазона
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Пуерториканска амазона
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Хиацинтови ари
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Жълтозелен ара
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Зеленогърл ара
	<i>Ara macao</i> (I)			Червен ара
	<i>Ara militaris</i> (I)			Военен ара
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Червеноух ара
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Спиксов ара
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Норфолкски какарики
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Чатамски жълточел какарики

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Червеночел какарики
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Новокаледонски какарики
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Коксеново смокиново папагалче
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Рогат папагал
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Златна аратинга
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Оранжевокоремно треварче
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Жълтоуха аратинга
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			Западноавстралийски земен папагал
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Ношен папагал
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Земен папагал
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Червеночел папагал
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Синьоглав ара
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Синьокрил ара
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			Златнораменно пойно папагалче
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			Черноглаво пойно папагалче
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I)			Червеночело пойно папагалче
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Мавриций огърличест папагал
	<i>Psittacus erithacus</i> (I)			Сив папагал (Жако)
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Синьогуша зеленка
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Дебелоклюони ари
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Какапо

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
RHEIFORMES (РАЗРЕД НАНДУПОДОБНИ) Rheidae (семейство Нандута)	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (С изключение на <i>Pterocnemia pennata pennata</i>, който е включен в приложение В)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Нандута Малко нанду Малко нанду Нанду
SPHENISCIFORMES (РАЗРЕД ПИНГВИНОПОДОБНИ) Spheniscidae (семейство Пингвинови)	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Пингвини Очилат пингвин Хумболтов пингвин
STRIGIFORMES (РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ)		STRIGIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и с изключение на <i>Sceloglaux albifacies</i>, които не са предмет на настоящия регламент)		Същински сови Сови
Strigidae (семейство Совови)	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (С изключение на <i>Bubo bubo bengalensis</i>, който е включен в приложение В) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Сови Пернатонога кукумявка Блатна сова Горска ушата сова Домашна кукумявка Бухал Врабчова кукумявка Малка горска кукумявка Гигантски чухал

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (С изключение на <i>Strix uralensis davidi</i> , който е включен в приложение В) <i>Surnia ulula</i> (II)			Великденска ястребова сова Снежна сова Сококов чухал Чухал Горска улулица Брадата улулица Уралска улулица Ястребова сова
Tytonidae (семейство Забулени сови)	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Забулени сови Забулена сова Мадагаскарска забулена сова
STRUTHIONIFORMES (РАЗРЕД ЩРАУСОПОДОБНИ) Struthionidae (семейство Щраусови)	<i>Struthio camelus</i> (I) (Само популациите в Алжир, Буркина Фасо, Камерун, Централноафриканската република, Чад, Мали, Мавритания, Мароко, Нигер, Нигерия, Сенегал и Судан; всички останали популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			Щраус Щраус
TINAMIFORMES (РАЗРЕД ТИНАМУПОДОБНИ) Tinamidae (семейство Тинамуви)	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Тинамуви Сивокръсто тинаму
TROGONIFORMES (РАЗРЕД ТРОГОНОПОДОБНИ) Trogonidae (семейство Трогонови)	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Кветзали Кветзал

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
REPTILIA (КЛАС ВЛЕЧУГИ)				Влечуги
CROCODYLIA (РАЗРЕД КРОКОДИЛИ)		CROCODYLIA spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Алигатори, каймани, крокодили
Alligatoridae (семейство Алигаторови)	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (С изключение на популацията в Аржентина, която е включена в приложение В, и популацията в Бразилия, която е включена в приложение В и е обект на нулева годишна квота за износ на диви екземпляри за търгуване с търговска цел) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (С изключение на популацията в Бразилия, която е включена в приложение В, и популацията в Еквадор, която е включена в приложение В и е обект на нулева годишна квота за износ докато годишна квота за износ не бъде одобрена от Секретариата на CITES и Групата специалисти по крокодилите на IUCN/SSC)			Алигатори, каймани, крокодили Алигатори, каймани Китайски алигатор Крокодилов кайман от река Апапорис Широкомущунест кайман Черен кайман
Crocodylidae (семейство Крокодилови)	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (С изключение на популацията в зоната на управление на мангрови гори в залива Сиспата, Тинахонес, Ла Балса и в прилежащите площи в окръг			Същински крокодили Американски крокодил

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	Кордоба (Колумбия) и популацията в Куба, които са включени в приложение В, и популацията в Мексико, която е включена в приложение В и е обект на нулева квота за износ на диви екземпляри за търговски цели) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (С изключение на популацията в Белиз, която е включена в приложение В и е обект на нулева квота за дивите екземпляри, търгувани с търговска цел, и популацията в Мексико, която е включена в приложение В) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (С изключение на популациите в Ботсуана, Египет [обект на нулева квота за дивите екземпляри, търгувани с търговска цел], Етиопия, Кения, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Уганда, Обединена република Танзания [обект на годишна квота за износ от не повече от 1 600 диви екземпляра, включително ловни трофеи, в допълнение към дивоуловените екземпляри, отгледани в контролирана среда], Замбия и Зимбабве; тези популации са включени в приложение В)			Африкански тесномуцунест крокодил Ориноски крокодил Филипински крокодил Централноамерикански крокодил Нилски крокодил

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (С изключение на популациите в Австралия, Индонезия, Малайзия [ловуването в дивата природа е ограничено до щата Саравак и е установена нулева квота за диви екземпляри в другите щати на Малайзия (Сабах и полуостровната част на Малайзия), без промяна в нулевата квота, освен ако такава промяна бъде одобрена от страните по CITES], Папуа Нова Гвинея и Филипините [само популацията на Палаванските острови, която е обект на нулева годишна квота за износ на диви екземпляри за търгуване с търговска цел], които са включени в приложение В) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Блатен крокодил Гребенест крокодил Кубински крокодил Сиамски крокодил Западноафрикански малък крокодил Гавиалов крокодил
Gavialidae (семейство Гавиалови)	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Гавиал Гавиал
RHYNCHOSERPHALIA (РАЗРЕД КЛЮНОГЛАВИ) Sphenodontidae (семейство Хатериеви)	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Хатерии Хатерии
SAURIA (ПОДРАЗРЕД ГУЩЕРИ) Agamidae (семейство Агамови)			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Шри Ланка)	Шипоопашати гущери (агами и др.) Цейлонски калот

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
			<i>Calotes desilvai</i> (III Шри Ланка)	Калот от вида <i>Calotes desilvai</i>
			<i>Calotes liocephalus</i> (III Шри Ланка)	Безгръбначен горски гушер
			<i>Calotes liolepis</i> (III Шри Ланка)	Свистящ гушер
			<i>Calotes manamendrai</i> (III Шри Ланка)	Калот от вида <i>Calotes manamendrai</i>
			<i>Calotes nigrilabris</i> (III Шри Ланка)	Гушер с черни устни
			<i>Calotes pethiyagodai</i> (III Шри Ланка)	Калот от вида <i>Calotes pethiyagodai</i>
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (Нулева квота за износ на диви екземпляри за търговски цели)		Рогат гушер <i>Ceratophora aspera</i>
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			Рогат гушер на Ерделен
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			Рогат гушер на Кару
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (Нулева квота за износ на диви екземпляри за търговски цели)		Рогат гушер <i>Ceratophora stoddartii</i>
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			Рогат гушер <i>Ceratophora tennentii</i>
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			Гущери пигмеи
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			Гушер <i>Cophotis dumbara</i>
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III Австралия)	
			<i>Intellagama</i> spp. (III Австралия)	Водни агами
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (Нулева квота за износ на диви екземпляри за търговски цели)		Пъпконоса агама
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		Китайска водна агама

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)	<i>Tupaia cryptotis</i> spp. (III Австралия)	Безуха (скритоуха) агама Шипоопашати гущери
Anguidae (семейство Слепоци)	<i>Abronia anzueto</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I) <i>Caribicus warreni</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp.(II) (С изключение на видовете, включени в приложение А. Установена е нулева квота за износ на диви екземпляри на <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> и <i>A. vasconcelosii</i>)		Алигаторови гущери, слепози Дървесни алигаторови гущери Слепок от вида <i>Celestus warreni</i>
Chamaeleonidae (семейство Хамелеонове)	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Arctocephalus</i> spp (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Същински хамелеони Хамелеони джуджета Хамелеони джуджета Бодлив хамелеон джудже Пантерови хамелеони Същински хамелеони

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Европейски хамелеон Пантерови хамелеони Хамелеони джуджета Хамелеони джуджета Хамелеони пигмеи Хамелеони пигмеи
Cordylidae (семејство Бодливоопашати гушери)		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		Шипоопашати гушери Поясоопашати гушери
Eublepharidae Сем.		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, населяващи Япония)	<i>Goniurosaurus kuroiwaе</i> #18 (III Япония) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Япония) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Япония) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Япония)	Тигрови гекони Гекон на Токашики Японски пещерен гекон Гекон от вида <i>Goniurosaurus sengokui</i>

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
			<i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Япония) <i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Япония)	Земният gekon на Тоям Гекон от вида <i>Goniurosaurus yamashinae</i>
Gekkonidae (семейство Гекони)	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Gonatodes daudini</i> (I) <i>Lygodactylus williamsi</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II) <i>Gekko gecko</i> (II) <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II)	<i>Ailuronyx</i> spp. (III Сейшелски острови) <i>Carphodactylus</i> spp. (III Австралия) <i>Dactylocnemis</i> spp. (III Нова Зеландия) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Нова Зеландия) <i>Mokopirirakau</i> spp. (III Нова Зеландия) <i>Nephurus</i> spp. (III Австралия)	Гекони Хамелеоновы gekони Психеделичен gekon Джайпурски gekon Ношен дървесен gekon Гренадински ноктест gekon Лепкавопръсти gekони Тюркоазен gekon джудже Гекон от остров Серпент Новозеландски дървесни gekони Бъбрекоопашати gekони

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Paroedura androyensis</i> (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Phyllurus amnicola</i> (II) <i>Phyllurus caudiannulatus</i> (II) <i>Rhoptropella</i> spp. (II)	<i>Orraya</i> spp. (III Австралия) <i>Phyllurus</i> spp. (III Австралия) (С изключение на видовете, включени в приложение В) <i>Saltuarius</i> spp. (III Австралия) <i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Куба) <i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Куба) <i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Куба) <i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Куба) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Куба) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Куба)	Мадагаскарски земен gekon на Грандидие Мадагаскарски земен gekon Дневни gekони Гюнтеров дневен gekon Листоопашати gekони Гекон от вида <i>Phyllurus amnicola</i> Булбурински листоопашат gekon Листоопашати gekони Гекон от вида <i>Sphaerodactylus armasi</i> Гекон от вида <i>Sphaerodactylus celicara</i> Гекон от вида <i>Sphaerodactylus intermedius</i>

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
		Tarentola chazaliae (II)	Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (III Куба)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (III Куба)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (III Куба)	
			Sphaerodactylus notatus atactus (III Куба)	
			Sphaerodactylus oliveri (III Куба)	Гекон от вида Sphaerodactylus oliveri
			Sphaerodactylus pimentia (III Куба)	Гекон от вида Sphaerodactylus pimentia
			Sphaerodactylus ruibali (III Куба)	Най-малкият гекон на Руйбал
			Sphaerodactylus siboney (III Куба)	
			Sphaerodactylus torrei (III Cuba)	Гекон от вида Sphaerodactylus torrei
			Strophurus spp. (III Австралия)	Шипоопашати гекони
		Uroplatus spp. (II)		Главест гекон
			Toropuku spp. (III Нова Зеландия)	
			Tukutuku spp. (III Нова Зеландия)	
			Underwoodisaurus spp. (III Австралия)	Дебелоопашати гекони
				Плоскоопашати гекони
	Uvidicolus spp. (III Австралия)	Дебелоопашати гекони		
	Woodworthia spp. (III Нова Зеландия)			

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Helodermatidae (семейство Отровни гущери)	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)		Аризонски отровен гущер и др. Аризонски отровен гущер и др. Гватемалски отровен гущер
Iguanidae (семейство Игуанови)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (I) <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Conolophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Cachryx</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		Игуани Морска игуана Фиджийски игуани Шипоопашати игуани Галапагоски сухоземни игуани Шипоопашати игуани Поясоопашати игуани Същински игуани Разноцветна чакахуала
Lacertidae (семейство Гущерови)	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)		<i>Gallotia</i> spp. (III Европейски съюз) (С изключение на видовете, включени в приложение А)	Същински гущери Стенни гущери Гигантски гущер от остров Хиеро Лилфордов стенен гущер Питиузки стенен гущер
Lanthanotidae (семейство Безухи варани)		Lanthanotidae spp. (II) (Установена е нулева квота за износ на диви екземпляри за търгуване с търговска цел)		Безухи варани

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Phrynosomatidae Сем.		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Рогати гущери
Polychrotidae Сем.			<i>Anolis agueroi</i> (III Куба) <i>Anolis baracoae</i> (III Куба) <i>Anolis barbatus</i> (III Куба) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Куба) <i>Anolis equestris</i> (III Куба) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Куба) <i>Anolis luteogularis</i> (III Куба) <i>Anolis pigmaequestrus</i> (III Куба) <i>Anolis porcus</i> (III Куба)	Анолиси
Scincidae (семейство Сцинкови)	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Австралия) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Австралия) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Австралия) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Австралия)	Сцинкови гущери Гигантски дървесен сцинк Австралийски синьоезичен сцинк джудже Централноавстралийски синьоезичен сцинк Южен синьоезичен сцинк Западен синьоезичен сцинк

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
			<i>Tiliqua rugosa</i> (III Австралия) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Австралия) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Австралия)	Късоопашат сцинк Източен синьоезичен сцинк Източен синьоезичен сцинк
Teiidae (семейство Камшикоопашати гущери)		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Камшикоопашати гущери, тегута Драконов гущер Кайманови гущери Тегута
Varanidae (семейство Варанови)	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Варани Варани Индийски варан Жълт варан Сив варан Комодски варан Пъстър варан Варан на Грей
Xenosauridae (семейство Крокодилови гущери)	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Крокодилов гущер Крокодилов гущер
SERPENTES (ПОДФРАЗРЕД ЗМИИ) Boidae (семейство Бойдни)	<i>Acrantophis</i> spp. (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Змии Бои Бои Мадагаскарски наземни бои

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Аржентинска боа Дървесна боа от Вирджинските острови Ямайска боа Турска боа Мадагаскарска дървесна боа
Bolyeriidae (семейство Срасночелюстни бои)	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Наземни бои от остров Раунд Наземни бои от остров Раунд Ровеща боа от остров Раунд Наземна боа от остров Раунд
Colubridae (семейство Смокообразни)		<i>Boiga westermanni</i> (II) <i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Индия) <i>Cerberus rynchops</i> (III Индия) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Индия) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Индия) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Индия)	Смоци, водни змии и др. Гърбонакилена змия Индийска яйцеядна змия Кучеглава змия Мусурана Лъжлива водна кобра Индийски смок Пъстра рибоядна змия

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Elapidae (семейство Аспидови)		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Хондурас) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Хондурас) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Хондурас)	Кобри, коралови змии Широкоглава змия Атлантическа коралова змия Централноамериканска коралова змия Китайска плюеща кобра Моноклева кобра Бирманска плюеща кобра Индийска кобра Средноазиатска кобра Севернофилипинска плюеща кобра Андаманска кобра Южнофилипинска плюеща кобра Индокитайска плюеща кобра Южноиндонезийска плюеща кобра Златна плюеща кобра Кралска кобра
Loxocemidae Сем.		Loxocemidae spp. (II)		Мексикански питони Мексикански питони
Pythonidae (семейство Питонови)	<i>Python molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Питони Питони Индийски тигров питон

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Tropidophiidae (семейство Дървесни бои джуджета)		Tropidophiidae spp. (II)		Бои джуджета Бои джуджета
Viperidae (семейство Отровници)	<i>Bitis harena</i> (I) <i>Bitis parviocula</i> (I)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)	 <i>Crotalus durissus</i> (III Хондурас) (С изключение на подвида, който е включен в приложение В) <i>Daboia palaestinae</i> (III Израел) <i>Daboia russelii</i> (III Индия)	Отровници Кенийска планинска отровнаца Усойница от планините Бале Етиопска планинска усойница Кенийска рогата отровнаца Южноамериканска гърмяща змия Гърмяща змия от остров Аруба Палестинска отровнаца Броенична змия Вагнерова усойница Мангска копиеглава усойница Паякообразна рогата усойница Латифиева усойница Острумуцунеста усойница
TESTUDINES (РАЗРЕД КОСТЕНУРКИ)				
Carettochelyidae (семейство Двуноктести костенурки)		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Свиненоси костенурки Свиненоса костенурка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Chelidae (семейство Змиеврати костенурки)	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа) <i>Chelus fimbriata</i> (II) <i>Chelus orinocensis</i> (II)		Австралоамерикански страничношийни костенурки Маккордиева змиешийна костенурка Амазонска матамата Оринокска матамата Западна мочурна костенурка
Cheloniidae (семейство Морски костенурки)	Cheloniidae spp. (I)			Морски костенурки Морски костенурки
Chelydridae (семейство Кайманови костенурки)		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		Кайманови костенурки Кайманова костенурка Алигаторова костенурка
Dermatemydidae (семейство Речни костенурки)		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Централноамериканска речна костенурка Централноамериканска речна костенурка
Dermochelyidae (семейство Кожести костенурки)	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Кожеста костенурка Кожеста костенурка
Emydidae (семейство Блатни костенурки)		<i>Chrysemys picta</i> (Само живи екземпляри) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Украйна) (популацията в Украйна)	Украсени костенурки, сладководни костенурки Петниста блатна костенурка Точкова водна костенурка Блатна костенурка на Бландинг Обикновена блатна костенурка Горска блатна костенурка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Graptemys barbouri</i> (II) <i>Graptemys ernsti</i> (II) <i>Graptemys gibbonsi</i> (II) <i>Graptemys pearlensis</i> (II) <i>Graptemys pulchra</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)	<i>Graptemys</i> spp. (III Съединени американски щати) (С изключение на видовете, включени в приложение В)	Тресащица блатна костенурка Географски костенурки Блатна костенурка на Барбър Ескамбийска блатна костенурка Паскагулска блатна костенурка Блатна костенурка от Пърл ривър Алабамска блатна костенурка Американска диамантена костенурка Украсени костенурки Водна украсена костенурка
Geoemydidae (Азиатски речни костенурки)	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I) <i>Batagur kachuga</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и търгувани с търговска цел) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и търгувани с търговска цел)		Южен батагур Батагур

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
		<i>Cuora</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, установена е нулева годишна квота за износ на <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> и <i>C. zhoui</i> за екземпляри, взети от дивата природа и търгувани с търговска цел)		Шарнирни костенурки
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			Кутийковидна костенурка на Бурет
	<i>Cuora galbinifrons</i> (I)			Индокитайска кутийковидна костенурка
	<i>Cuora picturata</i> (I)			Южновietнамска кутийковидна костенурка
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cyclemys</i> spp. (II) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и търгувани с търговска цел) <i>Heosemys depressa</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и търгувани с търговска цел) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucoccephalon yuwonoi</i> (II)		Листоподобни костенурки Индийска петниста костенурка Нансейска черногърда костенурка Черногърда костенурка Браминска речна костенурка Жълтоглава храмова костенурка Араканска горска костенурка Голяма горска костенурка Бодлива горска костенурка Целебеска горска костенурка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)	<i>Malayemys khoratensis</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Кхоратска охлювоядна костенурка Охлювоядна костенурка Оризишна костенурка Анамска блатна костенурка
		<i>Mauremys japonica</i> (II) <i>Mauremys mutica</i> (II) <i>Mauremys nigricans</i> (II)		Японска блатна костенурка Жълта блатна костенурка Червеноврата блатна костенурка
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)		<i>Mauremys reevesii</i> (III Китай) <i>Mauremys sinensis</i> (III Китай)	Блатна костенурка на Рийвс Китайска блатна костенурка
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Трикилова костенурка Индийска черна костенурка
		<i>Morenia petersi</i> (II) <i>Notochelys platynota</i> (II)		Бирманска очилата костенурка Индийска очилата костенурка
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и търгувани с търговска цел) <i>Pangshura</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Rhinoclemmys</i> spp. (II) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Малайска плоска костенурка Малайска гигантска костенурка Палатковидни костенурки Индийска палатковидна костенурка Неотропически дървесни костенурки Очилата костенурка на Бейл Четириока костенурка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytenis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Черна тинеста костенурка Филипинска горска костенурка Горска тръстикова костенурка
Kinosternidae (семейство Тинести костенурки)	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		Главеста тинеста костенурка Тинести костенурки Синалойска тинеста костенурка Валартска тинеста костенурка Голяма мускусна костенурка Мексиканска гигантска мускусна костенурка Мускусни костенурки
Platysternidae (семейство Големоглави костенурки)	Platysternidae spp. (I)			Голямоглави костенурки Голямоглави костенурки
Podocnemididae (Мадагаскарско-американски страничношийни костенурки)		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Мадагаскарско-американски страничношийни костенурки Мадагаскарска страничношийна костенурка Голямоглава страничношийна костенурка Страничношийни костенурки
Testudinidae (семейство Сухоземни костенурки)		Testudinidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А; установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри от <i>Centrochelys sulcata</i> , взети от дивата природа и търгувани предимно с търговска цел)		Сухоземни костенурки Сухоземни костенурки

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Kinixys homeana</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Лъчиста костенурка Ъглеста костенурка Галапагоска костенурка Индийска звездна костенурка Бирманска звездна костенурка Мексиканска гоферова костенурка Костенурка от вида <i>Kinixys homeana</i> Плоска костенурка Геометрична костенурка Паяжиновидна костенурка Плоскочерупчеста костенурка Шипобедрена костенурка Шипоопашата костенурка Египетска костенурка Зъбчата костенурка
Trionychidae (семе́йство Мекочерупчести костенурки)	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А) <i>Chitra</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Мекочерупчести костенурки и др. Малайска мекочерупчеста костенурка Мекочерупчести костенурки Черна мекочерупчеста костенурка Тесноглави мекочерупчести костенурки

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Азиатска тесноглава мекочерупчеста костенурка
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Бирманска тесноглава мекочерупчеста костенурка
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Нубийска лопатоподобна костенурка
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Сенегалска лопатоподобна костенурка
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Лопатоподобна костенурка <i>Cycloderma aubryi</i>
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Замбезийска лопатоподобна костенурка
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Малайска мекочерупчеста костенурка
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Шриланкска плосточерупчеста костенурка
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Петниста мекочерупчеста костенурка
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Бирманска мекочерупчеста костенурка
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		Бирманска паунова мекочерупчеста костенурка
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			Индийска мекочерупчеста костенурка
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			Паунова мекочерупчеста костенурка
	<i>Nilssonia leithii</i> (I)			Мекочерупчеста костенурка на Лийт
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			Черна мекочерупчеста костенурка
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Брадавичеста мекочерупчеста костенурка
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Гигантски мекочерупчести костенурки
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Юнанска мекочерупчеста костенурка
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Амурска мекочерупчеста костенурка
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Малка мекочерупчеста костенурка
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		Ефратска мекочерупчеста костенурка
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Шанхайска мекочерупчеста костенурка
		<i>Trionyx triunguis</i> (II)		Нилска мекочерупчеста костенурка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
AMPHIBIA (КЛАС ЗЕМНОВОДНИ) ANURA (РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ ЗЕМНОВОДНИ) Aromobatidae Сем.		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Земноводни Жаби и крастави жаби Горски отровни жаби Брилянтнобедрa отровна жаба Отровна жаба на Майерс Червеногрба отровна жаба Венесуелска отровна жаба
Bufonidae (семейство Крастави жаби)	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			Крастави жаби Висопланиински крастави жаби Златна жаба Златна крастава жаба Африкански живородни жаби Западноафрикански крастави жаби Африканска гигантска жаба на Шанинг Камерунска крастава жаба
Calyptocephalellidae Сем.			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Чили)	Чилийска шлемоноса жаба
Centrolenidae (семейство Стъклени жаби)		Centrolenidae spp. (II)		Стъклени жаби
Conrauidae Сем.		<i>Conraua goliath</i>		Жаби Гигантска жаба

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Dendrobatidae (семейство Дърволази)		Adelphobates spp. (II) Ameerega spp. (II) Andinobates spp. (II) Dendrobates spp. (II) Epipedobates spp. (II) Excidobates spp. (II) Hyloxalus azureiventris (II) Minyobates spp. (II) Oophaga spp. (II) Paruwrobates andinus (II) Paruwrobates erythromos (II) Phyllobates spp. (II) Ranitomeya spp. (II)		Отровни жаби Листолази Листолази Синьокоремна отровна жаба Отровни жаби водолази Листолази
Dicroglossidae Сем.		Euphylyctis hexadactylus (II) Hoplobatrachus tigerinus (II)		Жаби Шестопръста жаба Тигрова жаба
Nymphalidae (семейство Дървесници)		Agalychnis annae (II) Agalychnis callidryas (II) Agalychnis lemur (II) (Нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа, за търгуване с търговска цел) Agalychnis moreletii (II) Agalychnis saltator (II) Agalychnis spurrelli (II) Agalychnis terranova (II)		Дървесни жаби Жаба от вида Agalychnis annae Червеноока дървесна жаба Лемунова листна жаба Жаба от вида Agalychnis moreletii Жаба от вида Agalychnis saltator Жаба от вида Agalychnis spurrelli

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Mantellidae (семейство Мадагаскарски жаби)		<i>Mantella</i> spp. (II)		Мадагаскарски отровни жаби Мадагаскарски отровни жаби
Microhylidae (семейство Тесноусти жаби)		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Тесноусти жаби Жаба домат Самбавска жаба домат Жаба домат Шипчестокожа мраморна тесноуста жаба Украсена тесноуста жаба Шипчестокожа мраморна тесноуста жаба Шипчестокожа мраморна тесноуста жаба
Myobatrachidae (семейство Австралийски жаби)		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (С изключение на <i>Rheobatrachus silus</i> и <i>Rheobatrachus vitellinus</i> , които не са включени в приложенията)		Птицечовкови жаби Птицечовкови жаби
Ranidae (семейство Водни жаби)		<i>Pelophylax epeiroticus</i> (II) (това включване ще влезе в сила на 5 юни 2027 г.) <i>Pelophylax lessonae</i> (II) (това включване ще влезе в сила на 5 юни 2027 г.) <i>Pelophylax ridibundus</i> (II) (това включване ще влезе в сила на 5 юни 2027 г.) <i>Pelophylax shqipericus</i> (II) (това включване ще влезе в сила на 5 юни 2027 г.)		Водни жаби Жаба от вида <i>Pelophylax epeiroticus</i> Жаба на Лесона Голямаводна жаба Албанска водна жаба

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Telmatobiidae Сем.	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Водни жаби Титикакска водна жаба
CAUDATA (РАЗРЕД ОПАШАТИ ЗЕМНОВОДНИ) Ambystomatidae (семейство Амбистомови)		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Аксолотли Дюмерилова амбистома Мексиканска амбистома
Cryptobranchidae (семейство Гигантски саламандри)	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Съединени американски щати)	Гигантски саламандри Гигантски саламандри Скритохрил саламандър
Hynobiidae (семейство Азиатски тритони)			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Китай)	Азиатски тритони
Salamandridae (семейство Саламандрови)	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (Нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа, за търгуване с търговска цел) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Япония) <i>Salamandra algira</i> (III Algeria)	Саламандри и тритони Андерсонов саламандър Саламандър от вида <i>Echinotriton chinhaiensis</i> Саламандър <i>Echinotriton maxiquadratus</i> Лаоски тритон Петнист кралски саламандър Брадавичести тритони Крокодилови тритони

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
ELASMOBRANCHII (ПОДКЛАС ПЛАСТИНЧАТОХРИЛИ)				Акули и скатове
CARCHARHINIFORMES (РАЗРЕД ПИЛОЗЪБИ АКУЛИ) Carcharhinidae (семейство Сиви акули)				Акули реквием
	<i>Carcharhinus longimanus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Дългокрила акула
Sphyrnidae (семейство Акули чук)		Sphyrnidae spp. (II)		Акули чук
Triakidae Сем.		<i>Galeorhinus galeus</i> (II) (това включване ще влезе в сила на 5 юни 2027 г.) <i>Mustelus</i> spp. (II) (това включване ще влезе в сила на 5 юни 2027 г.)		Тройнозъби акули Австралийска акула Гладки кучешки акули
LAMNIFORMES (РАЗРЕД ЛАМНООБРАЗНИ АКУЛИ) Alopiidae Сем.		<i>Alopias</i> spp. (II)		Морски лисици Морски лисици
Cetorhinidae (семейство Гигантски акули)		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Гигантски акули Гигантска акула
Lamnidae (семейство Селдови акули)		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Селдови акули Голяма бяла акула Късопера мако Дългопера мако Селдова акула

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
MYLIOBATIFORMES (РАЗРЕД ОПАШНОШИПОВИ)				
Mobulidae (семейство Орлови скатове)	Mobulidae spp. (I)			Манти и дяволски риби
Potamotrygonidae (семейство Протамотригониди)		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Колумбия)	Речни скатове Скат от вида <i>Paratrygon aiereba</i>
			<i>Potamotrygon</i> spp. (III Бразилия) (популациите в Бразилия) (видовете, които не са включени в приложение В)	
		<i>Potamotrygon constellata</i> (III Колумбия)		Скат от вида <i>Potamotrygon constellata</i>
		<i>Potamotrygon henlei</i> (II)		Голямозъб речен скат
		<i>Potamotrygon jabuti</i> (II)		Перлен речен скат
		<i>Potamotrygon leopoldi</i> (II)		Белопетнист речен скат
		<i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Колумбия)		Скат от вида <i>Potamotrygon magdalenae</i>
		<i>Potamotrygon marquesi</i> (II)		
			<i>Potamotrygon motoro</i> (III Колумбия)	Очилат режещ жилещ скат
			<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Колумбия)	Скат от вида <i>Potamotrygon orbignyi</i>
			<i>Potamotrygon schroederi</i> (III Колумбия)	Скат от вида <i>Potamotrygon schroederi</i>
			<i>Potamotrygon scobina</i> (III Колумбия)	Скат от вида <i>Potamotrygon scobina</i>
		<i>Potamotrygon signata</i> (II)		Парнаибски речен скат
		<i>Potamotrygon wallacei</i> (II)		Речен скат на Уолас
			<i>Potamotrygon yepezi</i> (III Колумбия)	Скат от вида <i>Potamotrygon yepezi</i>

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
ORESTOLOBIFORMES (РАЗРЕД КИЛИМЕНИ АКУЛИ) Rhincodontidae (семейство Китови акули)	<i>Rhincodon typus</i> (I)			Китови акули Китова акула
RHINOPRISTIFORMES (РАЗРЕД ТРИОНООБРАЗНИ) Pristidae (семейство Риби трион)	Pristidae spp. (I)			Риби триони Риби триони
Glaucostegidae Сем.		<i>Glaucostegus</i> spp. (II) (Нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа, за търгуване с търговска цел)		Гигантски китарни риби Гигантски китарни риби
Rhinidae Сем.		Rhinidae spp. (II) (Нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа, за търгуване с търговска цел)		Видовете от семейство Rhinidae Видовете от семейство Rhinidae
Rhinobatidae (семейство Риби китара)		Rhinobatidae spp. (II)		Риба китара
SQUALIFORMES (РАЗРЕД БОДИЛЕСТОПОДОБНИ АКУЛИ) Centrophoridae Сем.		Centrophoridae spp. (II) (това включване ще влезе в сила на 5 юни 2027 г.)		Късошипни акули
ACTINOPTERI (КЛАС АКТИНОПЕРИ)				Риби
ACIPENSERIFORMES (РАЗРЕД ЕСЕТРОПОДОБНИ) Acipenseridae (семейство Есетрови)	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Есетри и веслоноси Есетри Късомуцунаста есетра Немска есетра

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
ANGUILLIFORMES (РАЗРЕД ЗМИОРКОПОДОБНИ) Anguillidae (семейство Змиоркови)		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Речни змиорги Европейска змиорка
CYPRINIFORMES (РАЗРЕД ШАРАНОПОДОБНИ) Catostomidae (семейство Буфалови)	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Невадски чукучан Невадски чукучан
Cyprinidae (семейство Шаранови)	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Шаранови Африкански сляп цекобарбус Жюлиенов барбус
OSTEOGLOSSIFORMES (РАЗРЕД АРАВАНОПОДОБНИ) Arapaimidae Сем.		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Арапайми, аравани Арапайма
Osteoglossidae (семейство Араванови)	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Костноезични риби Малайзийски склеропегес
PERCIFORMES (РАЗРЕД БОДЛОПЕРКИ) Labridae (семейство Зеленушкови)		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Зеленушки Наполеонова зеленушка
Pomacanthidae (семейство Ангелски риби)		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III) Франция)	Оранжева риба-ангел Клипертонова риба ангел
Sciaenidae (семейство Минокопови)	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Минокопи Тотоаба
SILURIFORMES (РАЗРЕД СОМОПОДОБНИ) Pangasiidae (семейство Пангасиеви)	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Сомове пангасии Гигантски сом пангасианодон

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Loricariidae (смейство Лорикариеви)		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (с нулева квота за диви екземпляри за търговски цели)		Лорикари Зеброво сомче
SYNGNATHIFORMES (РАЗРЕД ИГЛООБРАЗНИ) Syngnathidae (смейство Иглови)		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Морски игли, морски кончета Морски кончета
DIPNEUSTI (НАДРАЗРЕД ДВОЙНОДИШАЩИ РИБИ)				Двойнодишащи риби
CERATODONTIFORMES (РАЗРЕД АВСТРАЛИЙСКИ ДВОЙНОДИШАЩИ) Neoceratodontidae Сем.		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Австралийски двойнодишащи риби Австралийски неоцератодус
COELACANTHI (ЦЕЛАКАНТИ)				Целаканти
COELACANTHIFORMES (РАЗРЕД ЦЕЛАКАНТООБРАЗНИ) Latimeriidae (смейство Латимериеви)	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Целаканти Целаканти
ECHINODERMATA (ТИП ИГЛОКОЖИ) (МОРСКИ ЗВЕЗДИ, ЗМИЕВИДНИ МОРСКИ ЗВЕЗДИ, МОРСКИ ТАРАЛЕЖИ И МОРСКИ КРАСТАВИЦИ)				
HOLOTHUROIDEA (КЛАС МОРСКИ КРАСТАВИЦИ)				Морски краставици
ASPIDOSCHIROTIDA (РАЗРЕД АСПИРОХИРОТИДНИ МОРСКИ КРАСТАВИЦИ) Stichopodidae (смейство Стихоподидни морски краставици)		<i>Thelenota</i> spp. (II)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Еквадор)	Морски краставици Кафява морска краставица
HOLOTHURIIIDA РАЗР. Holothuriidae Сем.		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria lessoni</i> (II) (това включване ще влезе в сила на 5 юни 2027 г.) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Морски краставици Морска краставица от вида <i>Holothuria fuscogilva</i> Морска краставица от вида <i>Holothuria lessoni</i>

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
ARTHROPODA (ТИП ЧЛЕНЕСТОНОГИ)				
ARACHNIDA (КЛАС ПАЯКООБРАЗНИ)				Паяци и скорпиони
ARANEAE (РАЗРЕД ПАЯЦИ)				
Theraphosidae (семейство Тарантули)		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Grammostola rosea</i> (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericipelma angustum</i> (II) <i>Sericipelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Европейски съюз)	Червеноколенести тарантули, тарантули Розовосив мексикански паяк птицеяд Централноамерикански паяци птицеяди Антилска розовокрака тарантула Чилийска роза Петнисти паяци Североамерикански тарантули
SCORPIONES (РАЗРЕД СКОРПИОНИ) Scorpionidae (семейство Същински скорпиони)		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Скорпиони Гамбийски скорпион Императорски скорпион
INSECTA (КЛАС НАСЕКОМИ)				Насекоми
COLEOPTERA (РАЗРЕД БРЪМБАРИ)				Бръмбари
Lucanidae (семейство Рогачи)			<i>Colophon</i> (III Южна Африка)	Бръмбари рогачи Южноафрикански бръмбари рогачи

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Scarabaeidae (семејство Листороги брѓмбари)		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Листороги брѓмбари Дяволски брѓмбар
LEPIDOPTERA (РАЗРЕД ПЕПЕРУДИ) Nymphalidae (семејство Многоценци)			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Боливия) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Боливия) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Боливия)	Пеперуди
Papilionidae (семејство Лястовичи опашки)	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (C исклучение на видовете, вклучени во приложение A) <i>Филипинска ластовича опашка</i> <i>Оахаска ластовича опашка</i>		Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди Лусонска ластовича опашка Миндорска ластовича опашка Цейлонска розова ластовича опашка Целебеска ластовича опашка Малабарска розова ластовича опашка Лястовичи опашки бутанитис Филипински графиум Серамски графиум Птицекрили пеперуди троидеси Птицекрила пеперуда на кралица Александра Омирова ластовича опашка Корсиканска ластовича опашка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Parides burchellanus</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	Филипинска лястовича опашка <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)	<i>Papilio phorbanta</i> (III Европейски съюз)	Мадагаскарска императорска лястовича опашка Малка реюнионска лястовича опашка Бразилска лястовича опашка Ханелова амазонска лястовича опашка Бразилска лястовича опашка Червена аполонова пеперуда Лястовичи опашки тейнопалпус Птицекрили пеперуди троедеси Птицекрили пеперуди троедеси
ANNELIDA (ТИП ПРЕШЛЕНЕСТИ ЧЕРВЕИ)				
HIRUDINOIDEA (КЛАС ПИЯВИЦИ)				Пиявици
ARHYNCHOBELLIDA РАЗР. Hirudinidae Сем.		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Пиявици Медицинска пиявица Южна пиявица
MOLLUSCA (ТИП МЕКОТЕЛИ)				
BIVALVIA (КЛАС МИДИ)				Двучерупчести мекотели (миди и др.)
MYTILOIDA (РАЗРЕД МИТИЛОИДНИ МИДИ) Mytilidae (семейство Морски миди)				Морски миди
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Средиземноморски каменопробивач
UNIONOIDA (РАЗРЕД РЕЧНИ МИДИ) Unionidae (семейство Перлови)	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Речни миди, бисерни миди Птицекрила бисерна мида Западноамериканска мида ветрило

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Dromus dromas</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Камилска бисерна мида
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Къртисова бисерна мида
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Жълта бисерна мида
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Охайска бързейна бисерна мида
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Бяла бисерна мида
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Зелена бисерна мида
				Северна бързейна бисерна мида
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Наребрена бисерна мида
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Изпъкнала бисерна мида
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Кафява бързейна бисерна мида
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Финолъчеста бисерна мида
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Блестяща бисерна мида
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Хигинсова бисерна мида
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Розова бисерна мида
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Пясъчна бисерна мида
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		Алабамска бисерна мида
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Бяла брадавичеста бисерна мида
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Оранжевокрака пъпчива бисерна мида
				Северна бухалковидна бисерна мида
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Грапава бисерна мида

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			Дебела бисерна мида Бисерна мида от Тенеси Апалачка бисерна мида Светла бисерна мида джудже Никлинова седефка Седефка от Тампико Зърновидна бисерна мида
VENEROIDA (РАЗРЕД ВЕНЕРОИДНИ МИДИ) Tridacnidae Сем. CERHALOPODA (КЛАС ГЛАВОНОГИ)		Tridacnidae spp. (II)		Тридакни Тридакни
NAUTILIDA (РАЗРЕД НАУТИЛУСИ) Nautilidae (семейство Наутилуси)		Nautilidae spp. (II)		Наутилус Наутилус
GASTROPODA (КЛАС КОРЕМОНОГИ)				Голи охлюви, охлюви и морски охлюви
MESOGASTROPODA (РАЗРЕД ГРЕБЕНЕСТОХРИЛИ КОРЕМОНОГИ) Strombidae (семейство Стромбиди)		<i>Strombus gigas</i> (II)		Стромбуси Розов стромбус
STYLOMMATORPHORA (РАЗРЕД СТИЛОМАТОФОРНИ ОХЛЮВИ) Achatinellidae (семейство Хавайски дървесни охлюви)	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Хавайски дървесни охлюви Малки ахатови охлюви
Camaenidae Сем.		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Зелени дървесни охлюви Зелен дървесен охлюв от остров Манус

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
Cepolidae Сем.	<i>Polymita</i> spp. (I)			Кубински земни охлюви
CNIDARIA (ТИП МЕШЕСТИ) (КОРАЛИ, ОГНЕНИ КОРАЛИ, АКТИНИИ)				
ANTHOZOA (ПОДТИП КОРАЛИ)				Корали, актинии)
ANTIPATHARIA (РАЗРЕД ЧЕРНИ КОРАЛИ)		ANTIPATHARIA spp. (II)		Черни корали
GORGONACEAE РАЗР. Coralliidae Сем.			<i>Corallium japonicum</i> (III Китай) <i>Pleurocorallium elatius</i> (III Китай) <i>Pleurocorallium konojoi</i> (III Китай) <i>Pleurocorallium secundum</i> (III Китай)	Червени и розови корали
HELIOPORACEA (РАЗРЕД СЛЪНЧЕВИ КОРАЛИ) Helioporidae (семейство Сини корали)		Helioporidae spp. (II) (Включва само вида <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁴⁾		Сини корали Сини корали
SCLERACTINIA (РАЗРЕД МАДРЕПОРОВИ КОРАЛИ)		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁴⁾		Мадрепорови корали
STOLONIFERA ПОДРАЗР. Tubiporidae Сем.		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Тръбести корали Тръбести корали
HYDROZOA (КЛАС ХИДРОВИДНИ)				Огнени корали и др.
MILLEPORINA ПОДРАЗР. Milleporidae (семейство Огнени корали)		Milleporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Огнени корали Огнени корали

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
STYLASTERINA PAЗP. Stylasteridae Сем.		Stylasteridae spp. (II) (*)		Дантелени корали Дантелени корали
ФЛОРА				
AGAVACEAE (СЕМ. СТОЛЕТНИКОВИ)	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Агави Дребноцветно агаве Кралско агаве Меча трева Керетарска юка
AIZOACEAE (СЕМ. АИЗОВИ)			<i>Conophytum</i> spp. (III Южна Африка) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Южна Африка)	
AMARYLLIDACEAE (СЕМ. КОКИЧЕВИ)		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Амарилиси Кокичета Щернбергии
ANACAMPSEROTACEAE СЕМ.	<i>Anacampseros quinaria</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (включва <i>Avonia</i> spp.) (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Сукулентни пясъчни рози
ANACARDIACEAE (СЕМ. СМРАДЛИКОВИ)		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Хифенова оперкуликария Хифенова оперкуликария Дебелостъблена оперкуликария

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
APOCYNACEAE (СЕМ. ОЛЕАНДРОВИ)	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2	<i>Raphionacme zeyheri</i> (III Южна Африка)	Худии Пахиподиуми Серпентинова рауволфия
ARALIACEAE (СЕМ. БРЪЩЛЯНОВИ)		<i>Panax ginseng</i> (II) (Само популацията в Руската федерация; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Бръшляни Азиатски женшен Американски женшен
ARAUCARIACEAE (СЕМ. АУРАКАРИЕВИ)	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Араукарии Чилийска араукария
ASPARAGACEAE (СЕМ. ЗАЙЧЕСЯНКОВИ)		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Слонски крак
BERBERIDACEAE (СЕМ. КИСЕЛОТРЪНОВИ)		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Кисели тръни Шесттичинков подофилум
BIGNONIACEAE (СЕМ. БИГНОНИЕВИ)		<i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 <i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 <i>Tabebuia</i> spp. (II) #17		Бигнонии, табебуи

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
BROMELIACEAE (СЕМ. БРОМЕЛИЕВИ)		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		Тиландсии, бромелии Харисова тиландсия Камова тиландсия Тиландсия ксерографика
BURSERACEAE (СЕМ. БУРЗЕРОВИ)		<i>Commiphora wightii</i> (II) #19		Факелно дърво Гутул
CACTACEAE (СЕМ. КАКТУСОВИ)	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (включва ssp. <i>solisioides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А и <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. и <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁵⁾ #4		Кактуси Кактуси Ариокарпуси Звездовиден астрофитум Ритеров ацтекиум Вердерманова корифанта Дискокактуси Линдзиев ехиноцереус Шмоллов ехиноцереус Дребна ескобария Снеедова ескобария Гребеноносна мамилария Конусовиден мелокактус Великолепен чалмовиден мелокактус Сивкав мелокактус

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Дребнокукест чалмовиден кактус
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Де-Негрова обрегония
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Шлемоносен пахицереус
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Брадиев педиокактус
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Нолтониев педиокактус
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Четинест равнинен кактус
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Пиблезиев педиокактус
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Силеров педиокактус
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Пелещифори
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			Кукест кактус на Блейн
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Кукест кактус на Тобуш
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			Късокукест кактус
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			Новомексикански кукест кактус
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Червенокукест кактус
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Дребнокукест колорадски кактус
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Марипоски кактус на Лойд
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Кактус Меса Верде
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Кукест кактус от Ню Каунти
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Папирусов кактус
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Кактус от Големия басейн
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			Силеров кукест кактус

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Дребнокукест колорадски кактус Райтов кактус Стромбокактуси Турбиникарпуси Юбелмании
CARYOCARACEAE (СЕМ. КАРИОКАРОВИ)		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Кариокари Костарикански кариокар
COMPOSITAE (ASTERACEAE) (СЕМ. СЛОЖНОЦВЕТНИ)	<i>Saussurea costus</i> (I) (също познат като <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> или <i>A. costus</i>)		<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Южна Африка) <i>Othonna armiana</i> (III Южна Африка) <i>Othonna cacalioides</i> (III Южна Африка) <i>Othonna euphorbioides</i> (III Южна Африка) <i>Othonna retrorsa</i> (III Южна Африка)	Богородички, маргаритки, костуси Ребреста саусуреа
CRASSULACEAE (СЕМ. ДЕБЕЛЕЦОВИ)		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Южна Африка) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Южна Африка) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Южна Африка)	Златовръх (Родиола)

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
CUCURBITACEAE (СЕМ. ТИКВОВИ)		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (също познат като <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Мъхнат зигосициус Триделен зигосициус
CUPRESSACEAE (СЕМ. КИПАРИСОВИ)	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Кипариси Кипарисова фицроя Пилгеродендрон Мулански кедър
CYATHEACEAE (СЕМ. ЦИАТЕЕВИ)		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Диксонии Диксонии
CYCADACEAE (СЕМ. ЦИКАСОВИ)	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Цикаси Цикаси Бедомев цикас
DICKSONIACEAE (СЕМ. ДИКСОНИЕВИ)		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. spp. (II) (Само популациите в С. и Ю. Америка; в приложенията към настоящия регламент не са включени други популации. Включва синонимите <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> и <i>D. stuebelii</i>) #4		Диксонии Диксонии
DIDIEREACEAE (СЕМ. ДИДИЕРОВИ)		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Дидиери Дидиери и др.
DIOSCOREACEAE (СЕМ. ДИОСКОРЕЕВИ)		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Ямс Делтовидна диоскорей
DIDIEREACEAE (СЕМ. ДИДИЕРОВИ)		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Росянки Венера мухоловка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
EBENACEAE (СЕМ. АБАНОСОВИ)		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Само популациите в Мадагаскар; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) #5		Абаносови дървета
EUPHORBIACEAE (СЕМ. МЛЕЧКОВИ)	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia bupleurifolia</i> (I)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Само сукулентни видове с изключение на: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) изкуствено размножени екземпляри от сортове на <i>Euphorbia trigona</i>; 3) изкуствено размножени екземпляри от <i>Euphorbia lactea</i>, присадени върху изкуствено размножени корени на <i>Euphorbia perfoliata</i>, когато са: — гребенести или — ветрилообразни, или — с цветни мутации; 4) изкуствено размножени екземпляри от сортове на <i>Euphorbia „Mili“</i>, когато са: — лесно разпознаваеми като изкуствено размножени екземпляри и — се въвеждат във или се (ре) експортират от Съюза с пратки от 100 или повече растения; които не са предмет на настоящия регламент, и 5) видовете, включени в приложение А)		Млечки Млечки

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Включва forma <i>viridifolia</i> и var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Включва ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Включва var. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> и <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Включва var. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> и <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE (СЕМ. БУКОВИ)			<i>Quercus mongolica</i> (III Руска федерация) #5	Бук, дъб Монголски дъб
FOUQUIERIACEAE (СЕМ. ФУКИЕРИЕВИ)	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Фукиерии Колоновидна фукиерия Снопчеста фукиерия

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
GERANIACEAE (СЕМ. ЗПРАВЕЦОВИ)			<i>Monsonia herrei</i> (III Южна Африка) <i>Monsonia multifida</i> (III Южна Африка) <i>Monsonia patersonii</i> (III Южна Африка) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Южна Африка) <i>Pelargonium triste</i> (III Южна Африка)	Тънколист свещник Бушменски свещник
GNETACEAE (СЕМ. ГНЕТОВИ)			<i>Gnetum montanum</i> (III Непал) #1	Гнетуми
JUGLANDACEAE (СЕМ. ОРЕХОВИ)		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Орехи Крилоплодна ореомунеа
LAURACEAE (СЕМ. ЛАВРОВИ)		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (също познат като <i>A. duckei</i>) #12		Палисандър от Рио
LEGUMINOSAE (FABACEAE) (СЕМ. БОБОВИ)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (Африканските популации) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15		Бобови Палисандър от Рио Кумару, бразилски тик, тонка/ароматен диптерикс Червена бубинга Кевазинго Кевазинго

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
		<i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 (Нулева квота за екземпляри, взети от дивата природа (код за произход W), търгувани с търговска цел) <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (Африканските популации) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Бразилска цезалпиния Афрормозия Платимисциум многокласов Червено сандалово дърво, сандалов птерокарпус Тараби
LILIACEAE (СЕМ. КРЕМОВИ)	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Включва var. <i>paucituberculata</i> и <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Включва var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и <i>Aloe vera</i> , също познат като <i>Aloe barbadensis</i> , който не е включен в приложенията) #4		Лилии Алоета

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Aloe laeta</i> (I) (Включва var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe rugosquamosa</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) <i>Aloestrela suzannae</i> (I)	<i>Aloiampelos</i> spp. (II) #4 <i>Aloidendron</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4 <i>Aristaloe</i> spp. (II) #4 <i>Gonialoe</i> spp. (II) #4 <i>Kumara</i> spp. (II) #4		Древно алое Пълзящи алоета Дървовидни алоета Осилести алоета Гониалоета Алое пликатилис
MAGNOLIACEAE (СЕМ. МАГНОЛИЕВИ)			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Непал) #1	Магнолии Обратнойщевидна магнолия
MALVACEAE (СЕМ. СЛЕЗОВИ)		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Баобаб
MELIACEAE (СЕМ. МАХАГОНОВИ)		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (Популациите в неотропика) <i>Khaya</i> spp. (II) (Африканските популации) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Махагони, кедри Испански кедър Африкански махагон Ниско махагоново дърво

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Популацията в неотропика — включващ Централна и Южна Америка и Карибския басейн) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Едролистно махагоново дърво Карибско махагоново дърво
NERENTHACEAE (СЕМ. НЕПЕНТЕСОВИ)	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Насекомоядни растения (Стария свят) Тропически насекомоядни растения Индийски непентес Гигантски непентес
OLEACEAE (СЕМ. МАСЛИНОВИ)			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Руска федерация) #5	Маслинови, ясени Манджурски ясен
ORCHIDACEAE (СЕМ. ОРХИДЕИ)	За всички видове орхидеи от приложение А разсадите или тъканните култури не са предмет на настоящия регламент, когато: — екземплярите са получени <i>in vitro</i> и — отговарят на определението за изкуствено размножени екземпляри в съответствие с член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията ⁽⁷⁾ и — когато се внасят или (ре) експортират от Съюза, се транспортират в стерилни контейнери	ORCHIDACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) ⁽⁶⁾ #4		Орхидеи Орхидеи

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Качулест главопрашник Венерина пантофка Едрolistна гудиера Льозелов липарис Гръцка пчелица Лунен офрис Мадейрска орхидея Пафиопедилуми Висока перистерия Фрагмидедиуми Червена ванда Летен спирантес
OROBANCHACEAE (СЕМ. ВОЛОВОДЕЦОВИ)		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Воловодци Пустинно цистанхе
PALMAE (ARECACEAE) (СЕМ. ПАЛМОВИ)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4		Палми Мадагаскарски бекариофеникс Триъгълна палма

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Dypsis decipiens</i> (I) <i>Jubaea chilensis</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Сейшелски острови) #13	Лъжлив хризалидокарпус Чилийска палма Палма на червения лемур Палма Коко де Мер Голямолиста палма на Дариан Лоувелова равения Крайречна величествена равения Горска сатранала Горска кокосова палма
PAPAVERACEAE (СЕМ. МАКОВИ)			<i>Mecopopsis regia</i> (III Непал) #1	Макове Кралски меконопис
PASSIFLORACEAE (СЕМ. СТРАСТОЦВЕТНИ)		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Южна Африка)	Мадагаскарска адения Едра адения Бодлива адения Катаката
PEDALIACEAE (СЕМ. СУСАМОВИ)		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Семейство Сусамови Ункарина Ункарина
PINACEAE (СЕМ. БОРОВИ)	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Руска федерация) #5	Семейство Борови Гватемалска ела

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
PODOCARPACEAE (СЕМ. ПОДОКАРПОВИ)		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (Нулева квота за износ на диви екземпляри за търговски цели)	<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Непал) #1	Подокарпуси Зокумолистен подокарпус Парлаториев подокарпус
PORTULACACEAE (СЕМ. ТУЧЕНИЦОВИ)		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Южна Африка)	Тученица, калдъръмче Назъбенолистна левизия Тученица пигмей
PRIMULACEAE (СЕМ. ИГЛИКОВИ)		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (*) #4		Иглики, ботурчета (циклами) Ботурчета
RANUNCULACEAE (СЕМ. ЛЮТИКОВИ)		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Лютичета Пролетен горицвет Канадски хидрастис
ROSACEAE (СЕМ. РОЗОВИ)		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Рози, череши Африканска череша
RUBIACEAE (СЕМ. БРОШОВИ)	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Стормова балмея Стормова балмея
SANTALACEAE (СЕМ. САНТАЛОВИ)		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Само популациите в Бурунди, Етиопия, Кения, Руанда, Уганда и Обединена република Танзания; други популации не са включени в приложенията) #2		Африканско сандалово дърво
SARRACENIACEAE (СЕМ. САРАЦЕНИЕВИ)	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Насекомоядни растения (Новия свят) Насекомоядни растения Зелена сарация

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Алабамска сарацениа Джонсова сарацениа
SCROPHULARIACEAE (СЕМ. ЖИВЕНИЧЕВИ)		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) (С изключение на <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Живеничета Индийска тинтява
STANGERIACEAE (СЕМ. ЗАМИЕВИ)	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Стангери (цикаси) Цикаси Стангерия
TAXACEAE (СЕМ. ТИСОВИ)		<i>Taxus chinensis</i> и вътрешновидови таксони на този вид (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> и вътрешновидови таксони на този вид (II) (?) #2 <i>Taxus fuana</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Тисове Китайски тис Остролистен тис Тибетски тис Суматрански тис Валишов тис
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE) (СЕМ. ТИМЕЛЕВИ)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Агарови дървета, рамини Агарови дървета Рамини Агарови дървета
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) (СЕМ. ТРОХОДЕНДРОВИ)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Непал) #1	Тетрацентрони

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Общоприето наименование
VALERIANACEAE (СЕМ. ДИЛЯНКОВИ)		<i>Nardostachys jatamansi</i> (II) #2		Дилянки Нард
VITACEAE (СЕМ. ЛОЗОВИ)		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Слонска цифостема Цифостема Цифостема на Монтаняк
WELWITSCHIAEAE (СЕМ. ВЕЛВИЧИЕВИ)		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Велвичии Велвичия
ZAMIACEAE (СЕМ. ЗАМИЕВИ)	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		Цикаси Цикаси Цератозамии Енцефалартоси Микроцикас
ZINGIBERACEAE (СЕМ. ДЖИНДЖИФИЛОВИ)		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Популациите в Мозамбик, Есватини, Южна Африка и Зимбабве)		Джинджифили Филипински хедихиум Наталски джинджифил
ZYGOPHYLLACEAE (СЕМ. ЧИФТОЛИСТНИКОВИ)		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Железни дървета Свещено дърво, Пало санто Железни дървета

- (¹) Единствената цел на тази анотация е да се разреши международната търговия с влакна от викуня (*Vicugna vicugna*) и производните на тях продукти само ако влакната са получени при стригането на живи викуни. Търговията с производни продукти от влакната може да се извършва само в съответствие със следните разпоредби:
- Всяко лице или предприятие, обработващо влакна от викуня с цел производството на плат и облекла, трябва да поиска разрешение от съответните органи на държавата на произход [държави на произход — държавите, в които се среща видът, т.е. Аржентина, Боливия, Чили, Еквадор и Перу] да използва надписа, знака или логото „държава на произход на викуня“, приети от държавите на разпространение на вида, които са страни по Конвенцията за опазване и управление на викунята.
 - При предлагане на пазара платът или облеклата трябва да бъдат обозначени или идентифицирани в съответствие със следните разпоредби:
 - При международната търговия с плат, който е произведен от влакна, получени при стригането на живи викуни — независимо дали платът е произведен в държавите на разпространение на вида или извън тях — трябва да се използват надписът, знакът или логото с цел идентифициране на държавата на произход. Надписът, знакът или логото VICUÑA [ДЪРЖАВАТА НА ПРОИЗХОД] трябва да имат следния вид:



- Надписът, знакът или логото трябва да фигурират върху опаковата страна на плата. Освен това върху ивите на плата трябва да присъства текстът VICUÑA [ДЪРЖАВАТА НА ПРОИЗХОД].
 - При международната търговия с облекла, които са произведени от влакна, получени при стригането на живи викуни — независимо дали облеклата са произведени в държавите на разпространение на вида или извън тях — трябва да се използват надписът, знакът или логото, посочени в буква б), подточка i). Надписът, знакът или логото трябва да фигурират върху етикет, прикрепен към самото облекло. Ако облеклата са произведени извън държавата на произход, наред с надписа, знака или логото, посочени в буква б), подточка i), трябва да се означа и името на държавата, в която са произведени облеклата.
- в) При международната търговия с продукти, които са ръчно изработени от влакна, получени при стригането на живи викуни в държавите на разпространение на вида, трябва да се използват надписът, знакът или логото VICUÑA [ДЪРЖАВАТА НА ПРОИЗХОД] — ARTESANÍA в следния вид:



- Ако за производството на плат и облекла са използвани влакна, получени при стригането на живи викуни от различни държави на произход, трябва да се използват надписът, знакът или логото на всяка държава на произход, посочени в буква б), подточки i) и ii).
 - Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение I, и търговията с тях трябва да се регулира съобразно с това и от дивата природа и търгувани предимно с търговска цел.
- (²) Всички видове са изброени в приложение II към конвенцията с изключение на *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (с изключение на популацията в Западна Гренландия), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. и *Hyperoodon* spp., които са включени в приложение I. Екземплярите от видовете, изброени в приложение II към конвенцията, включително продукти и производни, други освен месни продукти за търговски цели, уловени от жители на Гренландия с разрешително, получено от съответните компетентни органи, се считат за видове, включени в приложение В. Установена е нулева експортна годишна квота за износ на живи екземпляри от черноморската популация на *Tursiops truncatus*, взет
- (³) Популациите в Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве (включени в приложение В):
 Изключително с цел разрешаване на:
- търговия с ловни трофеи за нетърговска цели;
 - търговия с живи животни до подходящи и приемливи местоназначения;
 - търговия с кожи;
 - търговия с козина;
 - търговия с кожени изделия; и
 - търговия с отделно маркирани и сертифицирани дребни африкански апликации от слонова кост, вградени в готови бижутерийни изделия с нетърговски цели за Намибия и резбовани изделия от слонова кост с нетърговски цели за Зимбабве. Постоянният комитет може да реши да преустанови въпросната търговия частично или цялостно в случай на неспазване от страна на държавите износители или вносители, или в случай на доказани вредни въздействия на търговията върху други популации от слонове. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видовете, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

- (⁴) Не са предмет на настоящия регламент:
 фосили;
 коралов пясък, т.е. материал, състоящ се изцяло или частично от фино разтрошени фрагменти от мъртви корали с големина до 2 mm в диаметър, които не могат да се идентифицират на равнище род, и които могат да съдържат, освен всичко останало, останки от Foraminifera, черупки от мекотели и ракообразни, както и коралоподобни водорасли;
 коралови фрагменти (включително едрозърнест пясък и чакъл), т.е. неконсолидирани фрагменти от натрошени пръстообразни мъртви корали и други материали, чийто размер във всяка посока е между 2 и 30 mm и които не могат да се идентифицират на равнище род.
- (⁵) Изкуствено размножени екземпляри от следните хибриди и/или сортове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент:
Hatiora x *graeseri*
Schlumbergera x *buckleyi*
Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (сортове)
Cactaceae spp. цветни мутанти, присадени върху подложки от следните видове: *Harrisia 'Jusbertyi'*, *Hylocereus trigonus* или *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (сортове)
- (⁶) Изкуствено размножените хибриди от *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* и *Vanda* не са предмет на настоящия регламент, когато екземплярите са лесно разпознаваеми като изкуствено размножени и не проявяващи признаци на екземпляри, събрани от природата, като механично увреждане или значителна дехидратация в резултат на събиране, неравномерно израстване, разнородни форма и размер в един таксон или пратка, както и водорасли или други епифитни организми, прилепнали към листата, или вреди, нанесени от насекоми или други вредители; и
- a) когато се изпращат неразцъфнали, екземплярите се търгуват на пратки, състоящи се от индивидуални съдове (като кашони, кутии, щайги или индивидуални гнезда в СС контейнери), всяка съдържаща 20 или повече растения от един и същ хибрид; растенията от всяка опаковка следва да изглеждат в голяма степен здрави и еднородни; и пратката следва да е придружена от документи, като например фактура, указващи ясно броя на растенията от всеки хибрид; или
- b) когато се изпращат разцъфнали, с поне един напълно разтворен цвят на екземпляр, не се изисква минимален брой екземпляри на пратка, но екземплярите трябва да са професионално подготвени за продажба на дребно, тоест етикетирани с етикети с отпечатана на тях информация или пакетирани и с печатна маркировка на опаковката, указваща името на хибрида и държавата на крайното местоназначение. Това трябва да се вижда добре и да позволява лесна проверка.
- Растения, които не отговарят ясно на условията за освобождаване, трябва да бъдат придружени от съответните документи по CITES.
- (⁷) Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj>).
- (⁸) Изкуствено размножени екземпляри от сортове от вида *Cyclamen persicum* не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент. Освобождаването обаче не се прилага за екземплярите, които се търгуват като спящи грудки.
- (⁹) Изкуствено размножени хибриди и сортове от *Taxus cuspidata*, живи, в саксии или други малки съдове, като всяка пратка е придружена от етикет или документ, указващ името на таксона или таксоните с надпис „изкуствено получени“, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

	Приложение D	Общоприето наименование
ФАУНА		
CHORDATA (ТИП ХОРДОВИ)		
МAMMALIA (КЛАС БОЗАЙНИЦИ)		Бозайници
CARNIVORA (РАЗРЕД ХИЩНИЦИ)		
Canidae (семейство Кучеви)	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Индия) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Индия) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Индия) §1	Кучета, лисици, вълци Червена лисица Червена лисица Червена лисица
Mustelidae (семейство Порови)	<i>Mustela altaica</i> (III Индия) §1 <i>Mustela erminea ferganae</i> (III Индия) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Индия) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Индия) §1	Язовци, златки, порове и др. Солонгой Хермелин Индийски солонгой Сибирски пор
AVES (КЛАС ПТИЦИ)		Птици
ANSERIFORMES (РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ)		
Anatidae (семейство Патицови)	<i>Anas melleri</i>	Патици, гъски, лебеди Мелерова патица
REPTILIA (КЛАС ВЛЕЧУГИ)		Влечуги
SAURIA (ПОДРАЗРЕД ГУЩЕРИ)		
Agamidae (семейство Агамови)	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	Агама на Вигман
Cordylidae (семейство Бодливоопашати гущери)	<i>Platysaurus imperator</i>	Шипоопашати гущери Императорски плоскогръб гушер
Gekkonidae (семейство Гекониви)	<i>Gekko badenii</i> <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Гекони Златен гекон Ушат новокаледонски гекон Гребенест новокаледонски гекон

	<i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (Включва <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> и <i>T. s. scincus</i>)	Гигантски новокаледонски гекон Същински сцинков гекон
Gerrhosauridae (семейство Герозаврови)	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Поясоопашати гущери Мадагаскарски пясъчен гушер Карстенов поясоопашат гушер Голям поясоопашат гушер Четириивичест поясоопашат гушер
Scincidae (семейство Сцинкови)	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Сцинкови гущери Крокодилов сцинк Новогвинейски шлемоглав сцинк
SERPENTES (ПОДПРАЗРЕД ЗМИИ) Colubridae (семейство Смокообразни)	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon Madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Смоци, водни змии и др. Кралски смок Лъчист смок Тънкоопашат смок Водна змия на Бокурт Маскирана водна змия Листоноса змия Мадагаскарска свиненоса змия Индокитайски смок
Hydrophiidae (семейство Морски змии)	<i>Lapemis curtus</i> (Включва <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Морски змии Морска змия на Шоу
Viperidae (семейство Отровници)	<i>Crotalus</i> spp. <i>Pseudocerastes</i> spp., с изключение на вида, включен в приложение В <i>Sistrurus</i> spp.	Отровници Гърмящи змии Лъжерогати усойници Гърмящи змии джуждета

AMPHIBIA (КЛАС ЗЕМНОВОДНИ)		
ANURA (РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ ЗЕМНОВОДНИ) Bufo nidae (семеиство Крастави жаби)	<i>Atelopus</i> spp., с изключение на видовете, включени в приложение А	Жаби и крастави жаби Жаби арлекини
Dicroglossidae Сем.	<i>Limnonectes macrodon</i>	Жаби Индонезийска брадавичеста жаба
Hylidae (семеиство Дървесници)	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Дървесни жаби Восъчна филомедуза
Leptodactylidae (семеиство Жаби свирци)	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Неотропични жаби Червенопетниста белопръста жаба
Ranidae (семеиство Водни жаби)	<i>Pelophylax shqipericus</i> (до 4 юни 2027 г.)	Жаби Албанска водна жаба
CAUDATA (РАЗРЕД ОПАШАТИ ЗЕМНОВОДНИ) Rhombophryne (семеиство Азиатски тритони)	<i>Ranodon sibiricus</i>	Азиатски тритони Сибирски тритон
Plethodontidae (семеиство Безбелодробни саламандри)	<i>Bolitoglossa doleini</i>	Безбелодробни саламандри Голям палмов саламандър
Salamandridae (семеиство Саламандрови)	<i>Cynops ensicauda</i>	Тритони и саламандри Рюкюйски саламандър
ACTINOPTERYGII (КЛАС ЛЪЧЕПЕРКИ)		Риби
PERCIFORMES (РАЗРЕД БОДЛОПЕРКИ) Apogonidae (семеиство Кардиналови риби)	<i>Pterapogon kauderni</i>	Индонезийска риба кардинал

ARTHROPODA (ТИП ЧЛЕНЕСТОНОГИ)		
XIPHOSURA (РАЗРЕД МЕЧООПАШАТИ РАЦИ)		
Limulidae Сем.	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i> <i>Limulus polyphemus</i> <i>Tachypleus gigas</i> <i>Tachypleus tridentatus</i>	Подковообразни раци
MOLLUSCA (ТИП МЕКОТЕЛИ)		
GASTROPODA (КЛАС КОРЕМОНОГИ)		
Haliotidae (семејство Абалонови)	<i>Haliotis midae</i>	Морско ухо
ФЛОРА		
AGAVACEAE (СЕМ. СТОЛЕТНИКОВИ)	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Агави Дълъг дазилириум
ARACEAE (СЕМ. ЗМИЯРНИКОВИ)	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	Змиярници Змиярникова аризема
BURSERACEAE (СЕМ. БУРСЕРОВИ)	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Бурсерови Окуме
COMPOSITAE (ASTERACEAE) (СЕМ. СЛОЖНОЦВЕТНИ)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna herrei</i>	Богородички, маргаритки, костуси Планинска арника

DIPTEROCARPACEAE CEM.	<i>Anthoshorea</i> spp. §5 <i>Doona</i> spp. §5 <i>Neohopea</i> spp. §5 <i>Pentacme</i> spp. §5 <i>Richetia</i> spp. §5 <i>Rubroshorea</i> spp. §5 <i>Shorea</i> spp. §5	
ERICACEAE (СЕМ. ПИРЕНОВИ)	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Пирени, рододендрони Мечо грозде
GENTIANACEAE (СЕМ. ТИНТЯВОВИ)	<i>Gentiana lutea</i> §2	Тинтяви Жълта тинтява
LEGUMINOSAE (СЕМ. БОБОВИ)	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Бобови Панга Бирмански крилоплод (Бирмански падук)
LILIACEAE (СЕМ. КРЕМОВИ)	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Трилиуми Дребен трилиум Северноамерикански трилиум Приседналоцветен трилиум
LYCOPODIACEAE (СЕМ. ПЛАУНОВИ)	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Плауни Бухалковиден плаун
MELIACEAE (СЕМ. МАХАГОНОВИ)	<i>Entandrophragma</i> spp. §5	Махагони, кедри Махагонов сапел
MENYANTHACEAE (СЕМ. ВОДНОДЕТЕЛИНОВИ)	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Водни детелини Трилистна водна детелина
PARMELIACEAE (СЕМ. ПАРМЕЛИЕВИ)	<i>Cetraria islandica</i> §2	Пармелиеви лишей Исландски лишей

PASSIFLORACEAE (СЕМ. СТРАСТОЦВЕТНИ)	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelii</i>	Страстоцветни Пустинна роза Пустинна роза
PEDALIACEAE (СЕМ. СУСАМОВИ)	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Сусам, Дяволски нокът Дяволски нокът
SANTALACEAE (СЕМ. САНТАЛОВИ)	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2 <i>Santalum album</i> §4	Сандалови дървета Окубака Бяло сандалово дърво
SAPOTACEAE (СЕМ. САПОТОВИ)	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Сапоти Моаби (Отровносеменна байонела)
SELAGINELLACEAE (СЕМ. БРОНЕЦОВИ)	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Бронци Йерихонска роза“