



2026/1383

26.6.2026.

UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1383

od 22. lipnja 2026.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 kako bi se uzele u obzir izmjene Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) donesene na 20. sastanku Konferencije stranaka i druge izmjene koje je dogovorila Skupina za znanstvenu reviziju

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 19. stavak 5.,

budući da:

- (1) Uredbom (EZ) br. 338/97 uređuje se trgovina životinjskim i biljnim vrstama navedenima u Prilogu toj uredbi. Vrste navedene u tom prilogu uključuju vrste navedene u dodacima Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka („Konvencija”) kao i vrste zbog čijeg je stanja očuvanosti potrebno uređivanje i praćenje te trgovine iz Unije, u Uniju i unutar nje.
- (2) Na 20. sastanku Konferencije stranaka Konvencije (CoP 20), održanom u Samarkandu (Uzbekistan) od 24. studenog do 5. prosinca 2025., donesene su izmjene [dodataka] Konvenciji. Te bi se izmjene trebale odražavati u Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (3) Sljedeće vrste uključene su u Dodatak I. Konvenciji i trebalo bi ih uključiti u Prilog A Uredbi (EZ) br. 338/97: *Okapia johnstoni*, *Sporophila maximiliani*, *Caribicus warreni*, *Bitis harena*, *Bitis parviocula* i *Jubaea chilensis*.
- (4) Sljedeće taksonomske kategorije prenesene su iz Dodatka II. u Dodatak I. Konvenciji i trebalo bi ih izbrisati iz Priloga B Uredbi (EZ) br. 338/97 i uključiti u Prilog A toj uredbi: *Amblyrhynchus cristatus*, *Conolophus* spp., *Mobula* spp. (uključiti u Prilog A kao *Mobulidae* spp.), *Rhincodon typus*, *Cercocebus chrysogaster*, trenutačno uključen u višu taksonomsku kategoriju *Primates* spp. u Prilogu B, *Gyps africanus* i *Gyps rueppelli*, trenutačno uključeni u višu taksonomsku kategoriju *Falconiformes* spp. u Prilogu B, *Kinixys homeana*, trenutačno uključen u višu taksonomsku kategoriju *Testudinidae* spp. u Prilogu B, *Carcharhinus longimanus*, trenutačno uključen u višu taksonomsku kategoriju *Carcharhinidae* spp. u Prilogu B, *Euphorbia bupleurifolia*, trenutačno uključen u višu taksonomsku kategoriju *Euphorbia* spp. u Prilogu B i *Avonia quinaria*, trenutačno uključen u višu taksonomsku kategoriju *Avonia* spp. u Prilogu B (uključiti u Prilog A kao *Anacampseros quinaria*).
- (5) Sljedeće taksonomske kategorije prenesene su iz Dodatka I. u Dodatak II. Konvenciji te bi ih trebalo izbrisati iz Priloga A Uredbi (EZ) br. 338/97 i uključiti u Prilog B toj uredbi: *Arctocephalus townsendi* (uključiti u Prilog B pod unosom *Arctocephalus* spp.) i *Podocarpus parlatorei* (s napomenom).
- (6) Sljedeće taksonomske kategorije uključene su u Dodatak II. Konvenciji te bi ih trebalo uključiti u Prilog B Uredbi (EZ) br. 338/97: *Gazella dorcas*, *Hyaena hyaena*, *Choleopus hoffmanni*, *Choleopus didactylus*, *Bycanistes* spp., *Ceratogymna* spp., *Sporophila angolensis*, *Sporophila atrirostris*, *Sporophila crassirostris*, *Sporophila funerea*, *Sporophila nuttingi*, *Phyllurus amnicola*, *Phyllurus caudiannulatus*, *Pelophylax epeiroticus* (s odgođenom primjenom), *Pelophylax lessonae* (s odgođenom primjenom), *Pelophylax ridibundus* (s odgođenom primjenom), *Pelophylax shqipericus* (s odgođenom primjenom), *Galeorhinus galeus* (s odgođenom primjenom), *Mustelus* spp. (s odgođenom primjenom), *Centrophoridae* spp. (s odgođenom primjenom), *Holothuria lessona* (s odgođenom primjenom), *Grammostola rosea*, *Commiphora wightii* (s novom oznakom #19). Za određene izmjene dodataka Konvenciji predviđa se odgođeno stupanje na snagu prema odluci Konferencije stranaka kako bi se strankama omogućilo da se pripreme za njihovu provedbu. Te bi taksonomske kategorije stoga trebalo uvrstiti u Prilog B s istim odgođenim datumima primjene.

⁽¹⁾ SL L 61, 3.3.1997., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj>.

- (7) Sljedeće taksonomske kategorije također su uključene u Dodatak II. Konvenciji, ali su uključene u višu taksonomsku kategoriju u Prilogu B Uredbi (EZ) br. 338/97: *Beaucarnea hookeri* i *Beaucarnea glassiana* uključeni su u unos za rod *Beaucarnea* spp., a *Aloe bergeriana*, *Aloe jeppeae*, *Aloe subspicata* i *Aloe welwitschii* uključeni su u unos za *Aloe* spp.
- (8) Sljedeća vrsta izbrisana je iz Dodatka I. Konvenciji te bi trebalo dodati napomenu o njezinu isključenju iz Priloga A Uredbi (EZ) br. 338/97 u unos za *Neomonachus* spp.: *Neomonachus [Monachus] tropicalis*.
- (9) Sljedeća taksonomska kategorija izbrisana je iz Dodatka II. Konvenciji te bi je trebalo izbrisati iz Priloga B Uredbi (EZ) br. 338/97: *Damaliscus pygargus pygargus*.
- (10) Sljedeće taksonomske kategorije, koje su dosad bile navedene u Dodatku III. Konvenciji i Prilogu C Uredbi (EZ) br. 338/97, trebalo bi izbrisati iz tog priloga nakon njihova uključivanja u Dodatak II. Konvenciji na sastanku CoP 20: *Gazella dorcas*, *Hyaena hyaena*. Nakon uvrštavanja vrsta *Phyllurus amnicola* i *Phyllurus caudiannulatus* u Dodatak II. Konvenciji trebalo bi dodati napomenu o isključenju tih taksonomskih kategorija iz unosa za *Phyllurus* spp. u Prilogu C Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (11) Na sastanku CoP 20 izmijenjen je odjeljak o tumačenju dodataka Konvenciji, a više napomena koje se odnose na nekoliko taksonomskih kategorija uključenih u te dodatke usvojeno je ili izmijenjeno pa se i to treba odraziti u Prilogu Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (12) Konkretno, u dodatke Konvenciji uvrštene su sljedeće napomene:
- napomena za *Glaucostegus* spp.,
 - napomena za *Rhinidae* spp.,
 - napomena za *Commiphora wightii*,
 - napomena za *Podocarpus parlatorei*.
- (13) Uz to, u dodacima Konvenciji izmijenjene su sljedeće napomene:
- napomena za *Saiga tatarica* (populacija Kazahstana),
 - napomena A11 za *Loxodonta africana* (populacije Bocvane, Namibije, Južne Afrike, Zimbabvea),
 - oznaka #4,
 - oznaka #10 za *Paubrasilia echinata*.
- (14) Stoga je potrebno izmijeniti napomenu 12 o napomenama o tumačenju priloga A, B, C i D u Prilogu Uredbi (EZ) br. 338/97 kako bi se uzele u obzir promjene donesene na 20. sastanku Konferencije stranaka.
- (15) Kad je riječ o napomeni za *Saiga tatarica* (populacija Kazahstana), određeni elementi sadržani u tekstu donesenom na temelju Konvencije odnose se na buduće preispitivanje trgovine i moguće podnošenje revidiranog prijedloga na budućem sastanku Konferencije stranaka. Budući da ti elementi ne predstavljaju pravila kojima se uređuje trgovina, ne bi trebali biti uključeni kao obvezujući uvjeti u Prilogu Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (16) Kad je riječ o napomeni A11 za *Loxodonta africana* (populacije Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zimbabvea), tekst odgovarajuće napomene uz tablicu ažuriran je kako bi se uzele u obzir izmjene donesene na temelju Konvencije. Konkretno, određene odredbe iz prethodne verzije te napomene o trgovini neobrađenom bjelokošću uklonjene su nakon izmjena donesenih na temelju Konvencije. Napomenu uz tablicu u Prilogu Uredbi (EZ) br. 338/97 trebalo bi stoga na odgovarajući način uskladiti.
- (17) Oznaka #10 za vrstu *Paubrasilia echinata* prilagođena je, prema potrebi, kako bi se osigurala usklađenost s definicijom „trgovine” u smislu članka I. točke (c) Konvencije, uzimajući u obzir da Unija čini jednu njezinu stranku.
- (18) Unija nije izrazila rezervu ni za jednu od tih izmjena.

- (19) Na sastanku CoP 20 usvojene su nove reference za nomenklaturu životinja i biljaka. Zbog toga je potrebno izmijeniti nazive sljedećih vrsta i podvrsta: *Leucopternis occidentalis*, *Elachistodon westermanni*, *Chelus fimbriatus*, *Aloe compressa* var. *rugosquamosa*, *Aloe pillansii*, *Aloe suzannae*, *Nardostachys grandiflora*. Također je potrebno promijeniti ime porodice Myliobatidae i premjestiti rod *Anacampseros* (koji uključuje *Avonia* spp.) iz porodice Portulacaceae u porodicu Anacampserotaceae.
- (20) Sljedeće taksonomske kategorije uključene su u Dodatak I. Konvenciji zbog promjena u nomenklaturi te bi ih stoga trebalo uključiti u Prilog A Uredbi (EZ) br. 338/97: *Ailurus styani*, *Neomonachus* spp. Sljedeće taksonomske kategorije također su uključene u Dodatak I. Konvenciji, ali su uključene u višu taksonomsku kategoriju u Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97: *Loxodonta cyclotis* uključena je u unos za rod *Loxodonta* spp., a *Balaenoptera ricei* u unos za porodicu Cetacea.
- (21) Sljedeće vrste i rodovi uključeni su u Dodatak II. Konvenciji zbog promjena u nomenklaturi te bi ih stoga trebalo uključiti u Prilog B Uredbi (EZ) br. 338/97: *Budorcas tibetana*, *Cachryx* spp., *Chelus orinocensis*, *Aloiampelos* spp. (s oznakom #4), *Aloidendron* spp. (s oznakom #4), *Aristaloe* spp. (s oznakom #4), *Gonialoe* spp. (s oznakom #4), *Kumara* spp. (s oznakom #4).
- (22) Sljedeće su vrste izbrisane iz Dodatka II. zbog promjena u nomenklaturi te bi ih stoga trebalo izbrisati iz Priloga B Uredbi (EZ) br. 338/97: *Avonia* spp. (zbog sinonimizacije *Avonia* s *Anacampseros*).
- (23) Sljedeće taksonomske kategorije uključene su u Dodatak III. Konvenciji od zadnje objave priloga Uredbi (EZ) br. 338/97: *Ailuronyx* spp. na zahtjev Sejšela i *Gallotia* spp. (osim *G. simonyi*, koja je već navedena u Prilogu A) na zahtjev Europske unije. Sljedeće taksonomske kategorije uključene su u Dodatak III. Konvenciji zbog promjena u nomenklaturi: *Pleurocorallium elatius*, *Pleurocorallium konojoi* i *Pleurocorallium secundum*. Te bi taksonomske kategorije stoga trebalo uključiti u Prilog C Uredbi (EZ) br. 338/97.
- (24) Sljedeće taksonomske kategorije, koje su dosad bile navedene u Prilogu C Uredbi (EZ) br. 338/97, trebalo bi izbrisati iz tog priloga nakon njihova brisanja iz Dodatka III. Konvenciji u veljači 2025.: *Mauremys iversoni*, *Mauremys megaloccephala*, *Mauremys pritchardi*, *Ocadia glyphistoma*, *Ocadia philippeni* i *Sacalia pseudocellata*. Uz to, sljedeće su taksonomske kategorije izbrisane iz Dodatka III. zbog promjena u nomenklaturi te bi ih stoga trebalo izbrisati iz Priloga C Uredbi (EZ) br. 338/97: *Corallium elatius*, *Corallium konojoi* i *Corallium secundum*.
- (25) Vrstu *Othonna clavifolia*, koja je dosad bila navedena u Prilogu D Uredbi (EZ) br. 338/97, trebalo bi izbrisati iz tog priloga; priznata je kao sinonimna s *Crassosethonna clavifolia*, koja je uključena u Dodatak III. Konvenciji na zahtjev Južne Afrike 23. veljače 2023. i u Prilog C Uredbi (EZ) br. 338/97 20. svibnja 2023. Osim toga, unos *Adenia pechuelli* u Prilogu D Uredbi (EZ) br. 338/97 trebalo bi ispraviti u *Adenia pechuellii*.
- (26) Kako bi se osiguralo dosljedno tumačenje definicija koje se odnose na oznake Harmoniziranog sustava iz točke 13. odjeljka „Napomene za tumačenje priloga A, B, C i D”, trebalo bi dodati napomenu kojom se pojašnjava da se upućivanja na oznake Harmoniziranog sustava odnose na jezik definicija uvedenih u ovoj Uredbi, a ne na same oznake. To pojašnjenje odražava pristup primijenjen u odjeljku o tumačenju dodataka Konvenciji i u Rezoluciji Konferencije 10.13 (Rev. CoP 18) o provedbi Konvencije kad je riječ o vrstama drveća, a cilj mu je izbjeći dvosmislenost u slučaju budućih revizija tih oznaka.
- (27) Skupina za znanstvenu reviziju zaključila je da bi vrste *Gekko badenii*, *Crotalus* spp., *Sistrurus* spp., *Carcinoscorpius rotundicauda*, *Limulus polyphemus*, *Tachypleus gigas* i *Tachypleus tridentatus* trebalo uključiti u Prilog D Uredbi (EZ) br. 338/97, da bi vrstu *Santalum album* trebalo uključiti u Prilog D Uredbi (EZ) br. 338/97 s oznakom §4 te da bi vrste *Anthoshorea* spp., *Doona* spp., *Neohopea* spp., *Pentacme* spp., *Richetia* spp., *Rubroshorea* spp., *Shorea* spp. i *Entandrophragma* spp. trebalo uključiti u Prilog D Uredbi (EZ) br. 338/97 s oznakom §5.
- (28) Skupina za znanstvenu reviziju zaključila je i da bi uz unos za vrstu *Tillandsia xerographica* u Prilogu B Uredbi (EZ) br. 338/97 trebalo ukloniti bilješku s napomenom kojom se trgovina primjercima s kodom podrijetla A ograničava na primjerke koji imaju katafile.

- (29) S obzirom na opseg potrebnih izmjena Priloga Uredbi (EZ) br. 338/97 primjereno je radi jasnoće taj prilog zamijeniti u cijelosti.
- (30) Uredbu (EZ) br. 338/97 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.
- (31) U skladu s člankom XV. stavkom 1. točkom (c) Konvencije, izmjene donesene na sastanku Konferencije stranaka stupaju na snagu za sve stranke 90 dana nakon tog sastanka. Kako bi se osiguralo pravodobno stupanje na snagu izmjena Priloga Uredbi (EZ) br. 338/97, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu trećeg dana od dana objave.
- (32) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za trgovinu divljom faunom i florom, osnovanog člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 338/97,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 338/97 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. lipnja 2026.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

„PRILOG

Napomene za tumačenje priloga A, B, C i D

1. Vrste obuhvaćene prilogima A, B, C i D navode se:
 - (a) nazivom vrste, ili
 - (b) kao sve vrste unutar više taksonomske kategorije ili njezina određenog dijela.
2. Kratica „spp.” upotrebljava se za označivanje svih vrsta više taksonomske kategorije.
3. Druga upućivanja na taksonomske kategorije više od razine vrste služe isključivo u svrhu informiranja ili klasifikacije.
4. Vrste napisane masno otisnutim slovima u Prilogu A navedene su u skladu s njihovom zaštitom kako je predviđeno Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ⁽¹⁾ ili Direktivom Vijeća 92/43/EEZ ⁽²⁾.
5. Sljedeće kratice upotrebljavaju se za taksonomske kategorije biljaka ispod razine vrste:
 - (a) „ssp.” se upotrebljava za označivanje podvrste;
 - (b) „var(s).” se upotrebljava za označivanje varijeteta; i
 - (c) „fa.” se upotrebljava za označivanje formi.
6. Oznake „(I)”, „(II)” i „(III)” uz ime vrste ili više taksonomske kategorije odnose se na Dodatke Konvenciji u kojima su navedene dotične vrste, kako je naznačeno u napomenama 7., 8. i 9. Kada se ni jedna od tih oznaka ne pojavljuje, dotične vrste nisu navedene u Dodacima Konvenciji.
7. (I) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak I. Konvenciji.
8. (II) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak II. Konvenciji.
9. (III) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III. Konvenciji. U tom je slučaju naznačena i zemlja u odnosu na koju je vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III.
10. „Kultivar”, u skladu s definicijom 8. izdanja Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja, znači skupina biljaka koje (a) su izabrane zbog posebnog svojstva ili kombinacije svojstava, (b) su u tim svojstvima prepoznatljive, jednoobrazne i stabilne, i (c) ta svojstva zadržavaju kada se razmnožavaju odgovarajućim postupcima. Nova taksonomska kategorija kultivara ne može se smatrati takvom dok se ime njegove kategorije i opis službeno ne objave u najnovijem izdanju Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja.
11. Križanci se mogu posebno uvrstiti u dodatke, ali samo ako tvore zasebne i stabilne populacije u prirodi. Životinjski križanci koji u prethodne četiri generacije podrijetla imaju jedan ili više primjeraka vrsta iz Priloga A ili B podliježu ovoj Uredbi kao da su čiste vrste, čak i ako dotični križanac nije posebno uključen u te priloge.

⁽¹⁾ Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>).

⁽²⁾ Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

12. Kada je vrsta uključena u Prilog A, B ili C, uvijek je uključena cijela životinja ili biljka, bez obzira na to je li živa ili mrtva. Osim toga, svi njihovi dijelovi i derivati također su uključeni u isti Prilog, osim ako je, za životinjske vrste navedene u Prilogu C i biljne vrste navedene u Prilogu B ili C, vrsta označena simbolom # nakon kojeg slijedi broj kako bi se naznačilo da su uključeni samo određeni dijelovi i derivati. U skladu s člankom 2. točkom (t) ove Uredbe oznaka „#” iza koje slijedi broj uz ime vrste ili više taksonomske kategorije koji su uključeni u Prilog B ili C označuje dijelove ili derivate koji se navode u odnosu na njih za potrebe ove Uredbe kako slijedi:

#1 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

- (a) sjemena, spora i peludi (uključujući polinije);
- (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;
- (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka; i
- (d) plodova te njihovih dijelova i derivata umjetno razmnoženih biljaka iz roda *Vanilla*.

#2 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

- (a) sjemena i peludi; i
- (b) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.

#3 Označuje cijelo i narezano korijenje i dijelove korijenja, isključujući obrađene dijelove i derivate, kao što su prašci, tablete, ekstrakti, tonici, čajevi i slatkiši.

#4 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

- (a) sjemena (uključujući tobolce Orchidaceae), spora i peludi (uključujući polinije). Izuzeće se ne odnosi na sjeme vrsta iz porodice Cactaceae spp. koje se izvozi iz Meksika i na sjeme vrsta *Beccariophoenix madagascariensis* i *Dypsis decaryi* koje se izvoze iz Madagaskara;
- (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;
- (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka;
- (d) plodova te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Vanilla* (Orchidaceae) i porodice Cactaceae;
- (e) stabljika, cvijeća te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Opuntia* podroda *Opuntia* i *Selenicereus* (Cactaceae);
- (f) gotovih proizvoda od vrsta *Aloe ferox* i *Euphorbia antisyphilitica* koji su pakirani i spremni za maloprodaju; i
- (g) gotovih proizvoda dobivenih umjetnim razmnožavanjem, pakiranih i spremnih za maloprodaju kozmetičkih proizvoda koji sadržavaju dijelove i derivate *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* ili *Phalaenopsis lobbii*.

#5 Označuje drvene trupce, piljeno drvo i furnir ploče.

#6 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče i šperploče.

#7 Označuje drvene trupce, drvenu sječku, prah i ekstrakte.

#8 Označuje podzemne dijelove (npr. korijenje, rizome): cijele, u dijelovima i u prahu.

#9 Označuje sve dijelove i derivate, osim onih koji nose oznaku „Proizvedeno od sirovine *Hoodia* spp. koja se ubire i proizvodi pod nadzorom i sukladno uvjetima sporazuma s nadležnim upravnim tijelom za CITES [Bocvane prema Sporazumu br. BW/xxxxxx] [Namibije prema Sporazumu br. NA/xxxxxx] [Južne Afrike prema Sporazumu br. ZA/xxxxxx]”.

#10 Označuje sve dijelove i derivate, osim gotovih glazbala, gotovog pribora za glazbala i gotovih dijelova glazbala za nekomercijalnu trgovinu samo u svrhu plaćenog i neplaćenog nastupa, osobne uporabe, izlaganja, posudbe, natjecanja, podučavanja, ocjenjivanja ili popravka, pod uvjetom da se time ne mijenja vlasništvo i da takav prijevoz nije namijenjen prodaji, prijenosu ili uklanjanju primjerka izvan države uobičajenog boravišta vlasnika. Nulta kvota za primjerke ubrane ili posječene u divljini (kod podrijetla W) kojima se trguje u komercijalne svrhe. Za potrebe ove oznake pojam „trgovina” koristi se u smislu članka I. točke (c) Konvencije.

- #11 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče, prah i ekstrakte. Gotovi proizvodi koji u svojim sastojcima sadržavaju navedene ekstrakte, uključujući mirise, nisu obuhvaćeni ovom oznakom.
- #12 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i ekstrakte. Gotovi proizvodi koji u svojim sastojcima sadržavaju navedene ekstrakte, uključujući mirise, nisu obuhvaćeni ovom oznakom.
- #13 Označuje kernel (poznat i kao „endosperm”, „pulpa” ili „kopra”) te svaki njegov derivat, osim gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.
- #14 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
- (a) sjemena i peludi;
 - (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;
 - (c) plodova;
 - (d) lišća;
 - (e) praha koji se dobiva iz drveta agar iz kojega je ekstrahirano ulje, uključujući komprimirani prah u svim oblicima; i
 - (f) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju. Ovo se izuzeće ne odnosi na drvenu sječku, perle, krunice i rezbarije.
- #15 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
- (a) lišća, cvijeća, peluda, plodova i sjemena;
 - (b) gotovih proizvoda do najveće mase drva navedene vrste do 10 kg po pošiljci;
 - (c) gotovih glazbala, gotovih dijelova glazbala i gotovog pribora za glazbala;
 - (d) dijelova i derivata vrste *Dalbergia cochinchinensis*, koji su obuhvaćeni oznakom #4;
 - (e) dijelova i derivata vrsta roda *Dalbergia* spp. podrijetlom iz Meksika i izvezenih iz njega, koji su obuhvaćeni oznakom #6.
- #16 Označuje sjeme, plodove i ulja.
- #17 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i prerađeno drvo.
- #18 Isključujući dijelove i derivate, osim jaja.
- #19 Označuje ekstrakte (uključujući smole, gume i eterična ulja) i prah, osim sljedećih gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju: gotove tablete, kapsule, pilule, parfemi, kozmetika, otopine, emulzije ili suspenzije (kao što su infuzijska ulja, hidrolati, tinkture) i gotovi mirisni proizvodi (kao što su mirisni štapići i mirisni stošci).

13. Niže navedeni pojmovi i izrazi koji se upotrebljavaju u oznakama u ovim prilogima definiraju se kako slijedi:

Ekstrakt

Svaka tvar dobivena izravno od biljnog materijala fizičkim ili kemijskim postupcima bez obzira na postupak proizvodnje. Ekstrakt može biti krut (npr. kristali, smola, fine ili grube čestice), polukrut (npr. guma, vosak) ili tekuć (npr. otopine, tinkture, ulje i eterična ulja).

Gotova glazbala

Glazbalo (kako je navedeno u poglavlju 92. Harmoniziranog sustava Svjetske carinske organizacije: glazbala, njihovi dijelovi i pribor) na kojemu se odmah može svirati ili u koje samo treba ugraditi dijelove kako bi se na njemu moglo svirati. Taj pojam uključuje antikvitetna glazbala (kako su definirana u oznakama Harmoniziranog sustava 97.05 i 97.06: Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti).

Gotovi pribor za glazbala

Pribor za glazbalo (kako je navedeno u poglavlju 92. Harmoniziranog sustava Svjetske carinske organizacije: glazbala, njihovi dijelovi i pribor) koji je odvojen od glazbala, posebno izveden ili oblikovan izričito za korištenje s glazbalom i za čiju upotrebu nije potrebna nikakva daljnja izmjena.

Gotovi dijelovi glazbala

Dio glazbala (kako je navedeno u poglavlju 92. Harmoniziranog sustava Svjetske carinske organizacije: glazbala, njihovi dijelovi i pribor) koji je spreman za ugradnju, posebno izveden ili oblikovan izričito za korištenje zajedno s glazbalom i za koji nije potrebna daljnja dorada kako bi se na tom glazbalu moglo svirati.

Gotovi proizvodi, pakirani i spremni za maloprodaju

Proizvodi, otpremljeni pojedinačno ili skupno, za koje nije potrebna daljnja obrada, pakirani i označeni za konačnu upotrebu ili maloprodaju, spremni za prodaju ili upotrebu šire javnosti.

Prah

Suha čvrsta tvar u obliku finih ili grubih čestica.

Pošiljka

Teret koji se prevozi na temelju jedne teretnice ili jednog zračnog tovarnog lista, neovisno o količini ili broju kontejnera ili paketa; ili predmeta koje osoba nosi na sebi ili koji su dio osobne prtljage.

10 kg po pošiljci

Za izraz „10 kg po pošiljci” ograničenje od 10 kg tumači se kao masa drva svake pojedine vrste roda *Dalbergia* ili *Guibourtia* obuhvaćene oznakom, koja je prisutna u predmetima u pošiljci. Ograničenje od 10 kg procjenjuje se samo u smislu mase udjela drva svake pojedine vrste obuhvaćene oznakom u svakom predmetu u pošiljci, a ne u odnosu na ukupnu masu pošiljke. Ukupna masa svake pojedine vrste obuhvaćene oznakom uzima se u obzir pojedinačno pri utvrđivanju je li potrebna CITES dozvola ili potvrda za svaku od tih vrsta obuhvaćenih oznakom, a mase različitih pojedinačnih vrsta obuhvaćenih oznakom ne zbrajaju se u tu svrhu.

Prerađeno drvo

Definirano prema oznaci Harmoniziranog sustava 44.09. Drvo (uključujući lamele, daščice za parket, nesastavljene) kontinuirano oblikovano (s perom i utorom, rubno zarezano, užlijebnjeno, oborenih bridova, v-spojeno, profilirano, modelirano, zaobljeno ili slično) duž bilo kojeg ruba, kraja ili lica, neovisno o tome je li blanžano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije.

Drvena sječka

Drvo koje je usitnjeno na komadiće.

Napomena: upućivanja na oznake Harmoniziranog sustava u ovoj točki odnose se na jezik definicije uvedene ovom Uredbom, a ne na oznaku Harmoniziranog sustava koja se primjenjuje.

14. Budući da ni uz jednu vrstu ni višu taksonomsku kategoriju FLORE uključenu u Prilog A ne stoji napomena da se s njihovim križancima mora postupati u skladu s člankom 4. stavkom 1., to znači da je trgovina umjetno razmnoženim križancima dobivenima od jedne ili više tih vrsta ili taksonomskih kategorija moguća s potvrdom o umjetnom razmnožavanju, a da sjeme i pelud (uključujući polinije), rezano cvijeće, sadnice ili kulture tkiva dobivene *in vitro*, koje se prevoze u sterilnim spremnicima, od tih križanaca, ne podliježu ovoj Uredbi.
15. Urin, fekalije i ambra koji nastaju kao otpadni proizvodi bez ljudske manipulacije dotičnih životinja ne podliježu ovoj Uredbi.
16. U pogledu vrsta faune navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na žive primjerke i cijele ili u znatnoj mjeri cijele mrtve primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:
 - §1 Sve cijele ili u znatnoj mjeri cijele životinjske kože, sirove ili štavljene.
17. U pogledu vrsta flore navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na žive primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:
 - §2 Sušene i svježe biljke, uključujući, gdje je primjenjivo, lišće, korijenje/rizome, stabljike, sjeme/spore, koru drveta i plodove.

§4 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

- (a) sjemena i peludi;
- (b) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.

§5 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i prerađeno drvo (*).

- (*) Definirano prema oznaci Harmoniziranog sustava 44.09. Drvo (uključujući lamele, daščice za parket, nesastavljene) kontinuirano oblikovano (s perom i utorom, rubno zarezano, užlijebnjeno, oborenih bridova, v-spojeno, profilirano, modelirano, zaobljeno ili slično) duž bilo kojeg ruba, kraja ili lica, neovisno o tome je li blanžano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije. Napomena: upućivanja na oznake Harmoniziranog sustava odnose se na jezik definicije donesene u ovoj Uredbi, a ne na oznaku Harmoniziranog sustava koja se primjenjuje.

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
FAUNA				
CHORDATA (SVITKOVCİ)				
MAMMALIA				Sisavci
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija Meksika; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi)			Rašljoroge antilope Meksička rašljoroga antilopa
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bos frontalis</i> koji ne podliježe ovoj Uredbi) <i>Bos mutus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bos grunniens</i> koji ne podliježe ovoj Uredbi) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal / Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Bubalus bubalis</i> , koji ne podliježe ovoj Uredbi)	Antilope, goveda, đukeri, gazele, koze, ovce itd. Adaks antilopa Grivasta ovca, berberska ovca, grivasti skakač Crna azijska antilopa Gaur Divlji jak Kuprej, kambodžansko šumsko govedo Velika modra antilopa, nilgaj antilopa Divlji azijski bivol, divlji vodeni bivol

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Nizinska anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarau, patuljasti bivol s otoka Mindoro
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Planinska anoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Himalajski takin
		<i>Budorcas tibetana</i> (II)		Kineski takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Vijoroga koza, markhor
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Zapadnokavkaski kozorog, kavkaski tur
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (primjerci udomaćenog oblika ne podliježu ovoj Uredbi)	Divlja koza, bezoarska koza
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Sibirski kozorog
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Kineski serov
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Crveni serov
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatranski serov
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalajski serov
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brookeov dujker
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Crnoleđi dujker
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinkov dujker
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilbyjev dujker
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Žutoleđi dujker
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Prugasti dujker, zebrasti dujker
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Indijska gazela, činkara
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Edmi gazela, Cuvierova gazela

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)	<i>Gazella dorcas</i> (II)		Dorkas gazela
	<i>Hippotragus niger variari</i> (I)			Tankoroga gazela, pješčana gazela, rim, rhim
		<i>Kobus leche</i> (II)		Velika crna grivasta antilopa, velika sabljoroga antilopa
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			Močvarna antilopa, lečva
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			Crveni goral
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Dugorepi goral
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			Himalajski goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			Kineski goral
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Gazela dama
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Sabljastorogi oriks
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Arapski oriks
		<i>Ovis arabica</i> (II)		Altajski argali
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Arapska divlja ovca
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija Meksika; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi)		Buharski urial, buharski muflon
		<i>Ovis collium</i> (II)		Američki muflon, američka debeloroga ovca
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		Kazahstanski argali
		<i>Ovis darwini</i> (II)		Afganistanski urial
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (populacija Cipra)			Gobi argali, argali iz pustinje Gobi
	<i>Ovis hodgsoni</i> (I)			Anadolijska ovca
		<i>Ovis jubata</i> (II)		Tibetanska argali ovca
		<i>Ovis karelini</i> (II)		Shansi argali, argali iz provincije Shansi
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)			Tianshan argali, argali s Tien Shana
		<i>Ovis polii</i> (II)		Karatau argali, argali s gorja Karatau
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		Argali Marka Pola
				Punjab urial, urial iz Punjaba

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Ovis severtzovi</i> (II)		Argali Severtzova
	<i>Ovis vignei</i> (I)			Ladakh urial, urial iz Ladakha
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetska antilopa, čiru
		<i>Philantomba maxwellii</i> (II)		Maxwellov dujker
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Plavi dujker
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Baral
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola, sao la, vijetnamsko šumsko govedo
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			Apeninska divokoza, divokoza iz Abruzzza
		<i>Saiga borealis</i> (II) (nulta izvozna kvota za primjerke iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Mongolska sajga antilopa
		<i>Saiga tatarica</i> (II) (nulta izvozna kvota za primjerke iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe, osim za primjerke iz populacije <i>Saiga tatarica</i> u Kazahstanu pod sljedećim uvjetima: (a) trgovina samo cijelim rogovima u državnom vlasništvu koji su podrijetlom iz Kazahstana, a uskladišteni su i označeni u skladu sa zahtjevima za označivanje i sljedivost koje je razvio Kazahstan;		Sajga

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		(b) Tajništvo i Kazahstan, uz savjetovanje sa Stalnim odborom preko njegova predsjednika, provode prethodnu provjeru postoje li u Kazahstanu i trgovinskim partnerima već dostatni mehanizmi kontrole i sustavi sljedivosti; (c) Kazahstan nadzire prvu pošiljku svakom novom trgovinskom partneru kako bi osigurao da su sustavi označivanja i sljedivosti uspostavljeni i da funkcioniraju na odgovarajući način; (d) trgovina je do konferencije CoP21 ograničena na ukupnu količinu od 30 tona; na prijedlog Tajništva Stalni odbor može odlučiti djelomično ili potpuno obustaviti tu trgovinu ako države izvoznice ili uvoznice ne ispunjavaju uvjete, ili u slučaju dokazanog štetnog djelovanja trgovine na populaciju sajga)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Četveroroga antilopa
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (osim populacija: Argentine [populacije pokrajina Jujuy, Catamarca i Salta i populacija u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (samo populacije Argentine [populacije pokrajina Jujuy, Catamarca i Salta i populacija u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]);		Deve, gvanako, vikunja Gvanako Vikunja

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	San Juan]; Bolivije [cijela populacija]; Čilea [populacije regije Tarapacá i regije Arica i Parinacota]; Ekvadora [cijela populacija] i Perua [cijela populacija]; koje su uključene u Prilog B)	Bolivije [cijela populacija]; Čilea [populacije regije Tarapacá i regije Arica i Parinacota]; Ekvadora [cijela populacija] i Perua [cijela populacija]; sve druge populacije uključene su u Prilog A) (¹)		
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (osim podvrsta uključenih u Prilog A)) <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžir/Tunis) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Jeleni, huemuli, muntjaci, pudui Kalamijski jelen Kuhlov jelen, jelen s otoka Baweana Svinjoliki jelen Indokineski svinjoliki jelen Močvarni jelen Buharski jelen Berberski jelen Kašmirski jelen, hangul Perzijski jelen lopatar Andski jeleni, huemuli Srednjoamerički crveni broket jelen Crni muntjak Golemi muntjak

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Gvatemalski bjelorepi jelen Pampaski jelen Sjeverni pudu Južni pudu Indijski močvarni jelen, barasinga Eldov jelen
Giraffidae	 <i>Okapia johnstoni</i> (I)	<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Žirafe, okapiji Žirafa Okapi
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Vodenkonji Patuljasti vodenkonj Nilski vodenkonj
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana; sve druge populacije uključene su u Prilog B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (osim populacija Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana, koje su uključene u Prilog A)		Mošusni jeleni, moškavci Mošusni jeleni
Suidae	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrusa celebensis</i> (I) <i>Babyrusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Svinje Babirusa, dugokljova svinja s otoka Buru Babirusa Bola Batu Babirusa sa sjevernog Sulawesija Babirusa Malenge, babirusa s otočja Togian Patuljasta svinja

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i populacija vrste <i>Pecari tajacu</i> iz Meksika i Sjedinjenih Američkih Država, koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)		Pekariji Pekariji Veliki pekari
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Ailurus styani</i> (I)			Himalajski crveni panda Kineski crveni panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Sve populacije osim onih u Španjolskoj sjeverno od rijeke Duero i Grčkoj sjeverno od 39. paralele koje su navedene u Prilogu B. Populacije Butana, Indije, Nepala i Pakistana navedene su u Dodatku I.; sve druge populacije uključene su u Dodatak II. Ne odnosi se na pripitomljeni oblik i dingo psa, koji su navedeni kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (samo populacije u Španjolskoj sjeverno od rijeke Duero i Grčkoj sjeverno od 39. paralele. Sve druge populacije uključene su u Prilog A. Ne odnosi se na pripitomljeni oblik i dingo psa, koji su navedeni kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Psi, lisice, vukovi Čagalj Vuk Semienski čagalj, etiopski vuk Rakojeda lisica Grivasti vuk Crveni azijski pas, azijski divlji pas

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Andska lisica, kolpeo Darwinova lisica Patagonijska siva lisica Pampaska lisica Južnoamerički kunoliki pas Bengalska lisica, indijska lisica Blanfordova lisica Pustinjska dugouha lisica, fenek
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fosa Falanuk, mravožderska cibetka Madagaskarska cibetka
Felidae		Felidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A; primjerci udomaćenog oblika ne podliježu ovoj Uredbi; za afričke populacije vrste <i>Panthera leo</i> : nulta godišnja izvozna kvota utvrđena je za primjerke kostiju, dijelova kostiju, proizvoda od kostiju, pandže, kosture, lubanje i zube koji su uzeti iz prirode i kojima se trguje u komercijalne svrhe; godišnje izvozne kvote za trgovinu kostima, dijelovima kostiju, proizvodima od kosti, pandžama, kosturima, lubanjama i zubima u komercijalne svrhe, dobivenima iz uzgoja u zatočeništvu u Južnoj Africi, utvrdit će se i godišnje priopćivati tajništvu CITES-a)		Mačke, gepardi, leopardi, lavovi, tigrovi itd. Mačke

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (godišnje izvozne kvote za žive primjerke i lovačke trofeje dodjeljuju se kako slijedi: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50; trgovina takvim primjercima podliježe članku 4. stavku 1.) <i>Caracal caracal</i> (I) (samo azijske populacije; sve druge populacije uključene su u Prilog B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yagouareai</i> (I) (samo populacije Srednje i Sjeverne Amerike; sve druge populacije uključene su u Prilog B) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Gepard Azijski karakal Azijska zlatna mačka Crnonoga mačka Divlja mačka Jaguarundi Geoffroyjeva mačka Južna tigrina Andska planinska mačka Ozelot Mala pjegava mačka, oncila Margaj Euroazijski ris Iberski ris Sundski oblačni leopard Kontinentalni oblačni leopard

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Panthera leo</i> (I) (samo populacije Indije; sve druge populacije uključene su u Prilog B) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije Bangladeša, Indije i Tajlanda; sve druge populacije uključene su u Prilog B) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacija Indije; sve druge populacije uključene su u Prilog B) <i>Puma concolor</i> (I) (samo populacije Kostarike i Paname; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Azijski lav Jaguar Leopard Tigar Snježni leopard Mramorasta mačka Azijska leopardska mačka Iriomotska leopardska mačka Ravnoglava mačka Hrđavocrvena mačka Kostarikanska puma
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	Mungosi Obični indijski mungos Indijski crvenosmeđi mungos Javanski mungos

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Mali indijski mungos Crvenkasti mungos Rakojedi mungos Prugastovrati mungos
Hyaenidae		<i>Hyaena hyaena</i> (II)	<i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)	Hijene Prugasta hijena Kapski vuk, hijenski vuk
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Smrdljivci Humboldtov rilonosi smrdljivac
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije Kameruna i Nigerije; sve druge populacije uključene su u Prilog B) <i>Aonyx cinereus</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kune, jazavci, lasice itd. Vidre Vidre Kamerunska kratkopandža vidra, kongoška kratkopandža vidra Orijentalna kratkonokta vidra, azijska kratkonokta vidra Južna morska vidra, kalifornijska morska vidra Južnoamerička mala morska vidra Neotropska vidra Južna riječna vidra Europska vidra Japanska vidra

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Mustelinae	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Glatka indijska vidra
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Golema vidra
				Grisoni, jazavci, kune, tajre, lasice
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Sivoglava tajra
			<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	Žutogrla kuna
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	Kuna bjelica
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	Južnoindijska kuna, Nilgiri kuna
			<i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)	Dvobojni jazavac, jazavac medojed
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Crnonogi tvor
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Morž Morž
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Ušati tuljani Tuljani krznaši
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Čileanski morski medvjed
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Tuljani Južni morski slon
	<i>Neomonachus</i> spp. (I) (osim <i>N. tropicalis</i> , koja nije uključena u priloge)			Morske medvjedice

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Rakuni Bjelonosi nosati rakun, bjelonosi koati Južnobrazilski nosati rakun, južnobrazilski koati Kinkadžu
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (samo populacije Butana, Kine, Meksika i Mongolije i podvrsta <i>Ursus arctos isabellinus</i> navode se u Dodatku I. sve druge populacije i podvrste uključene su u Dodatak II.) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Medvjedi Medvjedi Veliki panda Malajski medvjed Usnati medvjed Medvjed naočar Smeđi medvjed Azijski crni medvjed
Viverridae		<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indija) <i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana)	Cibetke Binturong Afrička cibetka Vidrolika cibetka Prugasta cibetka palmašica

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Maskirana cibetka palmašica Azijska cibetka palmašica Smeđi musang, Jerdonova cibetka palmašica Prstenastorepi linsang Točkasti linsang Malabarska velikopjega cibetka Velika indijska cibetka Mala indijska cibetka
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) ⁽²⁾			Kitovi (delfini, pliskavice, kitovi) Kitovi
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	Širokonosi šišmiši Bjeloprugi krponosac
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i osim <i>Pteropus brunneus</i> koji nije uključen u priloge)		Plodojedi šišmiši, letipsi, voćni šišmiši Letipsi Zlatoglavi plodojedi šišmiš Letipsi Mikronezijski letipas Komorski crni letipas Japanski letipas

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			Marijanski letipas Ponpejski letipas Letipas s Palaua Veliki čupavi letipas, veliki letipas s Palaua Rodrigeški letipas Samoanski letipas Tonški letipas Letipas s otoka Kosrae Pembski letipas Letipas s otoka Yap
CINGULATA				
Dasypodidae		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota; svi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome)	<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)	Pasanci Veliki golorepi pasanac Andski čekinjasti pasanac Divovski pasanac
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Tobolčari zvjeraši Dugorepi dunart Veliki pustinjski dunart

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
DIPROTODONTIA				
Macropodidae	<i>Lagorcheses hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Klokani, valabiji Sivi klokan penjaš Crni klokan penjaš Riđi zecoliki valabi Prugasti valabi Trnorepi valabi
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Penjaši Sivi penjaš Kuskus s Admiralitetskih otoka Pjegavi penjaš, pjegavi kuskus Kuskus s otoka Waigeo
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Štakoroklokani Četkastorepi betongi
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombati Sjeverni dlakavonosi vombat
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Zečevi, kunići Čekinjasti, asamski zec Vulkanski kunić
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Kljunasti ješci Dugokljuni ješci

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Zapadni prugasti jazavičar
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Zecouhi jazavičar
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik <i>Equus asinus</i>, koji ne podliježe ovoj Uredbi) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., a podvrste <i>Equus hemionus hemionus</i>, <i>Equus hemionus khur</i> i <i>Equus hemionus luteus</i> navedene su u Dodatku I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Konji, divlji magarci, zebre Afrički divlji magarac Uskoprug zebra, Grevijeva zebra Azijski divlji magarac Tibetski divlji magarac, kiang Konj Prževalskoga Hartmannova planinska zebra Kapska planinska zebra
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (osim podvrsta uključenih u Prilog B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije Eswatinija, Namibije i Južne Afrike; Sve druge populacije uključene su u Prilog A. Populacije Eswatinija i		Nosorozi Nosorozi Južni bijeli nosorog

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		Južne Afrike: isključivo u svrhu omogućivanja međunarodne trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta i trgovine lovačkim trofejima. Populacije Namibije: isključivo u svrhu omogućivanja međunarodne trgovine živim životinjama samo za <i>in-situ</i> očuvanje i samo unutar prirodnog i povijesnog areala vrste <i>Ceratotherium simum</i> u Africi. Svi drugi primjerci populacija Eswatinija, Namibije i Južne Afrike smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.		
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (osim vrsta uključenih u Prilog B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri Tapiri Južnoamerički tapir
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Ljuskavci Ljuskavci Indijski ili debelorepi ljuskavac Filipinski ljuskavac Golemi ljuskavac Sundski ljuskavac Petoprsti ljuskavac, kineski ljuskavac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Manis temminckii</i> (I)			Pozemni ljuskavac, Temminckov ljuskavac
	<i>Manis tetradactyla</i> (I)			Dugorepi ljuskavac, četveroprsti ljuskavac
	<i>Manis tricuspis</i> (I)			Bjelotrbi ljuskavac
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II)		Troprsti ljenivci
		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Patuljasti tipavac
				Šareni tipavac
Megalonychidae		<i>Choloepus didactylus</i> (II)		Dvoprsti ljenivci
		<i>Choloepus hoffmanni</i> (II)		Linnaeusov dvoprsti ljenjivac
				Hoffmanov dvoprsti ljenivac
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Američki mravojedi
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Divovski mravojed
				Sjeverni tamandua
PRIMATES				Primati (majmuni)
		PRIMATES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Primati
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Urlikavci, hvataši
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Ogrnuti urlikavac
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Guatemalski crni urlikavac
	<i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I)			Smeđeglavi crnoruki hvataš
				Panamski crnoruki hvataš

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Vunasti hvataš Sjeverni hvataš Žutorepi vunasti majmun
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Marmozeti, tamarini, majmuni Novog svijeta Goeldijev marmozet Bjelouhi marmozet Žutoglavi marmozet Lavljji tamarini Dvobojni tamarin Geoffroyev tamarin Bjelonogi tamarin Martinsov gololici tamarin Pinč tamarin Srednjoamerički vjeveričji majmun
Cercopithecidae	<i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus chrysogaster</i> (I) <i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			Majmuni Starog svijeta Sunčanorepi zamorac Zlatotrbi mangabi Tana-mangabi Etiopski guenon, Diana zamorac Rolowayev zamorac Crni gvereza Bradati majmun, lavlji makaki Berberski makaki

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Majmun nosan
	<i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II)			Bouvierov crveni kolobus
	<i>Ptilocolobus epieni</i> (II)			Crveni kolobus iz delte Nigera
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Srednjeafrički crveni kolobus
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Crveni kolobus iz gorja Udzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibarski crveni kolobus
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Pennantov crveni kolobus
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preussov crveni kolobus
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Crveni kolobus s rijeke Tane
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandski crveni kolobus
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Thollonov crveni kolobus
	<i>Presbytis potenzi</i> ani (I)			Mentawaiski langur
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Duc languri
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Prćastonosi majmuni, kratkonosi majmuni
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kašmirski sivi langur
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Južnoindijski ravničarski sivi langur
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Sjevernoindijski ravničarski sivi langur
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Sivi langur iz taraija
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Crnonogi sivi langur
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Madraski langur, Koromandel langur
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepalski sivi langur

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Svinjorepi langur Delacourov langur Françoisov langur Geoov zlatni langur Hatinh langur Nilgiri langur Laoški langur Crnokapi langur Bjeloglavi langur Shortridgeov langur
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Patuljasti lemuri Patuljasti lemuri
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Madagaskarski prstaš, aj-aj Madagaskarski prstaš, aj-aj
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Čovjekoliki majmuni Planinski, istočni gorila Šumski, zapadni gorila Čimpanza i bonobo Sumatranski orangutan Bornejski orangutan Tapanuli orangutan

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Giboni Giboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Vunasti lemuri Vunasti lemuri
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Pravi lemuri Pravi lemuri
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri Lepilemuri
Lorisidae	Nycticebus spp. (I)			Lorisi, loriji Spori lorisi
Pitheciidae	Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I)			Uakari, titi, saki majmuni Uakariji Titi Barbare Brown Obalni crnoruki titi Crnočeli titi Crnoglaviti titi Bjelonoski saki
Tarsiidae	Tarsius spp. (II)			Avetnjaci Avetnjaci
PROBOSCIDEA Elephantidae	Elephas maximus (I) Loxodonta spp. (I) (osim populacija vrste <i>Loxodonta africana</i> u Bocvani, Namibiji, Južnoj Africi i Zimbabveu, koje su uključene u Prilog B podložno napomeni)	Loxodonta africana (II) (Samo populacije Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zimbabvea ⁽³⁾ ; sve druge populacije uključene su u Prilog A)		Slonovi Azijski slon Afrički slonovi

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (primjerci udomaćenog oblika ne podliježu ovoj Uredbi)			Činčile Činčile
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Pake Nizinska paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agutiji Srednjoamerički aguti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	Američki dikobrazi drvolasci Meksički dikobraz drvolazac Bodljikavi dikobraz drvolazac
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dikobrazi Starog svijeta Obični dikobraz
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		Miševi, štakori Veliki australski štakor Lažni vodeni štakor Srednjoaustralski debelorepi štakor kamenjar
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Vjeverice, tekunice Meksički prerijski pas Dugorepi svizac Himalajski svizac Goleme vjeverice

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Verirovke
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong, moronj Dugong, moronj
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantini
AVES				Ptice
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Patke, guske, labudovi Novozelandska kržulja s otočja Auckland Madagaskarska kržulja Šarenoglava patka Lajsanska patka Patka pupčanica Madagaskarska patka njorka Patka njorka Aleutska kanadska guska Crvenovrata guska Havajska guska Koskoroba Crnovrati labud

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Dendrocygna arborea</i> (II) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	 <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Antilska utva Crnotrba utva Smeđa utva Brazilski ronac Bjeloglava čakora Ružičastoglava patka Crnoleđa patka Kukmasta utva
APODIFORMES Trochilidae	 <i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kolibrići Kolibrići Bahijski kolibrić
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Ćukavice Bjelotrba ćukavica
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Galebovi, čigre Mongolski galeb
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Šljuke, prutke žalari, liskonoge Eskimski pozviždač Tankokljuni pozviždač Sahalinska prutka

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Čaplje Velika bijela čaplja Čaplja govedarica Mala bijela čaplja
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Krupnokljune rode Krupnokljuna roda
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Rode Crnokljuna roda Crna roda Crnokapa roda Žabiru Asamski marabu Crvenolica roda
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Plamenci Plamenci Plamenac, ružičasti plamenac Američki plamenac, američki flamingo
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisi, žličarke Ružičasti ibis Crvenokapi ibis Ćelavi ibis Crvenolici ibis Euroazijska žličarka Veliki ibis

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
COLUMBIFORMES Columbidae	Caloenas nicobarica (I) Claravis godefrida Columba livia Ducula mindorensis (I)	Gallicolumba luzonica (II) Goura spp. (II)	Nesoenas mayeri (III Mauricijus)	Golubovi, grlice Kudravi golub, nikobarski golub Ljubičastoprugasti golub Divlji golub Mindorska voćarica Luzonski golub Goure Grenadski golub Mauricijski golub Grlica
CORACIIFORMES Bucerotidae	Aceros nipalensis (I) Buceros bicornis (I) Rhinoplax vigil (I)	Aceros spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) Anorrhinus spp. (II) Anthracoceros spp. (II) Berenicornis spp. (II) Buceros spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) Bycanistes spp. (II) Ceratogymna spp. (II) Penelopides spp. (II)		Kljunorošci Kljunorošci Crvenogrli kljunorožac Kljunorošci Kljunorošci Kljunorošci Kljunorošci Veliki kljunorožac Kljunorošci Kljunorošci Kljunorošci Dugorepi kljunorožac

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kljunorošci
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Bjelorepi kljunorožac
CUCULIFORMES				
Musophagidae		<i>Tauraco</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Turakoi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turakoi
				Kamerunski turako
FALCONIFORMES				Dnevne ptice grabljivice (orlovi, sokolovi, jastrebovi, supovi)
		FALCONIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u priloge A i C i vrsta <i>Caracara lutos</i> a, <i>Cathartes aura</i> , <i>Cathartes burrovianus</i> , <i>Cathartes melambrotus</i> i <i>Coragyps atratus</i> , koje ne podliježu ovoj Uredbi)		Dnevne ptice grabljivice
Accipitridae				Jastrebovi, orlovi
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Kratkoprsti kobac
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Jastreb
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Kobac
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Sup starješina
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Španjolski orao
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Suri orao
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Orao klokotaš
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Orao krstaš
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Orao kliktaš
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Škanjac, škanjac mišar

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus hudsonius</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps africanus</i> (I) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Gyps rueppelli</i> (I) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> naveden je u Dodatku I; sve druge vrste uključene su u Dodatak II.) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (osim podvrste <i>Milvus migrans lineatus</i> koja je uključena u Prilog B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II)			Škanjac gačaš Riđi škanjac Kukastokljuna lunja Zmijar, orao zmijar Eja močvarica Eja strnjarica Sjeverna američka eja Stepska eja Eja livadarka Crnokrila lunja Madagaskarski zmijar Kostoberina Bjeloleđi sup Bjeloglavi sup Pjegavi sup Štekavci Harpija Prugasti orao Patuljasti orao Crna lunja Crvena lunja Crkavica

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I) <i>Pseudastur occidentalis</i> (II)			Škanjac osaš Filipinski orao Prugastoglavi škanjac
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Američki lešinari Kalifornijski kondor Kraljevski lešinar Andski kondor
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija Sejšela) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Sokolovi Sejšelska vjetruša Krški sokol Stepski sokol Mali sokol Eleonorin sokol Indijski sokol Bjelonokta vjetruša Madagaskarska vjetruša Sivi sokol Mauricijska vjetruša Veliki sokol Sokol lastavičar Vjetruša Crvenonoga vjetruša

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Bukoči Bukoč
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia) <i>Crax globulosa</i> (III Colombia) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbija/ Gvatemala/Honduras) <i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija) <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Plavokljuni hoko Krunati hoko Žutokljuni hoko Gololici hoko Crvenokljuni hoko Kudravi hoko Alagoaški hoko Rogati guan Sivoleđa čačalaka Kacigasti hoko Bjelokrili guan Kudravi guan Planinski guan Crnočeli guan Trinidadski guan

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Megapodiidae				Kokošine, megapode
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Sulaveška kokošina
Phasianidae				Jarebice, biserke, prepelice, fazani, tragopani
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Veliki argus fazan
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Himalajski fazan
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Crnolica prepelica
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Bijeli fazan, bijeli ušati fazan
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Brkati fazan
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Pjegava kokoš, siva divlja kokoš
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Prugasti tragopan
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalajski monal
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Kineski monal
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Bjeloleđi monal
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edwardsov fazan
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Crni fazan, kalij
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Tajvanski plavi fazan, svinhojski fazan
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Paunastoliki puran
	<i>Odontophorus strophium</i>			Ogrličasta prepelica
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Himalajska prepelica
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Paun
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Zeleni paun
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Sivi paunaš

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I) <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrnaticus ellioti</i> (I) <i>Syrnaticus humiae</i> (I) <i>Syrnaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II) <i>Syrnaticus reevesii</i> (II) <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan) <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Vijetnamski paunaš Malajski paunaš Palawanski paunaš Borneanski paunaš Širokorepi fazan, koklas Ćubasti argus Bjelotrbni fazan, Elliotov fazan Plavovratni fazan, fazan gđe Hume Mrki fazan, mikado fazan Reevesov fazan Sivoprski jareb, kaspijski jareb Tibetski jareb Crvenoprski tragopan, Blythov tragopan Pjegavi tragopan, Cabotov tragopan Mrki tragopan, zapadni tragopan Crveni tragopan Attwaterova prerijska kokoš (prerijska kokoš)
GRUIFORMES				
Gruidae	<i>Antigone canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II, a podvrste <i>Antigone canadensis nesiotes</i> i <i>Antigone canadensis pulla</i> navedene su u Dodatku I)	Gruidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Ždralovi Ždralovi Kanadski ždral

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)			Daurski ždral Afrički krunati ždral Bijeli ždral Ždral obični Crvenokapi ždral Kineski ždral Crnovrati ždral Snježni ždral
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Droplje Droplje Indijska droplja Azijska droplja Ogrličasta droplja, hubara droplja Crnoglava droplja Droplja, velika droplja Ćubasta droplja Mala droplja
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			Kokošice, mlakuše, liske Smeđa kokošica
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu Kagu
PASSERIFORMES				
Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Ševe Poljska ševa

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
			<i>Galerida cristata</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Kukmasta ševa
			<i>Lullula arborea</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Ševa krunica
			<i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Velika ševa
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Pirgašice Crnoprsa pirgašica
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Kotinge Kukmasta kotinga Dugoresa kotinga Prugasta ili pjegava kotinga Pećinarke Bjelokrila kotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Sporophila angolensis</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Kuba)	Strnadice Starog svijeta, kardinali, tangare Žuta strnadica Vrtna strnadica Žuti kardinal Kubanski batokljun Crnoleđi sjemenar Crvenoglavi sjemenar Kestenjastotrbi sjemenar

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Sporophila maximiliani</i> (I)	<i>Sporophila atrirostris</i> (II) <i>Sporophila crassirostris</i> (II) <i>Sporophila funerea</i> (II) <i>Sporophila nuttingi</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	 <i>Tiaris canorus</i> (III Kuba)	Crnokljuni sjemenar Krupnokljuni sjemenar Batokljuni sjemenar Bjelokljuni sjemenar Nikaragvanski sjemenar Sedmobojna tangara
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Estrilde Zelena munija Timorski vrabac Rižarica, javanski vrabac Crnogrla zeba
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Carduelis flammea</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Carduelis spinus</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Zebe Juričica, faganel Češljugar, štiglic, grdelin Venecuelski čizak, venecuelski cajzlić Sjeverna juričica Polarna juričica Čizak, lugarin Žutolica zeba, brazilski žutolici čizak

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
			<i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Obična rujnica
			<i>Loxia curvirostra</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Crveni krstokljun
			<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Euroazijski batokljun
			<i>Serinus serinus</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Europska žutarica, frzelin
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Lastavice i bregunice Bjelooka rječna crna čiopa
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Vranjci Novog svijeta Žutokapi vranjak
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Medojedi Šljemasti medojed
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) <i>Ficedula parva</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Muharice Rodriguezova pirgašica Rueckov modri muholovac Zapadna crvenkasta čekinjara Zapadna čekinjara Europski crvendač Mala muharica

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Drozdalj smijalica
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Tajvanski drozdalj
			<i>Hippolais icterina</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Žuti voljić
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Srebrnouhi slavuj
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Kineski slavuj
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Omei Shan liocichla
			<i>Luscinia svecica</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Modrovoljka
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Veliki slavuj, mrki slavuj
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Slavuj, mali slavuj
			<i>Monticola saxatilis</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Kamenjar
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Bjelovrata gologlavka
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Sivovrata gologlavka
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Crnokapa grmuša, crnoglava grmuša
			<i>Sylvia borin</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Siva grmuša
			<i>Sylvia curruca</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
			<i>Sylvia nisoria</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauricijus)	Rajska muharica
			<i>Turdus merula</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Kos, crni kos
			<i>Turdus philomelos</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Drozd cikelj
Oriolidae			<i>Oriolus oriolu</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Vuge Starog svijeta Zlatna vuga, eurazijska zlatna vuga
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Rajske ptice Rajske ptice
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Sjenice Jelova sjenica
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pite Prugasta pita Žutogrla pita Pita sa zaliscima Prugastoglava pita
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I)			Bulbuli Žutoglavi bulbul
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Čvorci Beo, indijska mina, planinska majna Balijska mina, balijska majna
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Palčići Palčić, carić

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Bjelooke Bjelogrla bjelooka
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Brzani Bjelotrbi brzan
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Nesiti Kudravi nesit
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Blune Crnokrila bluna, Abbottova bluna
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Barbeti Sivogrli barbet
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Djetlići, žune Bjelotrba žuna
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tukani Maslinasto-žuti tukan Crnovrati arakari Kestenjastovrati arakari Zeleni arakari Crvenotrbi tukan Žutoprski tukan Veliki tukan, toko tukan Bjeloprski tukan Crnoledi tukan

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Pjegavokljuni tukan
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Gnjurci Atitlanski gnjurac
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Albatrosi Kratkorepi albatros
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i isključujući vrste <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> i <i>Psittacula krameri</i> , koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)		Papigašice Papigašice
Cacatuidae				Kakadui
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Tanimbarski kakadu Filipinski kakadu Molučki kakadu Žutouhi kakadu Palmin kakadu
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> navedena je u Dodatku I.; ostale vrste navedene su u Dodatku II)			Lori papige, loriji Plavoprski lori Plavi loriji

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Papige Dominička amazonka Žutoglava amazonka Žutoramena amazonka Šarenoglava amazonka Meksička amazonka Plamena amazonka Carska amazonka Kubanska amazonka Žutoglava amazonka Crvenolica amazonka Plavolica amazonka Tukumanska amazonka Kestenjastoprsa amazonka Ljubičastoprsa amazonka Tamaulipska amazonka Portorička amazonka Modre are Zelena ara Plavogrla ara Crveno-modra ara Vojnička ara Crvenočela ara Modra ara Norfolška papigica Čatamska kozica

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kozica
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Crvenokruna kozica
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Papigica smokvarica
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Kukmasta kozica
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Zlatna jandaja
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Narančastotrba papiga
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Žutolica jandaja
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Noćna papiga
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Pozemna papiga
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Crvenočela papiga
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Plavoglava ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Modrokrila ara
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			Plavetna papiga
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			Plavotrba papiga
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I)			Rajska papiga
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Mauricijska aleksandra
	<i>Psittacus erithacus</i> (I)			Žako
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Crvenouha papiga
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Debelokljune papige
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
RHEIFORMES				
Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (osim <i>Pterocnemia pennata pennata</i> koja je uključena u Prilog B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandui Mali nandu Mali nandu Veliki nandu
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingvini Magareći pingvin, magarasti pingvin Humboldtov pingvin
STRIGIFORMES				
		STRIGIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrste <i>Sceloglaux albifacies</i> , koja ne podliježe ovoj Uredbi)		Sove Sove
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (osim vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> koja je uključena u Prilog B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Sove Planinski ćuk Sova močvarica Mala ušara Sivi ćuk, ćuk obični Ušara, velika ušara, sovuljaga buljina Mali ćuk Sivoprsi ćuk Veliki ćuk

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (osim vrste <i>Strix uralensis davidi</i> koja je uključena u Prilog B) <i>Surnia ulula</i> (II)			Ridoglava čukuša Bijela sova, polarna sova Kenijski čuk Čuk, jejić lulavac Šumska sova Velika sova, velika siva sova Jastrebača Sjeverna sova
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Kukuvije Kukuvija Madagaskarska kukuvija
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	 <i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije Alžira, Burkine Faso, Kameruna, Srednjoafričke Republike, Čada, Malija, Mauritanije, Maroka, Nigera, Nigerije, Senegala i Sudana) sve ostale populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)			Noj Noj
TINAMIFORMES Tinamidae	 <i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamui Paragvajski tinamu
TROGONIFORMES Trogonidae	 <i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogoni Dugorepi kvecal

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
REPTILIA				Gmazovi
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Krokodili, aligatori, kajmani
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (osim populacije Argentine, koja je uključena u Prilog B i populacije Brazil, koja je uključena u Prilog B uz nultu godišnju izvoznju kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (osim populacije Brazila, koja je uključena u Prilog B, i populacije Ekvadora, koja je uključena u Prilog B i na koju se primjenjuje nulta godišnja izvozna kvota sve dok godišnju izvoznju kvotu ne odobre tajništvo CITES-a i Skupina stručnjaka IUCN/SSC-a za krokodile)			Krokodili, aligatori, kajmani Aligatori, kajmani Kineski aligator Kajman naočarac iz rijeke Rio Apaporis Širokonosi kajman Crni kajman
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (osim populacije Integriranog upravljačkog okruga za mangrove u zaljevu Cispata, Tinajonesu, La Balsi i okolnim			Pravi krokodili Američki krokodil

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	područjima u okviru departmana Córdoba u Kolumbiji i populacije Kube, koje su uključene u Prilog B, te populacije Meksika, koja je uključena u Prilog B, uz nultu izvoznju kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (osim populacije Belizea, koja je uključena u Prilog B, uz nultu kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe, i populacije Meksika, koja je uključena u Prilog B) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (osim populacija Bocvane, Egipta [na koje se primjenjuje nulta kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe], Etiopije, Kenije, Madagaskara, Malavija, Mozambika, Namibije, Južne Afrike, Ugande, Tanzanije [na koje se primjenjuje godišnja izvozna kvota od najviše 1600 divljih primjeraka uključujući i lovačke trofeje, pored farmskih primjeraka], Zambije i Zimbabvea); te su populacije uključene u Prilog B)			Orinoški krokodil Filipinski krokodil Nilski krokodil

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (osim populacija Australije, Indonezije, Malezije [lov divljih primjeraka ograničen je na državu Sarawak, a nulta kvota određena je za divlje primjerke iz ostalih malezijskih država (Sabah i Malezijski poluotok), bez promjene u nultoj kvoti ako je nisu odobrile stranke CITES-a], Papue Nove Gvineje i Filipina [samo populacija otočja Palawan, uz nultu godišnju izvoznju kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe] koje su uključene u Prilog B) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Močvarni krokodil, blatni krokodil Morski krokodil, indopacifički krokodil Kubanski krokodil Sijamski krokodil Afrički patuljasti krokodil Sundski gavijal, lažni gavijal
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavijali Indijski gavijal
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Premosnici, tuatare Premosnici, tuatare
SAURIA				
Agamidae			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Šri Lanka)	Agame

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
			<i>Calotes desilvai</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes liocephalus</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Šri Lanka)	
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (nulta godišnja izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)		
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (nulta godišnja izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)		
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III Australija) <i>Intellagama</i> spp. (III Australija)	
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (nulta godišnja izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)		
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		Zelena vodena agama, vodeni zmaj

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Saara</i> spp. (II)	<i>Tympanocryptis</i> spp. (III Australija)	
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Bodljorepe agame
Anguidae		<i>Abronia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A; nulta izvozna kvota utvrđena je za divlje primjerke vrsta <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> i <i>A. vasconcelosii</i>)		Aligatorski gušteri, <i>galliwasps</i> Aligatorski gušteri
	<i>Abronia anzueto</i> (I)			
	<i>Abronia campbelli</i> (I)			
	<i>Abronia fimbriata</i> (I)			
	<i>Abronia frosti</i> (I)			
	<i>Abronia meledona</i> (I)			
	<i>Caribicus warreni</i> (I)			
Chamaeleonidae		<i>Archaius</i> spp. (II)		Kameleoni
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Patuljasti kameleoni
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Patuljasti kameleoni
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Patuljasti bodljikavi kameleon
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskarski kameleoni
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kameleoni

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Obični kameleon Madagaskarski kameleoni Patuljasti kameleoni Patuljasti kameleoni
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (osim vrsta koje su autohtone u Japanu)	<i>Goniurosaurus kuroi</i> wae #18 (III Japan) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japan) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japan) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japan)	

[illegible]

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
			Orraya spp. (III Australija)	
		Paroedura androyensis (II)		
		Paroedura masobe (II)		
		Phelsuma spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Dnevni gekoni, dnevni macaklini
	Phelsuma guentheri (II)			Guentherov danji macaklin
			Phyllurus spp. (III Australija) (osim vrsta uključenih u Prilog B)	
		Phyllurus amnicola (II)		
		Phyllurus caudiannulatus (II)		
		Rhoptropella spp. (II)		
			Saltuarius spp. (III Australija)	
			Sphaerodactylus armasi (III Kuba)	
			Sphaerodactylus celicara (III Kuba)	
			Sphaerodactylus dimorphicus (III Kuba)	
			Sphaerodactylus intermedius (III Kuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (III Kuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus granti (III Kuba)	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba)	
			<i>Strophurus</i> spp. (III Australija)	
		<i>Tarentola chazaliae</i> (II)		
			<i>Toropuku</i> spp. (III Novi Zeland)	
			<i>Tukutuku</i> spp. (III Novi Zeland)	
			<i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Australija)	
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		
			<i>Uvidicolus</i> spp. (III Australija)	
			<i>Woodworthia</i> spp. (III Novi Zeland)	

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)		Bradavičari Bradavičari Gvatemalski bradavičasti gušter
Iguanidae	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (I) <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Conolophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Cachryx</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		Legvani, iguane Morski legvan Fidžijski legvani Bodljorepi legvani Galapagoški suhozemni legvani Bodljorepi legvani Stjenjački legvani Legvani, iguane Gušter chuckwalla s otoka San Esteban
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)		<i>Gallotia</i> spp. (III Europska unija) (osim vrsta uključenih u Prilog A)	Gušterice Zidne gušterice Kanarskih otoka Simonyjeva golema gušterica Lilfordova gušterica Španjolska zidna gušterica
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (određena je nulta izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Bezuhi gušteri

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Rogati gušteri
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	Anolisi
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Australija) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Australija) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Australija) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Australija)	Rovaši, skinkovi Penjući rovaš

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
			<i>Tiliqua rugosa</i> (III Australija) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Australija) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Australija)	
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Teju gušteri Amazonski krokodilski tegu Krokodilski tegu gušteri Teju gušteri
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Varani Varani Indijski varan Žuti varan Pustinjski varan, sivi varan Komodski varan Oblačni varan Grayev varan
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Kineski krokodilski gušter Kineski krokodilski gušter
SERPENTES				Zmije
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I)	Boidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Boe Boe Madagaskarske pozemne boe

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Argentinska šarena boa Jamajska boa Zapadna pješčana boa Madagaskarska boa stablarica
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Udav s Round Islanda Hrapavoljuskavi udav s Round Islanda
Guževi		<i>Boiga westermanni</i> (II) <i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indija) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Indija)	Guževi Maslinasta žljebasta zmija Indijska jajarica, Westermannova zmija Psoglava vodena zmija Musurana Lažna vodena kobra Obična štakorašica Sunčana glatka zmija, šarena žljebasta zmija

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	Guje Širokoglava zmija Atlantska koraljna zmija Srednjoamerička koraljna zmija Crna kineska kobra pljuvačica Okata kobra Burmanska kobra pljuvačica Indijska kobra Kaspijska kobra Filipinska kobra pljuvačica Andamanska kobra Žutovrata kobra pljuvačica Indokineska kobra pljuvačica Javanska kobra pljuvačica Zlatna kobra pljuvačica Kraljevska kobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Meksički piton jamar, meksička patuljasta boa Meksički pitoni jamari, meksička patuljasta boa
Pythonidae	<i>Python molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Pitoni Pitoni Indijski piton, tigrasti piton

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Patuljasti udavi Patuljasti udavi
Viperidae	<i>Bitis harena</i> (I) <i>Bitis parviocula</i> (I) <i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (samo populacija Europe, osim područja bivšeg SSSR-a; te ostale populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (osim podvrste navedene u Prilogu B) <i>Daboia palaestinae</i> (III Izrael) <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Ljutice De Saixova ljutica Ljutica iz etiopskog gorja Bale Etiopska planinska ljutica Kenijska rogata ljutica Tropska čegrtuša Čegrtuša s otoka Arube Palestinska ljutica Rusellova ljutica Wagnerova ljutica Mangska jamičarka, Mang ljutica Latifijeva ljutica Livadna ljutica, planinski žutokrug
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Dugonose riječne kornjače Dugonosa riječna kornjača

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine) <i>Chelus fimbriata</i> (II) <i>Chelus orinocensis</i> (II)		Zmijovrate kornjače McCordova zmijovrata kornjača Amazonska matamata Orinoška matamata Zapadna kratkovrata kornjača
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Morske kornjače Morske kornjače
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		Nasrtljive kornjače Papagajska kornjača
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Srednjoamerička riječna kornjača Srednjoamerička riječna kornjača
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Sedmopruga usminjača Sedmopruga usminjača
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (samo živi primjerci) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Barske kornjače Prugasta kornjača Pjegava barska kornjača Blandingova kornjača Barska kornjača Šumska kornjača

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<i>Graptemys</i> spp. (III Sjedinjene Američke Države) (osim vrsta uključenih u Prilog B)	Barska kornjača Američke barske kornjače
		<i>Graptemys barbouri</i> (II)		
		<i>Graptemys ernsti</i> (II)		
		<i>Graptemys gibbonsi</i> (II)		
		<i>Graptemys pearlensis</i> (II)		
		<i>Graptemys pulchra</i> (II)		
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Dijamantna kornjača
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Škrinjaste kornjače
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Vodena škrinjasta kornjača
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			Četveroprsta kornjača
		<i>Batagur borneoensis</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		
		<i>Batagur dhongoka</i> (II)		
	<i>Batagur kachuga</i> (I)			
		<i>Batagur trivittata</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Cuora</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A, određena je nulta godišnja izvozna kvota za <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> i <i>C. zhoui</i> za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Azijske kutijaste kornjače
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			
	<i>Cuora galbinifrons</i> (I)			
	<i>Cuora picturata</i> (I)			
		<i>Cyclernys</i> spp. (II)		Azijske lisne kornjače
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Crna barska kornjača
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Japanska lisna kornjača
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Crnoprsa kornjača
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		Krunata riječna kornjača
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Žutoglava šumska kornjača
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Arakanska šumska kornjača
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Velika azijska kornjača
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Bodljikava šumska kornjača
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Bjeloglava šumska kornjača

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)	<i>Malayemys khoratensis</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Krupnoglava kornjača pužarica Malajska kornjača pužarica Anamska kornjača
		<i>Mauremys japonica</i> (II) <i>Mauremys mutica</i> (II) <i>Mauremys nigricans</i> (II)		Japanska barska kornjača Žuta barska kornjača Crvenovrata barska kornjača
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Kina)	Kineska barska kornjača
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Kina)	Kineska prugastovrata kornjača
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Tropruga kornjača
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Indijska crna kornjača
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Indijska okata kornjača
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Ravnoleđa kornjača
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke ulovljene u divljini kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Malajska divovska kornjača
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Krovaste kornjače
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Indijska krovasta kornjača
		<i>Rhinoclemmys</i> spp. (II)		
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Bealova okata kornjača
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Četverooka kornjača

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytenis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Crna močvarna kornjača Filipinska barska kornjača
Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		Mošusne kornjače
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Glavate kornjače Glavate kornjače
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Afroameričke zmijovratne kornjače Velikoglava zmijovrata kornjača
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A; određena je nulta godišnja izvozna kvota za <i>Centrochelys sulcata</i> za primjerke ulovljene u divljini kojima se prvenstveno trguje u komercijalne svrhe)		Kopnene kornjače Kopnene kornjače

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Kinixys homeana</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Madagaskarska zvjezdasta kornjača Angonoka, madagaskarska kornjača Galapagoska kornjača Zvjezdasta kornjača, indijska zvjezdasta kornjača Burmanska zvjezdasta kornjača Bolsonaska kornjača Afrička plosnata kornjača Geometrijska kornjača Grčka čančara Kopnena kornjača Egipatska čančara Obrubljena čančara
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A) <i>Chitra</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Mekoštitke Mekoštitke Meksička mekoštitka Uskoglave mekoštitke

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Prugasta uskoglava mekoštitka
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Burmanska uskoglava mekoštitka
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		
		<i>Dogania subplana</i> (II)		
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		Burmanska paunasta mekoštitka
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			Indijska mekoštitka
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			Paunasta mekoštitka
	<i>Nilssonia leithii</i> (I)			Leithova mekoštitka
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			Crna mekoštitka
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Divovske mekoštitke
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Mekoštitka iz provincije Hunan
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Amurska mekoštitka
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Mala kineska mekoštitka
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		Eufratska mekoštitka
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		Šangajska mekoštitka
		<i>Trionyx triunguis</i> (II)		Nilska mekoštitka

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
AMPHIBIA				Vodozemci
ANURA				Bezrepci
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Mimikrijske šumske žabe Myersova otrovna žaba
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			Krastače Malcolмова etiopska krastača Zlatna žaba Zlatna krastača Kamerunska krastača
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	Čileanska šljemasta vodena krastača
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		Staklene žabe
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Žabe Divovska žaba bukača

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Otrovne žabe Plava otrovna žaba
Dicroglossidae		<i>Euphyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Žabe Šestoprsta žaba Tigrasta žaba
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II) <i>Agalychnis lemur</i> (II) (nulta godišnja izvozna kvota za primjerke iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)		Gatalinke Crvenooka gatalinka Lemurasta lisna žaba Leteća žaba

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantele Mantele
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Žaba rajčica Lažna žaba rajčica Crvena kišna žaba
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Except for <i>Rheobatrachus silus</i> i <i>Rheobatrachus vitellinus</i> koje nisu uključene u priloge)		
Ranidae		<i>Pelophylax epeiroticus</i> (II) (uključivanje stupa na snagu 5. lipnja 2027.) <i>Pelophylax lessonae</i> (II) (uključivanje stupa na snagu 5. lipnja 2027.) <i>Pelophylax ridibundus</i> (II) (uključivanje stupa na snagu 5. lipnja 2027.) <i>Pelophylax shqipericus</i> (II) (uključivanje stupa na snagu 5. lipnja 2027.)		Vodene žabe Skadarska zelena žaba

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Vodene žabe Vodena žaba iz jezera Titicaca
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Aksolotli Patzcuaro daždevnjak Meksički aksolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Sjedinjene Američke Države)	Golemi šturovi Golemi šturovi Američki štur
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kina)	Azijski daždevnjaci
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (nulta godišnja izvozna kvota za primjerke iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japan) <i>Salamandra algira</i> (III Alžir)	Daždevnjaci, vodenjaci Laoski bradavičavi vodenjak Kraljevski pjegavi daždevnjak

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
ELASMOBRANCHII				Hrskavičnjače
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae				Psine
	<i>Carcharhinus longimanus</i> (I)	Carcharhinidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Trupan oblokrilac
Sphyrnidae		Sphyrnidae spp. (II)		Mlatovi
Triakidae		<i>Galeorhinus galeus</i> (II) (uključivanje stupa na snagu 5. lipnja 2027.) <i>Mustelus</i> spp. (II) (uključivanje stupa na snagu 5. lipnja 2027.)		Mekaši Butor Mekuši
LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Psi lisice Psi lisice
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Psina golema Psina golema
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Kučci Velika bijela psina Kučak, mako, psina dugonosa, iglozuba psina Dugoperajni kučak, mako Kučina

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
MYLIOBATIFORMES				
Mobulidae	Mobulidae spp. (I)			Manta raže
Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II) <i>Potamotrygon henlei</i> (II) <i>Potamotrygon jabuti</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon marquesi</i> (II) <i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazil) (populacije Brazila) (vrste koje nisu navedene u Prilogu B) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbija)	Slatkovodne raže

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae	<i>Rhincodon typus</i> (I)			Kitopsine Kitopsina
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Pilani Pilani
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II) (nulta godišnja izvozna kvota za primjerke iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Ražopsi
Rhinidae		Rhinidae spp. (II) (nulta godišnja izvozna kvota za primjerke iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Ražopsi
SQUALIFORMES				
Centrophoridae		Centrophoridae spp. (II) (uključivanje stupa na snagu 5. lipnja 2027.)		Kostelj dubinac
ACTINOPTERI				Ribe
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Jesetrovke
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Jesetre Kratkonosa jesetra Atlantska jesetra

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Riječne jegulje Jegulja
CYPRINIFORMES				
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Kui-ui Kui-ui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Šaranke Afrička slijepa brkatica Ikanski temoleh
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaime, koštanojezičnjače Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Koštanojezičnjače Azijska arovana
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Usnače Napoleonska usnjača
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III France)	
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Sjenke Totoaba
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Somovi Golemi som

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (nulta izvozna kvota za primjerke iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Morska šila, morski konjici Morski konjici
DIPNEUSTI				Dvodihalice
CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australske dvodihalice Australska dvodihalica
COELACANTHI				Latimerije
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimerije Latimerije
ECHINODERMATA (BODLIJKAŠI)				
HOLOTHUROIDEA				Morski krastavci
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)	Morski krastavci Smeđi morski krastavac
HOLOTHURIIDA				
Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria lessoni</i> (II) (uključivanje stupa na snagu 5. lipnja 2027.) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Zlatni trp

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI)				
ARACHNIDA				Pauci i škorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Grammostola rosea</i> (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Europska unija)	Tarantule Chihuahuanska ružičasto-siva tarantula Srednjeameričke tarantule Čileanska ružičasta tarantula Sjevernoameričke tarantule
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Škorpioni Divovski senegalski škorpion Carski štipavac
INSECTA				Kukci
COLEOPTERA				Kornjaši
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Južna Afrika)	Jelenci Južnoafrički jelenci

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Truležari, skarabeji
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	Leptiri
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i>		Lastinrepci, jedarca Lastinrepci Lastinrepci Korzikanski lastinrep

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Parides burchellanus</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II)	<i>Papilio phorbanta</i> (III Europska unija)	Apolon, crvenooki parnasovac Lastinrepci Lastinrepci
ANNELIDA (KOLUTIČAVCI)				
HIRUDINOIDEA				Pijavice
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Pijavice Medicinska pijavica Južna medicinska pijavica
MOLLUSCA (MEKUŠCI)				
BIVALVIA				Školjkaši
MYTILOIDA				
Mytilidae				Morski školjkaši
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Prstac
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Slatkovodne dagnje Jestiva biserna dagnja, jestiva najada

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Školjkače Školjkače
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautilus, indijska lađica Nautilus, indijska lađica
GASTROPODA				Puževi
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Volci Divovski krilaš
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			
CNIDARIA (KORALJI, VLASULJE)				
ANTHOZOA				Koralji, vlasulje
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Crni koralji
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium japonicum</i> (III Kina) <i>Pleurocorallium elatius</i> (III Kina) <i>Pleurocorallium konojoi</i> (III Kina) <i>Pleurocorallium secundum</i> (III Kina)	Crveni i ružičasti koralji
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (uključuje samo vrstu <i>Heliopora coerulea</i>) (*)		Plavi koralj Plavi koralj
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Kameni koralji
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		Orguljače Orguljače
HYDROZOA				Obrubnjaci
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (*)		Welloški vatreni koralji Welloški vatreni koralji

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		Čipkasti koralji Čipkasti koralji
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agave Sitnocvjetna agava Agava kraljice Viktorije Deheska medvjeda trava
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Južna Afrika) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Južna Afrika)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Zvanikovke, sunovrati Visibabe Lužarke
ANACAMPSEROTACEAE	<i>Anacampseros quinaria</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (uključuje <i>Avonia</i> spp.) (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Sukulentne pješčane ruže
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	<i>Raphionacme zeyheri</i> (III Južna Afrika)	
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacija Ruske Federacije; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Brestanjevke, bršljanovke Azijski ginseng Američki ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukarije Čileanski bor
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Žutike
BIGNONIACEAE		<i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 <i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 <i>Tabebuia</i> spp. (II) #17		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		Bromelije
BURSERACEAE		<i>Commiphora wightii</i> (II) #19		Brezuljevke Gugul
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (uključuje ssp. <i>solisioides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrsta <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp.) (°) #4		Kaktusi Kaktusi Živi kameni kaktus Zvezdasti kaktus Aztečki kaktus Mali kaktus Jobali Diskokaktusi Lindsayev ježasti kaktus Lambov repati kaktus Nelleov kaktus Sneedov jastučasti kaktus Conchilinqe

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Peyote ili kaktus-artičoka
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Grenadirova kapa
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Bradyjev jastučasti kaktus
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Knowltonov kaktus
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Silerov jastučasti kaktus
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			Blaineov udičasti kaktus
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Tobushev udičasti kaktus
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Pejotl
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Ajillo
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	 Saussurea costus (I) (poznata i pod nazivom S. lappa, Aucklandia lappa ili A. costus)		<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Južna Afrika) <i>Othonna armiana</i> (III Južna Afrika) <i>Othonna cacalioides</i> (III Južna Afrika) <i>Othonna euphorbioides</i> (III Južna Afrika) <i>Othonna retrorsa</i> (III Južna Afrika)	Glavočike Kostus
CRASSULACEAE		Rhodiola spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Južna Afrika) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Južna Afrika) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Južna Afrika)	Vrijesovi

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (poznata i pod nazivom <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Čempresi Alerce Pilgerodendron Cedar mulanje
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Drvenaste paprati Drvenaste paprati
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Cikasi Cikasi
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije obiju Amerika; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi. Uključuje sinonime <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #4		Drvenaste paprati Drvenaste paprati
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Bljuštovke, jam
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Rosike, rosičine Venerina muholovka

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (samo populacije Madagaskara; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #5		Dragunovke, ebanovke
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia bupleurifolia</i> (I)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Samo sukulente vrste osim: (1) <i>Euphorbia misera</i>; (2) umjetno razmnoženih primjeraka kultivara vrste <i>Euphorbia trigona</i>; (3) umjetno razmnoženih primjeraka vrste <i>Euphorbia lactea</i> cijepljenih na umjetno razmnoženu podlogu vrste <i>Euphorbia neriiifolia</i>, u slučaju kada su oni: — krestastog oblika, ili — lepezastog oblika, ili — boje izmijenjene mutacijom; (4) umjetno razmnoženih primjeraka kultivara vrste <i>Euphorbia „Mili”</i>, u slučaju kada su oni: — lako prepoznatljivi kao umjetno razmnoženi primjerci, i — uvedeni u Uniju ili (ponovno) izvezeni iz Unije u pošiljkama od 100 ili više biljaka, koji ne podliježu ovoj Uredbi, i (5) vrsta uključenih u Prilog A)		Mlječike Mlječike

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (uključuje formu <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (uključuje ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (uključuje var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (uključuje var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> i <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruska Federacija) #5	Bukve, hrastovi Mongolski hrast
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
GERANIACEAE			<i>Monsonia herrei</i> (III Južna Afrika) <i>Monsonia multifida</i> (III Južna Afrika) <i>Monsonia patersonii</i> (III Južna Afrika) <i>Monsonia crassicaule</i> (III Južna Afrika) <i>Pelargonium triste</i> (III Južna Afrika)	
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Orasi Gavilàn
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (poznata i kao <i>A. duckei</i>) #12		Brazilsko ružino drvo
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (Afričke populacije) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15		Mahunarke Brazilsko ružino drvo Cumaru, Brazilska tikovina, Tonka Crvena bubinga

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 (nulta kvota za primjerke posječene u divljini (kod podrijetla W) kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (Afričke populacije) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Brazilsko drvo Afrormosia Crvena sandalovina Taraby
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (uključuje var. <i>paucituberculata</i> i <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (uključuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i <i>Aloe vera</i> , poznate i kao <i>Aloe barbadensis</i> , koja nije uključena u priloge) #4		Ljiljani Aloje

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Aloe laeta</i> (I) (uključuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe rugosquamosa</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) <i>Aloestrela suzannae</i> (I)	<i>Aloiampelos</i> spp. (II) #4 <i>Aloidendron</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4 <i>Aristaloe</i> spp. (II) #4 <i>Gonialoe</i> spp. (II) #4 <i>Kumara</i> spp. (II) #4		Aloje drveće
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolije Safan
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Grandidierov baobab
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (neotropske populacije) <i>Khaya</i> spp. (II) (Afričke populacije) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Mahagoniji, cedrovi Španjolski cedar Afrički mahagonij Honduraški mahagonij

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (neotropske populacije – uključuje Srednju i Južnu Ameriku i Karipske otoke) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Širokolisni mahagonij, velelisni mahagonij Karipski mahagonij
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Vrčonoše (Starog svijeta) Tropske vrčonoše Indijski vrčonoša Kraljevski vrčonoša
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruska Federacija) #5	Masline, jaseni Mančurijski jasen, mandžurijski jasen
ORCHIDACEAE	Za sve sljedeće vrste orhideja koje su navedene u Prilogu A, njihove sadnice i kulture tkiva ne podliježu ovoj Uredbi u slučajevima kada: — su dobivene <i>in vitro</i> , i — ispunjavaju kriterije definicije „umjetno razmnoženih” u skladu s člankom 56. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (⁷), i — kada se prilikom uvođenja u Uniju ili (ponovnog) izvoza iz Unije prevoze u sterilnim spremnicima	ORCHIDACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) (⁶) #4		Orhideje Orhideje

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			 Kukuljasta naglavica Gospina papučica Velelisna oštropelutka Močvarna orhideja Kokica Srpasta orhideja (polumjesečasta orhideja) Madeirska orhideja, kaćun Azijske papučaste orhideje Duh sveti ili orhideja golubica Južnoameričke papučaste orhideje Crvena vanda Ljetna zasukica
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Volovotke Pustinjski volovod
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4		Palme Manarano, palma maruala Trokutasta palma

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Dypsis decipiens</i> (I) <i>Jubaea chilensis</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #13	Leptirasta palma Čileanska palma Sejšelska palma Velikolisna palma, ravimbe Palma Lakamarefo Palma Gora (veličanstvena palma) Satranabe Voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Makovi Himalajski mak
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Južna Afrika)	Katakata
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Uncarina Uncarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska Federacija) #5	Borovi Guatemalska jela

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
PODOCARPACEAE		<i>Podocarpus parlatorei</i> (II) (nulta godišnja izvozna kvota za primjerke iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)	<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Tisuljevke Žuto drvo
PORTULACACEAE		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Južna Afrika)	Portulacas
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽⁸⁾ #4		Primule, ciklame Ciklame
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Žabnjakovke Proljetni gorocvijet
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Ruže, trešnje Afrička šljiva
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ajuge
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Samo populacije Burundija, Etiopije, Kenije, Ruande, Ugande i Ujedinjene Republike Tanzanije; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge) #2		Istočnoafrička sandalovina
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Saracenije (Novoga svijeta) Muholovke Zelena mesožderka

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Crvena alabamska muholovka
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) (ne odnosi se na vrstu <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Strupnikovke Indijski gencijan
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangerije (cikasi) Cikasi Stangerija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> i sve podvrste i varijeteti te vrste (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> i sve podvrste i varijeteti te vrste (II) (°) #2 <i>Taxus fuana</i> i sve podvrste i varijeteti te vrste (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> i sve podvrste i varijeteti te vrste (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tise Kineska tisa Japanska tisa Tibetanska tisa Sumatranska tisa Himalajska tisa
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Agardrvo, ramin Agardrvo, ramin, gaharu Ramin Agardrvo
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentroni

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys jatamansi</i> (II) #2		Valerijane, odoljeni Jatamansi
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvičije Velvičija
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Cikasi Cikasi Palme kruhovice ili kruhovo drveće Palma Corcho
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populacije Mozambika, Esvatinija, Južne Afrike i Zimbabvea)		Đumbirovke, ljiljani Filipinski crveni uskolisni likovac Natalski đumbir
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Dvoliskovice, drvo života Sveto drvo Drvo života, lignum-vitae

- (¹) Jedino u svrhu dopuštanja međunarodne trgovine vlaknima dobivenim od striže vikunja (*Vicugna vicugna*) i proizvodima dobivenim iz njih, isključivo ako su vlakna dobivena strižom živih vikunja. Trgovina proizvodima dobivenima od tih vlakana može se odvijati isključivo u skladu sa sljedećim odredbama:
- Svaka osoba ili subjekt koji prerađuje vlakno vikunja za proizvodnju tkanine i odjeće mora zatražiti odobrenje nadležnih tijela zemlje podrijetla [zemlje podrijetla: zemlje u kojima se ta vrsta pojavljuje, tj. Argentina, Bolivija, Čile, Ekvador i Peru] za upotrebu natpisa, žiga ili logotipa „vicuña country of origin” (zemlja podrijetla vikunje) koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste koje su ujedno i potpisnice Konvencije za očuvanje vikunje i upravljanje njome.
 - Tkanina ili odjeća stavljena na tržište mora biti označena ili obilježena u skladu sa sljedećim odredbama:
 - Za međunarodnu trgovinu tkaninom proizvedenom od vlakana dobivenih strižom žive vikunje, bilo da je tkanina proizvedena unutar ili izvan država rasprostranjenja te vrste, mora se upotrebljavati natpis, žig ili logotip kako bi se mogla odrediti zemlja podrijetla. Natpis, žig ili logotip VICUÑA [ZEMLJA PODRIJETLA] trebao bi imati oblik opisan u nastavku:



Natpis, žig ili logotip mora se nalaziti na unutarnjoj strani tkanine. Osim toga, riječi VICUÑA [ZEMLJA PODRIJETLA] moraju biti ispisane na rubu tkanine.

- Za međunarodnu trgovinu odjećom proizvedenom od vlakana dobivenih strižom žive vikunje, bilo da je odjeća proizvedena unutar ili izvan država rasprostranjenja te vrste, mora se upotrijebiti natpis, žig ili logotip opisan u točki (b) podtočki i. Taj se natpis, žig ili logotip mora nalaziti na oznaci u samoj odjeći. Ako se odjeća proizvodi izvan zemlje podrijetla, uz natpis, žig ili logotip iz točke (b) podtočke i. mora se naznačiti i ime zemlje u kojoj je odjeća proizvedena.
- Za međunarodnu trgovinu rukotvorinama proizvedenima od vlakana dobivenih strižom žive vikunje izrađenima izvan država rasprostranjenja te vrste mora se upotrijebiti natpis, žig ili logotip VICUÑA [ZEMLJA PODRIJETLA] – ARTESANÍA kako je opisano u nastavku:



- Ako se za proizvodnju tkanine i odjeće upotrebljavaju vlakna dobivena strižom žive vikunje iz različitih zemalja podrijetla, mora se naznačiti natpis, žig ili logotip svake zemlje podrijetla kako je opisano u točki (b) podtočkama i. i ii.
 - Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Dodatak I., a trgovina njima uređuje se u skladu s time.
- (²) Sve su vrste navedene u Dodatku II. Konvenciji osim vrsta *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (osim populacije Zapadnog Grenlanda), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Balaenoptera ricei*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., koje su navedene u Dodatku I. Za primjerke vrsta navedenih u Dodatku II. Konvenciji, uključujući proizvode i derivate koji nisu mesni proizvodi za komercijalne svrhe, koje na temelju dozvole dotičnog nadležnog tijela ulovi stanovništvo Grenlanda, smatra se da spadaju u Prilog B. Za žive primjerke iz populacije vrste *Tursiops truncatus* iz Crnog mora koji su ulovljeni u prirodi i kojima se prvenstveno trguje u komercijalne svrhe određena je nulta godišnja izvozna kvota.
- (³) Populacije Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zimbabvea (navedene u Prilogu B):
Isključivo u svrhu omogućivanja:
- trgovine lovačkim trofejima u nekomercijalne svrhe;
 - trgovine živim životinjama do odgovarajućih i prihvatljivih odredišta;
 - trgovine kožom;
 - trgovine dlakom;
 - trgovine proizvodima od kože; i
 - trgovine pojedinačno označenim i certificiranim ukrasima „ekipa” ugrađenima u gotov nakit u nekomercijalne svrhe za Namibiju i rezbarijama od bjelokosti u nekomercijalne svrhe za Zimbabve. Stalni odbor može odlučiti da je potrebno djelomično ili potpuno obustaviti tu trgovinu ako države izvoznice ili uvoznice ne ispunjavaju uvjete ili u slučaju dokazanog štetnog djelovanja trgovine na druge populacije slonova. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

- (⁴) Odredbe ove Uredbe ne odnose se na:
fosile;
koraljni pijesak, pod kojim se podrazumijeva materijal koji se u cijelosti ili djelomično sastoji od smravljenih dijelova mrtvih koralja ne većih od 2 mm u promjeru, koji je nemoguće odrediti na razini roda, a koji pored ostalog može sadržavati ostatke foraminifera, ljuštura školjkaša i oklopa rakova te koraligenih algi;
koraljne fragmente (uključujući oble i oštro lomljene fragmente), pod kojima se podrazumijevaju međusobno nepovezani fragmenti razlomljenih mrtvih prstolikih koralja i drugog materijala između 2 i 30 mm, mjereno u svim smjerovima, koje je nemoguće odrediti na razini roda.
- (⁵) Umjetno razmnoženi primjerci sljedećih križanaca i/ili kultivara ne podliježu odredbama ove Uredbe:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntoides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultivari)
Pigmentne mutacije kod vrsta porodice Cactaceae spp. nakalemljene na sljedećim podlogama: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* ili *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivari).
- (⁶) Umjetno razmnoženi križanci rodova Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis i Vanda ne podliježu odredbama ove Uredbe, u slučaju kada se lako raspoznaju primjerci koji su umjetno razmnoženi i na njima nema vidljivih znakova da su prikupljeni u prirodi, poput mehaničkih oštećenja ili jake dehidracije kao posljedice prikupljanja, nepravilnog rasta i razlika u veličini i obliku unutar svoje taksonomske kategorije i pošiljke, algi ili drugih epifilnih organizama koji se hvataju na listove, ili štete koju uzrokuju kukci ili drugi štetnici; i
- (a) u slučaju kada se otpremaju u stadiju bez cvata, primjerci moraju biti u pošiljkama koje se sastoje od pojedinačnih spremnika (poput kutija, kutijica, gajbi ili pojedinačnih polica CC spremnika za lončanice i cvijeće) od kojih svaki sadržava 20 ili više biljaka istog križanca; biljke unutar svakog spremnika moraju biti u velikoj mjeri uniformne i zdrave; a pošiljka mora biti popraćena dokumentacijom, kao što je račun, na kojem je jasno naveden broj biljaka svakog križanca; ili
- (b) u slučaju kada se otpremaju u stadiju cvata, s najmanje jednim potpuno otvorenim cvijetom po primjerku; nije određen najmanji broj primjeraka po pošiljci, ali primjerci moraju biti stručno obrađeni za komercijalnu prodaju na malo, primjerice moraju biti označeni otisnutim etiketama ili zapakirani u otisnutu ambalažu, na kojima je navedeno ime križanca i država konačne obrade. To mora biti jasno vidljivo i lako provjerljivo.
Biljke za koje nije sasvim jasno ispunjavaju li uvjete za izuzeće moraju biti popraćene odgovarajućom dokumentacijom CITES-a.
- (⁷) Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19.6.2006., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj>).
- (⁸) Umjetno razmnoženi primjerci kultivara vrste *Cyclamen persicum* ne podliježu odredbama ove Uredbe. Međutim, izuzeće se ne primjenjuje na primjerke kojima se trguje kao dormantnim gomoljima.
- (⁹) Umjetno razmnoženi križanci i kultivari vrste *Taxus cuspidata*, živi, u lončićima ili drugim malim posudama, pri čemu je svaka pošiljka popraćena oznakom ili dokumentacijom koja sadržava ime taksonomske kategorije ili taksonomskih kategorija i tekst „umjetno razmnoženo”, ne podliježu odredbama ove Uredbe.

	Prilog D	Uobičajeni naziv
FAUNA		
CHORDATA (SVITKOVCİ)		
MAMMALIA		Sisavci
CARNIVORA		
Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Psi, lisice, vukovi Crvena lisica, obična lisica Crvena lisica, obična lisica Crvena lisica, obična lisica
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Kune, jazavci, lasice itd. Planinska lasica, Altajska lasica Hermelin Žutotrba lasica Sibirski tvor
AVES		Ptice
ANSERIFORMES		
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Patke, guske, labudovi
REPTILIA		Gmazovi
SAURIA		
Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Bodljorepi gušteri
Gekkonidae	<i>Gekko badenii</i> <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gekoni, macaklini Zlatni gekon Novokaledonijski kvrgavi macaklin Guichenotov divovski macaklin

	<i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (uključuje <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> i <i>T. s. scincus</i>)	Novokaledonijski veliki macaklin Obični čudnovati macaklin
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Rovaši, skinkovi Krokodilski rovaš
SERPENTES Guževi	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Guževi Sjeverna listonosna zmija Madagaskarska menarana Indokineska štakorašica
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (uključuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Morske zmije
Viperidae	<i>Crotalus</i> spp. <i>Pseudocerastes</i> spp., osim vrsta navedenih u Prilogu B <i>Sistrurus</i> spp.	Ljutice Čegrtuše Pigmejske čegrtuše

AMPHIBIA		
ANURA		Bezrepći
Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp., osim vrsta uključenih u Prilog A	Harlekinske žabe krastače
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Žabe
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Gatalinke
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Neotropske žabe
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i> (do 4. lipnja 2027.)	Žabe Skadarska zelena žaba
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Azijski daždevnjaci Sibirski daždevnjak
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Besplućnjaci Divovski palmin daždevnjak
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Daždevnjaci i vodenjaci Mačorepi daždevnjak
ACTINOPTERYGII		Ribe
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Banggai kardinal

ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI)		
XIPHOSURA		
Limulidae	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i> <i>Limulus polyphemus</i> <i>Tachypleus gigas</i> <i>Tachypleus tridentatus</i>	Potkovičasti rak
MOLLUSCA (MOLLUSCS)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Agave Medvjeda trava
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	Kozličine, kozlaci Zeleni zmaj
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Gabonski mahagonij
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna herrei</i>	Glavočike Gorska moravka, arnika, planinski duhan

DIPTEROCARPACEAE	<i>Anthoshorea</i> spp. §5 <i>Doona</i> spp. §5 <i>Neohopea</i> spp. §5 <i>Pentacme</i> spp. §5 <i>Richetia</i> spp. §5 <i>Rubroshorea</i> spp. §5 <i>Shorea</i> spp. §5	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Vrijesovi, rododendroni Zimzelena medvjетка, uva, crveno medvjede grožđe
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Sirištare Žuta sirištara, žuti srčanik
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Mahunarke Panga-panga
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Ljiljani
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Crvotočine Kijačasta crvotočina
MELIACEAE	<i>Entandrophragma</i> spp. §5	Mahagoniji, cedrovi Sapele, sapele mahagonij
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Trolistice Močvarna trolistica
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Parmelioidni lišajevi Islandski lišaj

PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelii</i>	Pasiflore
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2 <i>Santalum album</i> §4	Sandalovine Istočnoindijska sandalovina
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagine Ruža iz Jerihona, Jerihonska ruža”