

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter

(2002/C 203 E/18)

KOM(2002) 198 endelig udg.

(Forelagt af Kommissionen den 22 april 2002)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26,

Artikel 1

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

I bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 foretages følgende ændringer:

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det er i Fællesskabets interesse at foretage hel eller delvis suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for en række nye produkter, der ikke er anført i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 1255/96 ⁽¹⁾;

1) de produkter, der er anført i bilag I til denne forordning indsættes;

(2) Produkter for hvilke det ikke længere er i Fællesskabets interesse at opretholde suspensionen af den fælles toldtarifs autonome toldsatser eller hvis beskrivelse må ændres på grund af den tekniske udvikling, bør udgå af listen i bilaget til nævnte forordning;

2) de produkter, hvis koder er anført i bilag II til nærværende forordning, udgår.

Artikel 2

(3) De produkter, hvis beskrivelse må ændres, bør betragtes som nye produkter;

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

(4) Rådets forordning (EF) nr. 1255/96 ændres i overensstemmelse hermed.

Den anvendes fra den 1. juli 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

⁽¹⁾ EFT L 158 af 29.6.1996, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2499/2001 (EFT L 340 af 21.12.2001, s. 1).

BILAG I

KN-kode & Taric		Varebeskrivelse	Autonom told-sats (%)
0017	ex 0811 90 95 30	Ananas (<i>Ananas comosus</i>), i stykker, frosne	0
0018	ex 0811 90 95 20	Boysenbær, frosne, ikke tilsat sukker, ikke i detailsalgsoplægninger	0
0021	ex 1511 90 19 10 ex 1511 90 91 10 ex 1513 11 10 10 ex 1513 19 30 10 ex 1513 21 11 10 ex 1513 29 30 10	Palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie, bestemt til fremstilling af: — industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823 19 10, — blandinger af methylestere af fedtsyrer henhørende under pos. 3824 90 95, — methylestere af fedtsyrer henhørende under pos. 2915 eller 2916, — stearinsyre henhørende under pos. 3823 11 00 eller — varer henhørende under pos. 3401 ^(a)	0
0028	ex 2005 90 80 70	Bambusskud, tilberedt eller konserveret, i strimler, ikke i detailsalgsoplægninger	0
0060	ex 2850 00 20 20	Arsin	0
0117	ex 2914 29 00 20	Cyclohexadec-8-enon	0
0182	ex 2921 30 99 20	Cyclohex-1,3-ylenbis(methylamin), bestemt til fremstilling af produkter til opvaskemaskiner ^(a)	0
0193	ex 2921 49 80 20	N-1-Naphthylanilin	0
0219	ex 2922 39 00 40	1,4-Diamino-2,3-dichloranthraquinon	0
0234	ex 2924 29 95 65	2-(4-Hydroxyphenyl)acetamid	0
0321	ex 2932 29 80 70	3',6'-Bis(ethylamino)-2',7'-dimethylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]-xanthen]-3-on	0
0322	ex 2933 99 90 75	2,3-Dichlorpyrazin	0
0327	ex 2933 29 90 50	1,3-Dimethylimidazolidin-2-on	0
0341	ex 2933 59 95 60	2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidin	0
0342	ex 2933 59 95 70	N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylcarbonyl)-D-2-phenylglycin	0
0343	ex 2933 59 95 80	N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylcarbonyl)-D-2-(4-hydroxyphenyl)glycin	0
0354	ex 2933 99 90 80	1-Methyltetrazol-5-thiol	0
0371	ex 2934 20 80 20	S-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)thioacetat	0
0372	ex 2934 99 90 60	DL-Homocysteinthiolactonhydrochlorid	0
0398a	ex 3204 19 00 15	4-{4-[3-(4-Methoxyphenyl)-1,3,1,3-dimethyl-3,1,3-dihydrobenzo=[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl]phenyl}morpholin ^(a)	0
0398b	ex 3204 19 00 25	Cyclohexyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromen-5-carboxylat ^(a)	0
0398c	ex 3204 19 00 35	1,3-Butyl-1,3-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-3,1,3-dihydrobenzo=[h]indeno[2,1-f]chromen ^(a)	0
0398d	ex 3204 19 00 45	6,7-Dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-1,3,1,3-dimethyl-3,1,3-dihydrobenzo=[h]indeno[2,1-f]chromen ^(a)	0
0406	ex 3206 19 00 10	Præparat på basis af titandioxid, med indhold af titandioxid på 66 vægtprocent og derover, men ikke over 71 vægtprocent og isopropoxytitantrioisostearat på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent	0

KN-kode & Taric		Varebeskrivelse	Autonom told-sats (%)
0416	ex 3208 90 99 20	Opløsning på basis af kemisk modificerede naturlige polymerer, indeholdende to eller flere af følgende farvestoffer: — 4-[4-(13,13-dimethyl-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo=[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)phenyl]morpholin, — 4-[4-[3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo=[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl]phenyl]morpholin, — cyclohexyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromen-5-carboxylat, — ethoxycarbonylmethyl-6-acetoxy-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromen-5-carboxylat, — 2-pentyl-7,7-diphenyl-7,8-benzochromeno[6,5-d]-1,3-dioxin-4(7H)-on, — 13-butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo=[h]indeno[2,1-f]chromen, — 3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo=[h]indeno[2,1-f]chromen, — 6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo=[h]indeno[2,1-f]chromen	0
0443	ex 3808 20 80 30	Præparat bestående af en suspension af pyrithionzink (INN) i vand, med indhold af pyrithionzink (INN) på 24 vægtprocent og derover, men ikke over 26 vægtprocent	0
0498	ex 3824 90 99 81	Zirkon stabiliseret med calciumoxid i form af klumper, af hvilke 94 vægtprocent og derover ikke kan passere en si på 16 mm, med indhold af: — zirkoniumdioxid på 92 vægtprocent og derover - og — calciumoxid på 2 vægtprocent og derover, men ikke over 6 vægtprocent	0
0499	ex 3824 90 99 82 ex 3907 40 00 20	α -(2,4,6-Tribromphenyl)- ω -(2,4,6-tribromphenoxy)poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-phenylen)oxycarbonyl]	0
0600	ex 3905 29 00 91	Copolymer af vinylacetat, dibutylmaleat og acrylsyre, i form af opløsning i isopropylacetat og toluen	0
0609	ex 3906 90 90 70	Copolymer af ethylendimethacrylat og enten methylmethacrylat eller dodecylmethacrylat	0
0617	ex 3906 90 90 50	Polymerer af estere af acrylsyre, med mindst en af følgende monomerer i kæden: — chlormethylvinylether, — chlorethylvinylether, — chlormethylstyren, — vinylchloracetat, — methacrylsyre, med indhold af hver mérenhed på ikke over 5 vægtprocent	0
0631	ex 3907 60 80 10	Copolymer af terephthalsyre og isophthalsyre med ethylenglycol, butan-1,4-diol og hexan-1,6-diol	0
0632	ex 3907 60 80 20	Iltbindende copolymer (efter ASTM D 1434 og 3985), fremstillet af benzendicarboxylsyre, ethylenglycol og polybutadien erstattet med hydroxygrupper	0
0639	ex 3906 90 90 80	Polydimethylsiloxan-graft-(polyacrylat; polymethacrylat)	0
0643	ex 3911 90 99 60	Kulbrintepræpolymer, fremstillet ved reaktion mellem cyclopentadien og 1,3-pentadien	0
0660	ex 3917 32 31 91 ex 3917 32 99 10 ex 3926 90 99 45	Samling af krympeslanger bestående af polyethylen og poly(vinylacetat), ordnet parallelt med lige mellemrum, og fastgjort i den ene eller begge ender med et perforeret plastbånd, i ruller	0
0676	ex 3926 90 99 55	Flad vare af polyethylen, perforeret i begge retninger, af tykkelse 600 μm og derover, men ikke over 1 200 μm og af vægt 21 g/m^2 og derover, men ikke over 42 g/m^2	0
0731	ex 3921 14 00 10	Cellefolie af regenereret cellulose, af tykkelse 350 μm og derunder	0

KN-kode & Taric		Varebeskrivelse	Autonom told-sats (%)
0744	ex 4007 00 00 20	Ekstruderet naturgummitråde, uden nitrosamin, bestemt til brug i levnedsmiddelindustrien ^(a)	0
0745	ex 4007 00 00 30	Ekstruderet naturgummitråde, overtrukket med silikone og talkum	0
0753	ex 4803 00 90 10 ex 5603 13 90 80 ex 5603 93 90 30	Fiberdug af polyethylen, dækket på begge sider med fiberdug og papirmasse, med indhold af papirmasse på 45 vægtprocent og derover, men ikke over 56 vægtprocent, af vægt 70 g/m ² og derover, men ikke over 90 g/m ² , i ruller, bestemt til brug ved fremstilling af vådservietter ^(a)	0
0784	ex 5503 90 10 10 ex 5503 90 90 30	Acetaliserede flerkomponent tekstilfibre med trævleformstruktur, bestående af emulsionspolyme-riseret poly(vinylalkohol) og poly(vinylchlorid)	0
0826	ex 7019 12 00 15	Rovings, af finhed på 650 tex og derover, men ikke over 2 500 tex, overtrukket med et lag af polyurethan også blandet med andre materialer	0
0844	ex 7419 99 00 91 ex 7616 99 90 60	Skiver med deponerede materialer, af molybdensilicid: — med indhold af natrium på 1 mg/kg og derunder og — monteret på en kobber eller aluminium bærer	0
0002	ex 8408 90 31 10	Dieselmotorer med effekt ikke over 15 kW, med 2 eller 3 cylindre, bestemt til brug ved frem-stilling af temperaturkontrolsystemer monteret på motorkøretøjer ^(a)	0
0003	ex 8408 90 33 10	Dieselmotorer med effekt ikke over 30 kW, med 4 cylindre, bestemt til brug ved fremstilling af temperaturkontrolsystemer monteret på motorkøretøjer ^(a)	0
0004	ex 8414 30 99 10	Kompressorer med åben aksel, bestemt til brug ved fremstilling af temperaturkontrolsystemer monteret på motorkøretøjer ^(a)	0
0018	ex 8454 30 90 10	Maskiner til sprøjtstøbning af metallegeringer i thixotrop (halvfast) form, bestemt til fremstilling af metaldele henhørende under pos. 8473 30 90 eller 8529 90 40 ^(a)	0
0049	ex 8507 80 91 80	Cylindrisk nikkel-hydridakkumulator, med en diameter på højst 14,5 mm, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades ^(a)	0
0073	ex 8522 90 98 44	Samling til optiske skiver, bestående af mindst en optisk enhed og jævnstrømsmotorer, uden mulighed for dobbeltsidet optagelse	0
0113	ex 8537 10 99 93	Elektroniske styreenheder til en driftsspænding på 12 V, bestemt til brug ved fremstilling af temperaturkontrolsystemer monteret på motorkøretøjer ^(a)	0
0159	ex 8543 90 80 40	Katode af rustfrit stål i form af en plade med en ophængningsstang, også med sidebeslag af plast	0
0192	ex 9027 10 90 10	Sensorelement til gas eller røganalyse i motorkøretøjer, navnlig bestående af et zirkonium-keramik-element i en metalbeholder	0
0193	ex 9031 80 34 30 ex 9031 80 39 50	Apparat til måling af drejevinklen og rotationsretningen i motorkøretøjer, bestående af mindst en hastighedssensor i form af en monokrystalkvarts, eventuelt i kombination med en eller flere målesensorer, det hele indeholdt i en beholder	0
0211	ex 9613 90 00 20	Piézo-elektrisk tændmaskine, også med supplerende elementer	0
0300	ex 8543 89 95 60	Oscillator med termisk compensation, der omfatter et trykt kredsløb, hvorpå er monteret mindst et piézo-elektrisk krystal og en regulerbar kondensator, anbragt i en indkapsling	0
0301	ex 8543 89 95 61	Spændingsstyrede oscillatorer (VCO) med undtagelse af oscillatorer med termisk compensation, der består af aktive og passive komponenter, som er monteret på et trykt kredsløb anbragt i en indkapsling	0

^(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til de fællesskabsbestemmelser, der er udstedt på dette område.

BILAG II

KN-kode	Taric
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 11	10
ex 1513 29 30	10
ex 2005 90 80	70
ex 2922 19 80	20
ex 3815 90 90	55
ex 3901 90 90	97
ex 3906 90 90	50
ex 3911 90 19	20
ex 5503 90 10	10
ex 5503 90 90	30
ex 7019 12 00	15
ex 7019 12 00	20
ex 7019 12 00	25
ex 7419 99 00	91
ex 7616 99 90	60
ex 8507 80 91	20
ex 8507 80 91	30
ex 8507 80 91	40
ex 8507 80 91	50
ex 8507 80 91	60
ex 8507 80 91	70
ex 8522 90 98	32
ex 8522 90 98	40
ex 8522 90 98	41
ex 8522 90 98	42
ex 8543 89 95	57
ex 8543 90 80	40
ex 9031 80 34	20
ex 9613 90 00	20