

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

(2002/C 203 E/18)

COM(2002) 198 def.

(Presentata dalla Commissione il 22 aprile 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 ⁽¹⁾ del Consiglio.
- (2) I prodotti per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione in funzione degli sviluppi tecnici, devono essere eliminati dall'elenco di cui all'allegato del suddetto regolamento.
- (3) Si devono considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1255/96 deve essere modificato in tal senso.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue:

- 1) i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento sono inseriti;
- 2) i prodotti i cui codici sono elencati nell'allegato II del presente regolamento sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2499/2001 (GU L 340 del 21.12.2001, pag. 1).

ALLEGATO I

Codice NC & TARIC		Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
0017	ex 0811 90 95 30	Ananas (<i>Ananas comosus</i>), in pezzi, congelato	0
0018	ex 0811 90 95 20	«Boysenberries», congelati, senza aggiunta di zucchero, non condizionati per la vendita al minuto	0
0021	ex 1511 90 19 10 ex 1511 90 91 10 ex 1513 11 10 10 ex 1513 19 30 10 ex 1513 21 11 10 ex 1513 29 30 10	Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di: — acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10, — miscele di esteri metilici di acidi grassi della sottovoce 3824 90 95, — esteri metilici di acidi grassi delle voci 2915 o 2916, — acido stearico della sottovoce 3823 11 00 o — prodotti della voce 3401 ^(a)	0
0028	ex 2005 90 80 70	Germogli di bambù, preparati o conservati, tagliati a lamelle, non condizionati per la vendita al minuto	0
0060	ex 2850 00 20 20	Arsina	0
0117	ex 2914 29 00 20	Cicloesadec-8-enone	0
0182	ex 2921 30 99 20	Cicloes-1,3-ilenbis(metilammina), destinata alla fabbricazione di prodotti per lavastoviglie ^(a)	0
0193	ex 2921 49 80 20	N-1-Naftilanilina	0
0219	ex 2922 39 00 40	1,4-Diammino-2,3-dicloroantrachinone	0
0234	ex 2924 29 95 65	2-(4-Idrossifenil)acetammide	0
0321	ex 2932 29 80 70	3',6'-Bis(etilammino)-2',7'-dimetilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]-xanten]-3-one	0
0322	ex 2933 99 90 75	2,3-Dicloropirazina	0
0327	ex 2933 29 90 50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-one	0
0341	ex 2933 59 95 60	2,6-Dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidina	0
0342	ex 2933 59 95 70	N-(4-Etil-2,3-diossopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-fenilglicina	0
0343	ex 2933 59 95 80	N-(4-Etil-2,3-diossopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-(4-idrossifenil)glicina	0
0354	ex 2933 99 90 80	1-Metiltetrazol-5-tiolo	0
0371	ex 2934 20 80 20	(Z)-2-(2-Amminotiazol-4-il)-2-(metossimmino)tioacetato di S-(1,3-benzotiazol-2-ile)	0
0372	ex 2934 99 90 60	Cloridrato di DL-omocisteinatiolattone	0
0398a	ex 3204 19 00 15	4-{4-[3-(4-Metossifenil)-1,3,1,3-dimetil-3,1,3-diidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenil}morfolina ^(a)	0
0398b	ex 3204 19 00 25	8-Metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di cicloesile ^(a)	0
0398c	ex 3204 19 00 35	1,3-Butil-1,3-etossi-6,1,1-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-3,1,3-diidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]cromene ^(a)	0
0398d	ex 3204 19 00 45	6,7-Dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-1,3,1,3-dimetil-3,1,3-diidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]cromene ^(a)	0
0406	ex 3206 19 00 10	Preparazione a base di diossido di titanio, contenente, in peso, 66 % o più e non più di 71 % di diossido di titanio e 1 % o più e non più di 2 % di triisostearato di isopropossitanio	0

Codice NC & TARIC		Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
0416	ex 3208 90 99 20	Soluzione a base di polimeri naturali modificati chimicamente, contenente due o più dei seguenti coloranti: — 4-[4-(1,3,13-dimetil-3-fenil-3,13-diidrobzeno=[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenil]morfolina, — 4-[4-[3-(4-metossifenil)-1,3,13-dimetil-3,13-diidrobzeno=[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenilmor]folina, — 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di cicloesile, — 6-acetossi-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di etossicarbonilmetile, — 2-pentil-7,7-difenil-7,8-benzocromeno[6,5-d]-1,3-diossin-4(7H)-one, — 1,3-butil-1,3-etossi-6,11-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-3,13-diidrobzeno=[h]indeno[2,1-f]cromene, — 3-(4-metossifenil)-1,3,13-dimetil-3-fenil-3,13-diidrobzeno=[h]indeno[2,1-f]cromene, — 6,7-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-1,3,13-dimetil-3,13-diidrobzeno=[h]indeno[2,1-f]cromene	0
0443	ex 3808 20 80 30	Preparazione costituita da una sospensione di piritione zincica (DCI) in acqua, contenente, in peso, 24 % o più e non più di 26 % di piritione zincica (DCI)	0
0498	ex 3824 90 99 81	Zircone stabilizzato con ossido di calcio, in blocchi, di cui una proporzione uguale o superiore a 94 %, in peso, è trattenuta da un setaccio che presenta un'apertura di maglia di 16 mm, contenente, in peso: — 92 % o più di diossido di zirconio e — 2 % o più e non più di 6 % di ossido di calcio	0
0499	ex 3824 90 99 82 ex 3907 40 00 20	α -(2,4,6-Tribromofenil)- ω -(2,4,6-tribromofenossi)poli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)isopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)ossicarbonile]	0
0600	ex 3905 29 00 91	Copolimero di acetato di vinile, di maleato di dibutile e di acido acrilico, sotto forma di soluzione in acetato di isopropile e toluene	0
0609	ex 3906 90 90 70	Copolimero di dimetacrilato di etilene e sia di metacrilato di metile sia di metacrilato di dodecile	0
0617	ex 3906 90 90 50	Polimeri di esteri dell'acido acrilico, che presentano uno o più dei seguenti monomeri nella catena: — ossido di clorometile e vinile, — ossido di cloroetile e vinile, — clorometilstirene, — cloroacetato di vinile, — acido metacrilico, contenenti, in peso, non più di 5 % di ciascuna delle unità monomeriche	0
0631	ex 3907 60 80 10	Copolimero di acido tereftalico e di acido isoftalico con etilenglicole, butan-1,4-diolo e esan-1,6-diolo	0
0632	ex 3907 60 80 20	Copolimero fissatore di ossigeno (secondo le metodi ASTM D 1434 e 3985), ottenuto a partire da acidi benzendicarbossilici, etilenglicole e polibutadiene sostituito da gruppi idrossi	0
0639	ex 3906 90 90 80	Polidimetilsilossano-graft-(poliacrilati; polimetacrilati)	0
0643	ex 3911 90 99 60	Prepolimero idrocarbonato, ottenuto dalla reazione di ciclopentadiene e di 1,3-pentadiene	0
0660	ex 3917 32 31 91 ex 3917 32 99 10 ex 3926 90 99 45	Assemblaggio di tubi termoretrattili, di polietilene e poli(acetato di vinile), disposti in maniera parallela ed equidistante e fissati ad una o ad entrambe le estremità con strisce perforate di materia plastica, in rotoli	0
0676	ex 3926 90 99 55	Prodotto piatto di polietilene perforato in direzioni opposte, di spessore di 600 μm o più ed uguale o inferiore a 1 200 μm e di peso di 21 g/m^2 o più ed uguale o inferiore a 42 g/m^2	0
0731	ex 3921 14 00 10	Foglio alveolare di cellulosa rigenerata, di spessore uguale o inferiore a 350 μm	0

Codice NC & TARIC		Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
0744	ex 4007 00 00 20	Filo di gomma naturale estruso, esente da nitrosammina, destinato ad essere utilizzato nell'industria alimentare ^(a)	0
0745	ex 4007 00 00 30	Filo di gomma naturale estruso, rivestito di silicone e di talco	0
0753	ex 4803 00 90 10 ex 5603 13 90 80 ex 5603 93 90 30	Stoffa non tessuto di polietilene, coperto da entrambi i lati da stoffa non tessuto di polipropilene e pasta di legno, contenente, in peso, 45 % o più e non più di 56 % di pasta di legno, di peso di 70 g/m ² o più ed uguale o inferiore a 90 g/m ² , in rotoli, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di salviette umidificate ^(a)	0
0784	ex 5503 90 10 10 ex 5503 90 90 30	Fibre tessili multicomponenti, acetalizzate, aventi matrice a struttura fibrillare, costituiti di poli(alcole vinilico) e di poli(cloruro di vinile) polimerizzati in emulsione	0
0826	ex 7019 12 00 15	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 650 tex o più e non più di 2 500 tex, ricoperti da uno strato di poliuretano, anche in miscuglio con altri materiali	0
0844	ex 7419 99 00 91 ex 7616 99 90 60	Disco di materiale di deposizione, costituito di silicio di molibdeno: — contenente 1 mg/kg o meno di sodio e — montato su un supporto di rame o di alluminio	0
0002	ex 8408 90 31 10	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 15 kW, a due o tre cilindri, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli ^(a)	0
0003	ex 8408 90 33 10	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 30 kW, a 4 cilindri, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli ^(a)	0
0004	ex 8414 30 99 10	Compressori alternativi ad albero aperto, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli ^(a)	0
0018	ex 8454 30 90 10	Macchine per colare sotto pressione leghe metalliche in forma tissotropica (semisolida), destinate alla fabbricazione di parti metalliche delle sottovoci 8473 30 90 o 8529 90 40 ^(a)	0
0049	ex 8507 80 91 80	Accumulatore all'idruro di nichel, di forma cilindrica, di diametro non superiore a 14,5 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili ^(a)	0
0073	ex 8522 90 98 44	Assemblaggio per dischi ottici, comprendente almeno un'unità ottica e motori a corrente continua, non capace di registrare a doppio strato	0
0113	ex 8537 10 99 93	Apparecchi di comando elettronico per una tensione pari a 12 V, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli ^(a)	0
0159	ex 8543 90 80 40	Catodo di acciaio inossidabile sotto forma di una lastra con barra di sospensione, anche con bande laterali di materia plastica	0
0192	ex 9027 10 90 10	Elemento di sensore per analisi di gas o di fumi, negli autoveicoli, consistenti essenzialmente in un elemento in ceramica-zirconio, alloggiato in una scatola metallica	0
0193	ex 9031 80 34 30 ex 9031 80 39 50	Macchine di misura dell'angolo e del senso di rotazione di autoveicoli, costituito da almeno un sensore di velocità d'imbardata che si presenta in forma di quarzo monocristallino, anche combinato con uno o più sensori, il tutto alloggiato in una scatola	0
0211	ex 9613 90 00 20	Meccanismo di accensione piezoelettrica, anche con elementi complementari	0
0300	ex 8543 89 95 60	Oscillatore a compensazione termica, comprendente un circuito stampato sul quale sono montati almeno un cristallo piezoelettrico e un condensatore regolabile, inserito in un contenitore	0
0301	ex 8543 89 95 61	Oscillatore controllato in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0

^(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO II

Codice NC	TARIC
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 11	10
ex 1513 29 30	10
ex 2005 90 80	70
ex 2922 19 80	20
ex 3815 90 90	55
ex 3901 90 90	97
ex 3906 90 90	50
ex 3911 90 19	20
ex 5503 90 10	10
ex 5503 90 90	30
ex 7019 12 00	15
ex 7019 12 00	20
ex 7019 12 00	25
ex 7419 99 00	91
ex 7616 99 90	60
ex 8507 80 91	20
ex 8507 80 91	30
ex 8507 80 91	40
ex 8507 80 91	50
ex 8507 80 91	60
ex 8507 80 91	70
ex 8522 90 98	32
ex 8522 90 98	40
ex 8522 90 98	41
ex 8522 90 98	42
ex 8543 89 95	57
ex 8543 90 80	40
ex 9031 80 34	20
ex 9613 90 00	20