



2024/721

8.3.2024

CINNEADH (AE) 2024/721 ÓN gCOIMISIÚN

an 27 Feabhra 2024

lena mbunaítear, de bhun Threoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, luachanna aicmithe chóras faireacháin na mBallstát de thoradh an chleachtaidh idirchalabraithe agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2018/229 ón gCoimisiún

(tugadh fógra leis an doiciméad faoi C(2024) 1113)

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Threoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht an Chomhphobail i réimse an bheartais uisce ⁽¹⁾, agus go háirithe Roinn 1.4.1(ix) d'Iarscríbhinn V a ghabhann léi,

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) Le Treoir 2000/60/CE, éilítear ar na Ballstáit na dobharlaigh dhromchla uile a chosaint, a fheabhsú agus a athchóiriú agus é d'aidhm aige sin dea-stádas éiceolaíoch agus ceimiceach a bhaint amach. Ina theannta sin, éilítear ar na Ballstáit na dobharlaigh dhromchla uile atá saorga agus an-mhodhnaithe a chosaint agus a fheabhsú, agus é d'aidhm aige sin dea-acmhainneacht éiceolaíoch agus dea-stádas ceimiceach a bhaint amach.
- (2) Chun ceann de phríomhchuspóirí comhshaoil Threoir 2000/60/CE a shainiú, is é sin dea-stádas éiceolaíoch, déantar foráil sa Treoir maidir le próiseas chun inchomparáideacht a áirithiú idir torthaí faireacháin bhitheolaíoch na mBallstát agus aicmithe a gcórais faireacháin. Is trí líonra idirchalabraithe atá comhdhéanta de láithreáin faireacháin i ngach Ballstát agus i ngach éiciréigiún den Aontas atá comparáid le déanamh idir torthaí faireacháin bhitheolaíoch na mBallstát agus aicmithe a gcórais faireacháin. Le Treoir 2000/60/CE, éilítear ar na Ballstáit an fhaisnéis is gá maidir leis na láithreáin a áirítear sa líonra idirchalabraithe a bhailiú, de réir mar is iomchuí, ionas gur féidir measúnú a dhéanamh ar chomhsheasmhacht aicmithe an chórais faireacháin náisiúnta leis na sainmhínithe normatacha i Roinn 1.2 d'Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir 2000/60/CE. Chun an cleachtadh idirchalabraithe a dhéanamh, eagraítear na Ballstáit ina nGrúpaí Idirchalabraithe Geografacha, atá comhdhéanta de na Ballstáit agus an Iorua a roinneann cineálacha dobharlach dromchla, mar a leagtar amach in Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gCinneadh seo.
- (3) I gcomhréir le Treoir 2000/60/CE, tá an cleachtadh idirchalabraithe le déanamh ar leibhéal na n-eilimintí cáilíochta bitheolaíochta, agus comparáid á déanamh idir torthaí aicmithe an chórais faireacháin náisiúnta maidir le gach eilimint cáilíochta bitheolaíochta agus maidir le gach cineál dobharlaigh dromchla coiteann i measc na mBallstát. Ní mór a áirithiú leis an gcleachtadh freisin go bhfuil na torthaí comhsheasmhach leis na sainmhínithe normatacha a leagtar amach i Roinn 1.2 d'Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Treoir sin.
- (4) Tá ceithre chéim den chleachtadh idirchalabraithe éascaithe ag an gCoimisiún. Faoi gComhstraitéis Cur Chun Feidhme don Treoir Réime maidir le hUisce, ullmhaíodh ceithre threoidhoiciméad (Uimh. 6 ⁽²⁾, 14 (dhá leagan ⁽³⁾) agus 30 ⁽⁴⁾) chun an próiseas idirchalabraithe a éascú. Tugtar forbhreathnú sna treoidhoiciméid sin ar phríomhphrionsabail an phróisis agus ar na roghanna atá ann chun an cleachtadh a dhéanamh, lena n-áirítear amscálaí agus ceanglais tuairiscithe. Cuirtear nós imeachta ar fáil iontu freisin lena áirithiú go bhfuil na modhanna aicmithe náisiúnta nua nó athbheithnithe i gcomhréir leis an sainmhíniú comhchuibhithe ar dhea-stádas éiceolaíoch.

⁽¹⁾ IO L 327, 22.12.2000, lch. 1.

⁽²⁾ Comhstraitéis cur chun feidhme don Treoir Réime maidir le hUisce (2000/60/CE), Treoidhoiciméad Uimh. 6, dar teideal *Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise* [I dTreo Treoraíocht maidir leis an Líonra Idirchalabraithe agus Próiseas an Chleachtaidh Idirchalabraithe a Bhunú], na Comhphobail Eorpacha, 2003. ISBN 92-894-5126-2

⁽³⁾ Comhstraitéis cur chun feidhme don Treoir Réime maidir le hUisce (2000/60/CE), Treoidhoiciméad Uimh. 14. Treoidhoiciméad maidir leis an bPróiseas Idirchalabraithe 2004-2006, ISBN 92-894-9471-9; Comhstraitéis cur chun feidhme don Treoir Réime maidir le hUisce (2000/60/CE), Treoidhoiciméad Uimh. 14. Treoidhoiciméad maidir leis an bPróiseas Idirchalabraithe 2008-2011, ISBN: 978-92-79-18997-5

⁽⁴⁾ Nós imeachta chun modhanna aicmithe nua nó nuashonraithe a chur leis na torthaí ó chleachtadh idirchalabraithe atá curtha i gcrích, Treoidhoiciméad Uimh. 30. Tuarascáil Theicniúil 2015-085, ISBN: 978-92-79-38434-9

- (5) Áiríodh torthaí idirchalabraithe áirithe le haghaidh roinnt eilimintí cáilíochta bitheolaíochta i gCinneadh 2008/915/CE ón gCoimisiún ⁽⁵⁾. Sa Chinneadh sin, leagadh amach luachanna na dteorainneacha idir aicmí a bhí ar na Ballstáit a úsáid in aicmithe a gcórais faireacháin náisiúnta.
- (6) Bhí an chéad céim den chleachtadh idirchalabraithe neamhiomlán. Dá réir sin, thionscain an Coimisiún an dara céim don phróiseas sin. Cuireadh torthaí an chleachtaidh sin san áireamh i gCinneadh 2013/480/AE ón gCoimisiún ⁽⁶⁾ chun na bearnaí a dhúnadh agus chun feabhas a chur ar inchomparáideacht na dtorthaí idirchalabraithe in am don dara plean bainistíochta abhantraí a bhí le foilsiú in 2015. Léiríodh sna torthaí nár baineadh idirchalabrá amach ach go páirteach i gcásanna áirithe. Bhí Grúpaí Idirchalabraithe Geografacha agus eilimintí cáilíochta bitheolaíochta ann freisin nach raibh aon toradh idirchalabraithe ann ina leith le cur san áireamh sa Chinneadh sin.
- (7) Bhí gá leis an tríú céim den chleachtadh idirchalabraithe, dá bhrí sin, chun na bearnaí sin a dhúnadh agus chun feabhas a chur ar inchomparáideacht na dtorthaí idirchalabraithe in am don tríú plean bainistíochta abhantraí a bhí le foilsiú in 2021. Cuireadh torthaí an chleachtaidh sin san áireamh i gCinneadh (AE) 2018/229 ón gCoimisiún ⁽⁷⁾. Arís, léiríodh sna torthaí nár baineadh idirchalabrá amach ach go páirteach i gcásanna áirithe.
- (8) Bhí gá leis na bearnaí sin a bhí fós ann a dhúnadh, agus le hathbheithniú a dhéanamh ar roinnt de na torthaí a glacadh roimhe sin ar mhaithe le hoiriúnú do dhul chun cinn eolaíoch agus teicniúil ar chórais faireacháin agus aicmiúcháin na mBallstát. Dá bhrí sin, thionscain an Coimisiún an ceathrú céim den chleachtadh idirchalabraithe. Tá na torthaí ón gcleachtadh sin san áireamh in Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an gCinneadh seo.
- (9) Chun na torthaí i gCuid 1 d'Iarscríbhinn 1 a fhorbairt, tá na céimeanna uile den phróiseas idirchalabraithe a leagtar amach sna treordhoiciméid curtha i gcrích go hiomlán. San áireamh i gCuid 2 d'Iarscríbhinn 1 tá na modhanna aicmithe náisiúnta agus na luachanna teorann faoi seach a ghabhann leo, nárbh fhéidir, go teicniúil, an measúnú inchomparáideachta a chur i gcrích ina leith mar gheall ar easpa cineálacha coiteanna, brúnna éagsúla a dtugtar aghaidh orthu nó coincheapa measúnúcháin éagsúla. San áireamh i gCuid 3 d'Iarscríbhinn 1 tá cineálacha doibhlach dromchla (a fhaightear sna Ballstáit agus san Iorua) nach bhfuil eilimintí cáilíochta bitheolaíochta nó fo-bhitheolaíochta infheidhme ina leith ar bhonn na réasúnuithe a soláthraíodh agus ar glacadh leo. Ós rud é go bhfuil na torthaí a leagtar amach i gCuid 1 agus i gCuid 2 d'Iarscríbhinn 1 i gcomhréir leis na sainmhínithe normatacha a leagtar amach i Roinn 1.2 d'Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir 2000/60/CE, ba cheart na luachanna teorann faoi seach a úsáid i gcórais faireacháin agus aicmiúcháin na mBallstát.
- (10) I gcás ina n-ainmnítear doibhlach a chomhfheagraíonn do na cineálacha idirchalabraithe mar dhobharlaigh atá saorga nó an-mhodhnaithe i gcomhréir le hAirteagal 4(3) de Threoir 2000/60/CE, ba cheart cead a bheith ag na Ballstáit na torthaí a chuirtear i láthair in Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an gCinneadh seo a úsáid chun a ndea-acmhainneacht éiceolaíoch a bhaint amach. Agus é sin á dhéanamh acu, ba cheart dóibh a modhnuithe fisiceacha agus a n-úsáid ghaolmhar uisce a chur san áireamh i gcomhréir leis na sainmhínithe normatacha i bpointe 1.2.5 d'Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir 2000/60/CE.
- (11) Ba cheart do na Ballstáit torthaí an chleachtaidh idirchalabraithe a chur i bhfeidhm ar a gcórais aicmithe náisiúnta agus na teorainneacha idir ardstádas agus dea-stádas, agus idir dea-stádas agus stádas measartha á leagan amach acu dá gcineálacha náisiúnta uile.
- (12) An fhaisnéis a chuirtear ar fáil trí bhunú na gclár faireacháin dá ndéantar foráil in Airteagal 8 de Threoir 2000/60/CE agus an t-athbheithniú agus an nuashonrú ar shaintréithe na gceantar abhantraí dá ndéantar foráil in Airteagal 5 den Treoir sin, cuirfidh siad fianaise nua ar fáil. I gcásanna áirithe, d'fhéadfadh faisnéis den sórt sin a fhágáil gur gá do na Ballstáit a gcórais faireacháin agus aicmiúcháin a oiriúnú chun freastal ar dhul chun cinn eolaíoch agus teicniúil. Féadfaidh na Ballstáit modhanna aicmiúcháin náisiúnta nua a fhorbairt lena gcumhdófar eilimintí cáilíochta bitheolaíochta nó eilimintí cáilíochta fo-bhitheolaíochta agus na luachanna teorann faoi seach a mbeadh orthu a bheith i gcomhréir leis na sainmhínithe normatacha a leagtar amach i gCuid 1.2. d'Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir 2000/60/CE.

⁽⁵⁾ Cinneadh 2008/915/CE ón gCoimisiún an 30 Deireadh Fómhair 2008 lena mbunaítear, de bhun Threoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, luachanna aicmithe chóras faireacháin na mBallstát de thoradh an chleachtaidh idirchalabraithe (IO L 332, 10.12.2008, lch. 20).

⁽⁶⁾ Cinneadh 2013/480/AE an 20 Meán Fómhair 2013 ón gCoimisiún lena mbunaítear, de bhun Threoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, luachanna aicmithe chóras faireacháin na mBallstát de thoradh an chleachtaidh idirchalabraithe agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2008/915/CE (IO L 266, 8.10.2013, lch. 1).

⁽⁷⁾ Cinneadh (AE) 2018/229 ón gCoimisiún lena mbunaítear, de bhun Threoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, luachanna aicmithe chóras faireacháin na mBallstát de thoradh an chleachtaidh idirchalabraithe agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2013/480/AE ón gCoimisiún (IO L 47, 20.2.2018, lch. 1).

- (13) Ba cheart Cinneadh (AE) 2018/229 a aisghairm agus a ionadú dá réir sin.
- (14) Tá na bearta dá bhforáiltear sa Chinneadh seo i gcomhréir le tuairim an Choiste dá dtagraítear in Airteagal 21(1) de Threoir 2000/60/CE,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

1. Chun críoch roinn 1.4.1(iii) d'Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir 2000/60/CE, úsáidfídh na Ballstáit luachanna na dteorainneacha idir aicmí a leagtar amach i gCuid 1 d'Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an gCinneadh seo ina gcórais faireacháin agus aicmiúcháin.
2. I gcás nár tugadh measúnú inchomparáideachta le haghaidh eilimint cáilíochta bitheolaíochta chun críche laistigh de Ghrúpa Idirchalabraithe Geografach mar a leagtar amach in Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gCinneadh seo, bainfidh na Ballstáit úsáid, chun críoch roinn 1.4.1(iii) d'Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir 2000/60/CE, ina gcórais faireacháin agus aicmiúcháin, as modhanna agus luachanna na dteorainneacha idir aicmí a leagtar amach i gCuid 2 d'Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an gCinneadh seo.
3. Féadfaidh na Ballstáit úsáid a bhaint as na modhanna agus luachanna na dteorainneacha idir aicmí a leagtar amach in Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an gCinneadh seo chun dea-acmhainneacht éiceolaíoch na ndobharlach a ainmnítear mar dhobharlaigh atá saorga nó an-mhodhnaithe i gcomhréir le hAirteagal 4(3) de Threoir 2000/60/CE a bhunú.

Airteagal 2

Aisghairtear Cinneadh (AE) 2018/229.

Airteagal 3

Is chuig na Ballstáit a dhírítear an Cinneadh seo.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 27 Feabhra 2024.

Thar ceann an Choimisiúin
Virginijus SINKEVIČIUS
Comhalta den Choimisiún

IARSCRÍBHINN 1

San áireamh i gCuid 1 den iarscríbhinn seo tá torthaí an chleachtaidh idirchalabraithe a bhfuil céimeanna uile an phróisis idirchalabraithe curtha i gcrích go hiomlán ina leith, lena n-áirítear a luachanna teorann faoi seach.

San áireamh i gCuid 2 tá na modhanna náisiúnta agus na luachanna teorann faoi seach a ghabhann leo atá i gcomhréir leis an sainmhíniú normatach a leagtar amach i Roinn 1.2 d'Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir 2000/60/CE ach i gcás nárbh fhéidir, go teicniúil, an measúnú inchomparáideachta a chur i gcrích ina leith laistigh de Ghrúpa Idirchalabraithe Geografach mar gheall ar easpa cineálacha coiteanna, brúnna éagsúla a dtugtar aghaidh orthu nó coincheapa measúnúcháin éagsúla.

San áireamh i gCuid 3 tá cineálacha dobharlach dromchla (ar fud na mBallstát agus san Iorua) nach bhfuil eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta nó Fo-bhitheolaíochta infheidhme ina leith ar bhonn na réasúnithe a soláthraíodh agus ar glacadh leo.

Cuid 1

Catagóir uisce	Aibhneacha
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Aibhneacha Alpacha

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Saintréithriú aibhneacha	Dobharcheantar (km²)	Airde (ar an meán, os cionn leibhéal na farraige) agus geomoirfeolaíocht	Alcaileacht	Córas sreafa
R-A1	Réamh-Alpach, beag go meánmhéide, airde mhór, cailcreach	10 - 1 000	800 - 2 500 m (dobharcheantar), bolláin/duirleoga	Alcaileacht ard (ach gan a bheith an-ard)	
R-A2	Beag go meánmhéide, airde mhór, siliciúil	10 - 1 000	500 - 1 000 m (uasairde an dobharcheantair 3 000 m, meánairde 1 500 m), bolláin	Neamh-chailcreach (eibhear, meiteamorfach) alcaileacht mheánach go híseal	Córas sreafa sneachtúil-oighreach

Tíortha a roinneann cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá:

Cineál R-A1:An Ostair, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an tSlóivéin

Cineál R-A2:An Ostair, an Fhrainc, an Iodáil, an Spáinn

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH NA nAIBHNEACHA ALPACHA

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána inveirteabrach beantach
------------------------------------	------------------------------

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
Cineál R-A1			
An Ostair	Measúnú ar na heilimintí cáilíochta bitheolaíochta - inveirteabraigh pháirt-bheantacha [Erhebung der biologischen Qualitätselemente - Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]	0,80	0,60
An Fhrainc	Innéacs ilmhéadrach bunaithe ar fhána maicrinveirteabrach le haghaidh measúnú éiceolaíoch ar aibhneacha sa Fhrainc ar féidir spágáil iontu (I ₂ M ₂)	0,605	0,354
An Ghearmáin	PERLODES - Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos	0,80	0,60
An Iodáil	MacrOper, bunaithe ar Innéacs Comh-Mhéadrachta Idirchalabraithe STAR (STAR_ICMi)	0,97	0,73
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,80	0,60
Cineál R-A2			
An Ostair	Measúnú ar na heilimintí cáilíochta bitheolaíochta - inveirteabraigh pháirt-bheantacha [Erhebung der biologischen Qualitätselemente - Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]	0,80	0,60
An Fhrainc	Innéacs ilmhéadrach bunaithe ar fhána maicrinveirteabrach le haghaidh measúnú éiceolaíoch ar aibhneacha sa Fhrainc ar féidir spágáil iontu (I ₂ M ₂)	0,665	0,460
An Iodáil	MacrOper, bunaithe ar Innéacs Comh-Mhéadrachta Idirchalabraithe STAR (STAR_ICMi)	0,95	0,71
An Spáinn	An Mheitheal Faireacháin Bitheolaíochta Ibéarach (IBMWP)	0,83	0,53

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH NA nAIBHNEACHA ALPACHA	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macraifítí agus Fítibeantós
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Fítibeantós

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Cineál agus tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
Cineál R-A1			
An Ostair	Measúnú ar na heilimintí cáilíochta bitheolaíochta - Fítibeantós páirteach [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 - Fließgewässer/Phytobenthos]	0,89	0,71

Cineál agus tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Fhrainc	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Nollaig 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,94	0,78
An Ghearmáin	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen	0,735	0,54
An Iodáil	Innéacs Comh-Mhéadrachta Idirchalabraithe (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	0,87	0,70
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	0,80	0,60
Cineál R-A2			
An Ostair	Measúnú ar na heilimintí cáilíochta bitheolaíochta - Fítibeantós páirteach [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 - Fließgewässer/Phytobenthos]	0,89	0,71
An Fhrainc	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Nollaig 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,94	0,78
An Spáinn	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,94	0,74
An Iodáil	Innéacs Comh-Mhéadrachta Idirchalabraithe (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	0,85	0,64

Catagóir uisce	Aibhneacha
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Aibhneacha Mhuir Bhailt Láir

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Saintréithriú aibhneacha	Dobharcheantar (km ²)	Airde agus geomoirfeolaíocht	Alcaileacht (milleachóibhéis/l)
R-C1	Ísealchríoch bheag ina bhfuil gaineamh siliciúil	10 - 100	Ísealchríoch, foshraith ghainmheach den chuid is mó (cáithníní ar mhéid beag), 3 - 8 m ar leithead (méid lán go bruach)	> 0,4
R-C2	Ísealchríoch bheag shiliciúil - carraig	10 - 100	Ísealchríoch, ábhar carraige 3 - 8 m ar leithead (méid lán go bruach)	< 0,4
R-C3	Beag, lár-airde, siliciúil	10 - 100	Lár-airde, carraig (eibhear) - foshraith ghairbhéil, 2 - 10 m ar leithead (méid lán go bruach)	< 0,4
R-C4	Ísealchríoch mheánach mheasctha	100 - 1 000	Ísealchríoch, foshraith ghainmheach go foshraith ghairbhéil, 8 - 25 m ar leithead (méid lán go bruach)	> 0,4

Cineál	Saintréithriú aibhneacha	Dobharcheantar (km ²)	Airde agus geomoirfeolaíocht	Alcailocht (millea-choibhéis/l)
R-C5	Ísealchríoch mhór mheasctha	1 000 - 10 000	Ísealchríoch, crios barbail, éagsúlacht i luas, uasairde sa dobharcheantar: 800 m os cionn leibhéil na farraige, > 25 m ar leithead (méid lán go bruach)	> 0,4
R-C6	Beag, ísealchríoch, cailcreach	10 - 300	Ísealchríoch, foshraith ghairbhéil (aolchloch), leithead 3 - 10 m (méid lán go bruach)	> 2

Tíortha a roinneann cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá:

Cineál R-C1:	An Bheilg (Flóndras), an Bheilg (an Vallúin), an Danmhairg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an Liotuáin, an Ísiltír, an Pholainn, an tSualainn
Cineál R-C2:	An Fhrainc, Éire, an Spáinn, an tSualainn
Cineál R-C3:	An Ostair, an Bheilg (an Vallúin), An tSeicia, an Fhrainc, an Ghearmáin, Lucsamburg, an Pholainn, an Spáinn, an tSualainn
Cineál R-C4:	An Bheilg (Flóndras), an Bheilg (an Vallúin), An tSeicia, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhrainc, an Ghearmáin, Éire, an Iodáil, an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, an Ísiltír, an Pholainn, an Spáinn, an tSualainn
Cineál R-C5:	An Bheilg (an Vallúin), An tSeicia, an Eastóin, an Fhrainc, an Ghearmáin, Éire, an Iodáil, an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, an Ísiltír, an Pholainn, an Spáinn, an tSualainn
Cineál R-C6:	An Bheilg (an Vallúin), an Danmhairg, an Eastóin, an Fhrainc, Éire, an Iodáil, an Pholainn, an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, an Spáinn, an tSualainn

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AIBHNEACHA MHAIR BHAILT LÁIR	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána inveirteabach beantach

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasarttha
An Ostair	Measúnú ar na heilimintí cáilíochta bitheolaíochta - inveirteabraigh pháirt-bheantacha	0,80	0,60
An Bheilg (Flóndras)	Innéacs Maicrinveirteabach Ilmhéadrach Fhlóndras (MMIF)	0,90	0,70
An Bheilg (an Vallúin)	Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) agus Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Moniteur belge 12.10.2012	0,94 (cineál R-C1) 0,97 (cineálacha R-C3, R-C5, R-C6)	0,75 (cineál R-C1) 0,74 (cineálacha R-C3, R-C5, R-C6)
An tSeicia	Córas Phoblacht na Seice chun measúnú a dhéanamh ar stádas éiceolaíoch aibhneacha ag baint úsáid as maicrinveirteabraigh bheantacha	0,80	0,60
An Danmhairg	Innéacs Fána Sruthanna na Danmhairge (DSFI)	1,00	0,71
An Eastóin	Measúnú ar cháilíocht éiceolaíoch uisce dhromchla na hEastóine — maicrinveirteabraigh aibhneacha	0,90	0,70

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Fhrainc	Innéacs ilmhéadrach bunaithe ar fhána maicrinveirteabrach le haghaidh measúnú éiceolaíoch ar aibhneacha sa Fhrainc ar féidir spágáil iontu (I ₂ M ₂)	0,665	0,443
An Ghearmáin	PERLODES - Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos	0,80	0,60
Éire	Córas Rátála Cáilíochta (Q-luach)	0,85	0,75
An Iodáil	MacOper, bunaithe ar ríomh innéacs STAR_ICM	0,96	0,72
An Laitvia	Innéacs Maicrinveirteabrach na Laitvia (LMI)	0,92	0,72
An Liotuáin	Innéacs Maicrinveirteabrach Aibhneacha na Liotuáine	0,80	0,60
Lucsamburg	Innéacs Ilmhéadrach bunaithe ar Mhaicrinveirteabraigh (I ₂ M ₂)	0,64	0,45
An Ísiltír	KRW-maatlat	0,80	0,60
An Pholainn	RIVEComacro - MMI_PL	0,91 (cineál R-C1)	0,72 (cineál R-C1)
An Spáinn	METI	0,93	0,70
An Spáinn (Tír na mBascach)	MBf (innéacs ilmhéadrach Bascach ar leibhéal an teaghlaigh)	0,91	0,68
An tSualainn	Innéacs DJ (Dahl & Johnson 2004)	0,80	0,60

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AIBHNEACHA MHUIR BHAILT LÁIR	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macraifítí agus Fítibeantós
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Macraifítí

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
			Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Ostair	AIM le haghaidh Aibhneacha (Innéacs Macraifítí na hOstaire le haghaidh aibhneacha)	RC-3	0,875	0,625
An Bheilg (Flóndras)	MAFTWAT - córas measúnúcháin macraifítí Fhlóndras	R-C1	0,80	0,60

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalaibraithe	Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
			Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Bheilg (an Vallúin)	IBMR-WL - Innéacs Macraifítí Bitheolaíoch le haghaidh Aibhneacha (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Moniteur belge 12.10.2012)	R-C3	0,925	0,607
An tSeicia	Modh measúnúcháin maidir le dobharlaigh dhromchla reatha sa tSeicia ag baint úsáid as macraifítí eiliminte cáilíochta bitheolaíochta	R-C3 (cineál náisiúnta 1)	0,83	0,67
		R-C3 (cineál náisiúnta 4)	0,82	0,64
		R-C4	0,86	0,62
An Danmhairg	DSPI - Innéacs Plandaí Sruthanna na Danmhairge	R-C1, R-C4	0,70	0,50
An Eastóin	Innéacs Macraifítí na hEastóine le haghaidh Aibhneacha	R-C4	0,85	0,65
An Ghearmáin	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten	R-C1	0,745	0,495
		R-C3	0,80	0,55
		R-C4	0,575	0,395
An Ghearmáin	NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten	R-C1, R-C3, R-C4	0,995	0,695
An Fhrainc	IBMR - Indice Biologique Macrophytique en Rivière Caighdeán NF T90-395 na Fraince (2003-10-01)	R-C3	0,93	0,79
		R-C4	0,905	0,79
Éire	MTR - IE - Meán-Aicmiú Trófach	R-C4	0,74	0,62
An Iodáil	IBMR - IT - Innéacs Macraifítí Bitheolaíoch le haghaidh Aibhneacha	R-C1	0,90	0,80
		R-C4	0,90	0,80
An Liotuáin	Innéacs Macraifítí Aibhneacha na Liotuáine	R-C4	0,61	0,41
An Laitvia	Modh measúnúcháin na Laitvia ag baint úsáid as macraifítí	R-C4	0,75	0,55
Lucsamburg	IBMR - LU - Innéacs Macraifítí Bitheolaíoch le haghaidh Aibhneacha	R-C3, R-C4, R-C5 agus R-C6	0,89	0,79

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
			Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Ísiltír	Modh measúnúcháin athbhreithnithe le haghaidh aibhneacha san Ísiltír ag baint úsáid as macraifítí	R-C1 agus R-C4	0,80	0,60
An Pholainn	MIR - Innéacs Macraifítí le haghaidh Aibhneacha	R-C1	0,90	0,65
		R-C3	0,910	0,684
		R-C4	0,90	0,65

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AIBHNEACHA MHUIR BHAILT LÁIR	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macraifítí agus Fítibeantós
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Fítibeantós

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
			Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Ostair	Measúnú ar na heilimintí cáilíochta bitheolaíochta - Fítibeantós páirteach [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 - Fließgewässer/Phytobenthos]	Gach cineál, airde < 500 m	0,64	0,49
		Gach cineál, airde > 500 m	0,81	0,53
An Bheilg (Flóndras)	Méideanna na nDiatóm Tionchar-Íogaire agus a bhaineann le Tionchair eile (PISIAD)	Gach cineál	0,80	0,60
An Bheilg (an Vallúin)	IPS (Coste, in CEMAGREF, 1982; Lenoir & Coste, 1996 agus Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Moniteur belge 12.10.2012)	Gach cineál	0,98	0,73
An tSeicia	Modh measúnúcháin Phoblacht na Seice le haghaidh aibhneacha ag baint úsáid as fítibeantós	R-C3, R-C4, R-C5	0,80	0,63
An Danmhairg	Innéacs na Danmhairge le haghaidh algaí beantacha (SID_TID)	R-C1, R-C4, R-C6	0,861	0,68
An Eastóin	Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)	Gach cineál	0,85	0,70

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
			Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Fhrainc	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Nollaig 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique [...] des eaux de surface	Gach cineál	0,94	0,78
An Ghearmáin	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen	R-C1	0,67	0,43
		R-C3	0,67	0,43
		R-C4	0,61	0,43
		R-C5	0,73	0,55
Éire	Cineál athbhreithnithe den Innéacs Diatóm Trófach (TDI)	Gach cineál	0,93	0,78
An Iodáil	Innéacs Comh-Mhéadrachta Idirchalabraithe (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	Gach cineál	0,89	0,70
Éire	Cineál athbhreithnithe den Innéacs Diatóm Trófach (TDI)	Gach cineál	0,93	0,78
An Laitvia	Modh measúnúcháin na Laitvia ag baint úsáid as fítibeantós	R-C4, R-C5, R-C6	0,70	0,50
An Liotuáin	Innéacs Fítibeantóis na Liotuáine le haghaidh Aibhneacha	R-C1, R-C4, R-C5, R-C6	0,73	0,55
Lucsamburg	Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)	R-C3, R-C4 (alcaileacht íseal)	0,98	0,78
		R-C4 (alcaileacht ard), R-C5 agus R-C6	0,99	0,78
An Ísiltír	KRW Maatlat	Gach cineál	0,80	0,60
An Pholainn	Indeks Okrzemkowy IO dla rzek (Innéacs Diatóm le haghaidh aibhneacha)	Gach cineál	0,80	0,58
An Spáinn	Diatóm ilmhéadrach (MDIAT)	R-C2, R-C3, R-C4	0,93	0,70
An tSualainn	Modhanna measúnúcháin na Sualainne, rialacháin EPA na Sualainne (NFS 2008:1) bunaithe ar Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)	Gach cineál	0,89	0,74

Catagóir uisce

Aibhneacha

Grúpa Idirchalabraithe Geografach

Aibhneacha na Mór-Roinne Thoir

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Saintréithriú aibhneacha	Éiciréigiún	Dobharch-eantar (km ²)	Airde (ar an meán, os cionn leibhéal na farraige)	Geolaíocht	Foshraith
R-E1a	Sléibhte Cairp: beag go meánmhéide, lár-airde	10	10 - 1 000	500 – 800	Measctha	
R-E1b	Sléibhte Cairp: beag go meánmhéide, lár-airde	10	10 - 1 000	200 - 500	Measctha	
R-E2	Machairí: meánmhéide, ísealchríoch	11 agus 12	100 - 1 000	< 200	Measctha	Gaineamh agus siolta
R-E3	Machairí: mór, ísealchríoch	11 agus 12	> 1 000	< 200	Measctha	Gaineamh, siolta agus gairbhéal
R-E4	Machairí: meánmhéide, lár-airde	11 agus 12	100 - 1 000	200 - 500	Measctha	Gaineamh agus gairbhéal
R-EX4	Mór, lár-airde	10, 11 agus 12	> 1 000	200 - 500	Measctha	Gairbhéal agus bollán
R-EX5	Machairí: ísealchríoch bheag	11 agus 12	10 - 100	< 200	Measctha	Gaineamh agus siolta
R-EX6	Machairí: beag, lár-airde	11 agus 12	10 - 100	200 - 500	Measctha	Gairbhéal
R-EX7	Na Balcáin: beag, cailcreach, lár-airde	5	10 - 100	200 - 500	Cailcreach	Gairbhéal
R-EX8	Na Balcáin: beag go meánmhéide, carst-fhuarán cailcreach	5	10 - 1 000		Cailcreach	Gairbhéal, gaineamh agus siolta

Tíortha a roinneann cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá:

- R-E1a: An Bhulgáir, An tSeicia, an Ungáir, an Rómáin, an tSlóvaic
- R-E1b: An Bhulgáir, An tSeicia, an Ungáir, an Rómáin, an tSlóvaic
- R-E2: An Bhulgáir, an Chróit, An tSeicia, an Ungáir, an Rómáin, an tSlóvaic, an tSlóivéin
- R-E3: An Bhulgáir, an Chróit, An tSeicia, an Ungáir, an Rómáin, an tSlóvaic, an tSlóivéin
- R-E4: An Ostair, An tSeicia, an Bhulgáir, an Ungáir, an Rómáin, an tSlóvaic, an tSlóivéin
- R-EX4: An tSeicia, an Rómáin, an tSlóvaic
- R-EX5: An Chróit, an Ungáir, an Rómáin, an tSlóivéin, an tSlóvaic
- R-EX6: An Chróit, an Ungáir, an Rómáin, an tSlóivéin
- R-EX7: An Chróit, an tSlóivéin
- R-EX8: An Chróit, an tSlóivéin

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AIBHNEACHA NA MÓR-ROINNE THOIR

Eilimint Cáilíochta BitheolaíochtaFána inveirteabrach beantach

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
			Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Ostair	Measúnú ar na heilimintí cáilíochta bitheolaíochta - inveirteabraigh pháirt-bheantacha	R-E4	0,80	0,60
An Bhulgáir	IBI (BG) (Innéacs Bitheach na hÉireann (BG))	R-E1a, R-E1b	0,86	0,67
		R-E2, R-E3	0,80	0,60
An Chróit	Modh aicmiúcháin na Cróite le haghaidh maicrinveirteabraigh bheantacha	R-E2, R-E3, R-EX5, R-EX6	0,80	0,60
An tSeicia	Córas Phoblacht na Seice chun measúnú a dhéanamh ar stádas éiceolaíoch aibhneacha ag baint úsáid as maicrinveirteabraigh bheantacha	R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3	0,80	0,60
An Ungáir	Innéacs Maicrinveirteabrach Ilmhéadrach na hUngáire	R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6	0,80	0,60
An Rómáin	Modh measúnúcháin le haghaidh stádas éiceolaíoch dobharlach bunaithe ar mhaicrinveirteabraigh	R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4	0,80	0,60
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev	R-E4, R-EX5, R-EX6	0,80	0,60
An tSlóvaic	Measúnú na Slóvaice ar inveirteabraigh bheantacha in aibhneacha	R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4	0,80	0,60

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AIBHNEACHA NA MÓR-ROINNE THOIR	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macraifítí agus Fítibeantós
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Macraifítí

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
			Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Ostair	AIM le haghaidh Aibhneacha (Innéacs Macraifítí na hOstaire le haghaidh aibhneacha)	R-E4	0,875	0,625
An Bhulgáir	Innéacs Tagartha	R-E2, R-E3	0,570	0,370
		R-E4	0,510	0,270
An Chróit	Modh aicmiúcháin na Cróite le haghaidh macraifítí in aibhneacha	R-E2, R-E3	0,800	0,600

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
			Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An tSeicia	Modh measúnúcháin maidir le dobharlaigh dhromchla reatha sa tSeicia ag baint úsáid as macraifítí eiliminte cáilíochta bitheolaíochta	R-E2, R-E3	0,750	0,500
An tSeicia	Modh measúnúcháin maidir le dobharlaigh dhromchla reatha sa tSeicia ag baint úsáid as macraifítí eiliminte cáilíochta bitheolaíochta	R-E4	0,770	0,560
An Ungáir	Innéacs Tagartha	R-E2, R-E3	0,700	0,370
An Rómáin	Córas measúnúcháin na Rómáine bunaithe ar mhacraifítí le haghaidh aibhneacha (Innéacs Aibhneacha Macraifítí (MARI))	R-E2, R-E3, R-E4	R-E2 agus R-E3: 0,875, R-E4: 0,783	gach cineál: 0,625
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti	R-E2, R-E3, R-E4	0,800	0,600
An tSlóvaic	Innéacs Bitheolaíochta Macraifítí le haghaidh Aibhneacha (IBMR-SK)	R-E2, R-E3, R-E4	0,800	0,600

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AIBHNEACHA NA MÓR-ROINNE THOIR	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macraifítí agus Fítibeantós
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Fítibeantós

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
			Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Ostair	Measúnú ar na heilimintí cáilíochta bitheolaíochta - Fítibeantós páirteach [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 - Fließgewässer/ Phytobenthos]	R-E4	0,64	0,49
An Bhulgáir	Measúnú ar stádas éiceolaíoch aibhneacha sa Bhulgáir bunaithe ar innéacs diatóm IPS	R-E1a, R-E1b, R-E3	0,87 (cineál náisiúnta R2, R4) 0,85 (cineál náisiúnta R7, R8)	0,66 (cineál náisiúnta R2, R4) 0,64 (cineál náisiúnta R7, R8)

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
			Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Chróit	Modh aicmiúcháin na Cróite le haghaidh fíitibeantós in aibhneacha	R-E2, R-E3, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8	0,862	0,60
An tSeicia	Córas measúnúcháin le haghaidh aibhneacha ag baint úsáid as fíitibeantós	R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4	0,80	0,60
An Ungáir	Measúnú ar stádas éiceolaíoch le haghaidh aibhneacha bunaithe ar dhiatóim	R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX5	0,80	0,60
An Rómáin	Modh Measúnúcháin Náisiúnta (na Rómáine) le haghaidh Stádas Éiceolaíoch Aibhneacha bunaithe ar Fhíitibeantós (Diatóim) RO-AML	R-E1a, R-E1b, R-E3	0,80	0,60
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentos in makrofitov, fitobentos	R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8	0,80	0,60
An tSlóvaic	Córas measúnúcháin ar stádas éiceolaíoch le haghaidh aibhneacha ag baint úsáid as fíitibeantós	R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4	0,90	0,70

Catagóir uisce	Aibhneacha
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Aibhneacha na Meánmhara

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Saintréithriú aibhneacha	Dobharcheantar (km ²)	Geolaíocht	Córas sreafa
R-M1	Sruthanna beaga na Meánmhara	< 100	Measctha (seachas siliciúil)	Thar a bheith séasúrach
R-M2	Sruthanna meánmhéide na Meánmhara	100 - 1 000	Measctha (seachas siliciúil)	Thar a bheith séasúrach
R-M4	Sruthanna sléibhte na Meánmhara		Neamh-shiliciúla	Thar a bheith séasúrach
R-M5	Sruthanna sealadacha			Sealadach

Tíortha a roinneann cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá:

R-M1: An Bhulgáir, an Chróit, an Fhrainc, an Ghréig, an Iodáil, an Phortaingéil, an tSlóivéin, an Spáinn

R-M2: An Bhulgáir, an Chróit, an Fhrainc, an Ghréig, an Iodáil, an Phortaingéil, an tSlóivéin, an Spáinn

- R-M4: An Chipir, an Fhrainc, an Ghréig, an Iodáil, an Spáinn
- R-M5: An Chróit, an Chipir, an Iodáil, an Phortaingéil, an tSlóivéin, an Spáinn

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AIBHNEACHA NA MEÁNMHARA			
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta		Fána inveirteabrach beantach	

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Cineál agus Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
R-M1			
An Chróit	Modh aicmiúcháin na Cróite le haghaidh maicrinveirteabraigh bheantacha	0,800	0,600
An Fhrainc	Innéacs ilmhéadrach bunaithe ar fhána maicrinveirteabrach le haghaidh measúnú éiceolaíoch ar aibhneacha sa Fhrainc ar féidir spágáil iontu (I ₂ M ₂)	0,676	0,464
An Ghréig	Córas Meastóireachta Heilléanach-2 (HESY-2)	0,943	0,750
An Iodáil	MacrOper (bunaithe ar Innéacs Comh-Mhéadrachta Idirchalabraithe STAR ICMi)	0,970	0,720
An Phortaingéil	Modh Measúnúcháin Cáilíochta Bitheolaíochta Aibhneacha - Inveirteabraigh Bheantacha (IPtIN, IPtIS)	0,870 (cineál 1)	0,678 (cineál 1)
		0,850 (cineál 3)	0,686 (cineál 3)
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,800	0,600
An Spáinn	An Mheitheal Faireacháin Bitheolaíochta Ibéarach (IBMWP)	0,845	0,698
An Spáinn	Innéacs Ilmhéadrach Ibéarach na Meánmhara —ag baint úsáid as sonraí cainníochtúla (IMMi-T)	0,811	0,707
R-M2			
An Bhulgáir	IBI (BG) (Innéacs Bitheach na hÉireann (BG))	0,800	0,600
An Chróit	Modh aicmiúcháin na Cróite le haghaidh maicrinveirteabraigh bheantacha	0,800	0,600
An Fhrainc	Innéacs ilmhéadrach bunaithe ar fhána maicrinveirteabrach le haghaidh measúnú éiceolaíoch ar aibhneacha sa Fhrainc ar féidir spágáil iontu (I ₂ M ₂)	0,676	0,464
An Ghréig	Córas Meastóireachta Heilléanach-2 (HESY-2)	0,944	0,708
An Iodáil	MacrOper (bunaithe ar Innéacs Comh-Mhéadrachta Idirchalabraithe STAR ICMi)	0,940	0,700
An Phortaingéil	Modh Measúnúcháin Cáilíochta Bitheolaíochta Aibhneacha - Inveirteabraigh Bheantacha (IPtIN, IPtIS)	0,830 (cineál 2)	0,693 (cineál 2)
		0,880 (cineál 4)	0,676 (cineál 4)

Cineál agus Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,800	0,600
An Spáinn	An Mheitheal Faireacháin Bitheolaíochta Ibéarach (IBMWP)	0,845	0,698
An Spáinn	Innéacs Ilmhéadrach Ibéarach na Meánmhara —ag baint úsáid as sonraí cainníochtúla (IMMi-T)	0,811	0,707
R-M4			
An Chipir	Innéacs Comh-Mhéadrachta Idirchalabraithe STAR (STAR_ICMi)	0,972	0,729
An Fhrainc	Innéacs ilmhéadrach bunaithe ar fhána maicrinveirteabrach le haghaidh measúnú éiceolaíoch ar aibhneacha sa Fhrainc ar féidir spágáil iontu (I ₂ M ₂)	0,676	0,464
An Ghréig	Córas Meastóireachta Heilléanach-2 (HESY-2)	0,850	0,637
An Iodáil	MacrOper (bunaithe ar Innéacs Comh-Mhéadrachta Idirchalabraithe STAR ICMi)	0,940	0,700
An Spáinn	An Mheitheal Faireacháin Bitheolaíochta Ibéarach (IBMWP)	0,840	0,700
An Spáinn	Innéacs Ilmhéadrach Ibéarach na Meánmhara —ag baint úsáid as sonraí cainníochtúla (IMMi-T)	0,850	0,694
R-M5			
An Chróit	Modh aicmiúcháin na Cróite le haghaidh maicrinveirteabraigh bheantacha	0,800	0,600
An Chipir	Innéacs Comh-Mhéadrachta Idirchalabraithe STAR (STAR_ICMi)	0,982	0,737
An Ghréig	Córas Meastóireachta Heilléanach-2 (HESY-2)	0,963	0,673
An Iodáil	MacrOper (bunaithe ar Innéacs Comh-Mhéadrachta Idirchalabraithe STAR ICMi)	0,970	0,730
An Phortaingéil	Modh Measúnúcháin Cáilíochta Bitheolaíochta Aibhneacha - Inveirteabraigh Bheantacha (IPtIN, IPtIS)	0,973 (cineál 5)	0,705 (cineál 5)
		0,961 (cineál 6)	0,708 (cineál 6)
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,800	0,600
An Spáinn	An Mheitheal Faireacháin Bitheolaíochta Ibéarach (IBMWP)	0,830	0,630
An Spáinn	Innéacs Ilmhéadrach Ibéarach na Meánmhara —ag baint úsáid as sonraí cainníochtúla (IMMi-T)	0,830	0,620
An Spáinn (na hOileáin Bhailéaracha)	Innéacs INVMIB (INVertebrate Multimetric Illes Balears)	0,93	0,68

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AIBHNEACHA NA MEÁNMHARA			
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta		Macraifítí agus Fítibeantós	
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta		Macraifítí	

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Cineál agus Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
R-M1, M2, M4			
An Bhulgáir (R-M1 agus R-M2)	RI (BG) (Innéacs Tagartha (BG))	0,640	0,350
An Chróit (R-M1 agus R-M2)	Modh aicmiúcháin na Cróite le haghaidh macraifítí in aibhneacha	0,800	0,600
An Chipir (R-M4)	IBMR – Innéacs Macraifítí Bitheolaíocha le haghaidh Aibhneacha	0,795	0,596
An Fhrainc	IBMR - Indice Biologique Macrophytique en Rivière Caighdeán NF T90-395 na Fraince (2003-10-01)	0,930	0,745
An Ghréig	IBMR – Innéacs Macraifítí Bitheolaíocha le haghaidh Aibhneacha	0,750	0,560
An Iodáil	IBMR – Innéacs Macraifítí Bitheolaíocha le haghaidh Aibhneacha	0,900	0,800
An Phortaingéil (R-M1 agus R-M2)	IBMR – Innéacs Macraifítí Bitheolaíocha le haghaidh Aibhneacha	0,920	0,690
An tSlóivéin (R-M1 agus R-M2)	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofítov, makrofíti	0,800	0,600
An Spáinn	IBMR – Innéacs Macraifítí Bitheolaíocha le haghaidh Aibhneacha	0,950	0,740

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AIBHNEACHA NA MEÁNMHARA			
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta		Macraifítí agus Fítibeantós	
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta		Fítibeantós	

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Cineál agus Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
R-M1			
An Bhulgáir	IPS (Indice de polluo-sensibilité)	0,820	0,630
An Chróit	Modh aicmiúcháin na Cróite le haghaidh fítibeantós in aibhneacha	0,829	0,555

Cineál agus Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Fhrainc	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Nollaig 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,940	0,780
An Ghréig	IPS (Coste in Cemagref, 1982) Idirchalabraithe (EQR IPS)	0,956	0,717
An Iodáil	Innéacs Comh-Mhéadrachta Idirchalabraithe (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	0,800	0,610
An Phortaingéil	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,970 (cineál 1)	0,730 (cineál 1)
		0,910 (cineál 3)	0,680 (cineál 3)
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	0,800	0,600
An Spáinn	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,937	0,727
R-M2			
An Bhulgáir	IPDS (Indice de polluo-sensibilité)	0,820	0,630
An Chróit	Modh aicmiúcháin na Cróite le haghaidh fítebeantós in aibhneacha	0,829	0,555
An Fhrainc	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Nollaig 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,940	0,780
An Ghréig	IPS (Coste in Cemagref, 1982) Idirchalabraithe (EQR IPS)	0,953	0,732
An Iodáil	Innéacs Comh-Mhéadrachta Idirchalabraithe (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	0,800	0,610
An Phortaingéil	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,910 (cineál 2)	0,680 (cineál 2)
		0,970 (cineál 4)	0,730 (cineál 4)
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	0,800	0,600
An Spáinn	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,938	0,727
R-M4			
An Chipir	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,910	0,683
An Fhrainc	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Nollaig 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,940	0,780
An Ghréig	IPS (Coste in Cemagref, 1982) Idirchalabraithe (EQR IPS)	0,932	0,716
An Iodáil	Innéacs Comh-Mhéadrachta Idirchalabraithe (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	0,800	0,610

Cineál agus Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Spáinn	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,935	0,727
R-M5			
An Chróit	Modh aicmiúcháin na Cróite le haghaidh fitibeantós in aibhneacha	0,850	0,585
An Chipir	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,958	0,718
An Iodáil	Innéacs Comh-Mhéadrachta Idirchalabraithe (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	0,880	0,650
An Phortaingéil	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,800 (Cineál 5)	0,651 (Cineál 5)
		0,940 (Cineál 6)	0,700 (Cineál 6)
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	0,800	0,600
An Spáinn	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,935	0,700
An Spáinn (na hOileáin Bhailéaracha)	Innéacs ilmhéadrach diatóm (DIATMIB)	0,93	0,68

Catagóir uisce	Aibhneacha
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Aibhneacha an tuaiscirt

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Saintréithriú aibhneacha	Dobharcheantar an stráice (km ²)	Airde agus geomoirfeolaíocht	Alcaileacht (milleachóib-héis/l)	Ábhar orgánach (mg Pt/l)
R-N1	Ísealchríoch bheag, shiliciúil - alcaileacht mheasartha	10 - 100	< 200 m os cionn leibhéal na farraige nó faoi bhun an imeallbhoird is airde	0,2 - 1	< 30 (< 150 in Éirinn)
R-N3	Ísealchríoch bheag/mheánmhéide, orgánach, alcaileacht íseal	10 - 1 000		< 0,2	> 30
R-N4	Ísealchríoch mheánmhéide, siliciúil, alcaileacht mheasartha	100 - 1 000		0,2 - 1	< 30
R-N5	Beag, lár-airde, siliciúil, alcaileacht íseal	10 - 100	Idir ísealchríoch agus ardchríoch	< 0,2	< 30
R-N9	Beag/meánmhéide, lár-airde, siliciúil, alcaileacht íseal, orgánach (húmasach)	10 - 1 000	Idir ísealchríoch agus ardchríoch	< 0,2	> 30

Tíortha a roinneann cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá:

- R-N1: An Fhionlainn, Éire, an Iorua, an tSualainn
- R-N3: An Fhionlainn, Éire, an Iorua, an tSualainn
- R-N4: An Fhionlainn, an Iorua, an tSualainn
- R-N5: An Fhionlainn, an Iorua, an tSualainn
- R-N9: An Fhionlainn, an Iorua, an tSualainn

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AIBHNEACHA AN TUAISCIRT	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána inveirteabrach beantach (modhanna íogaire maidir le saibhriú orgánach agus díghrádú ginearálta)

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Fhionlainn	Modh measúnúcháin athbhreithnithe na Fionlainne maidir le fána inveirteabrach aibhneacha	0,80	0,60
Éire	Córas Rátála Cáilíochta (Q-luach)	0,85	0,75
An Iorua	ASPT	0,99	0,87
An tSualainn	Innéacs DJ (Dahl & Johnson 2004)	0,80	0,60

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána inveirteabrach beantach (modhanna íogaire maidir le haigéadú)
------------------------------------	--

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tá feidhm ag na torthaí seo a leanas maidir le cineálacha aibhneacha glana, lena mbaineann alcaileacht íseal

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
Éire	Táscaire Uiscí Aigéadacha Speiceas Pobail (IE AWICSp)	0,99	0,90
An Iorua	AcidIndex2 (Innéacs Raddum Modhnaithe 2) (aigéadú aibhneacha)	0,675	0,515

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tá feidhm ag na torthaí seo a leanas maidir le cineálacha aibhneacha húmasacha, lena mbaineann alcaileacht íseal

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An tSualainn	MISA: Innéacs Ilmhéadrach maidir le hAigéadú Srutha Inveirteabrach	0,550	0,400

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AIBHNEACHA AN TUAISCIRT	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macraifítí agus Fítibeantós
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Macraifítí

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Cineál agus Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
R-N3 agus R-N9			
An Fhionlainn	Innéacs trófach Tlc	0,889	0,610
An tSualainn	Innéacs trófach Tlc	0,889	0,610
An Iorua	Innéacs trófach Tlc	0,889	0,610

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AIBHNEACHA AN TUAISCIRT	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macraifítí agus Fítibeantós
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Fítibeantós

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Fhionlainn	Modh athbhreithnithe fítibeantóis aibhneacha na Fionlainne	0,80	0,60
Éire	Cineál athbhreithnithe den Innéacs Diatóm Trófach (TDI)	0,93	0,78

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Iorua	Innéacs Peirifiotóin ar Stádas Trófach (PIT)	0,99 (Ca ≤ 1 mg/l)	0,83
		0,95 (Ca > 1 mg/l)	
An tSualainn	Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)	0,89	0,74

Catagóir uisce	Aibhneacha
Grúpaí Idirchalabraithe Geografacha	Uile
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána éisc

Forbhreathnú ar ghrúpaí réigiúnacha atá bunaithe don idirchalabráí éisc abhann:

Grúpa Sléibhte den chineál Alpach – an Ostair, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an tSlóivéin

Grúpa Danóbach – an Bhulgáir, an Chróit, Phoblacht na Seice, an Ungáir, an Rómáin, an tSlóvaic

An Grúpa Ísealchríche-Lárchríche – An Bheilg (Flóndras), an Bheilg (an Vallúin), an Danmhairg, an Eastóin, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ungáir, an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, an Ísiltír, an Pholainn

Grúpa na Meánmhara agus an Atlantaigh Theas – an Bhulgáir, an Chróit, an Ghréig, an Iodáil, an Phortaingéil, an Spáinn

An grúpa Nordach – an Fhionlainn, Éire, an Iorua, an tSualainn

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

An grúpa Sléibhte den chineál Alpach

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Ostair	FIA	0,875	0,625
An Fhrainc	FBI (Innéacs Iascbhunaithe): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T90-344	1,131	0,876
An Ghearmáin	FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	1,086	0,592
An Iodáil	Innéacs NISECI (Innéacs Nua ar Stádas Éiceolaíoch na bPobal Éisc)	0,800	0,520
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib	0,800	0,600

An grúpa Danóbach

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Bhulgáir	TsBRI (Innéacs Éisc na Bulgáire a bhaineann go sonrach le cineál)	0,860	0,650
An Chróit	Modh aicmiúcháin na Cróite le haghaidh éisc in aibhneacha	0,800	0,600
An tSeicia	Modh ilmhéadrach Phoblacht na Seice CZI	0,780	0,585
An Rómáin	EFI+ Innéacs Éisc na hEorpa (den chineál ciprinide spágála)	0,939	0,700
An Rómáin	EFI+ Innéacs Éisc na hEorpa (den chineál salmainide)	0,911	0,755
An tSlóvaic	Innéacs Éisc na Slóvaice FIS	0,710	0,570

An grúpa Ísealchríche – Lárchríche

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Bheilg - Flóndras	IBI in aghaidh Srutha agus Ísealchríche	0,850	0,650
An Bheilg - an Vallúin	IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Moniteur belge 12.10.2012)	0,958	0,792
An Danmhairg	Innéacs na Danmhairge le haghaidh éisc i sruthanna DFFVa	0,700	0,500
An Fhrainc	FBI (Innéacs Iascbhunaithe): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344.	1,131	0,835
An Ghearmáin	FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	1,086	0,592
An Laitvia	Innéacs Éisc na Laitvia	0,880	0,660
An Liotuáin	Innéacs Éisc Abhann na Liotuáine	0,940	0,720
Lucsamburg	Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344	1,131	0,835
An Ísiltír	NLFISR	0,800	0,600
An Pholainn	Innéacs EFI+PL	0,800	0,600

Grúpa na Meánmhara

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Chróit	Modh aicmiúcháin na Cróite le haghaidh éisc in aibhneacha	0,800	0,600
An Ghréig	Innéacs Éisc na Gréige (HeFI)	0,800	0,600
An Phortaingéil	F-IBIP - Innéacs iascbhunaithe de Shláine Bhitheach le haghaidh Sruthanna na Portaingéile ar féidir Spágáil Ionu	0,850	0,675
An Spáinn	IBIMED – cineál T2	0,816	0,705
An Spáinn	IBIMED – cineál T3	0,929	0,733
An Spáinn	IBIMED – cineál T4	0,864	0,758
An Spáinn	IBIMED – cineál T5	0,866	0,650
An Spáinn	IBIMED – cineál T6	0,916	0,764

An grúpa Nordach

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Fhionlainn	Innéacs Éisc na Fionlainne (FiFi) – cineál L2	0,665	0,499
An Fhionlainn	Innéacs Éisc na Fionlainne (FiFi) – cineál L3	0,658	0,493
An Fhionlainn	Innéacs Éisc na Fionlainne (FiFi) – cineál M1	0,709	0,532
An Fhionlainn	Innéacs Éisc na Fionlainne (FiFi) – cineál M2	0,734	0,550
An Fhionlainn	Innéacs Éisc na Fionlainne (FiFi) – cineál M3	0,723	0,542
Éire	Scéim Aicmiúcháin Éisc 2 Éire (FCS2)	0,845	0,540
An tSualainn	Modh na Sualainne VIX	0,739	0,467

Catagóir Uisce	Aibhneacha
Grúpaí Idirchalabraithe Geografacha	Gach ceann - Aibhneacha An-Mhór

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Saintréithriú aibhneacha	Dobharcheantar an stráice (km²)	Alcaileacht (mill-eachobhéis/l)
R-L1	Aibhneacha an-mhór lena mbaineann alcaileacht íseal	> 10 000	< 0,5
R-L2	Aibhneacha an-mhór lena mbaineann alcaileacht idir measartha agus ard	> 10 000	> 0,5

Tíortha a roinneann cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá:

- R-L1: An Fhionlainn, an Iorua, an tSualainn
- R-L2: An Ostair, an Bheilg (Flóndras), an Bhulgáir, an Chróit, An tSeicia, an Eastóin, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Ungáir, an Iodáil, an Laitvia, an Liotuáin, an Ísiltír, an Iorua, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóvaic, an tSlóivéin, an Spáinn, an tSualainn

GRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AIBHNEACHA AN-MHÓR			
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta		Fána inveirteabrach beantach	

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Ostair	Measúnú ar na heilimintí cáilíochta bitheolaíochta - inveirteabraigh pháirt-bheantacha (le haghaidh aibhneacha móra alpacha)	0,80	0,60
An Ostair	Measúnú na Slóvaice ar inveirteabraigh bheantacha in aibhneacha móra (le haghaidh aibhneacha móra ísealchríche)	0,80	0,60
An Bheilg (Flóndras)	Innéacs Maicrinveirteabrach Ilmhéadrach Fhlóndras (MMIF)	0,90	0,70
An Bhulgáir	mRBA - Mearmheasúnú Bitheolaíoch Modhnaithe	0,80	0,60
An Chróit	Córas measúnúcháin ar stádas éiceolaíoch bunaithe ar inveirteabraigh bheantacha in aibhneacha an-mhór	0,80	0,60
An tSeicia	Córas Phoblacht na Seice chun measúnú a dhéanamh ar stádas éiceolaíoch aibhneacha móra nach féidir spágáil a dhéanamh iontu ag baint úsáid as maicrinveirteabraigh bheantacha	0,80	0,60
An Eastóin	Measúnú na hEastóine ar cháilíocht éiceolaíoch uisce dhromchla – maicrinveirteabraigh aibhneacha móra	0,90	0,70
An Fhionlainn	Modh measúnúcháin athbhreithnithe na Fionlainne maidir le fána inveirteabrach aibhneacha	0,80	0,60
An Ghearmáin	PTI na Gearmáine - Potamon-Type-Index	0,80	0,60
An Ghréig	Innéacs STAR_ICMi	1,01	0,73
An Ungáir	HMMI_II na hUngáire - Innéacs Maicrinveirteabrach Ilmhéadrach na hUngáire le haghaidh aibhneacha móra agus an-mhór	0,80	0,60
An Iodáil	ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) - aibhneacha na Meánmhara	0,94	0,70
An Iodáil	ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) - aibhneacha nach aibhneacha na Meánmhara iad	0,96	0,72
An Laitvia	LRMI - Innéacs Maicrinveirteabrach Aibhneacha móra na Laitvia	0,88	0,63
An Liotuáin	Innéacs Maicrinveirteabrach Aibhneacha na Liotuáine	0,80	0,60

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Ísiltír	Méadracht WFD le haghaidh cineálacha uisce nádúrtha	0,80	0,60
An Iorua	ASPT na hIorua - Meánscór in aghaidh an Tacsóin	0,99	0,87
An Pholainn	RIVECOMacro - MMI_PL	0,91	0,71
An Phortaingéil	Modh measúnúcháin na Portaingéile le haghaidh Aibhneacha Móra ag baint úsáid as Maicrinveirteabraigh Bheantacha (IPtIN)	0,849	0,637
An Rómáin	Modh measúnúcháin le haghaidh stádas éiceolaíoch dobharlach bunaithe ar mhaicrinveirteabraigh	0,80	0,60
An tSlóvaic	Measúnú na Slóvaice ar inveirteabraigh bheantacha in aibhneacha móra	0,80	0,60
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,80	0,60
An Spáinn	IBMWP - An Mheitheal Faireacháin Bitheolaíochta Ibéarach	0,79	0,48
An tSualainn	Meánscór in aghaidh an Tacsóin (ASPT) agus innéacs-DJ	0,80	0,60

GRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AIBHNEACHA AN-MHÓR

Eilimint Cáilíochta BitheolaíochtaFíteaplanctón

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Ostair	Innéacs PhytoFluss na Gearmáine 4.0	0,80	0,60
An Bheilg (Flóndras)	Innéacs PhytoFluss na Gearmáine 2.0	0,80	0,60
An Bhulgáir	Innéacs PhytoFluss na Gearmáine 4.0	0,80	0,60
An Chróit	HRPI - Innéacs Fíteaplanctóin Aibhneacha na hUngáire	0,80	0,60
An tSeicia	CZ - Modh measúnúcháin le haghaidh stádas éiceolaíoch aibhneacha bunaithe ar fhíteaplanctón	0,80	0,60
An Ghearmáin	Innéacs PhytoFluss na Gearmáine	0,80	0,60
An Eastóin	EST_PHYPLA_R – Innéacs Fíteaplanctóin Aibhneacha Móra na hEastóine	0,85	0,65
An Ungáir	HRPI - Innéacs Fíteaplanctóin Aibhneacha na hUngáire	0,80	0,60
An Laitvia	Innéacs Fíteaplanctóin Aibhneacha Móra na Laitvia	0,80	0,60

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Liotuáin	Innéacs Fíteaplanctóin Aibhneacha na Gearmáine (Innéacs PhytoFluss le haghaidh aibhneacha ísealchríche den chineál 15.2)	0,80	0,60
An Pholainn	Méadracht IFPL - Modh chun measúnú a dhéanamh ar aibhneacha móra ag baint úsáid as fíteaplanctón	1,08	0,92
An Phortaingéil	Modh measúnúcháin na Portaingéile le haghaidh Fíteaplanctón in aibhneacha móra (NMASRP)	0,80	0,60
An Rómáin	ECO-FITO - Modh Measúnúcháin le haghaidh Stádas Éiceolaíoch na nDobharlach bunaithe ar Fhíteaplanctón	0,92	0,76
An tSlóvaic	Fíteaplanctón-SK - Measúnú na Slóvaice ar fhíteaplanctón in aibhneacha móra	0,80	0,60

GRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AIBHNEACHA AN-MHÓR	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macraifítí agus Fítibeantós
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Fítibeantós

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
R-L1			
An Fhionlainn	Modh athbhreithnithe fítibeantóis aibhneacha na Fionlainne	0,80	0,60
An tSualainn	Algaí beantacha in uisce reatha - anailís diatóim	0,89	0,74
R-L2			
An Ostair	Measúnú ar na hEilimintí Cáilíochta Bitheolaíochta - fítibeantós páirteach	0,85	0,57
An Bhulgáir	IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)	0,76	0,58
An Chróit	Córas chun measúnú a dhéanamh ar stádas éiceolaíoch le haghaidh fítibeantós in aibhneacha bunaithe ar dhiatóim	0,80	0,61
An tSeicia	Córas measúnúcháin le haghaidh aibhneacha ag baint úsáid as fítibeantós	0,80	0,60
An Eastóin	Measúnú ar cháilíocht éiceolaíoch uisce dhromchla na hEastóine — fítibeantós aibhneacha	0,83	0,64
An Fhrainc	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90-354, Aibreán 2016. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,92	0,76

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Ghearmáin	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen	0,725	0,55
An Ungáir	Measúnú ar stádas éiceolaíoch le haghaidh aibhneacha bunaithe ar dhiatóim	0,762	0,60
An Iodáil	Innéacs Comh-Mhéadrachta Idirchalabraithe (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	0,89 (cineál náisiúnta C)	0,70 (cineál náisiúnta C)
		0,82 (cineál náisiúnta M3)	0,62 (cineál náisiúnta M3)
An Laitvia	Modhanna measúnúcháin na Laitvia ag baint úsáid as fítibeanntós in aibhneacha an-mhór (Innéacs IPS)	0,78	0,58
An Liotuáin	Innéacs Fítibeanntóis na Liotuáine le haghaidh Aibhneacha	0,73	0,55
An Ísiltír	Méadracht WFD le haghaidh cineálacha uisce nádúrtha	0,80	0,60
An Phortaingéil	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,90	0,67
An Rómáin	Modh Measúnúcháin Náisiúnta (na Rómáine) le haghaidh Stádas Éiceolaíoch Aibhneacha bunaithe ar Fhítibeanntós (Diatóim) - RO-AML	0,80	0,60
An tSlóvaic	Córas measúnúcháin ar stádas éiceolaíoch le haghaidh aibhneacha ag baint úsáid as fítibeanntós	0,90	0,70
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	0,80	0,60
An Spáinn	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,68	0,48

GRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AIBHNEACHA AN-MHÓR

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta

Fána éisc

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe		Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
			Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Ostair	Innéacs Éisc na hOstaire (FIA)		n.i.	0,625
An Bheilg (Flóndras)	Innéacs Fhlóndras na Sláine Bithí (IBIFL)		n.i.	0,805

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe		Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
			Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Bhulgáir	Innéacs Abhann na Bulgáire le haghaidh na Danóibe (BRID)		n.i.	0,600
An Chróit	Innéacs éisc na Cróite le haghaidh aibhneacha móra (CFILR)		0,87	0,550
An tSeicia	Innéacs Ilmhéadrach Éisc Phoblacht na Seice le haghaidh Aibhneacha (CZI)		0,800	0,600
An Ghréig	Innéacs Éisc na Gréige (HeFI)		n.i.	0,650
An Ungáir	Grúpa Innéacs Ilmhéadrach Éisc na hUngáire (HMMFI)	Ardchríoch	0,800	0,600
		Ísealchríoch		
An Laitvia	Innéacs Éisc Aibhneacha Móra na Laitvia		n.i.	0,660
An Liotuáin	Innéacs Éisc Abhann na Liotuáine		n.i.	0,720
An Iorua	Innéacs Éisc na hEorpa (EFI)		0,996	0,755
An Pholainn	Innéacs na Sláine Bithí le hInnéacs Éisc Dhiadromaigh (IBIPL)		n.i.	0,688
An Phortaingéil	Innéacs iascbhunaithe de shláine bhitheach le haghaidh Aibhneacha Móra na Portaingéile (FIBIP-GR)		0,860	0,600
An Rómáin	Éisc Nua na hEorpa (EFI+I)	Sampláil báid	0,971	0,651
		Sampláil spágála	0,939	0,655
An tSlóvaic	Innéacs Éisc na Slóvaice (FIS)		n.i.	0,661
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib		0,800	0,600
An Spáinn	Éisc Nua na hEorpa (EFI+I)	Sampláil báid	n.i.	0,614
An tSualainn	Modh na Sualainne VIX		0,739	0,467

n.i. — gan idirchalabrá mar gheall ar líon neamh-leordhóthanach samplaí náisiúnta

Catagóir uisce	Lochanna
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Lochanna Alpacha

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Saintréithriú lochanna	Airde (m os cionn leibhéal na farraige)	Meándóimhneacht (m)	Alcaileacht (mill-eachobhéis/l)	Méid an locha (km²)
L-AL3	Ísealchríoch nó lár-airde, domhain, alcaileacht mheasartha go hard (tionchar alpach), mór	50 - 800	> 15	> 1	> 0,5
L-AL4	Lár-airde, éadomhain, alcaileacht mheasartha go hard (tionchar alpach), mór	200 - 800	3 - 15	> 1	> 0,5

Tíortha a roinneann cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá:

Cineálacha L-AL3: An Ostair, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, agus an tSlóivéin
Cineálacha L-AL4: An Ostair, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH NA LOCHANNA ALPACHA	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fíteaplanctón

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Ostair	Meastóireacht ar na heilimintí cáilíochta bitheolaíochta, Cuid B2 — fíteaplanctón	0,80	0,60
An Fhrainc	Innéacs fíteaplanctóin le haghaidh Lochanna (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre	0,80	0,60
An Ghearmáin	PSI (Phyto-Seen-Index) - Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	0,80	0,60
An Iodáil	Modh Measúnúcháin Fíteaplanctóin na hIodáile (IPAM)	0,80	0,60
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona	0,80	0,60

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH NA LOCHANNA ALPACHA	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macraifítí agus Fítibeantós
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Macraifítí

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cineál IC	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
			Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Ostair	AIM le haghaidh Lochanna (Innéacs Macraifítí na hOstaire le haghaidh lochanna)	L-AL3+ L-AL4	0,80	0,60
An Fhrainc	Innéacs Macraifítí na Fraince le haghaidh Lochanna (IBML): Indice Biologique Macrophytique en Lacs	L-AL3+ L-AL4	0,92	0,72
An Ghearmáin	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten	L-AL3+ L-AL4	0,76	0,51
An Ghearmáin	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos	LAL4	0,74	0,47
An Iodáil	MacroIMMI (Innéacs macraifítí chun meastóireacht a dhéanamh ar cháilíocht éiceolaíoch lochanna na hIodáile)	L-AL3+ L-AL4	0,80	0,60
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti	L-AL3	0,80	0,60

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH NA LOCHANNA ALPACHA	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána inveirteabrach beantach

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Ostair	Modh chun measúnú a dhéanamh ar lochanna Alpacha ag baint úsáid as inveirteabraigh bheantacha	0,80	0,60
An Ghearmáin	AESHNA - Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	0,80	0,60
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,80	0,60

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH NA LOCHANNA ALPACHA	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána éisc

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Ostair	ALFI (Innéacs éisc lochanna na hOstaire): Innéacs ilmhéadrach chun measúnú a dhéanamh ar stádas éiceolaíoch na lochanna alpacha bunaithe ar fhána éisc	0,80	0,60
An Ghearmáin	DeLFI_SITE - Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie	0,85	0,69
An Iodáil	Innéacs Éisc Lochanna (LFI)	0,82	0,64
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi rib	0,80	0,60

Catagóir uisce	Lochanna
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Lochanna Mhuir Bhailt/Láir

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Saintréithriú lochanna	Airde (m os cionn leibhéal na farraige)	Meándóimhneacht (m)	Alcaileacht (mill-eachoibhéis/l)	Aga cónaithe (blianta)
L-CB1	Ísealchríoch, éadomhain, cailcreach	< 200	3 - 15	> 1	1 - 10
L-CB2	Ísealchríoch, an-éadomhain, cailcreach	< 200	< 3	> 1	0,1 - 1

Tíortha a roinneann cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

- Cineálacha L-CB1: An Bheilg, an Ghearmáin, an Danmhairg, an Eastóin, Éire, an Liotuáin, an Laitvia, an Ísiltír, an Pholainn
- Cineálacha L-CB2: An Bheilg, an Ghearmáin, an Danmhairg, an Eastóin, Éire, an Liotuáin, an Laitvia, an Ísiltír, an Pholainn

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH LOCHANNA MHUIR BHAILT LÁIR	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fíteaplanctón

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Bheilg (Flóndras)	Modh measúnúcháin fíteaplanctóin Fhlóndras le haghaidh lochanna	0,80	0,60
An Danmhairg	Innéacs Fíteaplanctóin Lochanna na Danmhairge	0,80	0,60
An Eastóin	Measúnú ar cháilíocht éiceolaíoch uisce dhromchla na hEastóine — fíteaplanctón lochanna	0,80	0,60
An Ghearmáin	PSI (Phyto-Seen-Index) - Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland - German Phyto-Lake-Index (Phyto-See-Index)	0,80	0,60
Éire	IE Innéacs Fíteaplanctóin Lochanna	0,80	0,60
An Laitvia	Innéacs Fíteaplanctóin Lochanna na Laitvia	0,81	0,61
An Liotuáin	Innéacs Fíteaplanctóin Lochanna na Gearmáine (Phyto-See-Index)	0,81	0,61
An Ísiltír	Méadracht WFD le haghaidh cineálacha uisce nádúrtha	0,80	0,60
An Pholainn	Modh fíteaplanctóin le haghaidh Lochanna na Polainne (PMPL)	0,80	0,60

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH LOCHANNA MHUIR BHAILT LÁIR	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macraifítí agus Fítibeantós
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Macraifítí

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cineál IC	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
			Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Bheilg (Flóndras)	Córas measúnúcháin macraifítí Fhlóndras	Gach cineál	0,80	0,60
An Danmhairg	Innéacs Macraifítí Lochanna na Danmhairge	Gach cineál	0,80	0,60
An Eastóin	Measúnú ar cháilíocht éiceolaíoch uisce dhromchla na hEastóine — macraifítí locha	LCB1	0,78	0,52
		LCB2	0,76	0,50

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cineál IC	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
			Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Ghearmáin	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten	Gach cineál	0,80	0,60
An Laitvia	Modh Measúnúcháin Macraifítí Lochanna na Laitvia	Gach cineál	0,80	0,60
An Liotuáin	Innéacs Macraifítí Lochanna na Liotuáine	Gach cineál	0,75	0,50
An Ísiltír	Méadracht WFD le haghaidh cineálacha uisce nádúrtha	Gach cineál	0,80	0,60
An Pholainn	Modh na dtáscairí bunaithe ar mhacraifítí le haghaidh lochanna - Innéacs Macraifítí maidir le Stádas Éiceolaíoch ESMI (ilmhéadrach)	Gach cineál	0,68	0,41

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH LOCHANNA MHUIR BHAILT LÁIR	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána inveirteabrach beantach

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Bheilg (Flóndras)	Innéacs Maicrinveirteabrach Ilmhéadrach Fhlóndras (MMIF)	0,90	0,70
An Danmhairg	Innéacs Maicrinveirteabrach Lochanna na Danmhairge (DLMI)	0,696	0,511
An Eastóin	Measúnú ar cháilíocht éiceolaíoch uisce dhromchla na hEastóine – maicrinveirteabraigh locha	0,86	0,70
An Ghearmáin	AESHNA - Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	0,80	0,60
An Laitvia	Innéacs Ilmhéadrach Maicrinveirteabrach Lochanna na Laitvia (LLMMI)	0,85	0,52
An Liotuáin	Innéacs Maicrinveirteabrach Lochanna na Liotuáine	0,74	0,50
An Ísiltír	WFDi - Méadracht le haghaidh Cineálacha Uisce Nádúrtha	0,80	0,60
An Pholainn	Innéacs Maicrinveirteabrach Lochanna (LMI)	0,92	0,588

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH LOCHANNA MHUIR BHAILT LÁIR	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána éisc

Tuairisc ar chineálacha coiteanna idirchalabraithe

Cineál	Saintréithriú lochanna	Airde (m os cionn leibhéal na farraige)	Meándomh-neacht (m)	Alcaileacht (mill-eachoibhéis/l)	Aga cónaithe (blianta)
L-CB1	Ísealchríoch, éadomhain, cailcreach	< 200	3 - 15	> 1	1 - 10
L-CB2	Ísealchríoch, an-éadomhain, cailcreach	< 200	< 3	> 1	0,1 - 1
L-CB3	Ísealchríoch, éadomhain, beag, siliciúil (alcaileacht mheasartha)	< 200	3 - 15	0,2 - 1	1 - 10
L-CB4	Dobharlaigh an-mhodhnaithe	200 – 700	3 - 30	> 0,2	0,1 - 5

Tíortha a roinneann cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineálacha L-CB1: An Bheilg, an Ghearmáin, an Danmhairg, an Eastóin, Éire, an Liotuáin, an Laitvia, an Ísiltír, an Pholainn

Cineálacha L-CB2: An Bheilg, an Ghearmáin, an Danmhairg, an Eastóin, Éire, an Liotuáin, an Laitvia, an Ísiltír, an Pholainn

Cineálacha L-CB3: An Bheilg, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhrainc, an Laitvia, an Pholainn

Cineálacha L-CB4: An tSeicia

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An tSeicia	CZ-FBI	0,870	0,619
An Danmhairg	Innéacs Éisc Lochanna na Danmhairge	0,75	0,54
EE	LAFIEE	0,80	0,61
An Ghearmáin	DeLFI_SITE - Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie	0,95	0,80
An Fhrainc	ELFI (Innéacs Éisc Lochanna na hEorpa): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)	0,73	0,49
An Laitvia	Innéacs Éisc Lochanna na Laitvia	0,76	0,57
An Liotuáin	Innéacs Éisc Lochanna na Liotuáine	0,865	0,605
An Ísiltír	VISMAATLAT	0,80	0,60

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Pholainn	LFI+	0,866	0,595
An Pholainn	LFI EN	0,804	0,557

Catagóir uisce	Lochanna
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Lochanna na Mór-Roinne Thoir

Tuairisc ar chineálacha coiteanna idirchalabraithe

Cineál	Saintréithriú lochanna	Airde (m os cionn leibhéal na farraige)	Meándoimhneacht (m)	Alcaileacht (mill-eachoibhéis/l)	Seoltacht (µS/cm)
L-EC1	Ísealchríoch ina bhfuil uisce crua an-éadomhain	< 200	< 6	1 - 4	300 – 1 000

Tíortha a roinneann cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineálacha An Bhulgáir, an Ungáir, an Rómáin
L-EC1:

GRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH LOCHANNA NA MÓR-ROINNE THOIR
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta Fíteaplanctón

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Bhulgáir	HLPI-Innéacs fíteaplanctóin lochanna na hUngáire	0,80	0,60
An Ungáir	HLPI-Innéacs fíteaplanctóin lochanna na hUngáire	0,80	0,60
An Rómáin	HLPI-Innéacs fíteaplanctóin lochanna na hUngáire	0,80	0,60

GRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH LOCHANNA NA MÓR-ROINNE THOIR
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta Macraifítí agus Fítibeantós
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta Macraifítí

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Bhulgáir	RI-BG - Innéacs Tagartha Oiriúnaithe	0,83	0,58
An Ungáir	HU-RI - Innéacs Tagartha Oiriúnaithe	0,89	0,67
An Rómáin	MIRO — Innéacs Macraifítí le haghaidh Lochanna na Rómáine (Innéacs Tagartha Oiriúnaithe)	0,86	0,66

GRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH LOCHANNA NA MÓR-ROINNE THOIR

Éilimint Cáilíochta BitheolaíochtaFána inveirteabrach beantach

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Bhulgáir	Lochanna_HMMI (Innéacs Ilmhéadrach Macrazóibheantach na hUngáire le haghaidh Lochanna)	0,85	0,65
An Ungáir	Lochanna_HMMI (Innéacs Ilmhéadrach Macrazóibheantach na hUngáire le haghaidh Lochanna)	0,85	0,65
An Rómáin	Eco-NL-BENT Córas measúnúcháin na Rómáine maidir le stádas éiceolaíoch le haghaidh lochanna nádúrtha ag baint úsáid as inveirteabraig bheantacha	0,93	0,60

Catagóir uisceLochanna

Grúpa Idirchalabraithe GeografachLochanna na Meánmhara

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Saintréithriú lochanna	Airde (m)	Meánfhra-saíocht bhliantúil (mm) agus T (°C)	Meándoimh-neacht (m)	Limistéar (km²)	Dobharch-eantar (km²)	Alcai-leacht (millea-choibhéis/l)
L-M5/7	Taiscumair, limistéir dhoimhne, mhóra, shiliciúla, ‘fhliucha’	< 1 000	> 800 agus/nó < 15	> 15	0,5 - 50	< 20 000	< 1
L-M8	Taiscumair, domhain, mór, cailcreach	< 1 000	-	> 15	0,5 - 50	< 20 000	> 1

Tíortha a roinneann cineálacha ar a ndearnadh idirchalabhrú

Cineálacha L-M5/ An Fhrainc, an Ghréig, an Iodáil, an Phortaingéil, an Spáinn

7:

Cineálacha L-M8: An Chipir, an Fhrainc, an Ghréig, an Iodáil, an Spáinn

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH LOCHANNA NA MEÁN MHARA			
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta		Fíteaplanctón	
Tír agus Cineál	Aicmiú náisiúnta modhanna idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
LM 5/7			
An Fhrainc	Innéacs fíteaplanctóin le haghaidh Lochanna (IPLAC): Indice Phytoplankton Lacustre	n.d. (*)	0,60
An Ghréig	Córas Measúnúcháin Nua na Meánmhara le haghaidh Taiscumar (NMASRP)	n.d. (*)	0,60
An Iodáil	Modh Nua na hIodáile (NITMET)	n.d. (*)	0,60
An Phortaingéil	Modh Measúnúcháin Cáilíochta Bitheolaíochta le haghaidh Taiscumar - Fíteaplanctóin (Córas Measúnúcháin Nua na Meánmhara le haghaidh Taiscumair Fíteaplanctóin: NMASRP).	n.d. (*)	0,60
An Spáinn	Córas Measúnúcháin na Meánmhara le haghaidh Taiscumair Fíteaplanctóin (MASRP).	n.d. (*)	0,58
L-M8			
An Chipir	Córas Measúnúcháin Nua na Meánmhara le haghaidh Taiscumair Fíteaplanctóin (NMASRP).	n.d. (*)	0,60
An Fhrainc	Innéacs fíteaplanctóin le haghaidh Lochanna (IPLAC): Indice Phytoplankton Lacustre	n.d. (*)	0,60
An Ghréig	Córas Measúnúcháin Nua na Meánmhara le haghaidh Taiscumar (NMASRP)	n.d. (*)	0,60
An Iodáil	Modh Nua na hIodáile (NITMET)	n.d. (*)	0,60
An Spáinn	Córas Measúnúcháin na Meánmhara le haghaidh Taiscumair Fíteaplanctóin (MASRP).	n.d. (*)	0,60
(*) Ní shainítear an teorainn Ard-Mhaith le haghaidh taiscumar (is taiscumair iad na cineálacha LM5/7 agus LM8 araon)			

Catagóir uisce	Lochanna
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Lochanna an Tuaiscirt

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH LOCHANNA AN TUAISCIRT	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fíteaplanctón

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Saintréithriú lochanna	Airde (m os cionn leibhéal na farraige)	Meádoimhneacht (m)	Alcaileacht (mill-eachoibhéis/l)	Dath (mg Pt/l)
L-N1	Ísealchríoch, éadomhain, alcaileacht mheasartha, glan	< 200	3 - 15	0,2 - 1	< 30
L-N2a	Ísealchríoch, éadomhain, alcaileacht íseal, glan	< 200	3 - 15	< 0,2	< 30
L-N2b	Ísealchríoch, domhain, alcaileacht íseal, glan	< 200	> 15	< 0,2	< 30
L-N3a	Ísealchríoch, éadomhain, alcaileacht íseal, glan, méiseahúmasach	< 200	3 - 15	< 0,2	30 - 90
L-N5	Lár-airde, éadomhain, alcaileacht íseal, glan	200 - 800	3 - 15	< 0,2	< 30
L-N6a	Lár-airde, éadomhain, alcaileacht íseal, méiseahúmasach	200 - 800	3 - 15	< 0,2	30 - 90
L-N8a	Ísealchríoch, éadomhain, alcaileacht mheasartha, méiseahúmasach	< 200	3 - 15	0,2 - 1	30 - 90

Cineálacha L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a: Éire, an Fhionlainn, an Iorua, an tSualainn

Cineálacha L-N2b: An Iorua, an tSualainn

Cineálacha L-N5, L-N6a: An Iorua, an tSualainn

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Aicmiú náisiúnta modhanna idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Fhionlainn	Modh measúnúcháin fiteaplanctóin na Fionlainne le haghaidh lochanna	0,80	0,60
Éire	IE Innéacs Fiteaplanctóin Lochanna	0,80	0,60
An Iorua	Modh aicmiúcháin maidir le stádas éiceolaíochta fiteaplanctóin lochanna	0,80	0,60
An tSualainn	Modhanna measúnúcháin éiceolaíochta le haghaidh lochanna - fiteaplanctón fachtóra cáilíochta	0,80	0,60

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH LOCHANNA AN TUAISCIRT	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macraifítí agus Fítibeantós
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Macraifítí

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Saintréithriú lochanna	Alcai-leacht (millea-choibhéis/l)	Dath (mg Pt/l)
L-N-M 101	Alcaileacht íseal, glan	0,05 - 0,2	< 30
L-N-M 102	Alcaileacht íseal, húmasach	0,05 - 0,2	> 30
L-N-M 201	Alcaileacht mheasartha, glan	0,2 - 1,0	< 30
L-N-M 202	Alcaileacht mheasartha, húmasach	0,2 - 1,0	> 30
L-N-M 301a	Alcaileacht ard, glan, fochineál Atlantach	> 1,0	< 30
L-N-M 302a	Alcaileacht ard, húmasach, fochineál Atlantach	> 1,0	> 30

Cineálacha 101, 102, 201 agus 202: Éire, an Fhionlainn, an Iorua, an tSualainn

Cineál 301a: Éire

Cineál 302a: Éire

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Aicmiú náisiúnta modhanna idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Fhionlainn	Córas aicmiúcháin macraifítí na Fionlainne (Finnmac)	0,8 (gach cineál)	0,6 (gach cineál)
Éire	Saor-Innéacs Macraifítí	0,9 (gach cineál)	0,68 (gach cineál)
An Iorua	Innéacs macraifítí náisiúnta (Innéacs Trófach — Tlc)	Cineál 101: 0,98 Cineál 102: 0,96 Cineál 201: 0,95 Cineál 202: 0,99	Cineál 101: 0,87 Cineál 102: 0,87 Cineál 201: 0,75 Cineál 202: 0,77
An tSualainn	Innéacs Macraifítí Trófach (TMI)	Cineál 101: 0,93 Cineál 102: 0,93 Cineál 201: 0,89 Cineál 202: 0,91	Cineál 101: 0,80 Cineál 102: 0,83 Cineál 201: 0,78 Cineál 202: 0,78

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH LOCHANNA AN TUAISCIRT	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Inveirteabraigh bheantacha Fána

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Saintréithriú lochanna	Éiciréigiún	Airde (m absl)	Alcaileacht (mill-eachoibhéis/l)	Dath (mg Pt/l)
Aigéadú cladachúil na lochanna					
L-N-BF1	Ísealchríoch/lár-airde, alcaileacht íseal, glan	n.d.	< 800	0,05 - 0,2	< 30
Eotrófú domhain lochanna					
L-N-BF2	Éiciréigiún 22, alcaileacht íseal, glan agus húmasach	22	Limistéar > 1 km ² , doimhneacht uasta > 6 m	< 0,2	n.d.

Cineálacha L-N-BF1: Éire, an Fhionlainn, an Iorua, an tSualainn

Cineálacha L-N-BF2: An Fhionlainn, an tSualainn

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Aicmiú náisiúnta modhanna idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard- mhaith	Teorainn mhaith- mheasartha
Aigéadú cladachúil na lochanna			
IE	LAMM (Méadracht Mhaicrinveirteabrach maidir le hAigéadú Locha)	0,86	0,70
An Iorua	MultiClear: Innéacs Inveirteabrach Ilmhéadrach le haghaidh Lochanna Glana	0,95	0,74
An tSualainn	MILA: Innéacs Inveirteabrach Ilmhéadrach maidir le hAigéadú Locha	0,85	0,60
Eotrófú domhain lochanna			
An Fhionlainn	Modh measúnúcháin athbhreithnithe na Fionlainne maidir le fána inveirteabrach locha (PICM)	0,80	0,60
An tSualainn	BQI - (Innéacs Cáilíochta Beantaí)	0,84	0,67

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH LOCHANNA AN TUAISCIRT	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána éisc

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Saintréithriú lochanna	Limistéar locha km ²	Alcaileacht (millea-choibhéis/l)	Dath (mg Pt/l)
L-N-F1	Lochanna dimicteacha glana	< 40	< 0,2	< 30
L-N-F2	Lochanna dimicteacha húmasacha	< 5	< 0,2	30 - 90

Cineálacha L-N-F1: Éire, an Fhionlainn, an Iorua, an tSualainn

Cineálacha L-N-F2: Éire, an Fhionlainn, an Iorua, an tSualainn

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Aicmiú náisiúnta modhanna idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard- mhaith	Teorainn mhaith- mheasartha
Eotrófú			
An Fhionlainn	EQR4	0,80	0,60
Éire	FIL2	0,76	0,53
An Iorua	EindexW3	0,75	0,56
An tSualainn	EindexW3	0,75	0,56
Aigéadú			
An Iorua	AindexW5	0,74	0,55
An tSualainn	AindexW5	0,74	0,55

Catagóir uisce	Lochanna
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Fítibeantós Tras-GIG

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Saintréithriú lochanna	Alcaileacht (millea-choibhéis/l)	Éiciréigiúin
HA	Lochanna ard-alcaileachta	> 1	Alpach, Muir Bhailt Láir, an Mhór-Roinn Thoir, an Mheánmhuir
MA	Lochanna meán-alcaileachta	0,2 - 1	Alpach, Muir Bhailt Láir, an Mhór-Roinn Thoir, an Mheánmhuir, an Tuaisceart
LA	Lochanna íseal-alcaileachta	< 0,2	An Tuaisceart

Cineálacha HA: An Bheilg, an Chróit, an Danmhairg, an Ghearmáin, an Ungáir, Éire, an Iodáil, an Laitvia, an Liotuáin, an Pholainn, an tSualainn, an tSlóivéin

Cineálacha MA: An Bheilg, an Fhionlainn, Éire, an Iodáil, an Rómáin, an tSualainn

Cineálacha LA: An Fhionlainn, Éire, An tSualainn

Tír agus Cineál	Aicmiú náisiúnta <i>modhanna idirchalabraithe</i>	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
Cineál HA			
An Bheilg (Flóndras)	Méideanna na nDiatóm Tionchar-Íogaire agus a bhaineann le Tionchair eile (PISIAD)	0,80	0,60

Tír agus Cineál	Aicmiú náisiúnta <i>modhanna idirchalabraithe</i>	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Chróit	Modh measúnúcháin na Cróite bunaithe ar fhítibeantós	0,81	0,62
An Danmhairg	Modh aicmiúcháin na Danmhairge maidir le Fítibeantós Lochanna	0,921	0,76
An Ghearmáin	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos	0,80	0,55
An Ungáir	MIL - Innéacs Ilmhéadrach le haghaidh Lochanna	0,80	0,69
Éire	Innéacs Diatóm Trófach Lochanna (IE)	0,90	0,63
An Iodáil	Modh náisiúnta na hIodáile chun meastóireacht a dhéanamh ar cháilíocht éiceolaíoch na n-uiscí locha a úsáideann diatóim bheantacha (EPI-L)	0,75	0,5
An Liotuáin	Innéacs Fítibeantóis Lochanna na Liotuáine	0,63	0,47
An Pholainn	PL IOJ (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior = Innéacs Diatóm Ilmhéadrach le haghaidh Lochanna)	0,91	0,76
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	0,80	0,60
An tSualainn	IPS	0,89	0,74

Cineál MA

An Bheilg (Flóndras)	Méideanna na nDiatóm Tionchar-Íogaire agus a bhaineann le Tionchair eile (PISIAD)	0,80	0,60
An Fhionlainn	Modh athbhreithnithe na Fionlainne maidir le fítibeantós lochanna	0,80	0,60
Éire	Innéacs Diatóm Trófach Lochanna (IE)	0,90	0,63
An Iodáil	Modh náisiúnta na hIodáile chun meastóireacht a dhéanamh ar cháilíocht éiceolaíoch na n-uiscí locha a úsáideann diatóim bheantacha (EPI-L)	0,75	0,5
An tSualainn	IPS	0,89	0,74

Cineál LA

Éire	Innéacs Diatóm Trófach Lochanna (IE)	0,90	0,66
------	--------------------------------------	------	------

Catagóir uisce	Uiscí cósta
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Muir Bhailt

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Salandacht dromchla (psu)	Salandacht an íochtair (psu)	Nochtadh	Laethanta oighir	Saintréithe Eile
BC1	0,5 - 6 Olagahailín	1 - 6	Nochta	90 - 150	Suíomhanna sa Chuarc agus i Muir na Boitnia, a shíneann go Muir an Oileánra (i gcás fíteaplanctóin, eisiatar an mhuir dheiridh sin agus comhtháthaítear i gcineál BC9 í). Tionchar substaintí húmasacha
BC2	6 - 22 Méiseahailín	2 - 6	An-Fhoscúil		Murlaigh
BC3	3 - 6 Olagahailín	3 - 6	Foscúil	90 - 150	Cóstaí na Fionlainne agus na hEastóine i Murascaill na Fionlainne
BC4	5 - 8 Méiseahailín níos ísle	5 - 8	Foscúil	< 90	Suíomhanna na hEastóine agus na Laitvia i Murascaill Ríge
BC5	6 - 8 Méiseahailín níos ísle	6 - 12	Nochta	< 90	Suíomhanna i Muir Bhailt Thoir Theas feadh chósta na Laitvia, na Liotuáine, agus na Polainne
BC6	8 - 12 Méiseahailín láir	8 - 12	Foscúil	< 90	Suíomhanna feadh Mhuir Bhailt Thiar ag cósta theas na Sualainne agus cósta thoir theas na Danmhairge
BC7	6 - 8 Méiseahailín láir	8 - 11	Nochta	< 90	Cósta thiar na Polainne agus cósta thoir na Gearmáine
BC8	13 - 18 Méiseahailín uachtarach	18 - 23	Foscúil	< 90	Cóstaí na Danmhairge agus na Gearmáine i Muir Bhailt Thiar
BC9	3 - 6 Méiseahailín níos ísle	3 - 6	Measartha nochta go nochta	90 - 150	Suíomhanna i Murascaill thiar na Fionlainne, Muir an Oileánra agus oileánra Asko (i gcás fíteaplanctóin amháin)

- Tíortha a roinneann cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá:
- Cineál BC1: An Fhionlainn, an tSualainn
 - Cineál BC2: An Ghearmáin
 - Cineál BC3: An Eastóin, an Fhionlainn
 - Cineál BC4: An Eastóin, an Laitvia
 - Cineál (BC5): An Laitvia, an Liotuáin, an Pholainn
 - Cineál BC6: An tSualainn, an Danmhairg
 - Cineál BC7: An Ghearmáin, an Pholainn
 - Cineál BC8: An Ghearmáin, an Danmhairg
 - Cineál BC9: An Fhionlainn, an tSualainn, an Eastóin (ní bhaineann an cineál ach le fíteaplanctón)

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH MHUIR BHAILT

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta **Fíteaplanctón**

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcórais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
BC7			
An Ghearmáin	Modh fíteaplanctóin cósta na Gearmáine	0,8	0,6
An Pholainn	Modh fíteaplanctóin cósta na Polainne	0,8	0,6
BC8			
An Danmhairg	Modh fíteaplanctóin cósta na Danmhairge	0,8	0,6
An Ghearmáin	Modh fíteaplanctóin cósta na Gearmáine	0,8	0,6

Torthaí le haghaidh paraiméadar atá tásach maidir le bithmhais (Clóraifill-a)

Tír agus Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta		Luachanna (µg/l)	
	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
BC1				
An Fhionlainn (An Cuarc amuigh)	0,76	0,59	1,7	2,2
An Fhionlainn (Muir na Boitnia amuigh)	0,78	0,60	1,6	2,1
An tSualainn (An Cuarc amuigh)	0,75	0,58	1,6	2,1
An tSualainn (Muir na Boitnia amuigh)	0,80	0,60	1,5	2,0
BC4				
An Eastóin	0,830	0,670	2,4	3,0
An Laitvia	0,82	0,67	2,2	2,7

Tír agus Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta		Luachanna (µg/l)	
	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
BC5				
An Laitvia	0,650	0,390	1,85	3,1
An Liotuáin	0,880	0,600	2,5	4,9
BC6				
An Danmhairg	0,78	0,62	1,36	1,72
An tSualainn	0,79	0,64	1,44	1,78
BC9				
An Eastóin	0,82	0,67	2,20	2,70
An Fhionlainn	0,79	0,65	1,90	2,30
An tSualainn	0,80	0,67	1,50	1,80

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH MHUIR BHAILT

Eilimint Cáilíochta BitheolaíochtaMacralgaí agus Angaispeirmeacha

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
BC3			
An Eastóin	EPI - Innéacs uiscí cósta na hEastóine maidir le fítibeantós (macralgaí agus angaispeirmeacha)	0,98	0,86
An Fhionlainn	Teorainn doimhneachta na feamainne (macralgaí)	0,92	0,79
BC4			
An Eastóin	EPI - Innéacs Fítibeantóis na hEastóine (macralgaí agus angaispeirmeacha)	0,91	0,70
An Laitvia	PEQI - Innéacs Cáilíochta Éiceolaíochta Fítibeantóis	0,90	0,75
BC5			
An Laitvia	MDFLD - Doimhneacht uasta dháileadh na n-algaí dearga <i>Furcellaria lumbricalis</i> (macralgaí)	0,90	0,75
An Liotuáin	MDFLD - Doimhneacht uasta dháileadh algaí dearga <i>Furcellaria lumbricalis</i> na Liotuáine (macralgaí)	0,84	0,68

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH MHUIR BHAILT

Eilimint Cáilíochta BitheolaíochtaFána inveirteabrach beantach

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-measartha
BC1			
An Fhionlainn	BBI - Innéacs Beantach Uisce Goirt na Fionlainne	0,96	0,56
An tSualainn	BQI - Innéacs cáilíochta bitheolaíochta ilmhéadrach na Sualainne (ionfhána sa dríodar bog)	0,77	0,31
BC3			
An Eastóin	ZKI - Innéacs pobail macrazóibheantóis uiscí cósta na hEastóine	0,39	0,24
An Fhionlainn	BBI - Innéacs Beantach Uisce Goirt na Fionlainne	0,94	0,56
BC5			
An Laitvia	BQI - Innéacs cáilíochta beantaí	0,87	0,61
An Liotuáin	BQI - Innéacs cáilíochta beantaí	0,94	0,81
BC6			
An Danmhairg	Innéacs Cáilíochta na Danmhairge leagan 2 (DKI ver2)	0,84	0,68
An tSualainn	BQI - Innéacs cáilíochta bitheolaíochta ilmhéadrach na Sualainne (ionfhána sa dríodar bog)	0,76	0,27
BC7			
An Ghearmáin	MarBIT- Uirlis Innéacs Bhithigh Mhuirí	-	0,60
An Pholainn	B - Measúnú macrazóibheantóis BQE de réir innéacs ilmhéadrach	-	0,58
BC8			
An Danmhairg	Innéacs Cáilíochta na Danmhairge leagan 2 (DKI ver2)	0,86	0,72
An Ghearmáin	MarBIT- Uirlis Innéacs Bhithigh Mhuirí	0,80	0,60

Catagóir uisce	Uiscí cósta
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	An tAtlantach Thoir Thuaidh

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Saintréithriú	Salandacht (psu) Raon taoide (m) Doimhneacht (m)	Treoluas Reatha (muirmhíle san uair) Nochtadh	Meascadh Aga cónaithe
Cineál le haghaidh macralgaí, féara mara, riasca goirt, agus fána inveirteabrach beantach atá ag fás go faille				

Cineál	Saintréithriú	Salandacht (psu) Raon taoide (m) Doimhneacht (m)	Treoluas Reatha (muirmhíle san uair) Nochtadh	Meascadh Aga cónaithe
NEA 1/26	Farraigí aigéanacha móra nó iata, nochta nó foscúil, eohailín, éadomhain	< 30 Méiseathaoideach 1-5 < 30	Meán 1 - 3 Nochta nó foscúil	Measctha go hiomlán Laethanta (go seachtainí i Muir Wadden)

Fochineálacha le haghaidh macralgaí idirthaoideacha

NEA 1/26 A2	Aigéanach oscailte, nochta nó foscúil, eohailín, éadomhain, uiscí Measartha (den chuid is mó > 13 °C) agus ard-ionradantas (den chuid is mó, PAR > 29 Mol/m ² in aghaidh an lae)	> 30 Méiseathaoideach 1 - 5 < 30	Meán 1 - 3 Nochta nó foscúil	Measctha go hiomlán Laethanta
NEA 1/26 B21	Farraigí aigéanacha móra nó iata, nochta nó foscúil, eohailín, éadomhain Uiscí fionnuara (den chuid is mó, < 13 °C) agus ionradantas meánach (den chuid is mó, PAR < 29 Mol/m ² in aghaidh an lae)	> 30 Den chuid is mó, méiseathaoideach 1 - 5 < 30	Meán 1 - 3 Nochta nó foscúil	Measctha go hiomlán Laethanta

Fochineálacha le haghaidh fiteaplanctóin

NEA 1/26a	Aigéanach oscailte, nochta nó foscúil, eohailín, éadomhain	> 30 Méiseathaoideach 1 - 5 < 30	Meánach 1 - 3 Nochta nó foscúil	Measctha go hiomlán Laethanta
NEA 1/26b	Farraigí iata, nochta nó foscúla, eohailín, éadomhain	> 30 Méiseathaoideach 1 - 5 < 30	Meán 1 - 3 Nochta nó foscúil	Measctha go hiomlán Laethanta
NEA 1/26c	Farraigí iata, iata nó foscúla, srathaithe go páirteach	> 30 Micreathaoideach/ Méiseathaoideach < 1 - 5 < 30	Meán 1 - 3 Nochta nó foscúil	Srathaithe go páirteach Laethanta go seachtainí
NEA 1/26d	Cósta Chríoch Lochlann, nochta nó foscúil, éadomhain	> 30 Micreathaoideach < 1 < 30	Íseal < 1 Nochta nó measartha nochta	Srathaithe go páirteach Laethanta go seachtainí
NEA 1/26e	Limistéir tonnadh aníos, nochta nó foscúil, eohailín, éadomhain	> 30 Méiseathaoideach < 1 < 30	Meánach 1 - 3 Nochta nó foscúil	Measctha go hiomlán Laethanta

Cineálacha le haghaidh fiteaplanctóin, macralgaí, féara mara, riasca goirt, fána inveirteabrach beantach

NEA 5	Helgoland (Biochta na Gearmáine), creagach, nochta agus srathaithe go páirteach	> 30 Méiseathaoideach < 30	Meánach 1 - 3 Nochta	Srathaithe go páirteach Laethanta
NEA 3/4	Polahailín, Nochta nó measartha nochta (cineál Mhuir Wadden)	Polahailín 18 - 30 Méiseathaoideach 1 - 5 < 30	Meán 1 - 3 Nochta nó measartha nochta	Measctha go hiomlán Laethanta

Cineál	Saintréithriú	Salandacht (psu) Raon taoide (m) Doimhneacht (m)	Treoluas Reatha (muirmhíle san uair) Nochtadh	Meascadh Aga cónaithe
NEA 7	Córais loch farraige agus fiord dhoimhne	> 30 Méiseathaoideach 1 -5 > 30	Íseal < 1 Foscúil	Measctha go hiomlán Laethanta
NEA 8a	Cineál Stua Istigh Skagerrak, polahailín, micreathaoideach, measartha nochta, éadomhain	Polahailín 25 - 30 Micreathaoideach < 1 > 30	Íseal < 1 Measartha nochta	Measctha go hiomlán Laethanta go seachtainí
NEA 8b	Cineál Stua Istigh Skagerrak, polahailín, micreathaoideach, measartha foscúil, éadomhain	Polahailín 10 - 30 Micreathaoideach < 1 < 30	Íseal < 1 Foscúil go measartha nochta	Srathaithe go páirteach Laethanta go seachtainí
NEA 9	Fiord ina bhfuil leac éadomhain ag an mbéal agus doimhneacht uasta an-domhain san imchuach lárnach agus droch-mhalartú domhainuisce	Polahailín 25 - 30 Micreathaoideach < 1 > 30	Íseal < 1 Foscúil	Srathaithe go páirteach Seachtainí
NEA 10	Cineál Stua Amuigh Skagerrak, polahailín, micreathaoideach, nochta, domhain	Polahailín 25 - 30 Micreathaoideach < 1 > 30	Íseal < 1 Nochta	Srathaithe go páirteach Laethanta

Tíortha a roinneann cineálacha ar a ndearnadh idirchalabhrú:*Cineál NEA1/26 le haghaidh macralgaí, féara mara, riasca goirt, fána inveirteabrach beantach atá ag fás go faille:*

An Bheilg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Danmhairg, Éire, an Ísiltír, an Iorua, an Phortaingéil, an Spáinn

Cineál NEA1/26 A2 macralgaí idirthaoideacha: An Fhrainc, an Spáinn, an Phortaingéil

Cineál NEA1/26 B21 macralgaí idirthaoideacha: An Fhrainc, Éire, an Iorua

Cineál NEA1/26a fíteaplanctón: An Spáinn, an Fhrainc, Éire, an Iorua

Cineál NEA1/26b fíteaplanctón: An Bheilg, an Fhrainc, an Ísiltír

Cineál NEA1/26c fíteaplanctón: An Ghearmáin, an Danmhairg

Cineál NEA1/26d fíteaplanctón: An Danmhairg

Cineál NEA1/26e fíteaplanctón: An Phortaingéil, an Spáinn

Cineál NEA 5: An Ghearmáin

Cineál NEA3/4: An Ghearmáin, an Ísiltír

Cineál NEA7: An Iorua

Cineál NEA8a: An Iorua, an tSualainn

Cineál NEA8b: An Danmhairg, an tSualainn

Cineál NEA9: An Iorua, an tSualainn

Cineál NEA10: An Iorua, an tSualainn

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AN ATLANTAIGH THOIR THUaidh	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fíteaplanctón
Fíteaplanctón: paraiméadar atá tásach maidir leis an bparaiméadar bithmhaise (Clóraifill a)	

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta agus luachanna paraiméadair

Sloinntear luachanna na bparaiméadar in µg/l mar luach an 90ú peircintíl arna ríomh in aghaidh an tséasúir fáis arna shainiú le linn tréimhse 6 bliana.

Tír agus Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta		Luachanna (µg/l)	
	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
NEA 1/26a				
An Fhrainc	0,76	0,33	4,40	10,00
Éire	0,82	0,60	9,90	15,00
An Iorua	0,67	0,33	2,50	5,00
An Spáinn (Cósta Cantabrach Thoir)	0,67	0,33	1,50	3,00
An Spáinn (Cósta Cantabrach Thiar-Lár)	0,67	0,33	3,00	6,00
An Spáinn (Cósta Mhurascaill Cadiz)	0,67	0,33	5,00	10,00
NEA 1/26b				
An Bheilg	0,80	0,67	12,50	15,00
An Fhrainc	0,67	0,44	10,00	15,00
An Ísiltír	0,67	0,44	10,00	15,00
NEA 1/26c				
An Ghearmáin	0,67	0,44	5,0	7,5
An Danmhairg	0,67	0,44	5,0	7,5
NEA 1/26e				
An Phortaingéil (tonnadh aníos láidir lbéarach-A5)	0,670	0,440	8,000	12,000
An Phortaingéil (tonnadh aníos-A6, A7)	0,880	0,490	4,500	8,200
An Spáinn (tonnadh aníos chósta na hIbéire Thiar)	0,67	0,44	6,00	9,00
An Spáinn (tonnadh aníos chósta na hIbéire Thiar - rías)	0,67	0,44	8,00	12,00
NEA 3/4				
An Ghearmáin (Eems Dollard)	0,80	0,60	7,00	11,00

Tír agus Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta		Luachanna (µg/l)	
	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Ghearmáin (Muir Wadden)	0,80	0,60	7,00	11,00
An Ísiltír (Eems Dollard)	0,80	0,60	6,75	10,13
An Ísiltír (Muir Wadden)	0,80	0,60	9,60	14,40
An Ísiltír (an Mhuir Thuaidh)	0,80	0,60	11,25	16,88
NEA 8a				
An Iorua	0,79	0,57	3,95	5,53
An tSualainn	0,75	0,49	1,54	2,35
NEA 8b (Öresund)				
An Danmhairg	0,79	0,59	1,22	1,63
An tSualainn	0,80	0,60	1,18	1,56
NEA 8b (Kattegat agus Storebælt)				
An Danmhairg	0,83	0,64	1,22	1,58
An tSualainn	0,84	0,65	1,18	1,52
NEA 9				
An Iorua	0,76	0,43	3,92	6,90
An tSualainn	0,73	0,38	1,89	3,60
NEA 10				
An Iorua	0,73	0,49	3,53	5,26
An tSualainn	0,71	0,46	1,39	2,14

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AN ATLANTAIGH THOIR THUaidh			
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta		Macralgaí agus Angaispeirmeacha	
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta		Macralgaí	

Íochtar creagach macralgaí idirthaoideacha nó fothaoidmheara

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
Cineál NEA1/26 A2 macralgaí idirthaoideacha			
An Fhrainc	CCO — Cumhdach, Speicis saintréitheacha, Speicis faille ar íochtaí charraigeacha idirthaoideacha	0,80	0,60
An Phortaingéil	PMarMAT - Uirlis Mheasúnúcháin le haghaidh Macralgaí Muirí	0,80	0,61

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Spáinn	CFR - Cáilíocht na nÍochtar Carraigeach	0,81	0,60
An Spáinn	RICQI - Innéacs Cáilíochta Pobail Idirthaoidigh Charraigigh	0,82	0,60
An Spáinn	RSL - Liosta Speiceas Laghdaithe	0,75	0,48
Cineál NEA1/26 B21 macralgaí idirthaoideacha			
Éire	RSL - Liosta Speiceas Laghdaithe ar Chladaí Carraigeacha	0,80	0,60
An Iorua	RSL - Liosta Speiceas Laghdaithe ar Chladaí Carraigeacha go Flúirseach	0,80	0,60
Cineál NEA 7 macralgaí idirthaoideacha			
An Iorua	RSL - Liosta Speiceas Laghdaithe ar Chladaí Carraigeacha go Flúirseach	0,80	0,60
Cineál NEA8a/9/10 macralgaí fothaidmheara			
An Iorua	MSMDI - Innéacs Doimhneachta Uasta Ilspeicis	0,80	0,60
An tSualainn	MSMDI - Innéacs Doimhneachta Uasta Ilspeicis	0,80	0,60

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AN ATLANTAIGH THOIR THUaidh	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macralgaí agus Angaispeirmeacha
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Macralgaí

Macralgaí idirthaoideacha faoi bhláth ag a bhfuil bun bog, rud a léiríonn go bhfuil siad ann go flúirseach

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
Cineál NEA 1/26			
An Ghearmáin	OMAI - Macralgaí Faille - cumhdach/acraíocht ar dhríodar bog in uiscí cósta	0,78	0,59
An Fhrainc	CWOGA - Measúnú ar Bhlás Macra-Algach	0,825	0,617
Éire	Uirlis OGA - Flúirse Macralgaí Glasa Faille	0,80	0,60

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AN ATLANTAIGH THOIR THUaidh	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macralgaí agus Angaispeirmeacha
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Angaispeirmeacha

Féara mara

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
Cineál NEA 1/26			
An Ghearmáin	SG - Uirlis mheasúnúcháin le haghaidh féar mara idirthaoideach in uiscí cósta agus trasdultacha	0,80	0,60
An Fhrainc	SBQ - Cáilíocht leapacha féir mara i ndobharlaigh chósta agus thrasdultacha	0,80	0,645
Éire	Uirlis le haghaidh Féar Mara Idirthaoideach	0,80	0,61
An Ísiltír	SG - Faireachán a dhéanamh ar leapacha SG in aghaidh an dobharlaigh ag baint úsáid as aerghrianghraif, fírinne talún agus an dromchla agus an dlús in aghaidh an speicis a shonrú	0,80	0,60
An Phortaingéil	SQI - Innéacs cáilíochta le haghaidh féar mara	0,80	0,60
Cineál NEA 3/4			
An Ghearmáin	SG - Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	0,80	0,60
An Ísiltír	Faireachán a dhéanamh ar leapacha SG in aghaidh an dobharlaigh ag baint úsáid as aerghrianghraif, fírinne talún agus an dromchla agus an dlús in aghaidh an speicis a shonrú	0,80	0,60

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AN ATLANTAIGH THOIR THUaidh	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána inveirteabrach beantach

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
Cineál NEA 1/26			
An Bheilg	BEQI - Innéacs Cáilíochta don Éiceachóras Beantach	0,80	0,60
An Danmhairg	Innéacs Cáilíochta na Danmhairge (DKI)	0,80	0,60
An Ghearmáin	M-AMBI - Innéacs Bitheach Muirí AZTI Ilathráideach	0,85	0,70
An Fhrainc	M-AMBI - Innéacs Bitheach Muirí AZTI Ilathráideach	0,77	0,53
Éire	IQI - Innéacs Cáilíochta an Ionfhána	0,75	0,64
An Ísiltír	BEQI2 - Innéacs Cáilíochta don Éiceachóras Beantach 2	0,80	0,60
An Iorua	NQI - Innéacs Cáilíochta na hIorua	0,72	0,63

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Phortaingéil	BAT - Uirlis Mheasúnúcháin Bheantach	0,79	0,58
An Spáinn	M-AMBI - Innéacs Bitheach Muirí AZTI Ilathráideach	0,77	0,63
Cineál NEA 3/4			
An Ghearmáin	M-AMBI - Innéacs Bitheach Muirí AZTI Ilathráideach	0,85	0,70
An Ísiltír	BEQI2 - Innéacs Cáilíochta don Éiceachóras Beantach 2	0,80	0,60
Cineál NEA 7			
An Iorua	NQI - Innéacs Cáilíochta na hIorua	0,72	0,63
Cineál NEA 8b			
An Danmhairg	Innéacs Cáilíochta na Danmhairge (DKI)	0,84	0,68
An tSualainn	BQI - Innéacs cáilíochta bitheolaíochta ilmhéadrach na Sualainne (ionfhána sa dríodar bog)	0,71	0,54
Cineál NEA 8a/9/10			
An Iorua	NQI - Innéacs Cáilíochta na hIorua	0,82	0,63
An tSualainn	BQI - Innéacs cáilíochta bitheolaíochta ilmhéadrach na Sualainne (ionfhána sa dríodar bog)	0,71	0,54

Catagóir uisce	Uiscí cósta
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	An Mheánmhuir

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá (i gcás fiteaplanctóin amháin)

Maidir le fána inveirteabrach beantach, macralgaí agus féara mara, baineann torthaí an idirchalabraithe leis an Meánmhuir ar fad arna cumhdach ag an Tír.

Cineál	Tuairisc	Dlús (kg/m³)	Meán-salandacht in aghaidh na bliana (psu)
Cineál I	Tionchar an-mhór ag ionchur fionnuisce air	< 25	< 34,5
Cineál IIA, IIA Aidriadach	Tionchar measartha ag ionchur fionnuisce air (tionchar na mór-roinne)	25 - 27	34,5 - 37,5
Cineál IIW	Cósta na mór-roinne, nach bhfuil tionchar ag ionchur fionnuisce air (Imchuach an Iarthair),	> 27	> 37,5
Cineál IIIE	Níl tionchar ag ionchur fionnuisce air (Imchuach an Oirthir)	> 27	> 37,5
Cineál Oileáin-W*	Cósta oileáin (Imchuach an Iarthair)	Raon uile	Raon uile

Tíortha a roinneann cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá:

Cineál I: An Fhrainc, an Iodáil

Cineál IIA: An Fhrainc, an Spáinn, an Iodáil

Cineál IIA, IIA Aidriadach: An Iodáil, an Chróit, an tSlóivéin

Cineál Oileáin-W*: (níl aon teorainn don chineál seo agus ní féidir an t-idirchalabrá a dhéanamh mar gheall ar chúiseanna a bhfuil údar maith leo): An Fhrainc, an Spáinn, an Iodáil

Cineál IIWAn Fhrainc, an Spáinn, an Iodáil, an Chróit

Cineál IIIE: An Ghréig, an Chipir

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH NA MEÁNMHARA	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fíteaplanctón

Fíteaplanctón: paraiméadar atá tascach maidir leis an bparaiméadar bithmhaise (Clóraifill a)

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta agus luachanna paraiméadair

Sloinntear luachanna paraiméadair in µg/l de Chlóraifill a, don 90ú peircintíl arna ríomh i gcaitheamh na bliana le linn tréimhse 5 bliana ar a laghad.

Tír agus Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta		Luachanna (µg/l)	
	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
Cineál II A				
An Fhrainc	0,67	0,37	1,92	3,50
An Spáinn	0,67	0,37	1,92	3,50
Cineál II A Aidriadach				
An Chróit	0,82	0,61	1,70	4,00
An Iodáil	0,82	0,61	1,70	4,00
An tSlóivéin	0,82	0,61	1,70	4,00
Cineál IIW				
An Fhrainc	0,67	0,42	1,18	1,89
An Spáinn	0,67	0,42	1,18	1,89
Cineál IIIE				
An Chipir	0,66	0,37	0,29	0,53
An Ghréig	0,66	0,37	0,29	0,53
Málta	0,66	0,37	0,29	0,53

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH NA MEÁNMHARA	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macralgaí agus Angaispeirmeacha
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Macralgaí

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Baineann na torthaí seo a leanas leis an gcrios infrea-chladachúil uachtair (3,5–0,2 m ar domhain) i gcóstaí carraigeacha:

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Chipir	EEL-c - Innéacs Meastóireachta Éiceolaíochta	0,76	0,48
An Fhrainc	CARLIT - Cartagrafaíocht na bpobal cladachúil agus fochladachúil uachtarach ar chóstaí carraigeacha	0,75	0,60
An Ghréig	EEL-c - Innéacs Meastóireachta Éiceolaíochta	0,76	0,48
An Chróit	CARLIT - Cartagrafaíocht na bpobal cladachúil agus fochladachúil uachtarach ar chóstaí carraigeacha	0,75	0,60
An Iodáil	CARLIT - Cartagrafaíocht na bpobal cladachúil agus fochladachúil uachtarach ar chóstaí carraigeacha	0,75	0,60
Málta	CARLIT - Cartagrafaíocht na bpobal cladachúil agus fochladachúil uachtarach ar chóstaí carraigeacha	0,75	0,60
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi makroalg	0,76	0,48
An Spáinn	CARLIT - Cartagrafaíocht na bpobal cladachúil agus fochladachúil uachtarach ar chóstaí carraigeacha	0,75	0,60

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH NA MEÁNMHARA	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macralgaí agus Angaispeirmeacha
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Angaispeirmeacha

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcórais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Chróit	POMI - Innéacs Ilathráideach le haghaidh Liathróid mhara	0,775	0,55
An Chipir	PREI - Mear-Innéacs Éasca le haghaidh Liathróid mhara	0,775	0,55
An Fhrainc	PREI - Mear-Innéacs Éasca le haghaidh Liathróid mhara	0,775	0,55
An Ghréig	WePOSI - Innéacs Ualaithe le haghaidh Liathróid mhara	0,775	0,55
An Iodáil	PREI - Mear-Innéacs Éasca le haghaidh Liathróid mhara	0,775	0,55
Málta	PREI - Mear-Innéacs Éasca le haghaidh Liathróid mhara	0,775	0,55
An Spáinn	POMI - Innéacs Ilathráideach le haghaidh Liathróid mhara	0,775	0,55
An Spáinn	Valencian-CS	0,775	0,55

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH NA MEÁNMHARA	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána inveirteabrach beantach

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Iodáil	M-AMBI - Innéacs Bitheach Muirí AZTI Ilathráideach	0,81	0,61
An tSlóivéin	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,83	0,62
An Chróit	M-AMBI - Innéacs Bitheach Mara AZTI Ilathráideach	0,83	0,62
An Chipir	Bentix	0,75	0,58
An Fhrainc	AMBI	0,83	0,58
An Ghréig	Bentix	0,75	0,58
Málta	Bentix	0,75	0,58
An Spáinn	BOPA	0,95	0,54
An Spáinn	MEDOCC	0,73	0,47

Catagóir uisce	Uiscí cósta
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	An Mhuir Dhubh

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Tuairisc
CW-BL1	Méiseahailín, micreathaoideach (< 1 m), éadomhain (< 30 m), measartha nochta d'fhostrataim mheasctha an-nochta (gaineamh mín le haghaidh zóibheantóis)

Tíortha a roinneann cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá: An Bhulgáir agus an Rómáin

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH NA MARA DUIBHE	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fíteaplanctón

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Bhulgáir	IBI	0,80	0,63
An Rómáin	IBI	0,80	0,63

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH NA MARA DUIBHE	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macralgaí agus Angaispeirmeacha

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Bhulgáir	EI - Innéacs éiceolaíoch	0,837	0,644
An Rómáin	EI - Innéacs éiceolaíoch	0,837	0,644

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH NA MARA DUIBHE	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána inveirteabrach beantach

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Bhulgáir	M-AMBI(n) -Innéacs Bitheach Muirí AZTI Ilathráideach Normalaithe	0,90	0,68
An Rómáin	M-AMBI(n) -Innéacs Bitheach Muirí AZTI Ilathráideach Normalaithe	0,90	0,68

Catagóir uisce	Uiscí trasdultacha
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	GIG Mhuir Bhailt

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Salandacht dromchla psu	Salandacht an íochtair (psu)	Nochtadh	Laethanta oighir	Saintréithe Eile
BT1	0 - 8 Olagahailín	0 - 8	An-fhoscúil	-	Murlach Viostúile na Polainne agus murlach Cúrónach na Liotuáine

Tíortha a roinneann cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá:

An Liotuáin agus an Pholainn

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH MHUIR BHAILT	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fíteaplanctón

Torthaí le haghaidh paraiméadair atá táscach maidir le bithmhais (Clóraifill a)

Tagraíonn na torthaí seo a leanas do mheán an tsamhraidh idir Bealtaine/Meitheamh - Meán Fómhair

Tír	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta		Luachanna (µg/l)	
	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Liotuáin	0,83	0,57	31,70	46,60
An Pholainn	0,77	0,61	33,46	42,20

Catagóir uisce	Uiscí trasdultacha
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	An tAtlantach Thoir Thuaidh

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál	Saintréithriú	Salandacht (psu), Raon taoide (m), Doimhneacht (m)	Treoluas Reatha (muirmhíle san uair), Nochtadh	Meascadh Aga cónaithe
NEA 11	Uiscí Trasdultacha	0 - 35 Micreathaoideach go macrathaoideach < 30	Athraitheach Foscúil nó measartha nochta	Srathaithe go páirteach agus go buan Laethanta go seachtainí

Tíortha a roinneann cineál ar a ndearnadh idirchalabrá:

An Bheilg, an Ghearmáin, an Fhrainc, Éire, an Ísiltír, an Phortaingéil, an Spáinn

Tuairisc ar na fochineálacha idirchalabraithe coiteanna don Eilimint cáilíochta bitheolaíochta Fána Inveirteabrach Beantach:

Fochineál	Saintréithriú	Ballstáit a bhfuil fochineál á roinnt acu
A	Murlaigh	Éire, an Spáinn
B	Fionnuisce-olagahailín, sreabhadh meánach abhann	Éire, an Spáinn
C	Inbhear méiseathaoideach agus sreabhadh neamhrialta abhann ann	An Phortaingéil, an Spáinn
D	Inbhir mhóra	An Ghearmáin, an Fhrainc, Éire, an Ísiltír, an Phortaingéil, an Spáinn
E	Inbhear beag-meánmhéide agus limistéar idirthaoideach ann > 50 %	An Fhrainc, Éire, an Ghearmáin, an Spáinn
F	Inbhear beag-meánmhéide agus limistéar idirthaoideach ann < 50 %	An Fhrainc, Éire, an Phortaingéil, an Spáinn

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AN ATLANTAIGH THOIR THUaidh	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta:	Fíteaplanctón

Fíteaplanctón: paraiméadar atá táscah maidir leis an bparaiméadar bithmhaise (Clóraifill a)

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta agus luachanna paraiméadair

Sloinntear luachanna paraiméadair in µg/l arna thomhas mar an méadracht náisiúnta chlóraifille-a arna ríomh le linn tréimhse 6 bliana, is iondúil go n-úsáidtear leis an Méadracht náisiúnta don Fhrainc, don Ísiltír, don Phortaingéil agus don Spáinn tomhas P90 Chl-a agus tairseacha coigeartaithe salandachta i gceist, agus is amhlaidh a úsáideann Éire teaghlaim de P90 Chl-a agus luachanna airmheánacha.

Tír	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta		Luachanna (µg/l)	
	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Fhrainc	0,67	0,397	5,33	8,88
Éire	0,80	0,60	12,96	25,96
An Ísiltír	0,80	0,60	12,00	18,00
An Phortaingéil-An Tuaisceart	0,667	0,467	10,000	14,288
An Spáinn - An t-inbhear Cantabrach Láir agus an t-inbhear Gailíseach - Crios measctha (*)	0,67	0,44	8,00	12,00
An Spáinn - An t-inbhear Cantabrach Láir agus an t-inbhear Gailíseach - Eohailín (*)	0,67	0,33	4,00	8,00
An Spáinn - Na hinbhir Chantabracha Thoir - Eohailín (*)	0,67	0,33	1,95	3,90
An Spáinn - Na hinbhir Chantabracha Thoir - Polahailín (*)	0,67	0,33	3,30	6,60
An Spáinn - Na hinbhir Chantabracha Thoir - Méiseahailín (*)	0,67	0,33	5,10	10,20
An Spáinn - Na hinbhir Chantabracha Thoir - Olagahailín (*)	0,67	0,33	6,60	13,20
An Spáinn - Inbhir Mhurascaill Cádiz - Crios measctha	0,67	0,33	3,75	7,50
An Spáinn - Inbhir Mhurascaill Cádiz — Eohailín (*)	0,67	0,33	3,00	6,00

(*) *Raonta salandachta arna suíomh ag an salandacht airmheánach (P50) mar a leanas: Eohailín [30,1-34,4] PSU; Polahailín [18,1-30,0] PSU; Méiseahailín [5,1-18,0] PSU; Olagahailín [0,5-5,0] PSU

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AN ATLANTAIGH THOIR THUaidh	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta:	Macralgaí agus Angaispeirmeacha
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Macralgaí

Macralgaí idirthaoideacha faoi bhláth ag a bhfuil bun bog, rud a léiríonn go bhfuil siad ann go flúirseach

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Fhrainc	TWOGA - Measúnú ar Bhlás Macra-Algach	0,80	0,60
Éire	Uirlis OGA - Flúirse Macralgaí Glasa Faille	0,80	0,60
An Phortaingéil	BMI - Innéacs macralgaí faoi bhláth	0,770	0,590

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AN ATLANTAIGH THOIR THUaidh	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta:	Macralgaí agus Angaispeirmeacha
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Angaispeirmeacha

Féara mara

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Ghearmáin	SG - Uirlis mheasúnúcháin le haghaidh féar mara idirthaoideach in uisce cósta agus trasdultacha	0,80	0,60
An Fhrainc	SBQ - Cáilíocht leapacha féir mara i ndobharlaigh chósta agus thrasdultacha	0,80	0,645
Éire	Uirlis le haghaidh Féar Mara Idirthaoideach	0,80	0,61
An Ísiltír	SG - Faireachán a dhéanamh ar leapacha SG in aghaidh an dobharlaigh ag baint úsáid as aerghrianghraif, fírinne talún agus an dromchla agus an dlús in aghaidh an speicis a shonrú	0,80	0,60
An Phortaingéil	SQI-Innéacs cáilíochta féir mara	0,800	0,600

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AN ATLANTAIGH THOIR THUaidh	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta:	Macralgaí agus Angaispeirmeacha
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Angaispeirmeacha

Riasca goirt

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Fhrainc			
An Spáinn - Cantabria	IQI - Innéacs Cáilíochta Angaispeirme	0,88	0,73
An Phortaingéil	AQuA - Innéacs Measúnúcháin maidir le Cáilíocht Angaispeirme	0,800	0,600

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
Fochineál D			
An Fhrainc	BEQI-FR	0,870	0,670
An Ghearmáin	M-AMBI - Innéacs Bitheach Muirí AZTI Ilathráideach	0,850	0,700
An Ísiltír	BEQI2 - Innéacs Cáilíochta don Éiceachóras Beantach 2	0,800	0,600
An Spáinn	M-AMBI - Innéacs Bitheach Muirí AZTI Ilathráideach	0,770	0,530
An Phortaingéil	BAT - Uirlis Mheasúnúcháin Bheantach	0,84	0,60
Fochineál E			
An Fhrainc	BEQI-FR	0,830	0,620
An Spáinn	M-AMBI - Innéacs Bitheach Muirí AZTI Ilathráideach	0,770	0,530
An Spáinn	QSB - Cáilíocht na nÍochtar Bog	0,800	0,600
Fochineál F			
An Fhrainc	BEQI-FR	0,840	0,630
An Spáinn	M-AMBI - Innéacs Bitheach Muirí AZTI Ilathráideach	0,770	0,530
An Phortaingéil	BAT - Uirlis Mheasúnúcháin Bheantach	0,79	0,580

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH AN ATLANTAIGH THOIR THUaidh	
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta:	Fána éisc

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Bheilg	EBI — Innéacs Bitheach Inbhear Zeeschelde	0,850	0,615
An Fhrainc	ELFI — Innéacs Éisc Inbhir agus Murlaigh	0,910	0,675
An Ghearmáin	FAT — TW — Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuar	0,840	0,620
Éire	TFCI — Innéacs Aicmiúcháin le haghaidh Éisc Thrasdultacha	0,810	0,580
Éire	EMFI — Innéacs Éisc Ilmhéadrach Inbhearach	0,920	0,650
An Ísiltír	FAT — TW — Innéacs éisc WFD le haghaidh uiscí trasdultacha — cineál O2	0,800	0,600
An Phortaingéil	EFAI — Innéacs Measúnúcháin Éisc Inbhir	0,865	0,700
An Spáinn	AFI — Innéacs Éisc AZTI	0,780	0,550
An Spáinn	TFCI — Innéacs Aicmiúcháin le haghaidh Éisc Thrasdultacha	0,900	0,650

Catagóir uisce	Uiscí trasdultacha
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	An Mheánmhuir

Tuairisc ar na cineálacha ar a ndearnadh idirchalabrá

Cineál IC coiteann	Saintréithe cineáil	Ballstáit a bhfuil fochineál IC á roinnt acu
CL-Olagahailín	Murlaigh chósta (Salandacht < 5 psu)	An Spáinn, an Fhrainc, an Iodáil
CL-Méiseahailín daingnithe agus srianta	Murlaigh chósta (Salandacht 5 - 18 psu)	An Spáinn (*), an Fhrainc (*), an Iodáil, an Ghréig
CL-Polahailín daingnithe agus srianta	Murlaigh chósta (Salandacht 18 - 40 psu)	An Spáinn (*), An Fhrainc (*), An Iodáil, an Ghréig
Hipearhailíní (Salandacht > 40 psu),	Hipearhailíní (Salandacht > 40 psu)	An Spáinn
Inbhir	Inbhir (cineál dinge salainn)	An Spáinn, an Chróit

(*) *Ní bhreithníonn an Spáinn agus an Fhrainc idirdhealú idir murlaigh shrianta nó dhaingnithe,

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH NA MEÁNMHARA

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta: Fíteaplanctón

Fíteaplanctón: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír agus cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha

Murlaigh chósta Polahailín daingnithe

An Fhrainc	PhIL - Innéacs Fíteaplanctóin le haghaidh mhurlaigh pholahailín na Meánmhara	0,710	0,390
An Ghréig	MPI - Innéacs Fíteaplanctóin Ilmhéadrach	0,780	0,510
An Iodáil	MPI - Innéacs Fíteaplanctóin Ilmhéadrach	0,780	0,510

Murlaigh chósta Polahailín srianta

An Fhrainc	PhIL - Innéacs Fíteaplanctóin le haghaidh mhurlaigh pholahailín na Meánmhara	0,710	0,390
An Ghréig	MPI - Innéacs Fíteaplanctóin Ilmhéadrach	0,820	0,540
An Iodáil	MPI - Innéacs Fíteaplanctóin Ilmhéadrach	0,820	0,540

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH NA MEÁNMHARA			
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta:		Macralgaí agus Angaispeirmeacha	

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha

Murlaigh chósta mhéiseahailín, pholahailín agus eohailín (> 5%) atá daingnithe nó srianta

An Fhrainc	Exclame	0,8	0,6
An Ghréig	EEL-c - Innéacs Meastóireachta Éiceolaíochta	0,7	0,4
An Iodáil	MaQI - Innéacs Cáilíochta Macraifítí	0,8	0,6

TORTHAÍ GHRÚPA IDIRCHALABRAITHE GEOGRAFACH NA MEÁNMHARA			
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta:		Fána inveirteabrach beantach	

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcórais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
Murlaigh chósta Polahailín srianta			
An Fhrainc	M-AMBI - Innéacs Bitheach Muirí AZTI Ilathráideach	0,84	0,63
An Iodáil	M-AMBI - Innéacs Bitheach Muirí AZTI Ilathráideach	0,96	0,71
An Ghréig	M-AMBI - Innéacs Bitheach Muirí AZTI Ilathráideach	0,83	0,62
Murlaigh chósta- Méiseahailín daingnithe agus srianta			
An Iodáil	M-AMBI - Innéacs Bitheach Muirí AZTI Ilathráideach	-	0,71
An Ghréig	M-AMBI - Innéacs Bitheach Muirí AZTI Ilathráideach	-	0,62

Cuid 2

Catagóir uisce	Aibhneacha
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Tras-GIG
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána éisc

Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An grúpa Danóbach			
An Ungáir	Innéacs Éisc Ilmhéadrach na hUngáire HMMFI	0,80	0,60
Grúpa na Meánmhara			
An Bhulgáir	TsBRI (Innéacs Éisc na Bulgáire a bhaineann go sonrach le cineál)	0,860	0,650
An Iodáil	Innéacs NISECI (Innéacs Nua ar Stádas Éiceolaíoch na bPobal Éisc)	0,80	0,60

Catagóir uisce	Aibhneacha
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Tras-GIG Aibhneacha An-Mhór
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macraifítí agus Fítibeantós
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Fítibeantós

Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe — Cineál R-L2

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta idirchalabraithe	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn Ard-Mhaith	Teorainn Mhaith-Mheasartha
An Bheilg (Flóndras)	Innéacs PISIAD (Méideanna de Dhiatóim Thionchar-íogaire agus a Bhaineann le Tionchair eile)	0,80	0,60

Catagóir uisce	Lochanna
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Lochanna Alpacha
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Inveirteabraigh bheantacha

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Iodáil	BQIES (An uimhir Speicis lena bhfuil coinne don Innéacs Cáilíochta Beantaí)	0,88	0,76

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána éisc
------------------------------------	-----------

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Fhrainc	ELFI (Innéacs Éisc Lochanna na hEorpa): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)	0,73	0,49

Catagóir uisce	Lochanna
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Lochanna Mhuir Bhailt Láir
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fíteaplanctón

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Modhanna aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Fhrainc	Innéacs fíteaplanctóin le haghaidh Lochanna (IPLAC): Indice Phytoplankton Lacustre	0,80	0,60

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macraifítí agus Fítibeantós
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Macraifítí

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Modhanna aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Fhrainc	Innéacs Macraifítí na Fraince le haghaidh Lochanna (IBML): Indice Biologique Macrophytique en Lacs	0,80	0,60

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta

Fána éisc

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Modhanna aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Bheilg (Flóndras)	Innéacs iascbhunaithe le haghaidh lochanna agus taiscumair i bhFlóndras (an Bheilg)	0,80	0,60

Catagóir uisce

Lochanna

Grúpa Idirchalabraithe Geografach

Lochanna na Meánmhara

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta

Fíteaplanctón

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Modhanna aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Chróit	Innéacs fíteaplanctóin le haghaidh lochanna na hUngáire (HLPI)	0,80	0,60
An Fhrainc	Innéacs fíteaplanctóin le haghaidh Lochanna (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre	0,80	0,60
An Ghréig	HeLPhy - Modh Measúnúcháin Fíteaplanctóin le haghaidh Lochanna Heilléanacha	0,80	0,60
An Iodáil	Modh measúnúcháin fíteaplanctóin na hIodáile (IPAM)	0,80	0,60

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta

Macraifítí agus Fítibeantós

Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta

Macraifítí

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Modhanna aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Chróit	Innéacs bithchineolaíochta (BMHR)	0,90	0,70
An Fhrainc	Innéacs Macraifítí na Fraince le haghaidh Lochanna (IBML): Indice Biologique Macrophytique en Lacs	0,80	0,60
An Ghréig	HeLM - Modh Measúnúcháin le haghaidh Macraifítí na Lochanna Heilléanacha	0,80	0,60
An Iodáil	VLMMI - Innéacs Macraifítí Ilmhéadracha le haghaidh Lochanna Bolcánacha	0,70	0,50
An Spáinn	Modh Macraifítí na Spáinne chun measúnú a dhéanamh ar stádas éiceolaíoch Lochanna OFALAM 1: Cumhdach macraifítí eotrófacha Cineálacha lochanna náisiúnta: L-T01, L-T02, L-T03, L-T04, L-T05, L-T06, L-T07, L-T08, L-T10, L-T11, L-T12, L-T14, L-T15, L-T16, L-T17, L-T18, L-T19, L-T20, L-T21, L-T22, L-T23, L-T24, L-T25, L-T26, L-T2, L-T28, L-T29	0,99	0,90
An Spáinn	Modh Macraifítí na Spáinne chun measúnú a dhéanamh ar stádas éiceolaíoch Lochanna OFALAM 2: Cumhdach macraifítí coimhthíocha Cineálacha lochanna náisiúnta: L-T01, L-T02, L-T03, L-T04, L-T05, L-T06, L-T07, L-T08, L-T10, L-T11, L-T12, L-T14, L-T15, L-T16, L-T17, L-T18, L-T19, L-T20, L-T21, L-T22, L-T23, L-T24, L-T25, L-T26, L-T2, L-T28, L-T29	1,00	0,95
An Spáinn	Modh Macraifítí na Spáinne chun measúnú a dhéanamh ar stádas éiceolaíoch Lochanna OFALAM 3 Cineálacha lochanna náisiúnta (agus an mhéadracht a cuireadh i bhfeidhm á sonrú)		
	Cumhdach iomlán hidrifítí		
	L-T10, L-T14, L-T15, L-T16, L-T25	0,83	0,55
	L-T11	0,86	0,57
	L-T18	0,88	0,62
	L-T20, L-T21, L-T22, L-T23, L-T29	0,92	0,61
	L-T12, L-T24, L-T26, L-T27, L-T28	0,94	0,62
	Láithreacht/neamhláithreacht hidrifítí		
	L-T01, L-T02, L-T03, L-T04, L-T05, L-T06, L-T07, L-T08	Láithreacht	Neamhláithreacht

Tír	Modhanna aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Spáinn	Modh Macraifítí na Spáinne chun measúnú a dhéanamh ar stádas éiceolaíoch Lochanna OFALAM 4 Cineálacha lochanna náisiúnta (agus an mhéadracht a cuireadh i bhfeidhm á sonrú):		
	Cumhdach heileafítí		
	L-T20, L-T21, L-T22, L-T23	0,86	0,50
	L-T12, L-T14, L-T15, L-T25, L-T29	0,88	0,75
	L-T10, L-T11, L-T16, L-T18, L-T24, L-T26, L-T27, L-T28	0,90	0,75
	Cumhdach iomlán macraifítí		
	L-T17	0,90	0,75
	L-T19	0,83	0,55
An Spáinn	Modh Macraifítí na Spáinne chun measúnú a dhéanamh ar stádas éiceolaíoch Lochanna OFALAM 5: Saibhreas macraifítí Cineálacha lochanna náisiúnta:		
	L-T18; L-T25	-	0,48
	L-T16, L-T17, L-T19	-	0,50
	L-T27, L-T28	-	0,53
	L-T29	-	0,56
	L-T24	-	0,60
	L-T11; L-T26	-	0,62
	L-T10	-	0,64
	L-T12	-	0,70
	L-T14, L-T15	-	0,78

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta

Inveirteabraigh bheantacha

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Modhanna aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Chróit	Modh aicmiúcháin mhaicrinveirteabraigh bheantacha lochanna na Cróite	0,80	0,60
An Ghréig	GLBIi - Innéacs inveirteabrach Beantach Lochanna na Gréige	0,80	0,60
An Ghréig	HeLLBI -Modh measúnúcháin Heilléanach le haghaidh fána inveirteabrach Beantach ar Chladaí Lochanna	0,80	0,60

Tír	Modhanna aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Iodáil	BQIES (An uimhir Speicis lena bhfuil coinne don Innéacs Cáilíochta Beantaí)	0,88	0,76
An Spáinn	Innéacs Inveirteabraigh na Spáinne le haghaidh cineálacha lochanna náisiúnta IBCAEL		
	L-T01, L-T02, L-T03, L-T04, L-T05, L-T09	0,92	0,69
	L-T06, L-T07, L-T08, L-T10, L-T11, L-T12	0,93	0,69
	L-T13, L-T17, L-T30	0,89	0,68
	L-T14, L-T15, L-T24, L-T25, L-T26, L-T27, L-T29	0,78	0,59
	L-T16, L-T18	0,86	0,58
	L-T19, L-T21	0,80	0,60
	L-T20, L-T28	0,80	0,60
	L-T22	0,9	0,67
	L-T23	0,84	0,63
An Spáinn	QAELS2010 innéacs		
	linnte éadoimhne buana	0,86	0,58
	linnte éadoimhne sealadacha	0,89	0,68

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta

Fána éisc

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Modhanna aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Chróit	Innéacs éisc na Cróite le haghaidh lochanna nádúrtha (CFIL)	0,80	0,60
An Fhrainc	ELFI (Innéacs Éisc Lochanna na hEorpa): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)	0,73	0,49
An Ghréig	GLFI - Innéacs Éisc Lochanna na Gréige	0,80	0,60
An Iodáil	Innéacs Éisc Lochanna (LFI)	0,82	0,64

Catagóir uisce

Lochanna

Grúpa Idirchalabraithe Geografach

Lochanna na Mór-Roinne Thoir

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta

Macraifítí agus fíteantós

Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta

Fíteantós

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Modhanna aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Rómáin	RO-AMLP - Modh Measúnúcháin na Rómáine le haghaidh Stádas Éiceolaíoch na Lochanna Nádurtha bunaithe ar Fhítibeantós (Diatóim)	0,80	0,60

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána éisc
------------------------------------	-----------

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na modhanna aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Modhanna aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Bhulgáir	Modh iascbhunaithe na Bulgáire le haghaidh aicmiú éiceolaíoch lochanna agus chun faireachán a dhéanamh orthu	0,76	0,52
An Ungáir	Innéacs Ilmhéadrach Éisc na hUngáire le haghaidh Lúblochanna (HMMFifO)	0,80	0,60
An Ungáir	Innéacs éisc Balaton (BFI)	0,80	0,60

Catagóir uisce	Uiscí cósta
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Muir Bhailt

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fíteaplanctón
------------------------------------	---------------

Fíteaplanctón: paraiméadar atá táscach maidir leis an bparaiméadar bithmhaise (Clóraifill a)

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta agus luachanna paraiméadair

Tír agus Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta		Luachanna (µg/l)	
	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
BC2 (lena n-áirítear cineálacha náisiúnta na Gearmáine B1. B2a. B2b)				
An Ghearmáin (B1)	0,91	0,67	9,30	12,70
An Ghearmáin (B2a)	0,89	0,67	1,80	2,40
An Ghearmáin (B2b)	0,93	0,67	1,40	1,95

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta

Macralgaí agus Angaispeirmeacha

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
BC2			
An Ghearmáin	PHYBIBCO - Innéacs Fítibheantach le haghaidh uiscí cósta laistigh Mhuir Bhailt	0,80	0,60
BC1			
An Fhionlainn	Teorainn doimhneachta na feamainne (macralgaí)	0,90	0,74
An tSualainn	MSMDI (macralgaí agus angaispeirmeacha)	0,60	0,40
BC6			
An Danmhairg	Teorainn doimhneachta na n-angaispeirmeacha	0,90	0,74
An tSualainn	MSMDI (macralgaí agus angaispeirmeacha)	0,60	0,40
BC7			
An Ghearmáin	'Balcosis' - <i>Baltic ALgae COMMUNITY ANALYSIS System</i> [Córas anailíse ar phobal algaí Mhuir Bhailt (macralgaí agus angaispeirmeacha)]	0,80	0,60
An Pholainn	MQAI - Innéacs Measúnúcháin maidir le Cáilíocht Macraifítí	0,90	0,70
BC8			
An Ghearmáin	'Balcosis' - <i>Baltic ALgae COMMUNITY ANALYSIS System</i> [Córas anailíse ar phobal algaí Mhuir Bhailt (macralgaí agus angaispeirmeacha)]	0,80	0,60
An Danmhairg	Teorainn doimhneachta na n-angaispeirmeacha	0,90	0,74

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta

Fána inveirteabrach beantach

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
BC2			
An Ghearmáin	MarBIT- Uirlis Innéacs Bhithigh Mhuirí	0,80	0,60
BC4			
An Eastóin	ZKI - Innéacs pobail macrazóibheantóis uiscí cósta na hEastóine	0,39	0,24
An Laitvia	BQI - Innéacs cáilíochta beantaí	0,88	0,75

Catagóir uisce	Uiscí cósta
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	An tAtlantach Thoir Thuaidh
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fíteaplanctón

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Fíteaplanctón: paraiméadar atá tascach maidir leis an bparaiméadar bithmhaise (Clóraifill a)

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta agus luachanna paraiméadair

Sloinntear luachanna na bparaiméadar in µg/l mar luach an 90ú peircintíl arna ríomh in aghaidh an tséasúir fáis arna shainiú le linn tréimhse 6 bliana.

Tír agus Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta		Luachanna (µg/l)	
	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
NEA 1/26d				
An Danmhairg	0,66	0,50	3,00	4,00
NEA 5				
An Ghearmáin	0,67	0,44	5,00	7,50
NEA 7				
An Iorua	0,67	0,33	2,50	5,00

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macralgaí agus Angaispeirmeacha
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Macralgaí

Íochtar creagach macralgaí idirthaoideacha nó fothaoidmheara

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
Cineál NEA 5			
An Ghearmáin	HPI — Innéacs Fíthibheantach Helgoland	0,80	0,60

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macralgaí agus Angaispeirmeacha
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Macralgaí

Macralgaí idirthaoideacha faoi bhláth ag a bhfuil bun bog, rud a léiríonn go bhfuil siad ann go flúirseach

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
NEA 3/4			
An Ghearmáin	OMAI - Macralgaí Faille - cumhdach/acraíocht ar dhríodar bog in uiscí cósta	0,80	0,60

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macralgaí agus Angaispeirmeacha
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Angaispeirmeacha

Riasca goirt

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Ghearmáin	EM - Measúnú ar fhásra riasc goirt in uiscí cósta agus trasdultacha	0,80	0,60
Éire	SMAATIE - <i>Saltmarsh Angiosperm Assessment Tool for Ireland</i> [Uirlis Mheasúnúcháin na hÉireann le haghaidh Angaispeirmeacha Riasc Goirt]	0,80	0,60
An Ísiltír	TSM - Méadracht WFD le haghaidh cineálacha uisce nádúrtha: riasc goirt taoide	0,80	0,60

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macralgaí agus Angaispeirmeacha
------------------------------------	---------------------------------

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
Cineál NEA 8b			
An tSualainn	MSMDI (macralgaí agus angaispeirmeacha)	0,80	0,60
An Danmhairg	Teorainn doimhneachta na n-angaispeirmeacha	0,90	0,74

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána inveirteabrach beantach
------------------------------------	------------------------------

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
Cineál NEA 1/26			
An Phortaingéil	RAT - Uirlis Mheasúnúcháin le haghaidh Cladaí Carraigeacha	0,800	0,600
An Spáinn	BO2A - Innéacs na bpolacaet/na n-amfapód beantach faille	0,83	0,50
Cineál NEA 5*			
An Ghearmáin	MarBIT- Uirlis Innéacs Bhithigh Mhuirí	0,80	0,60

Catagóir uisce	Uiscí cósta
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	An Mheánmhuir
Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fíteaplanctón

Fíteaplanctón: paraiméadar atá táscach maidir leis an bparaiméadar bithmhaise (Clóraifill a)

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta agus luachanna paraiméadair

Sloinntear luachanna paraiméadair in µg/l de Chlóraifill a, don 90ú peircintíl arna ríomh i gcaitheamh na bliana le linn tréimhse 5 bliana ar a laghad.

Tír agus Cineál	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta		Luachanna (µg/l)	
	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
Cineál I				
An Fhrainc	0,670	0,330	4,925	10,000
An Iodáil	0,850	0,620	5,600	14,100
Cineál II A Muir Thoirian				
An Iodáil	0,84	0,62	1,17	2,90
Cineál III W Aidriadach				
An Iodáil				1,7 (*)
An Chróit				1,7 (*)
Cineál III W Muir Thoirian				
An Iodáil				1,17 (*)

(*) *Ní teorainneacha náisiúnta iad na luachanna ach luachanna tairsí

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macralgaí agus Angaispeirmeacha
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Angaispeirmeacha

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Ghréig	CymoSkew	0,75	0,50

Catagóir uisce	Uiscí trasdultacha
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Muir Bhailt

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fíteaplanctón
------------------------------------	---------------

Fíteaplanctón: paraiméadar atá tascach maidir leis an bparaiméadar bithmhaise (Clóraifill a)

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta agus luachanna paraiméadair

Tagraíonn na torthaí seo a leanas do mheán an tsamhraidh idir Meitheamh - Meán Fómhair

Tír	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta		Luachanna (µg/l)	
	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Laitvia	0,83	0,67	2,4	3,0

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macralgaí agus Angaispeirmeacha
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Angaispeirmeacha

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Laitvia	Neamhbhainteach		
An Pholainn	ESMlz-Innéacs Macraifítí Stáit Éiceolaíochta le haghaidh murlach	0,68	0,41

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána inveirteabrach beantach
------------------------------------	------------------------------

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Laitvia	BQI-Innéacs Cáilíochta Beantaí	0,784	0,588
An Pholainn	B-Measúnú macrazóibheantóis BQE de réir innéacs ilmhéadrach	0,765	0,647

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta

Fána éisc

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Pholainn	PMFI-Innéacs Ilmhéadrach Éisc na Polainne	0,80	0,60

Catagóir uisce

Uiscí trasdultacha

Grúpa Idirchalabraithe Geografach

An tAtlantach Thoir Thuaidh

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta

Fíteaplanctón

Fíteaplanctón: paraiméadar atá tascach maidir leis an bparaiméadar bithmhaise (Clóraifill a)

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta agus luachanna paraiméadair

Sloinntear luachanna na bparaiméadar in µg/l mar luach an 90ú peircintíl arna ríomh in aghaidh an tséasúir fáis arna shainiú

Tír	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta		Luachanna (µg/l)	
	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha	Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Bheilg	1,00	0,60	100	200

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta

Macralgaí agus Angaispeirmeacha

Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta

Angaispeirmeacha

Riasca goirt

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Bheilg	TMQI-Innéacs Cáilíochta an Réisc Taoide	0,85	0,75
An Ghearmáin	EM - Measúnú ar fhásra riasc goirt in uiscí cósta agus trasdultacha	0,80	0,60
Éire	SMAATIE - <i>Saltmarsh Angiosperm Assessment Tool for Ireland</i> [Uirlis Mheasúnúcháin na hÉireann le haghaidh Angaispeirmeacha Riasc Goirt]	0,80	0,60
An Ísiltír	TSM - Méadracht WFD le haghaidh cineálacha uisce nádúrtha: riasc goirt taoide	0,80	0,60

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macralgaí agus Angaispeirmeacha
Eilimint Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta	Angaispeirmeacha

Féara mara

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Spáinn - Cantabria	AQI - Innéacs Cáilíochta Angaispeirmeacha	0,850	0,700

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána inveirteabrach beantach
------------------------------------	------------------------------

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Bheilg	BEQI - Innéacs Cáilíochta don Éiceachóras Beantach	0,75	0,5
Fochineál D			
An Ghearmáin	AeTV - Aestuar Type Verfahren	0,80	0,60
Éire	IQI - Innéacs Cáilíochta an Ionfhána	0,75	0,64
An Spáinn	TasBEM - Ilmhéadracht bheantach atá leordhóthanach go tacsanomaíoch	0,79	0,66

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
Fochineál E			
An Ghearmáin	AeTV - Aestuar Type Verfahren	0,80	0,60
An Ghearmáin	M-AMBI	0,85	0,70
Éire	IQI - Innéacs Cáilíochta an Ionfhána	0,75	0,64
An Spáinn	TasBEM - Ilmhéadracht bheantach atá leordhóthanach go tacsanomaíoch	0,79	0,66
Fochineál F			
Éire	IQI - Innéacs Cáilíochta an Ionfhána	0,75	0,64
An Spáinn	TasBEM - Ilmhéadracht bheantach atá leordhóthanach go tacsanomaíoch	0,79	0,66

Catagóir uisce	Uiscí trasdultacha
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	An Mheánmhuir

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fíteaplanctón
------------------------------------	---------------

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
Murlaigh chósta olagahailín agus méiseahailín			
An Spáinn (na hOileáin Bhailéaracha)	FITOHMIB	0,93	0,73
Inbhir			
An Spáinn (Cósta an Deiscirt)	TWIf - Innéacs fiteaplanctóin le haghaidh uiscí trasdultacha	0,50	0,36
An Chróit	MPI - Innéacs Fiteaplanctóin Ilmhéadrach	0,80	0,60

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Macralgaí agus Angaispeirmeacha
Fo-Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Angaispeirmeacha

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
Inbhir			
An Chróit	ZonoMI index-Zostera noltei multivariate index	0,775	0,550

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta

Fána inveirteabrach beantach

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír agus Cineál	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
Murlaigh chósta Olagahailín. Méiseahailín agus Polahailín			
An Spáinn (na hOileáin Bhailéaracha)	INVHMIB	0,93	0,73
Murlaigh chósta Olagahailín			
An Spáinn (Cósta an Oirthuaiscirt)	QAELS	0,86	0,58
Murlaigh chósta Méiseahailín			
An Spáinn (Cósta an Oirthuaiscirt)	QAELS	0,72	0,62
Inbhir			
An Chróit	AMBI	0,80	0,60
An Spáinn (gan ding salainn - Cósta an Deiscirt)	BO2A	0,87	0,45
An Spáinn (agus ding salainn ann - Cósta an Deiscirt)	BO2A	0,87	0,52

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta

Fána éisc

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
Murlaigh chósta Méiseahailín agus Polahailín daingnithe agus srianta			
An Iodáil	HFBI - Bith-tháscaire le haghaidh Gnáthóga Éisc	0,94	0,55
Inbhir			
An Chróit	M-EFI - Innéacs Mionathraithe Éisc Inbhearaigh	0,80	0,60

Catagóir uisce	Uiscí trasdultacha
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	An Mhuir Dhubh

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fíteaplanctón
------------------------------------	---------------

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Rómáin	IBI - Innéacs Bitheolaíoch Comhtháite	0,70	0,42

Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta	Fána inveirteabrach beantach
------------------------------------	------------------------------

Torthaí: Cóimheasa cáilíochta éiceolaíochta na gcóras aicmiúcháin náisiúnta

Tír	Córais aicmiúcháin náisiúnta	Cóimheasa Cáilíochta Éiceolaíochta	
		Teorainn ard-mhaith	Teorainn mhaith-mheasartha
An Rómáin	M-AMBI(n) -Innéacs Bitheach Muirí AZTI Ilathráideach Normalaithe	0,90	0,68

Cuid 3

Catagóir uisce	Aibhneacha
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Alpach

Tír	Cineál	Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta
An Ostair	R-A1 agus R-A2	Macraifítí
An Fhrainc		Macraifítí
An Ghearmáin		Macraifítí
An Iodáil		Macraifítí
An tSlóivéin		Macraifítí
An Spáinn		Macraifítí

Catagóir uisce	Aibhneacha
Grúpaí Idirchalabraithe Geografacha	An Mheánmhuir

Tír	Cineál	Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta
An Chipir	Cineálacha aibhneacha náisiúnta	Fána éisc

Catagóir Uisce	Aibhneacha
Grúpaí Idirchalabraithe Geografacha	Aibhneacha An-Mhór

Tír	Cineál	Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta
An Fhionlainn	R-L1	Fíteaplanctón
An Iodáil	R-L2	Fíteaplanctón
An Iorua	R-L1	Fíteaplanctón
An tSualainn	R-L1	Fíteaplanctón

Catagóir Uisce	Lochanna
Grúpaí Idirchalabraithe Geografacha	Tras-GIG

Tír	Cineál	Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta
An Ostair	Gach cineál lochanna náisiúnta	Fítibeantós
An Eastóin		Fítibeantós
An Laitvia		Fítibeantós
An Ísiltír		Fítibeantós
An Iorua		Fítibeantós
An Spáinn		Fítibeantós

Catagóir uisce	Lochanna
Grúpaí Idirchalabraithe Geografacha	An Mheánmhuir

Tír	Cineál	Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta
An Chipir	Cineálacha lochanna náisiúnta	Fána éisc
An Spáinn		Fána éisc

Catagóir uisce	Uiscí cósta
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Muir Bhailt

Tír	Cineál	Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta
An Fhionlainn	BC1, BC3	Angaispeirmeacha eiliminte Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta
An Pholainn	BC5	Macralgaí agus angaispeirmeacha

Catagóir uisce	Uiscí trasdultacha
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	Muir Bhailt

Tír	Cineál	Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta
An Laitvia	Cineálacha náisiúnta	Macralgaí agus angaispeirmeacha

Catagóir uisce	Uiscí trasdultacha
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	An tAtlantach Thoir Thuaidh

Tír	Cineál	Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta
An Ghearmáin	NEA 11	Fíteaplanctón

Catagóir uisce	Uiscí trasdultacha
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	An Mheánmhuir

Tír	Cineál	Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta
An Chróit	Inbhir	Macralgaí eiliminte Cáilíochta Fo-Bhitheolaíochta

Catagóir uisce	Uiscí trasdultacha
Grúpa Idirchalabraithe Geografach	An Mhuir Dhubh

Tír	Cineál	Eilimint Cáilíochta Bitheolaíochta
An Rómáin	Cineálacha náisiúnta	Macralgaí agus angaispeirmeacha

IARSCRÍBHINN 2

Tugtar liosta sna táblaí seo a leanas de Bhallstáit an Aontais agus de na Stáit CSTE LEE (Tíortha anseo feasta) atá rannpháirteach sa Ghrúpa Idirchalabraithe Geografach a léirítear (arna bhunú do gach catagóir uisce dromchla, (i.e. aibhneacha, lochanna, uiscí cósta agus uiscí trasdultacha).

1. AIBHNEACHA

Ainm an Ghrúpa Idirchalabraithe Gheografaigh	Tíortha atá rannpháirteach in Idirchalabrá Geografach
Grúpa an Tuaiscirt	An Fhionlainn
	Éire
	An Iorua
	An tSualainn
An Grúpa Láir/Mhuir Bhailt	An Ostair
	An Bheilg
	An tSeicia
	An Danmhairg
	An Eastóin
	An Fhrainc
	An Ghearmáin
	Éire
	An Iodáil
	An Laitvia
	An Liotuáin
	Lucsamburg
	An Ísiltír
	An Pholainn
	An Spáinn
	An tSualainn
An Grúpa Alpach	An Ostair
	An Fhrainc
	An Ghearmáin
	An Iodáil
	An tSlóivéin
	An Spáinn
Grúpa na Mór-Roinne Thoir	An Ostair
	An Bhulgáir
	An Chróit
	An tSeicia

	An Ghréig
	An Ungáir
	An Rómáin
	An tSlóvaic
	An tSlóivéin
Grúpa na Meánmhara	An Bhulgáir
	An Chróit
	An Chipir
	An Fhrainc
	An Ghréig
	An Iodáil
	Málta
	An Phortaingéil
	An tSlóivéin
	An Spáinn

2. LOCHANNA

Ainm an Ghrúpa Idirchalabraithe Gheografaigh	Tíortha atá rannpháirteach in Idirchalabrá Geografach
Grúpa an Tuaiscirt	An Fhionlainn
	Éire
	An Iorua
	An tSualainn
An Grúpa Láir/Mhuir Bhailt	An Bheilg
	An tSeicia
	An Danmhairg
	An Eastóin
	An Fhrainc
	An Ghearmáin
	Éire
	An Laitvia
	An Liotuáin
	An Ísiltír
	An Pholainn
An Grúpa Alpach	An Ostair
	An Fhrainc
	An Ghearmáin

	An Iodáil
	An tSlóivéin
Grúpa na Mór-Roinne Thoir	An Bhulgáir
	An Ungáir
	An Rómáin
Grúpa na Meánmhara	An Chróit
	An Chipir
	An Fhrainc
	An Ghréig
	An Iodáil
	An Phortaingéil
	An Spáinn

3. UISCÍ CÓSTA

Ainm an Ghrúpa Idirchalabraithe Gheografaigh	Tíortha atá rannpháirteach in Idirchalabrá Geografach
An Grúpa Baltach	An Danmhairg
	An Eastóin
	An Fhionlainn
	An Ghearmáin
	An Laitvia
	An Liotuáin
	An Pholainn
	An tSualainn
Grúpa an Atlantaigh Thuaidh	An Bheilg
	An Danmhairg
	An Fhrainc
	An Ghearmáin
	Éire
	An Ísiltír
	An Iorua
	An Phortaingéil
	An Spáinn
	An tSualainn
Grúpa na Meánmhara	An Chróit

	An Chipir
	An Fhrainc
	An Ghréig
	An Iodáil
	Málta
	An tSlóivéin
	An Spáinn
Grúpa na Mara Duibhe	An Bhulgáir
	An Rómáin

4. UISCÍ TRASDULTACHA

Ainm an Ghrúpa Idirchalabraithe Gheografaigh	Tíortha atá rannpháirteach in Idirchalabrá Geografach
An Grúpa Baltach	An Laitvia
	An Liotuáin
	An Pholainn
	An tSualainn
Grúpa an Atlantaigh Thuaidh	An Bheilg
	An Fhrainc
	An Ghearmáin
	Éire
	An Ísiltír
	An Phortaingéil
	An Spáinn
	An tSualainn
Grúpa na Meánmhara	An Chróit
	An Fhrainc
	An Ghréig
	An Iodáil
	An Spáinn
Grúpa na Mara Duibhe	An Bhulgáir
	An Rómáin