

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

VERORDENING (EU) 2023/966 VAN DE COMMISSIE

van 15 mei 2023

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad om rekening te houden met de wijzigingen die zijn aangenomen op de 19e vergadering van de Conferentie van de Partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer ⁽¹⁾, en met name artikel 19, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EG) nr. 338/97 reguleert de handel in de dier- en plantensoorten die zijn opgenomen in de bijlage bij die verordening. De soorten die in de bijlage zijn opgenomen, omvatten de soorten die zijn opgenomen in de bijlagen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) ("de overeenkomst"), alsmede soorten waarvan de staat van instandhouding controle op of monitoring van het handelsverkeer van, naar en binnen de Unie vereist.
- (2) Op de 19e vergadering van de Conferentie van de Partijen bij de overeenkomst, gehouden te Panama-Stad, Panama, van 14 tot en met 25 november 2022 ("CoP 19"), zijn wijzigingen aangebracht in de bijlagen bij de overeenkomst. Die wijzigingen moeten in Verordening (EG) nr. 338/97 worden weerspiegeld.
- (3) De volgende taxa zijn opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst en moeten worden opgenomen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Tiliqua adelaidensis*, *Kinosternon cora* en *Kinosternon vogti*.
- (4) De volgende soorten zijn overgebracht van bijlage II bij de overeenkomst naar bijlage I en moeten worden geschrapt uit bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 en worden opgenomen in bijlage A: *Pycnonotus zeylanicus* (met uitgestelde inwerkingtreding), *Batagur kachuga*, *Cuora galbinifrons*, *Nilssonina leithii*.
- (5) De volgende soorten zijn overgebracht van bijlage I bij de overeenkomst naar bijlage II en moeten worden geschrapt uit bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 en worden opgenomen in bijlage B bij die Verordening: *Ceratotherium simum simum* (populatie in Namibië, met annotatie), *Cynomys mexicanus*, *Branta canadensis leucopareia*, *Phoebastria albatrus*, *Caiman latirostris* (populatie in Brazilië, met annotatie), *Crocodylus porosus* (populatie op de Palawaneilanden, Filipijnen, met annotatie). *Chilabothrus inornatus*, die ook is overgebracht van bijlage I bij de overeenkomst naar bijlage II en moet worden geschrapt uit bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97, is nu opgenomen in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 onder de vermelding voor Boidae spp.

⁽¹⁾ PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

- (6) De volgende families, geslachten en soorten zijn opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst en moeten worden toegevoegd aan bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Copsychus malabaricus*, *Physignathus cocincinus*, *Cyrtodactylus jeyporensis*, *Tarentola chazaliae*, *Phrynosoma* spp., *Chelus fimbriatus* (waaronder *Chelus orinocensis*), *Macrochelys temminckii*, *Chelydra serpentina*, *Graptemys barbouri*, *Graptemys ernsti*, *Graptemys gibbonsi*, *Graptemys pearlensis*, *Graptemys pulchra*, *Rhinoclemmys* spp., *Claudius angustatus*, *Kinosternon* spp. (behalve de soorten in bijlage A), *Staurotypus salvinii*, *Staurotypus triporcatus*, *Sternotherus* spp., *Apalone* spp. (behalve de ondersoorten in bijlage A), Centrolenidae spp., *Agalychnis lemur* (met annotatie), *Laotriton laoensis* (met annotatie), Carcharhinidae spp. (met uitgestelde inwerkingtreding), Sphyrnidae spp., *Potamotrygon albimaculata*, *Potamotrygon henlei*, *Potamotrygon jabuti*, *Potamotrygon leopoldi*, *Potamotrygon marquesi*, *Potamotrygon signata*, *Potamotrygon wallacei*, Rhinobatidae spp., *Hypancistrus zebra* (met annotatie), *Thelenota* spp. (met uitgestelde inwerkingtreding), *Handroanthus* spp. (met annotatie en uitgestelde inwerkingtreding), *Roseodendron* spp. (met annotatie en uitgestelde inwerkingtreding), *Tabebuia* spp. (met annotatie en uitgestelde inwerkingtreding), *Rhodiola* spp. (met annotatie), *Afzelia* spp. (Afrikaanse populaties, met annotatie), *Dipteryx* spp. (met annotatie en uitgestelde inwerkingtreding), *Pterocarpus* spp. (Afrikaanse populaties, met annotatie), *Khaya* spp. (Afrikaanse populaties, met annotatie).
- (7) De volgende geslachten en soorten, die tot dusver waren opgenomen in bijlage D bij Verordening (EG) nr. 338/97, moeten uit die bijlage worden geschrapt nu zij tijdens de CoP 19 zijn opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst: *Physignathus cocincinus*, *Laotriton laoensis*, *Handroanthus* spp. (met uitgestelde inwerkingtreding), *Tabebuia* spp. (met uitgestelde inwerkingtreding), *Roseodendron* spp. (met uitgestelde inwerkingtreding), *Rhodiola* spp. en *Khaya* spp..
- (8) Het onderdeel inzake interpretatie van de bijlagen bij de overeenkomst is gewijzigd en een aantal annotaties met betrekking tot verschillende taxa die in de bijlagen bij de overeenkomst zijn opgenomen, zijn tijdens de CoP 19 goedgekeurd of gewijzigd, hetgeen moet worden weerspiegeld in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97.
- (9) In de bijlagen bij de overeenkomst zijn met name de volgende annotaties opgenomen:
- een annotatie voor *Ceratotherium simum simum* (populaties in Namibië);
 - een annotatie voor *Caiman latirostris* (populaties in Brazilië);
 - een annotatie voor *Crocodylus porosus* (populaties op de Palawaneilanden, Filipijnen);
 - een annotatie voor *Agalychnis lemur*;
 - een annotatie voor *Laotriton laoensis*;
 - een annotatie voor *Hypancistrus zebra*;
 - annotatie #17 voor *Handroanthus* spp., *Roseodendron* spp. en *Tabebuia* spp.;
 - annotatie #2 voor *Rhodiola* spp.;
 - annotatie #17 voor *Afzelia* spp. (Afrikaanse populaties);
 - annotatie #17 voor *Dipteryx* spp.;
 - annotatie #17 voor *Pterocarpus* spp. (Afrikaanse populaties);
 - annotatie #17 voor *Khaya* spp. (Afrikaanse populaties).
- (10) In de bijlagen bij de overeenkomst zijn met name de volgende annotaties gewijzigd:
- de annotaties #1, #4, #10 en #14;
 - de annotatie tussen haakjes voor de in bijlage I opgenomen *Orchidaceae*-soorten;
 - de annotatie voor *Pterocarpus tinctorius* en de opname van dit taxon en van *Pterocarpus erinaceus* onder de vermelding voor *Pterocarpus* spp. (Afrikaanse populaties) met annotatie #17.
- (11) Ook moeten de opmerkingen 12, 13 en 14 van de opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D bij Verordening (EG) nr. 338/97 worden gewijzigd, met inbegrip van de definities van “10 kg per zending” en “bewerkt hout”, om de tijdens CoP19 aangenomen wijzigingen te weerspiegelen.

- (12) De volgende soorten zijn opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst: *Daboia palaestinae* op verzoek van Israël; *Caribena versicolor* en *Papilio phorbanta* op verzoek van de Unie; *Melopyrrha nigra* en *Tiaris canorus* op verzoek van Cuba; *Conophytum* spp., *Mestoklema tuberosum*, *Raphionacme zeyheri*, *Crassothonna clavifolia*, *Othonna armiana*, *Othonna cacalioides*, *Othonna euphorbioides*, *Othonna retrorsa*, *Tylecodon bodleyae*, *Tylecodon nolteei*, *Tylecodon reticulatus*, *Monsonia herrei*, *Monsonia multifida*, *Monsonia patersonii*, *Pelargonium crassicaule*, *Pelargonium triste*, *Adenia spinosa* en *Portulacaria pygmaea*, alle op verzoek van Zuid-Afrika; *Ctenophorus* spp., *Intellagama* spp., *Tympanocryptis* spp., *Carphodactylus* spp., *Nephrurus* spp., *Orraya* spp., *Phyllurus* spp., *Saltuarius* spp., *Strophurus* spp., *Underwoodisaurus* spp., *Uvidicolus* spp., *Egernia* spp., *Tiliqua multifasciata*, *Tiliqua nigrolutea*, *Tiliqua occipitalis*, *Tiliqua rugosa*, *Tiliqua scincoides intermedia* en *Tiliqua scincoides scincoides*, op verzoek van Australië, en *Holacanthus limbaughi* op verzoek van Frankrijk. Deze soorten moeten daarom worden opgenomen in bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97.
- (13) *Othonna retrorsa*, die tot dusver was opgenomen in bijlage D bij Verordening (EG) nr. 338/97, moet uit die bijlage worden geschrapt nu zij op verzoek van Zuid-Afrika is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst. *Echinotriton andersoni*, die op 16 december 2021 was opgenomen in bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97 nadat Japan die op 13 februari 2021 had opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst, moet ook uit bijlage D bij Verordening (EG) nr. 338/97 worden geschrapt.
- (14) De wetenschappelijke studiegroep heeft geconcludeerd dat *Dipteryx* spp. (behalve *D. panamensis*) moet worden opgenomen in bijlage D bij Verordening (EG) nr. 338/97 met een annotatie waarin wordt aangegeven welke typen specimens onder de vermelding vallen (annotatie §5), totdat de opneming van die vermelding in bijlage B bij die Verordening van kracht wordt.
- (15) De Unie heeft geen voorbehoud gemaakt ten aanzien van een van deze wijzigingen.
- (16) Bij CoP 19 zijn nieuwe standaardnomenclatuurwerken voor dieren en planten aangenomen.
- (17) Bijgevolg moeten de namen van de volgende soorten en ondersoorten worden gewijzigd: *Allochrocebus solatus*, *Antigone canadensis*, *Antigone canadensis nesiotes*, *Antigone canadensis pulla*, *Antigone vipio*, *Aonyx cinereus*, *Chilabothrus inornatus*, *Chilabothrus monensis*, *Chilabothrus subflavus*, *Chondrohierax wilsonii*, *Hypotaenidia sylvestris*, *Leucogeranus leucogeranus*, *Montivipera wagneri*, *Protobothrops mangshanensis*, *Psephotellus chrysoterygius*, *Psephotellus dissimilis*, *Psephotellus pulcherrimus*, *Python molurus*, *Sclerophrys channingi* en *Sclerophrys supercilii*.
- (18) De volgende soorten en ondersoorten zijn als gevolg van nomenclatuurwijzigingen opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst en moeten derhalve worden toegevoegd aan bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Equus hemionus luteus*, *Pachypodium windsorii*, *Pezoporus flaviventris* en *Pongo tapanuliensis*. De volgende soorten en geslachten zijn als gevolg van nomenclatuurwijzigingen opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst en moeten derhalve worden toegevoegd aan bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Agalychnis terranova*, *Malayemys khoratensis*, *Paruwrobates andinus*, *Paruwrobates erythromos*, *Philantomba maxwellii*, *Sericopelma angustum*, *Sericopelma embrithes* en *Tliltocatl* spp. Hoewel de volgende soorten als gevolg van nomenclatuurwijzigingen in bijlage II bij de overeenkomst zijn opgenomen, moeten zij worden opgenomen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97, aangezien de soorten waarvan zij zijn afgesplitst in bijlage A bij die verordening zijn opgenomen: *Circus hudsonius*, *Phoenicopterus roseus*, *Piliocolobus bouvieri* en *Piliocolobus epieni*.
- (19) De volgende soorten zijn als gevolg van nomenclatuurwijzigingen geschrapt uit bijlage I bij de overeenkomst en moeten derhalve worden verwijderd uit bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Alouatta coibensis* (als gevolg van de synonymisering van *Alouatta coibensis* met *Alouatta palliata*) en *Falco pelegrinoides* (als gevolg van de synonymisering van *Falco pelegrinoides* met *Falco peregrinus*). De volgende soorten zijn als gevolg van nomenclatuurwijzigingen geschrapt uit bijlage II bij de overeenkomst en moeten derhalve worden verwijderd uit bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Aphonopelma albiceps* (als gevolg van een overdracht van het geslacht naar *Brachypelma*) en *Manta* spp. (als gevolg van de synonymisering van het geslacht *Manta* met het geslacht *Mobula*).
- (20) Gezien de omvang van de wijzigingen die nodig zijn in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97, is het vanwege de duidelijkheid passend die bijlage in haar geheel te vervangen.
- (21) Verordening (EG) nr. 338/97 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

- (22) Overeenkomstig artikel XV, lid 1, punt c), van de overeenkomst worden de tijdens een vergadering van de Conferentie der Partijen aangenomen wijzigingen 90 dagen na die vergadering van kracht voor alle Partijen. Teneinde de tijdige inwerkingtreding van de wijzigingen in de bijlage bij deze verordening te waarborgen, moet deze verordening in werking treden op de derde dag na die van de bekendmaking ervan.
- (23) De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 ingestelde Comité voor de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 mei 2023.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

"BIJLAGE

Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D

1. De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:
 - a) met de naam van de soort, of
 - b) met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.
2. De afkorting "spp." dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.
3. Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.
4. Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾ of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad ⁽²⁾.
5. De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:
 - a) "ssp." ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);
 - b) "var." ter aanduiding van een variëteit (varietas), en
 - c) "fa." ter aanduiding van een vorm (forma).
6. De tekens "(I)", "(II)" en "(III)" achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen bij de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7, 8 en 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.
7. (I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.
8. (II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
9. (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.
10. Onder "cultivar" wordt, overeenkomstig de definitie in de 8e editie van de International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, een verzameling planten verstaan die a) geselecteerd is op een bepaald kenmerk of een bepaalde combinatie van kenmerken, b) wat deze kenmerken betreft onderscheidbaar, uniform en stabiel is, en c) bij toepassing van passende vermeerderingsmethoden deze kenmerken behoudt. Geen nieuw cultivar-taxon kan als zodanig worden erkend alvorens de categorische naam en omschrijving ervan officieel zijn gepubliceerd in de meest recente editie van de International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.
11. Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn een of meer specimens van enige in bijlage A of B opgenomen soort tellen, is deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.

⁽¹⁾ Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

⁽²⁾ Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

12. Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn daarin altijd het hele dier of de hele plant, levend of dood, opgenomen. Daarnaast zijn alle delen en producten daarvan tevens in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor de in bijlage C vermelde diersoorten en de in bijlage B of C vermelde plantensoorten door middel van een annotatie met het symbool # gevolgd door een cijfer is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten zijn opgenomen. Overeenkomstig artikel 2, punt t), dient het teken "#", gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van deze verordening zijn vermeld, als volgt:
- #1 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);
 - b) in vitro zaailing- en weefselculturen die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten, en
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla*.
- #2 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden en pollen, en
 - b) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #3 Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels, maar niet van verwerkte delen of producten zoals poeders, pillen, extracten, tonica, theeën en snoepjes.
- #4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden (met inbegrip van zaadhulsels van Orchidaceae), sporen en pollen (met inbegrip van pollinia). De uitzondering is niet van toepassing op uit Mexico uitgevoerde zaden van Cactaceae spp. en op uit Madagaskar uitgevoerde zaden van *Beccariophoenix madagascariensis* en *Dypsis decaryi*;
 - b) in vitro, zaailing- en weefselculturen die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla* (Orchidaceae) en van de familie Cactaceae;
 - e) stengels, bloemen en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van de geslachten *Opuntia* subgenus *Opuntia* en *Selenicereus* (Cactaceae);
 - f) verpakte eindproducten van *Aloe ferox* en *Euphorbia antisyphilitica* die zijn klaargemaakt voor de detailhandel, en
 - g) verpakte eindproducten die zijn verkregen door kunstmatige kweek en die delen en producten van *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* of *Phalaenopsis lobbii* bevatten, en zijn klaargemaakt voor de detailhandel in cosmetische producten.
- #5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer.
- #6 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer en gelaagd/geplakt hout.
- #7 Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten.
- #8 Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm.
- #9 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant Cites Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxx]".
- #10 Ter omschrijving van alle delen, producten en eindproducten, met uitzondering van de wederuitvoer van afgewerkte muziekinstrumenten, afgewerkte accessoires voor muziekinstrumenten en afgewerkte onderdelen van muziekinstrumenten.
- #11 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten. Verpakte eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënt hebben, met inbegrip van parfums, worden niet geacht onder deze annotatie te vallen.

- #12 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout en extracten. Verpakte eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënt hebben, met inbegrip van parfums, worden niet geacht onder deze annotatie te vallen.
- #13 Ter omschrijving van de zaadkern (ook "endosperm", "kokosvles" of "kopra" genoemd) en alle daarvan afgeleide producten, behalve verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #14 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden en pollen;
 - b) in vitro zaailing- en weefselculturen die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) vruchten;
 - d) bladeren;
 - e) afgewerkt agarhoutpoeder, met inbegrip van alle vormen van compactpoeder, en
 - f) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel, deze vrijstelling geldt niet voor spaanders, kralen, bidsnoerkralen en snijwerk.
- #15 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) bladeren, bloemen, pollen, vruchten en zaden;
 - b) eindproducten met een maximaal gewicht van hout van de in de lijst opgenomen soorten tot 10 kg per zending;
 - c) afgewerkte muziekinstrumenten, afgewerkte onderdelen van muziekinstrumenten en afgewerkte accessoires voor muziekinstrumenten;
 - d) delen en producten van *Dalbergia cochinchinensis* die onder annotatie #4 vallen;
 - e) delen en producten van *Dalbergia* spp. van oorsprong en uitgevoerd uit Mexico die onder annotatie #6 vallen.
- #16 Ter omschrijving van zaden, vruchten en oliën.
- #17 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout en bewerkt hout.
- #18 Met uitzondering van delen en afgeleide producten daarvan, behalve eieren.

13. De onderstaande termen en uitdrukkingen uit de annotaties in deze bijlagen worden als volgt gedefinieerd:

Extract

Alle stoffen die direct via natuurkundige of scheikundige middelen uit plantaardig materiaal zijn verkregen, ongeacht het productieproces. Een extract kan vast zijn (bv. kristallen, hars, fijne of grove deeltjes), halfvast (bv. gommen, was) of vloeibaar (bv. oplossingen, tincturen, olie en essentiële oliën).

Afgewerkte muziekinstrumenten

Een muziekinstrument (als vermeld in hoofdstuk 92 van het geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie; muziekinstrumenten, delen en toebehoren van muziekinstrumenten) dat direct bespeeld kan worden of enkel de installatie van onderdelen benodigt om het te kunnen bespelen. Hieronder vallen antieke instrumenten (zoals gedefinieerd in de codes 97.05 en 97.06 van het geharmoniseerd systeem; Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten).

Afgewerkte accessoires voor muziekinstrumenten

Een accessoire voor een muziekinstrument (als vermeld in hoofdstuk 92 van het geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie; muziekinstrumenten, delen en toebehoren van muziekinstrumenten) dat losstaat van het muziekinstrument en specifiek is ontworpen of gevormd om expliciet te worden gebruikt in combinatie met een instrument, en waarvoor geen verdere wijzigingen hoeven te worden aangebracht.

Afgewerkte onderdelen voor muziekinstrumenten

Een onderdeel (als vermeld in hoofdstuk 92 van het geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie; muziekinstrumenten, delen en toebehoren van muziekinstrumenten) van een muziekinstrument dat klaar is om te worden geïnstalleerd en dat specifiek is ontworpen en gevormd om expliciet te worden gebruikt in combinatie met het instrument om het bespeelbaar te maken.

Verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel

Producten die afzonderlijk of in bulk worden vervoerd en geen verdere verwerking vergen, die verpakt en geëtiketteerd zijn voor eindgebruik of voor de detailhandel in een toestand die geschikt is om door het publiek te worden gekocht of gebruikt.

Poeder

Een droge, vaste stof in de vorm van fijne of grove deeltjes.

Zending

Vracht die wordt vervoerd onder de voorwaarden van één cognossement of luchtvrachtbrief, ongeacht de hoeveelheid of het aantal containers of colli; of voorwerpen die worden gedragen, vervoerd of die zijn opgenomen in persoonlijke bagage.

10 kg per zending

Voor de term "10 kg per zending" moet de grenswaarde van 10 kg worden geïnterpreteerd als betrekking hebbend op het gewicht van het hout van elke afzonderlijke geannoteerde soort van het geslacht *Dalbergia* of *Guibourtia* die in elk artikel van de zending aanwezig is. De grens van 10 kg moet alleen worden beoordeeld aan de hand van het afzonderlijke gewicht van de porties hout van de afzonderlijke geannoteerde soorten in elk artikel van de zending, in plaats van aan de hand van het totale gewicht van de zending. Bij de bepaling of een Cites-vergunning of -certificaat is vereist voor elk afzonderlijke geannoteerde soort, wordt rekening gehouden met het totale aanwezige gewicht van elke afzonderlijke geannoteerde soort, en de gewichten van verschillende afzonderlijke geannoteerde soorten worden daartoe niet bij elkaar opgeteld.

Bewerkt hout

Omschreven in code 44.09 van het geharmoniseerd systeem. Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (voorzien van messing of groef, van sponningen, met kraal of rondstaaf, afgeschuind, met V-verbinding, rondgemaakt of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden.

Houtspaanders

Hout dat tot kleine stukjes is verkleind.

14. Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan artikel 4, lid 1, van toepassing is, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van een of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde in vitro zaailing- en weefselculturen van deze hybriden niet onder deze verordening vallen.
15. Urine, feces en ambergris die excretieproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder deze verordening.
16. Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
§1 Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden.

17. Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat de desbetreffende bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- §2 Gedroogde en verse planten, zo nodig met inbegrip van: bladeren, wortels/stammen, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten.
- §4 Ter omschrijving van alle delen en afgeleide producten, met uitzondering van:
- a) zaden en pollen;
 - b) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- §5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt hout en bewerkt hout (*).
- (*) Omschreven in code 44.09 van het geharmoniseerd systeem: Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden.

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
FAUNA				
CHORDATA (CHORDADIEREN)				
MAMMALIA				Zoogdieren
ARTIODACTYLA				Evenhoevigen
Antilocapridae	Antilocapra americana (I) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen)			Gaffelantilopen Gaffelantiloop (populatie in Mexico)
Bovidae	Addax nasomaculatus (I) Bos gaurus (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die Bos frontalis wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is) Bos mutus (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die Bos grunniens wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is) Bos sauveli (I)	Ammotragus lervia (II)	Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan) Boselaphus tragocamelus (III Pakistan) Bubalus arnee (III Nepal) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die Bubalus bubalis wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)	Holhoornigen Addax of Mendes-antiloop Manenschaap Indische antiloop Gaur Wilde jak Kouprey Nijlgau of nilgai Aziatische wilde buffel of waterbuffel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Laaglandbuffel
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarou
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Berganoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Schroefhoorngeit
		<i>Capra caucasica</i> (II)		West-Kaukasische toer of Koebantoer
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing)	Wilde geit
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Siberische steenbok
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Chinese bosgems
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Rode bosgems
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatraanse bosgems
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalaya-bosgems
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brooke's duiker
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Zwartrugduiker
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentink's duiker
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilby's duiker
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Geelrugduiker
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebraduiker
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Indische gazelle

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algerije/Tunesië)	Cuvier's gazelle
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Dorcagazelle
	<i>Hippotragus niger variiani</i> (I)			Duingazelle
		<i>Kobus leche</i> (II)		Reuzenpaardantilooop
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Litschie-waterbok
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Rode goral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Langstaartgoral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Gewone goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			Grijze goral
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Damagazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Algazelle
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Arabische oryx
		<i>Ovis arabica</i> (II)		Altai argali
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Arabische wilde schapen
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen)		Bukhara oerial
		<i>Ovis collium</i> (II)		Dikhoornschaap (Mexicaanse populatie)
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		Kazakhstan argali
		<i>Ovis darwini</i> (II)		Afghaanse oerial
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (populatie in Cyprus)			Gobi argali
	<i>Ovis hodgsoni</i> (I)			Anatolische schapen
		<i>Ovis jubata</i> (II)		Tibetaanse argali
				Shansi argali

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	Ovis nigrimontana (I)	Ovis karelini (II) Ovis polii (II) Ovis punjabiensis (II) Ovis severtzovi (II)		Tianshan argali Karatau argali Marco Polo argali Punjab oerial Severtzov's agali
	Ovis vignei (I)			Ladakh-oerial
	Pantholops hodgsonii (I)			Tibetaanse antiloopt
		Philantomba maxwellii (II)		Maxwell's duiker
		Philantomba monticola (II)		Blauwe duiker
	Pseudoryx nghetinhensis (I)		Pseudois nayaur (III Pakistan)	Blauwschaap, naur of bharal
	Rupicapra pyrenaica ornata (II)	Saiga borealis (II) (Een nulquotum voor wilde soorten die voor commerciële doeleinden worden verhandeld)		Saola of Aziatische eenhoorn
		Saiga tatarica (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor voor commerciële doeleinden aan de natuur onttrokken specimens)		Apennijnengems Mongoolse saiga
			Tetracerus quadricornis (III Nepal)	Saiga-antiloopt Vierhoornantiloopt
Camelidae		Lama guanicoe (II)		Kameelachtigen Guanaco

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy, Catamarca en Salta, en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populaties in de regio Tarapacá en de regio Arica en Parinacota]; Ecuador [de hele populatie] en Peru [de hele populatie]; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Uitsluitend de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy, Catamarca en Salta, en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populaties in de regio Tarapacá en de regio Arica en Parinacota]; Ecuador [de hele populatie] en Peru [de hele populatie]; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. ⁽¹⁾)		Vicuña
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen ondersoort)) <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerije/Tunesië)	Herten Filipijns zwijnshert Bawean-zwijnshert Zwijnshert of varkenshert Annam-zwijnshert Moerashert Afghaans edelhert Noord-Afrikaans edelhert Kasjmir-edelhert Iraans damhert Andesherten

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Midden-Amerikaans spieshart Zwarte muntjak Indochinese muntjak Guatemalteeks waaierstaarthert Pampahert Ecuadoraanse poedoe Chileense poedoe Barasingha Lierhart
Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Giraffes Giraf
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nijlpaarden Dwergnijlpaard Nijlpaard
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Alleen de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan, die in bijlage A zijn opgenomen)		Muskusherten Muskusherten
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I)			Varkens Gouden babiroessa of hertzwijn Bola Batu-babiroessa Sulawesi-babiroessa

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Malenge- of Togian-babiroessa Dwergzwijn
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van de populaties van <i>Pecari tajacu</i> in Mexico en de Verenigde Staten, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Pecari's Pecari's
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Chaco-pecari
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Kleine panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Alle populaties behalve die in Spanje ten noorden van de Duero en die in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad die in bijlage B zijn opgenomen. De populaties in Bhutan, India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage II. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die zijn vermeld als <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Betreft uitsluitend populaties in Spanje ten noorden van de Duero en populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. Alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd) <i>Cerdocyon thous</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Hondachtigen Goudjakhals Wolf Ethiopische wolf Krabbenetende vos

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Manenwolf Aziatische boshond of dhole Andes-jakhalsvos Darwinvos Argentijnse jakhalsvos Pampajakhalsvos Zuid-Amerikaanse boshond Bengaalse vos Grijze vos Fennek
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Madagaskarcivetkatten Fretkat of fossa Mierencivetkat of kleine falanoek Fanaloka of grote falanoek
Felidae		Felidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species. Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing. Voor de Afrikaanse populaties van Panthera leo zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht van beenderen, stukken van beenderen, producten van beenderen, klauwen, skeletten, schedels en tanden.		Katachtigen Katachtigen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (De volgende jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 150; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens gelden de bepalingen van artikel 4, lid 1. <i>Caracal caracal</i> (I) (Alleen de populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Alleen de populaties in Midden- en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I)	Voor beenderen, stukken van beenderen, producten van beenderen, klauwen, skeletten, schedels en tanden die afkomstig zijn van fokkerijactiviteiten in gevangenschap in Zuid-Afrika zullen jaarlijkse exportquota worden vastgesteld die jaarlijks aan het Cites-secretariaat zullen worden meegedeeld.)		Jachtluipaard of cheetah Aziatische caracal Aziatische goudkat Zwartvoetkat Wilde kat Jaguarundi Geoffroy's kat Zuidelijke tijgerkat Bergkat Ocelot Oncilla of Amerikaanse tijgerkat

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Leopardus wiedii</i> (I) Lynx lynx (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Alleen de populaties in Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B) <i>Puma concolor</i> (I) (Alleen de populaties van Costa Rica en Panama; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)			Margay Euraziatische lynx Pardellynx Soenda-nevelplanter Nevelpanter Aziatische leeuw Jaguar Luipaard Tijger Sneeuwpanter Marmerkat Bengaalse kat Iriomote-kat Platkopkat Roestkat Costa Ricaanse poema

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III India) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangoesten Indische grijze mangoest Indische bruine mangoest Indische mangoest Indische mangoest Rode mangoest Krabbenmangoest Gestreepte mangoest
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Hyena's Gestreepte hyena Aardwolf
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Stinkdieren Patagonische varkenssnuitskunk
Mustelidae				Marterachtigen
Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Alleen de populaties in Kameroen en Nigeria; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)	Lutrinae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Otters Otters Afrikaanse of Kaapse otter

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Mustelinae	<i>Aonyx cinereus</i> (I)			Kleinklauwotter
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Zuidelijke zeeotter
	<i>Lontra felina</i> (I)			Chungungo-otter
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Langstaartotter
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Zuidelijke rivierotter
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Euraziatische otter
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Japanse otter
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Slanke otter
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Reuzenotter
				Marters en wezels
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Tayra
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Maleise bonte marter
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	Indiase steenmarter
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Zuid-Indiase marter
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Honingdas of ratel
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Zwartvoetbunzing
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Walrussen Walrussen
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Pelsrobben Pelsrobben

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Juan Fernandez-pelsrob
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Guadeloupe-pelsrob
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Zeehonden, robben
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Zuidelijke zeeolifant
				Monniksrobben
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Wasbeerachtigen
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Neusbeer
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Zuid-Braziliaanse neusbeer
				Rolstaartbeer
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Beren
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Beren
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Grote panda
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Maleise beer
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Lippenbeer
	Ursus arctos (I/II) (Alleen de populaties in Bhutan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort <i>Ursus arctos isabellinus</i> zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II.)			Brilbeer
				Bruine beer

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Kraagbeer of Aziatische zwarte beer
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	Echte civetkatten Binturong Afrikaanse civetkat Ottercivetkat Bandcivetkat Gemaskerde larvenroller Loeak Jerdons palmcivetkat Gestreepte linsang Gevlekte linsang Grote gevlekte civetkat Aziatische civetkat Kleine civetkat
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (?)			Walvisachtigen Walvisachtigen
CHIROPTERA				Vleermuizen
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Bladneusvleermuizen Witstreepvampier

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Pteropus brunneus</i> die niet in de bijlagen is opgenomen)		Vliegende honden Schijnkalongs Filipijnse vliegende hond Schijnkalongs Vliegende hond van Truk Vliegende hond van de Comoren Japanse vliegende hond Vliegende hond van de Marianen Vliegende hond van Pohnpei Vliegende hond van Palau Grote vliegende hond van Palau Vliegende hond van Rodriguez Vliegende hond van Samoa Pacifische vliegende hond Vliegende hond van Kosrae Vliegende hond van Pemba Vliegende hond van Yap
CINGULATA				Gordeldierachtigen
Dasypodidae			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Gordeldieren Zuid-Amerikaans kaalstaartgordeldier

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld. Alle specimens worden beschouwd als specimens van een soort van bijlage A en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Boliviaans harig gordeldier Reuzengordeldier
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Roofbuideldieren Echte roofbuideldieren Langstaartsmalvoetbuidelmuis Smalvoetbuidelmuis
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes Kangoeroes en wallaby's Bruine boomkangoeroe Zwarte boomkangoeroe Westelijke haaskangoeroe Gestreepte haaskangoeroe Geteugelde spoorstaartkangoeroe
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Koeskoezen Oostelijke koeskoes Zuidelijke koeskoes Grijze koeskoes Krämers koeskoes Gevlekte koeskoes

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Papoea-koeskoes
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Ratkangoeroes Buidelkonijnen
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats Breedkopwombat
LAGOMORPHA				Haasachtigen
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Hazen en konijnen Borstelige haas of Assam-konijn Vulkaankonijn
MONOTREMATA				Eierleggende zoogdieren
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Mierenegels Vachtegels
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Echte buideldassen Gestreepte spitsneusbuideldas
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Langoorbuideldassen Grote langoorbuideldas
PERISSODACTYLA				Onevenhoevigen
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) ((Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Equus asinus</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is) <i>Equus grevyi</i> (I)			Paardachtigen Wilde ezel Grevyzebra

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoorten <i>Equus hemionus hemionus</i>, <i>Equus hemionus khur</i> en <i>Equus hemionus luteus</i> zijn opgenomen in bijlage I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Koelan Kiang Przewalskipaard Hartmanns bergzebra Kaapse bergzebra
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen ondersoort)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Alleen de populaties in Eswatini, Namibië en Zuid-Afrika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Voor de populaties in Eswatini en Zuid-Afrika: uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeeën. Voor de populatie in Namibië: uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren die uitsluitend bestemd zijn voor instandhouding <i>in situ</i> en uitsluitend binnen het natuurlijk en historische verspreidingsgebied van <i>Ceratotherium simum</i> in Afrika. Alle andere specimens van de populaties in Eswatini, Namibië en Zuid-Afrika worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Neushoorns Neushoorns Zuidelijke breedlipneushoorn

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen subspecies)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapirs Tapirs Zuid-Amerikaanse tapir
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Schubdierachtigen Schubdieren Schubdieren
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Indisch schubdier Palawanschubdier Reuzenschubdier Javaans schubdier Chinees schubdier Temmincks schubdier Langstaartschubdier Afrikaans boomschubdier
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Luiaarden en miereneters Drievingerluiaards Escudo-eilandluiaard Westelijke drievingerluiaard
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Miereneters Reuzenmiereneter Boommiereneter

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Opperdieren of primaten Opperdieren of primaten
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Grijpstaartapen Mantelbrulaap Guatemalteekse brulaap Zwarthandslingeraap Roodbuikslingeraap Spinaap Gele spinaap of gele muriqui Geelstaartwolaap
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I)			Penseelaapjes, tamarins, breedneusapen Springtamarin Witoorpenseelaapje Geelkoppenseelaapje Leeuwaapjes Mantelaapje Geoffroy's tamarin Witvoettamarin

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Martins' mantelaapje
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Pinché-aapje
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Geel doodshoofdaapje
Cercopithecidae				Smalneusapen excl. mensapen
	<i>Allochrocebus solatus</i> (II)			Zonstaartmeerkat
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Kuifmangabey
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Dianameerkat
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Roloway-meerkat
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Zwarte franjeaap
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Baardaap
	<i>Macaca sylvanus</i> (I)			Berberaap
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Neusaap
	<i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II)			Bouviërs rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus epieni</i> (II)			Niger-rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Centraal-Afrikaanse rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Uzungwa-franjeaap
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibar-franjeaap
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Pennant's franjeaap
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuss' franjeaap

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			Tana-franjeaap
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Oegandese rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Thollon's franjeaap
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentawai-langoer
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Doeklangoeren
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Stompneusapen
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kasjmir-hoelman
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Dussumiers hoelman
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hoelman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarai-hoelman
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Zwartvoethoelman
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Ceylon-hoelman
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Berghoelman
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delacour's langoer
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Tonkin-langoer
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Gee's golden langoer
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Ha tinh-langoer
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgiri-langoer
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laos-langoer of witbrauwlangoer
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Kuiflangoer

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Witkoplangoer Shortridge's langoer
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Dwerg- en katmaki's Dwergmaki's, katmaki's
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Vingerdieren Vingerdieren
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Echte mensapen Oostelijke gorilla Westelijke gorilla Chimpansee en Bonobo Sumatraanse orang-oetan Borneose orang-oetan Tapanuli-orang-oetan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons Gibbons
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri's, sifaka's en wolmaki's Indri's, sifaka's en wolmaki's
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Maki's Maki's
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Wezelmaki's Wezelmaki's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Lorisiidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori's Plompe lori's
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Sakiachtigen Oeakari's Noord-Bahiaanse blonde springaap Zwarthandspringaap Zwartkopspringaap Zwartkopspringaap Witneussaki
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Spookdiertjes Spookdiertjes
PROBOSCIDEA				Slurfdieren
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, die zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Alleen de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (?); alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A)		Olifanten Aziatische olifant Afrikaanse olifant
RODENTIA				Knaagdieren
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing.)			Chinchilla's Chinchilla's

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca's Laaglandpaca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agoeti's Midden-Amerikaanse agoeti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Boomstekelvarkens Mexicaans boomstekelvarken Paraguayaans boomstekelvarken
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Stekelvarkens Stekelvarken
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		Muizen en ratten Langoorhaasrat Vale schijnmuis Onechte waterrat Macdonnells rotsrat
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	Eekhoorns Mexicaanse prairiehond Langstaartmarmot Himalaya-marmot Reuzeneekhoorns
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Boomspitsmuizen Boomspitsmuizen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
SIRENIA				Zeekoeien
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Doejong Doejong
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantijnen
AVES				Vogels
ANSERIFORMES				Eendachtigen
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Eenden, ganzen en zwanen Auckland-taling Madagaskar-eend Nieuw-Zeelandse bruine taling Baikal-taling Laysan-taling Campbell Island-taling Zomertaling Witvleugelboseend Madagaskar-witoogeend Witoogeend Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten) Roodhalsgans Hawaii-gans Coscoroba

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	Mergus octosetaceus Oxyura leucocephala (II) Rhodonessa caryophyllacea (I) Tadorna cristata	Cygnus melancoryphus (II) Dendrocygna arborea (II) Sarkidiornis melanotos (II)	Dendrocygna autumnalis (III Honduras) Dendrocygna bicolor (III Honduras)	Zwarthalszwaan West-Indische fluiteend Zwartbuikfluiteend Rosse fluiteend Braziliaanse zaagbek Witkopeend Rozekopeend Knobbeleend Kuifcasarca
APODIFORMES Trochilidae	 Glaucis dohrnii (I)	Trochilidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Salanganen, gierzwaluwen en kolobries Kolibries Kolibries Bronsstaartheremietkolibrie
CHARADRIIFORMES Burhinidae			Burhinus bistriatus (III Guatemala)	Steltlopers, meeuwen, sterns en alken Grielen Caribische griel
Laridae	Larus relictus (I)			Meeuwen en sterns Mongoolse zwartkopmeeuw
Scolopacidae	Numenius borealis (I)			Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers Arctische wulp

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	Numenius tenuirostris (I) Tringa guttifer (I)			Dunbekwulp Gevlekte groenpootruiter
CICONIIFORMES Ardeidae	 <i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Reigers, ooievaars, ibissen en flamingo's Reigers Grote zilverreiger Koereiger Kleine zilverreiger
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Schoenbekooievaars Schoenbekooievaar
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Ooievaars Zwartsnavelooievaar Zwarte ooievaar Storms ooievaar Jabiru Argala-maraboe of Indische maraboe Maleise nimmerzat
Phoenicopteridae	 <i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Flamingo's Flamingo's Europese flamingo Rode flamingo
Threskiornithidae	 <i>Geronticus calvus</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibissen en lepelaars Rode ibis Kaapse ibis

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>			Kaalkopibis of heremietibis Japanse kuifibis Lepelaar Reuzenibis
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Duifachtigen Duiven Manenduif Purperbandgrondduif Rotsduif Mindoro-muskaatduif Luzon-dolksteekduif Kroonduiven Grenada-loopduif Mauritius-duif Tortel
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II)		Scharrelvogels Neushoornvogels Neushoornvogels Himalaya-jaarvogel Neushoornvogels Neushoornvogels Neushoornvogels

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Buceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Neushoornvogels Dubbelhoornige neushoornvogel Neushoornvogels Gehelmde neushoornvogel Neushoornvogels Kleine jaarvogel
CUCULIFORMES Musophagidae	 <i>Tauraco bannermani</i> (II)	 <i>Tauraco</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Koekoekachtigen Toerako's Toerako's Bannermans toerako
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies; met uitzondering van één soort van de familie van de Cathartidae, opgenomen in bijlage C; de overige species van die familie zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen; en met uitzondering van <i>Caracara lutosa</i> , waarop deze verordening niet van toepassing is)		Dagroofvogels Dagroofvogels

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus hudsonius</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II)			Haviken, arenden en gieren Balkansperwer Havik Sperwer Monniksgier Spaanse keizersarend Steenarend Bastaardarend Keizersarend Schreeuwarend Buizerd Ruigpootbuizerd Arendbuizerd Cubaanse langsnavelwouw Slangenarend Bruine kiekendief Blauwe kiekendief Amerikaanse blauwe kiekendief Steppekiekendief Grauwe kiekendief Grijze wouw Madagaskar-slangenarend Lammergier Vale gier

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (Met uitzondering van <i>Milvus migrans lineatus</i> die in bijlage B is opgenomen) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Zeearenden Harpij Havikarend Dwergarend Salvins bonte buizerd Zwarte wouw Rode wouw Aasgier Wespendief Apenarend
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Gieren van de Nieuwe Wereld Californische condor Koningsgier Andes-condor
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II)			Valken Seychellen-torenvalk Lannervalk Sakervalk

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia) <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Gehoornde goean Bruine chachalaca Helmhokko Witvleugelgoean Kuifsjakohoen Berggoean Spix' fluitgoean Trinidad-blauwkeelgoean
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Grootpoothoenders Hamerhoen
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fazantachtigen Argusfazant Wallichs fazant Noordwest-Mexicaanse boomkwartel Witte oorfazant Bruine oorfazant Sonnerats hoen Bloedfazant Himalaya-glansfazant

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Chinese glansfazant
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Sclaters glansfazant
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edwards' fazant
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Nepalfazant
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Swinhoe's fazant
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Pauwkalkoen
	<i>Odontophorus strophium</i>			Witkeeltandkwartel
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Himalaya-patrijs
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Blauwe pauw
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Groene pauw
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Spiegelpauw
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Germain's spiegelpauw
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Maleise spiegelpauw
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Palawan-spiegelpauw
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Schleiermachers pauwfazant
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Koklasfazant
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Gekuifde argusfazant
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Elliot's fazant
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Humes fazant
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Mikadofazant
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		Koningsfazant

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	 <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	 <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Kaspisch berghoen Tibetaans berghoen Blyths saterhoen Cabots saterhoen Westelijk saterhoen Rood saterhoen Attwaters prairiehoen
GRUIFORMES				Kraanvogels en rallen
Gruidae		Gruidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species))		Kraanvogels
	<i>Antigone canadensis</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten <i>Antigone canadensis nesiotes</i> en <i>Antigone canadensis pulla</i> zijn opgenomen in bijlage I)			Kraanvogels
	<i>Antigone vipio</i> (I)			Canadese kraanvogel
	<i>Balearica pavonina</i> (I)			Witnekkraanvogel
	<i>Grus americana</i> (I)			Zwarte kroonkraanvogel
	Grus grus (II)			Trompetkraanvogel
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Kraanvogel
	<i>Grus monacha</i> (I)			Chinese kraanvogel
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Monnikskraanvogel
	<i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)			Zwarthalskraanvogel
				Siberische witte kraanvogel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Trappen Trappen Indische trap Macqueen's kraagtrap Kraagtrap Baardtrap Grote trap Kleine Indische trap Kleine trap
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			Rallen Lord Howe-ral
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagoes Kagoes
PASSERIFORMES				Zangvogels
Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Galerida cristata</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Lullula arborea</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Leeuwerikken Veldleeuwerik Kuifleeuwerik Boomleeuwerik Kalandarleeuwerik

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Doornkruipers West-Australische doornkruiper
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Cotinga's Amazone-parasolvogel Ecuadoriaanse parasolvogel Halsbandcotinga Rotshanen Zwartpurperen cotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Emberiza hortulana</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Cuba) <i>Tiaris canorus</i> (III Cuba)	Leden van het geslacht Emberiza, kardinaalachtigen, tangaren Geelgors Tuingors Groene kardinaal Cubaans dikbekje Geelsnavelkardinaal Roodkuifkardinaal Veelkleurige tangara Kleine Cubavink
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i>		Astrilden Olijfastrilde Bruine rijstvogel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Rijstvogel
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Gordelamadine
Fringillidae				Vinken, sijzen en kruisbekken
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)		<i>Carduelis cannabina</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Kneu
			<i>Carduelis carduelis</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Putter
			<i>Carduelis flammea</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Kapoetsensijs
			<i>Carduelis hornemanni</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Grote barmsijs
			<i>Carduelis spinus</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Witstuitbarmsijs
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Geelwangsijs
			<i>Carpodacus erythrinus</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Roodmus
			<i>Loxia curvirostra</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Kruisbek
			<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Goudvink
			<i>Serinus serinus</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Europese kanarie

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Zwaluwen Siantara-zwaluw
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Troepialen Saffraantroepiaal
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Honingeters Helmhoningeter
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Ficedula parva</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Hippolais icterina</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Leiothrix argentauris</i> (II)	Vliegenvangers Rodriguez-struikzanger Shamalijs Ruecks niltava Borstelvogel Westelijke borstelvogel Roodborst Kleine vliegenvanger Witbrauwlijstergaai Taiwanese lijstergaai Spotvogel Zilveroortimalia

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Japanse nachtegaal
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Omei-timalia
			<i>Luscinia svecica</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Blauwborst
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Noordse nachtegaal
			<i>Luscinia megarhynchos</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Nachtegaal
			<i>Monticola saxatilis</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Rode rotslijster
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Witnekkaalkopkraai
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Grijsnekkaalkopkraai
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Zwartkop
			<i>Sylvia borin</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Tuinfluiters
			<i>Sylvia curruca</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Braamsluiper
			<i>Sylvia nisoria</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Sperwergrasmus
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	Mascarenen-paradijsvliegender
			<i>Turdus merula</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Merel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Turdus philomelos</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Zanglijster
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Wielewalen en vijgvogels Wielewaal
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Paradijsvogels Paradijsvogels
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Mezen Zwarte mees
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta's Blauwstaartpitta Gurneys pitta Kochs pitta Chinese pitta
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I) (deze opname treedt in werking op 25 november 2023)	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) (tot en met 24 november 2023)		Bulbuuls Geelkruinbulbul
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Spreeuwen Beo Bali-spreeuw
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Winterkoningen Winterkoning

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Brilvogels Witkeelbrilvogel
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Pelikaanachtigen Fregatvogels Witbuikfregatvogel
Pelecanidae				Pelikanen
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Kroeskoppelikaan
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Jan-van-genten Abbotts gent
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Spechtachtigen Baardvogels Toekanbaardvogel
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Spechten Witbuikspecht
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Toekans Goudtoekan Zwarte toekan Buinoorarassari Groene arassari Roodborsttoekan Zwavelborsttoekan Reuzentoekan

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Roodsnaveltoekan Groefsnaveltoekan Vleksnavelpepervreter
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Fuutachtigen Futen Atitlan-fuut
PROCELLARIIFORMES Diomedidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Stormvogelachtigen Albatrossen Stellers albatros
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> en <i>Psittacula krameri</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Papegaaiachtigen Papegaaiachtigen
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kaketoos Goffins kaketoe Filipijnse kaketoe Molukken-kaketoe Kleine geelkuifkaketoe Palmkaketoe

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> is opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)			Lori's Diadeemlori Vinilori's
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I)			Papegaaien en parkieten Roodkeelamazone Geelnekamazone Geelvleugelamazone Roodstaartamazone Finchs amazone Sint Vincent- of koningsamazone Keizeramazone Cubaanse amazone Geelkopamazone Roodbrilamazone Roodkruinamazone Tucuman-amazone Sint Lucia-amazone Wijnkleurige amazone Groenwangamazone Portoricaanse amazone Hyacinthara's Buffons ara

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Blauwkeelara
	<i>Ara macao</i> (I)			Geelvreugelaar
	<i>Ara militaris</i> (I)			Soldatenara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Roodwangara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spix' ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			De Norfolkkakariki
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Geelvoorhoofdkakariki
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Roodvoorhoofdkakariki
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Nieuw-Caledonische kakariki
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Coxens dubbeloogvijgpapegaai
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Hoornparkiet
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Goudparkiet
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranjebuikparkiet
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geeloorparkiet
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			Westelijke grondpapegaai
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Australische nachtpapegaai
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Grondpapegaai
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Roodkappapegaai
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Blauwkopara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Illigers ara
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			Goudschouderparkiet
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			Kapparkiet

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Paradijsparkiet Mauritius-papegaai Grijze roodstaartpapegaai Blauwkeelconure Dikbekpapegaaien Kakapo of uilpapegaai
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) ((Met uitzondering van <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , die in bijlage B is opgenomen.)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandoes Nandoes Darwins nandoe Darwins nandoe Nandoe
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguïns Pinguïns Zwartvoetpinguin Humboldtpinguin
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Uilen Uilen
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II)			Uilen Ruigpootuil Velduil Ransuil

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Met uitzondering van <i>Bubo bubo bengalensis</i> , die in bijlage B is opgenomen) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Met uitzondering van <i>Strix uralensis davidi</i> die in bijlage B is opgenomen) <i>Surnia ulula</i> (II)			Steenuil Oehoe Dwerguil Bossteenuil Grote dwergooruil Christmas Island-valkuil Sneeuwuil Sokoke-dwergooruil Dwergooruil Bosuil Laplanduil Oeraluil Sperweruil
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Kerkuilen Kerkuil Madagaskar-grasuil
STRUTHIONIFORMES				Struisvogels
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Alleen de populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Struisvogels Struisvogel

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
TINAMIFORMES				Tinamoes of stuithoenders
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamoes of stuithoenders Kluizenaarstuithoen
TROGONIFORMES				Trogons
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogons Quetzal
REPTILIA				Reptielen
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Krokodilachtigen Krokodilachtigen
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Argentinië, die opgenomen is in bijlage B, en de populatie in Brazilië, die opgenomen is in bijlage B en waarvoor een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren is vastgesteld voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Brazilië, die is opgenomen in bijlage B, en de populatie in Ecuador, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het Cites-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd)			Alligators en kaaimannen Chinese alligator Apaporis-brilkaaiman Breedsnuitkaaiman Zwarte kaaiman

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in het geïntegreerde beheersgebied van mangroves van de baai van Cispata, Tinajones, La Balsa en de omliggende gebieden, in het departement Córdoba in Colombia, en de populatie in Cuba, die zijn opgenomen in bijlage B, en de populatie in Mexico, die zijn opgenomen in bijlage B en waarvoor een exportquotum van nul vastgesteld voor voor commerciële doeleinden aan de natuur onttrokken specimens) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Belize die in bijlage B is opgenomen, met een nulquotum voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld, en de populatie in Mexico die in bijlage B is opgenomen)			Krokodillen Spitssnuitkrokodil Pantserkrokodil Orinoco-krokodil Filipijnse krokodil Bultkrokodil

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Egypte [met een nulquotum voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld], Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Uganda, Tanzania [waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jachttrofeeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B.) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië, Maleisië [voor de populatie in Maleisië is de onttrekking aan de natuur beperkt tot de staat Sarawak en geldt voor de overige staten van Maleisië (Sabah en West-Maleisië) een nulquotum voor aan de natuur onttrokken specimens; dit nulquotum kan enkel met de goedkeuring van de Cites-partijen worden gewijzigd], Papoea-Nieuw-Guinea en de Filipijnen [alleen de populatie in Palawan, met een jaarlijks exportquotum van nul voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht], die zijn opgenomen in bijlage B)			Nijlkrokodil Moeraskrokodil Zeekrokodil

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Cubaanse of ruitkrokodil Siamese krokodil Breedvoorhoofdkrokodil Onechte gaviaal
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialen Ganges-gaviaal
RHYNCHOCEPHALIA				Brughagedisachtigen
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Brughagedissen Brughagedissen
SAURIA				Hagedissen
Agamidae			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes desilvai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liocephalus</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Sri Lanka)	Agamen Ceylonese prachtagaam

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (Exportquotum van nul voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden)		Korthoornpadhagedis
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			Erdelen's padhagedis
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			Karu's (pad)hagedis
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (Exportquotum van nul voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden)		Neushoornhagedis
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			Tennent's leaf — nosed hagedis
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			Korthoornpadhagedis
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			Knuckles korthoornpadhagedis
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III Australië)	
			<i>Intellagama</i> spp. (III Australië)	Australische wateragamen
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (Exportquotum van nul voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden)		Lierkopagame
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		Indochinese wateragame
		<i>Saara</i> spp. (II)		
			<i>Tympanocryptis</i> spp. (III Australië)	Australische grondagamen
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Doornstaartagamen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Anguidae	<i>Abronia anzueto</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)	<i>Abronia</i> spp. (II) (met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soorten. Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens van <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> en <i>A. vasconcelosii</i>))		Hazelwormen Hazelwormen
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Echte kameleons Kortstaartdwergkameleons Kortstaartdwergkameleons Pantserdwergkameleon Madagaskar-kameleons Echte kameleons Gewone kameleon Madagaskar-kameleons Dwergkameleons Dwergkameleons

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Pygmy chamaeleons Pygmy chamaeleons
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		Doornstaartagamen Echte gordelstaarthagedissen
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (met uitzondering van de inheemse Japanse soorten)	<i>Goniurosaurus kuroiwae</i> #18 (III Japan) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japan) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japan) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japan) <i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japan)	Tijgergekko's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam		
Gekkonidae	Cnemaspis psychedelica (I)	Cyrtodactylus jeyporensis (II)	Goniurosaurus yamashinae #18 (III Japan)	Gekko's		
			Carphodactylus spp. (III Australië)			
			Gonatodes daudini (I)	Gekko gecko (II)	Dactylocnemis spp. (III Nieuw-Zeeland)	Tokeh
	Lygodactylus williamsi (I)		Hoplodactylus spp. (III Nieuw-Zeeland)	Nieuw-Zeelandse gekko's		
				Azuurblauwe daggekko		
				Mokopirirakau spp. (III Nieuw-Zeeland)		
			Nactus serpensinsula (II)	Slangeneiland-gekko		
		Naultinus spp. (II)		Nieuw-Zeelandse boomgekko's		
			Nephrurus spp. (III Australië)	Knopstaartgekko's		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Paroedura androyensis</i> (II)	Orraya spp. (III Australië)	Granddidier's Madagascargrondgekko
		<i>Paroedura masobe</i> (II)		Masobe gekko
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Daggekko's
				Round Island-daggekko
		<i>Rhoptropella</i> spp. (II)	<i>Phyllurus</i> spp. (III Australië)	
			<i>Saltuarius</i> spp. (III Australië)	
			<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus</i> <i>lissodesmus</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus</i> <i>strategus</i> (III Cuba)	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Cuba)	
		<i>Tarentola chazaliae</i> (II)	<i>Strophorus</i> spp. (III Australië) <i>Toropuku</i> spp. (III Nieuw Zeeland) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nieuw Zeeland)	Helmkopgekko's
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Australië) <i>Uvidicolus</i> spp. (III Australië) <i>Woodworthia</i> spp. (III Nieuw Zeeland)	Dikstaartschorsgekko's Platstaartgekko's
Helodermatidae				Korsthagedissen
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen ondersoort)		Korsthagedissen
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Guatemalteekse korsthagedis

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		Leguanen Galapagos-zeeleguaan Fiji-leguanen Galapagos-landleguanen Spiny-tailed iguanas Ringstaartleguanen Leguanen San Esteban-chuckwalla
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Echte hagedissen Simony's hagedis Balearen-hagedis Pityusen-hagedis
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		Dove varanen
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Padhagedissen
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Cuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Cuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Cuba)	Anoles

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Anolis chamaeleonides</i> (III Cuba) <i>Anolis equestris</i> (III Cuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Cuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Cuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Cuba) <i>Anolis porcus</i> (III Cuba)	
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Australië) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Australië) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Australië) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Australië) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Australië) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Australië) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Australië)	Skinks Grijpstaartskink Stekelskinken Adelaide dwergblauwtongskink Gevlekte blauwtongskink Westelijke blauwtongskink Pijnappelskink Gewone blauwtongskink Gewone blauwtongskink
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		Krokodilstaarthagedissen en teju's Krokodilstaarthagedis

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Kaaimanteju's Reuzenteju's
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Varanen Varanen Bengaalse varaan Gele varaan Woestijnvaraan Komodo-varaan Nevelvaraan Grays varaan
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Knobbelhagedissen Knobbelhagedissen
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II)	Boidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Chilabothrus inornatus</i> (II)		Slangen Boa's Boa's Madagaskar-boa's Argentijnse boa constrictor Mona-boa Gele slanke boa Kleine zandboa

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskar-hondskopboa
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Round Island-boa's Round Island-boa's Round Island-boa Dussumiers boa
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III India)	Ringslangen Indiase kielrugslang Hondskopwaterslang Mussurana Reuzenwaterslang Indische eierslang Oosterse rattenslang Visslang
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Cobra's en koraalslangen Breedkopslang Atlantische koraalslang

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Midden-Amerikaanse koraalslang Chinese brilslang Indiase brilslang Burmese brilslang Brilslang of cobra Centraal-Aziatische brilslang Filipijnse brilslang Andamanen-brilslang Samar-brilslang Indochinese brilslang Spuwende brilslang Sumatraanse brilslang Koningscobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Spitskoppythons Spitskoppythons
Pythonidae	<i>Python molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soort)		Pythons Pythons Tijgerpython
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Bosslangen Bosslangen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Viperidae		<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen ondersoort) <i>Daboia palaestinae</i> (III Israël) (deze opname treedt in werking op 4 mei 2023) <i>Daboia russelii</i> (III India)	Adders Zuid-Amerikaanse ratelslang Aruba-ratelslang Palestijnse adder Russells adder Mangshan groefkopadder Spinstaartadder Latifi's adder Spitssnuitadder
TESTUDINES				Schildpadden
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) ((Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens.) <i>Chelus fimbriatus</i> (II) (Inclusief <i>Chelus orinocensis</i>)		Slangenthalsschildpadden Slangenthalsschildpad Matamata of franjesschildpad Onechte spitskopschildpad
Cheloniidae				Zeeschildpadden Zeeschildpadden
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		Bijtschildpadden Bijtschildpad Alligatorschildpad of gierschildpad
Dermatemydidae				Tabasco-schildpadden Tabasco-schildpadden
Dermochelyidae				Lederschildpadden Lederschildpadden
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (Enkel levende specimens) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Doos- en moerasschildpadden Westelijke sierschildpad Druppelschildpad Amerikaanse moerasschildpad Europese moerasschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Geoemydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Verenigde Staten van Amerika) (met uitzondering van de in bijlage B opgenomen soort)	Amerikaanse bosschildpad
		<i>Graptemys barbouri</i> (II)		Muhlenbergs schildpad
		<i>Graptemys ernsti</i> (II)		Zaagrug- of landkaartschildpadden
		<i>Graptemys gibbonsi</i> (II)		Barbours landkaartschildpad
		<i>Graptemys pearlensis</i> (II)		
		<i>Graptemys pulchra</i> (II)		Doosschildpadden
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Terrapene</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Mexicaanse doosschildpad
				Aardschildpadachtigen
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Zuidelijke rivierschildpad
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur of tuntong
	<i>Batagur kachuga</i> (II)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		
		<i>Batagur dhongoka</i> (II)		Gewone dakschildpad
		<i>Batagur trivittata</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Cuora</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species, is er een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> en <i>C. zhoui</i> voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.) <i>Cuora bourreti</i> (I) <i>Cuora galbinifrons</i> (I) <i>Cuora picturata</i> (I) <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) <i>Cyclemys</i> spp. (II) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.) <i>Heosemys depressa</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Aziatische doosschildpadden Bourrets doosschildpad Achterindische doosschildpad Doornschildpadden Driekielstraalschildpad Japanse aardschildpad Spenglers aardschildpad Diadeemschildpad Tempelschildpad Arakan-aardschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Reuzenaardschildpad
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Gestekelde aardschildpad
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Sulawesi-aardschildpad
		<i>Malayemys khoratensis</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Maleisische slakkeneter
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Rijstveldschildpad
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)			Annamese schildpad
			<i>Mauremys iversoni</i> (III China)	Iversons moerasschildpad
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Japanse waterschildpad of Japanse beekschildpad
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III China)	Grootkopdriekielschildpad
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Gele moerasschildpad
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III China)	Pritchard's moerasschildpad
			<i>Mauremys reevesii</i> (III China)	Chinese driekielschildpad
			<i>Mauremys sinensis</i> (III China)	Chinese streepnekschildpad
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Driekielaardschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	Morenia ocellata (I)	Melanocheilus trijuga (II)		Zwartbuikaardschildpad
		Morenia petersi (II)		Achterindische pauwoogmoerasschildpad
		Notochelys platynota (II)		Voorindische pauwoogschildpad
			Ocadia glyphistoma (III China)	Maleise platrugschildpad
			Ocadia philippeni (III China)	Gleufbek-streepnekschildpad
		Orlitia borneensis (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Philippen's streepnekschildpad
		Pangshura spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Borneo-rivierschildpad
	Pangshura tecta (I)			Dakschildpadden
		Rhinoclemmys spp. (II)		Indische dakschildpad
		Sacalia bealei (II)		Beal's pauwoogschildpad
			Sacalia pseudocellata (III China)	Chinese schijnoogschildpad
		Sacalia quadriocellata (II)		Vieroogschildpad
		Siebenrockiella crassicolis (II)		Zwarte dikkopschildpad
		Siebenrockiella leytenis (II)		Filipijnse aardschildpad
		Vijayachelys silvatica (II)		Geelkopaardschildpad of roodkopaardschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Kinosternidae				Modder- en muskusschildpadden
	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soort) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		Grootkopmodderschildpad Modderschildpadden Salvins modderschildpad Grote Midden-Amerikaanse modderschildpad Muskusschildpadden
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Grootkopschildpadden Grootkopschildpadden
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Scheenplaatschildpadden Madagaskar-scheenplaatschildpad Zuid-Amerikaanse grootkopschildpad Zuid-Amerikaanse scheenplaatschildpadden
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor <i>Geochelone sulcata</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Landschildpadden Landschildpadden

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Stralenschildpad Madagaskar-schildpad Galapagos-landschildpad Sterschildpad Birmese stralenschildpad Mexicaanse reuzengofferschildpad Pannenkoekschildpad Geometrische landschildpad Madagaskar-spinschildpad Madagaskar-platstaartschildpad Moorse landschildpad Griekse landschildpad Kleinmanns landschildpad Klokschildpad
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (met uitzondering van de in bijlage A opgenomen ondersoort) <i>Chitra</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Drieklauw- en weekschildpadden Zuidoost-Aziatische weekschildpad Weekschildpadden Zwarte drieklauwschildpad Smalkopweekschildpadden

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Aziatische smalkopweekschildpad
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Birmese smalkopweekschildpad
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Rugvlekweekschildpad
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Senegalese weekschildpad
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Roodrugweekschildpad
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Grijsrugweekschildpad
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Maleise weekschildpad
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Lissemys ceylonensis
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indische klepweekschildpad
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birmese klepweekschildpad
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		Birmese drieklauw
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			Ganges-drieklauwschildpad
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			Indiase pauwoogweekschildpad
	<i>Nilssonia leithii</i> (I)			Leith's drieklauwschildpad
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			Zwarte drieklauwschildpad
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Halskwabweekschildpad
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Reuzenweekschildpadden
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Hunan-weekschildpad
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Amoer-weekschildpad
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Chinese weekschildpad

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Eufraat-drieklauw Yangtze-weekschildpad Afrikaanse drieklauw
AMPHIBIA				Amfibieën
ANURA				Kikkers en padden
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Aromobatidae Dijvlekgifkikker Myers" gifkikker Zaparo-gifkikker
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			Padden Malcolm's Ethiopische padden Bonte klompvoetkikker Gouden pad Levendbarende padden Nimba-padden Wenkbrauwpad
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	Helmkop

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		Glaskikkers
Conrauidae		Conraua goliath		Kikkers Goliathkikker
Dendrobatidae		Adelphobates spp. (II) Ameerega spp. (II) Andinobates spp. (II) Dendrobates spp. (II) Epipedobates spp. (II) Excidobates spp. (II) Hyloxalus azureiventris (II) Minyobates spp. (II) Oophaga spp. (II) Paruwrobates andinus (II) Paruwrobates erythromos (II) Phyllobates spp. (II) Ranitomeya spp. (II)		Gifkikkers Boomgifkikkers Boomgifkikkers Blauwbuikgifkikker Minyobates steyermarki Boomgifkikkers
Dicroglossidae		Euphylyctis hexadactylus (II) Hoplobatrachus tigerinus (II)		Kikkers Zesteenkikker Tijgerkikker
Hylidae		Agalychnis annae (II) Agalychnis callidryas (II)		Boomkikkers Roodoogmakikikker

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Agalychnis lemur</i> (II) (jaarlijks exportquotum van nul voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)		
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Gouden prachtkikkers Gouden prachtkikkers
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Tomaatkikkers Tomaatkikker Gottlebes smalbekkikker
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Met uitzondering van <i>Rheobatrachus silus</i> en <i>Rheobatrachus vitellinus</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Australische fluitkikkers Australische fluitkikker

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Water frogs Titicacakikker
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamanders Axolotls Achaque Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Reuzensalamanders Reuzensalamanders Modderduivel
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Aziatische salamanders
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (jaarlijks exportquotum van nul voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden) <i>Paramesotriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japan)	Echte salamanders Andersons krokodilsalamander Chinhai-salamander Bergsalamander Luristan-beeksalamander Wrattensalamanders

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Algerije)	Krokodilsalamanders
ELASMOBRANCHII				Kraakbeenvissen
CARCHARHINIFORMES				Grondhaaien
Carcharhinidae		<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (deze opname treedt in werking op 25 november 2023) <i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (tot 25 november 2023) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (tot 25 november 2023)		Requiemhaaien of menshaaien of roofhaaien Zijdehaai Oceanische witpunthaai
Sphyrnidae		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		Hamerhaaien
LAMNIFORMES				Haringhaaiachtigen
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Voshaaien Voshaaien
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Reuzenhaaien Reuzenhaai
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Makreelhaaien Mensenhaai Makreelhaai Langvinmakreelhaai Haringhaai of neushaai

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		Mobula spp. (II)		Adelaarsroggen
				Duivelsroggen
Potamotrygonidae		Potamotrygon albimaculata (II) 		

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Potamotrygon yepezi</i> (III Colombia)	Maracaibozoetwaterrog
ORECTOLOBIFORMES				Bakerhaaien
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Walvishaaien Walvishaai
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Zaagvissen Zaagvissen
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		Reuzenvioolroggen Reuzenvioolrog
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		Kegroggen Kegroggen
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Vioolroggen Vioolroggen
ACTINOPTERI				Vissen
ACIPENSERIFORMES				Steurachtigen Steurachtigen
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Steuren Kortsnuitsteur Gewone steur

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
ANGUILLIFORMES				Palingachtigen
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Palingen Europese paling of aal
CYPRINIFORMES				Karperachtigen
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Zuigkarpers Zuigkarpers
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Echte karpers Afrikaanse blinde barbeel Julliëns barbeel
OSTEOGLOSSIFORMES				Beentongvissen
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Beentongvissen Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Echte beentongvissen Aziatische beentongvis
PERCIFORMES				Baarsachtigen
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Lipvissen Napoleonvis
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Frankrijk)	Engel- of keizersvissen
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Ombervissen Macdonalds trommelvis

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
SILURIFORMES				Meervalachtigen
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Reuzenmeervallen Reuzenmeerval
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (jaarlijks exportquotum van nul voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden)		Harnasmeervallen
SYNGNATHIFORMES				Zeenaaldachtigen
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Zeenaalden en zeepaardjes Zeepaardjes
DIPNEUSTI				Kwastvinnige vissen
CERATODONTIFORMES				Australische longvissen
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australische longvissen Australische longvis
COELACANTHI				Coelacanten
COELACANTHIFORMES				Coelacantachtigen
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Coelacanten Coelacanten
ECHINODERMATA (STEKELHUIDIGEN)				
HOLOTHUROIDEA				Zeekomkommers
ASPIDOCHIROTIDA				Zeekomkommers
Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II) (deze opname treedt in werking op 25 mei 2024)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Bruine zeekomkommer

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Teatfishes, zeekomkommers
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)				
ARACHNIDA				Spinachtigen
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	 <i>Caribena versicolor</i> (III Europese Unie)	Spinnen Vogelspinnen Mexicaanse grijze tarantula Vogelspinnen Veekleurige boomspin of Antilliaanse rozeteen Tijgerspinnen
SCORPIONES Scorpionidae		 <i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II)		Schorpioenen Schorpioenen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Senegalese reuzenschorpioen
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Keizerschorpioen
		<i>Pandinus roeseli</i> (II)		
INSECTA				Insecten
COLEOPTERA				Kevers
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Zuid-Afrika)	Vliegende herten Kaapse vliegende herten
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Bladsprietkevers Satanaskever
LEPIDOPTERA				Vlinders en motten
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	Schoenlappers
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Pages en pauwogen Luzon-pauwoog Mindoro-pauwoog Sri Lanka-roospace Palu-roospace Malabar-roospace

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemani</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soorten)		Bhutan-koninginnenpages Apo-koninginnenpage Seram-koninginnenpage Vogelvleugelvinders
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Alexandra's vogelvleugelvinder
		<i>Papilio benguetanus</i>		Filipijnse pauwoog
		<i>Papilio esperanza</i>		Oaxaca-pauwoog
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Homeruspauwoog
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			Corsicaanse pauwoog
		<i>Papilio morondavana</i>		Madagaskar-keizerpauwoog
		<i>Papilio neumoegeni</i>		Sumba-pauwoog
			<i>Papilio phorbanta</i> (III Europese Unie) (deze opname treedt in werking op 21 mei 2023.)	
		<i>Parides ascanius</i>		Rio de Janeiro-pauwoog
		<i>Parides hahneli</i>		Hahnels Amazone-pauwoog
	<i>Parides burchellanus</i> (I)			Rivierpauwoog
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Apollovlinder
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Kaiser-I-hindvlinders
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Vogelvleugelvinders
		<i>Troides</i> spp. (II)		Vogelvleugelvinders

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
ANNELIDA (GELEDE WORMEN)				
HIRUDINOIDEA				Bloedzuigers
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Bloedzuigers Noordelijke medicinale bloedzuiger Zuidelijke medicinale bloedzuiger
MOLLUSCA (WEEKDIEREN)				
BIVALVIA				Tweekleppigen
MYTILOIDA				Zeemossels
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Echte mossels Steenboorder
UNIONOIDA				Zoetwatermossels
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Echte zoetwatermossels Vogelvleugelparelmossel Westelijke waaierschelp Dromedarisparelmossel Curtis' parelmossel Geelbloesemparelmossel Sampsons parelmossel Purperen kattenpootmossel Groenbloesemparelmossel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Taanbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Knobbelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Zwelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Bruinbloesemparelmossel
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fijnstraal-varkensteenparelmossel
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Glanzende varkensteenparelmossel
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higgins' oogparelmossel
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Roze slijkmossel
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Gewone boekparelmossel
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabama-lampmossel
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Witte wrattenrugparelmossel
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Oranjevoetpuistmossel
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Klompshellparelmossel
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Ruige varkensteenparelmossel
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Dikboekparelmossel
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Cumberland-apensnoetparelmossel
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Appalachen-apensnoetparelmossel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			Bleke lilliputparelmossel Nicklins parelmossel Tampico-parelmossel Cumberland-boonparelmossel
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Doopvontschelpen Doopvontschelpen
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautilussen Nautilussen
GASTROPODA				Buikpotigen of slakken
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Kroonslakken Karko of roze vleugelhoorn
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Hawaï-boomslakken Kleine agaatslakken
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Groenslakken Groenslak
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Cuban landsnails

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CNIDARIA (HOLTEDIEREN)				
ANTHOZOA				Koralen en zeeanemonen
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Doornkoralen Doornkoralen
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III China) <i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Corallium konjoi</i> (III China) <i>Corallium secundum</i> (III China)	Hoornkoralen Bloedkoralen
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Omvat uitsluitend de soort <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁴⁾		Blauwe koralen Blauwe koralen
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁴⁾		Echte koralen
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Buiskoralen Orgelpijpkoralen Orgelpijpkoralen
HYDROZOA				Poliepen
MILLEPORINA Milleporidae				Brandkoralen of vuurkoralen

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		Milleporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Brandkoralen of vuurkoralen
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁴⁾		Kantkoralen Kantkoralen
FLORA (PLANTEN)				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agavefamilie Santa Cruz-streepagave Koningin Victoria-agave San Diego-berengras Queretaro yucca
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Zuid-Afrika) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Zuid-Afrika)	Ijskruidfamilie
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Pruikenboomfamilie Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Hoodia's

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Pachypodium</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	 <i>Raphionacme zeyheri</i> (III Zuid-Afrika)	Madagaskar-palmen Slangenwortel-duivelspeper
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Alleen de populatie in de Russische Federatie; geen andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Klimopfamilie Ginseng Amerikaanse ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucariafamilie Apenverdriet
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Aspergefamilie Olifantspoot
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberisfamilie Indische alruinwortel
BIGNONIACEAE				Trompetboomfamilie

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 (deze opname treedt in werking op 25 november 2024) <i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 (deze opname treedt in werking op 25 november 2024) <i>Tabebuia</i> spp. (II) #17 (deze opname treedt in werking op 25 november 2024)		
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁵⁾ #4		Bromeliafamilie Harris' tillandsia Kamms tillandsia Xerografie-tillandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. en <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁶⁾ #4		Cactusfamilie Cactusfamilie Levendesteencactussen Stercactus Aztekencactus Zwijnspeledekussen Schijfcactussen Lindsays egelcactus Lamsstaartcactus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Nellie Cory's cactus
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Sneeds speldenkussen
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (Omvat ssp. <i>solisioides</i>)			Biggencactus
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Kegelvormige Turksemutscactus
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Prachtborstelige Turksemutscactus
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Wollige wassteel-Turksemutscactus
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Geringstekelige Turksemutscactus
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Artisjokcactus
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Teddybeercactus
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Brady's speldenkussen
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Knowltons cactus
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Paradines cactus
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Peebles' navajocactus
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Silers speldenkussen
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Bijltjescactussen
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			Blaine's fishhook cactus
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Tobuschs vishaakcactus
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			Pariette cactus
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			New Mexico fishhook cactus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Acuña-cactus Colorado hookless cactus Lloyds vlinderactus Mesa Verde-cactus Tonopah-vishaakcactus Papierstekelvishaakcactus Great Basin-vishaakcactus Siler's fishhook cactus Unita Basin hookless cactus Wrights vishaakcactus Tolcactussen Turbinecactussen Uebelmanns cactussen
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Caryocarfamilie Knoflookboom
COMPOSITAE (ASTERACEAE)			<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Zuid-Afrika) <i>Othonna armiana</i> (III Zuid-Afrika) <i>Othonna cacalioides</i> (III Zuid-Afrika)	Asterfamilie (composieten)

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Saussurea costus</i> (I) (ook <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> of <i>A. costus</i> genoemd)		<i>Othonna euphorbioides</i> (III Zuid-Afrika) <i>Othonna retrorsa</i> (III Zuid-Afrika)	COST, kutki of kuth
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Zuid-Afrika) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Zuid-Afrika) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Zuid-Afrika)	Vetplantenfamilie
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (Synoniem aan <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Cipresfamilie Alerce Chileense cipres Mulanje-cipres
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Cyatheafamilie (boomvarens) Cyatheafamilie (boomvarens)

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Cycaspalmen Cycaspalmen Beddome's cycad
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Alleen de Amerikaanse populaties; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen. Dit omvat de synoniemen <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> en <i>D. stuebelii</i>) #4		Cyatheafamilie (boomvarens) Cyatheafamilie (boomvarens)
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiereafamilie Madagaskar-boomvarens, aluaudia's
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Yamswortelfamilie DROSERACEAE
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Zonnedauwfamilie Venusvliegenva
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Alleen de populaties in Madagascar; geen andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #5		Ebbenhoutfamilie
EUPHORBIACEAE				Wolfsmelkfamilie

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Met inbegrip van de vorm <i>viridifolia</i> en de variëteit <i>rakotozafyi</i>)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Uitsluitend succulente species, met uitzondering van: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia trigona</i>; 3) kunstmatig gekweekte specimens van <i>Euphorbia lactea</i> die op een kunstmatig gekweekte onderstam van <i>Euphorbia neriifolia</i> zijn geënt, mits zij: — kamvormig of — waaivormig of — kleurmutanten zijn; 4) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia</i> “Miliï”, mits zij: — gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens herkenbaar zijn, en — in partijen van 100 of meer planten in de Unie worden binnengebracht of uit de Unie worden (her)uitgevoerd; op bovengenoemde categorieën is deze verordening niet van toepassing, en 5) de in bijlage A opgenomen species.		Euphorbia's of wolfsmelken

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Met inbegrip van de ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> en <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> en <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Russische Federatie) #5	Napjesdragersfamilie (beuken, eiken) Mongoolse eik
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fouquieriafamilie Flesboom, boojumboom of grote waskaars Ocotillo
GERANIACEAE			<i>Monsonia herrei</i> (III Zuid-Afrika) <i>Monsonia multifida</i> (III Zuid-Afrika)	Ooievaarsbekfamilie

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
			<i>Monsonia patersonii</i> (III Zuid-Afrika) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Zuid-Afrika) <i>Pelargonium triste</i> (III Zuid-Afrika)	
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetumfamilie
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Okkernootfamilie Caribische walnoot
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (ook <i>A. duckei</i> genoemd) #12		Laurierfamilie Braziliaans rozenhout
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (Afrikaanse populaties) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 (deze opname treedt in werking op 25 november 2024) <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua) (tot en met 24 november 2024)	Vlinderbloemigen Braziliaans rozenhout Cumaru, Tonka Red bubinga Rose bubinga, kevazingo Rose bubinga, kevazingo

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (Afrikaanse populaties) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Brazielhout of pernambuk Afrormosia of Afrikaans teak Christobal of ñambar Rood sandelhout Taraby
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> en <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Aloe vera</i> , ook genoemd <i>Aloe barbadensis</i> , die niet in de bijlagen is opgenomen) #4		Liefamilie Aloë's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Tulpenboomfamilie Safan
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobab van Grandidier
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (Neotropische populaties) <i>Khaya</i> spp. (Afrikaanse populaties) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropische populatie — omvat Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied) #6		Mahoniefamilie Spaanse cedar Afrikaanse mahonie Mexicaanse mahonieboom Braziliaanse mahonieboom

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Cubaanse mahonieboom
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Bekerplantenfamilie Bekerplanten Indiase bekerplant Reuzenbekerplant
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Russische Federatie) #5	Olijfbomen, essen Mantsjoerije-es
ORCHIDACEAE	Voor alle hierna genoemde orchideeënsoorten van bijlage A is deze verordening niet van toepassing op zaailing- of weefselculturen indien deze: — in vitro zijn verkregen en — voldoen aan de definitie van “kunstmatig gekweekt” overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EG) nr. 865/2006, van de Commissie ⁽⁸⁾, en — bij het binnenbrengen in de Unie of bij de (weder)uitvoer uit de Unie in steriele recipiënten worden getransporteerd.	ORCHIDACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) (?) #4		Orchideeën Orchideeën

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Krentenzisch nieskruid Vrouwenschoentje Madeira-netbladorchidee Groenknolorchis Geoogde bijenorchis Halvemaanorchidee Madeira-orchis Venusschoentjes Heiligegeestorchidee Zuid-Amerikaanse pantoffelorchideeën Rode Vanda-orchidee Zomerschroeforchis
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Bremraapfamilie Woestijnbremraap

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychellen) #13	Palmenfamilie
		<i>Dypsis decaryi</i> (II) #4		Manaranopalm
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Triangle palm
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Vlinderpalm
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Rode makipalm
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Coco de mer
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Grootbladpalm
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Madagaskar-palm
				Majesteitpalm
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Satranabepalm
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Zuid-Afrika)	Boskokosnoot
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Papaverfamilie
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Himalaya-klaproos
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		Passiebloemfamilie
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<i>Adenia firingalavensis</i>
				<i>Vahisasety</i>
				<i>Adenia subsessilifolia</i>
				Pedaliaceae
				<i>Uncarina</i>
				<i>Uncarina</i>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Russische Federatie) #5	Dennenfamilie Guatemala-spar
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpusfamilie Geelhoutden Parlatore's podocarpus
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Zuid-Afrika)	Posteleinfamilie Postelein Maguires bitterwortel
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		Sleutelbloemfamilie Cyclamens
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranonkelfamilie Voorjaarsadonis Goudzegel of Canadese geelwortel
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rozenfamilie Afrikaanse kers of roodstinkhout
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayugue Ayugue

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Alleen de populaties in Burundi, Ethiopië, Kenia, Rwanda, Uganda en de Verenigde Republiek Tanzania; geen andere populatie is in de bijlagen opgenomen) #2		Sandelhoutfamilie Oost-Afrikaans sandelhout
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Trompetbekerplantenfamilie Trompetbekerplanten Groene trompetbekerplant Alabama-trompetbekerplant Zoete bergtrompetbekerplant
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) (met uitsluiting van <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Helmkruidfamilie Katki
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeriafamilie Cycaspalmen Hottentottenhoofd
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) ⁽¹⁰⁾ #2		Taxusfamilie Chinese taxus Japanse taxus

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Taxus fuana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tibetaanse taxus Sumatraanse taxus Himalaya-taxus
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Peperboomjesfamilie Agarhout Ramin Agarhout
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentronfamilie
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valeriaanfamilie
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Wijnstokfamilie Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschiafamilie Welwitschia

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Cycaspalmen Cycaspalmen Hoorkegelpalmen Broodbomen Kurkpalm
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Populaties in Mozambique, Eswatini, Zuid-Afrika en Zimbabwe)		Gemberfamilie Filipijnse guirlande of gemberlelie Natal ginger
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Pokhoutfamilie Gayak Pokhoutfamilie

(¹) Deze annotatie heeft uitsluitend tot doel de internationale handel in vezels van vicuñas (*Vicugna vicugna*) en daarvan afgeleide producten enkel mogelijk te maken wanneer de vezels afkomstig zijn van het scheren van levende vicuñas. De handel in van de vezel afgeleide producten kan slechts plaatsvinden in overeenstemming met de volgende bepalingen:

- a) Elke persoon of entiteit die vezels van vicuña produceert voor de vervaardiging van weefsels en kleding moet van de bevoegde overheden van het land van oorsprong toelating vragen [Landen van oorsprong: De landen waar de soort voorkomt, te weten Argentinië, Bolivia, Chili, Ecuador en Peru] om het opschrift, het merk of het logo “vicuña” gevolgd door de naam van het land van oorsprong te voeren, die zijn aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña.
- b) Weefsels en kleding die in de handel worden gebracht moeten overeenkomstig de volgende bepalingen worden gemerkt of geïdentificeerd:
 - i) Voor de internationale handel in weefsels uit vezels van levend geschoren vicuñas, ongeacht het feit of het weefsel werd vervaardigd in de staten waar de soort voorkomt of daarbuiten, moet het opschrift, het merk of het logo worden gebruikt zodat het land van oorsprong kan worden bepaald. Het opschrift, het merk of het logo VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG] moet als volgt worden vormgegeven:



Het opschrift, het merk of het logo moet op de achterkant van het weefsel zijn aangebracht. Bovendien moeten de zelfkanten van het weefsel zijn voorzien van het opschrift VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG].

- ii) Voor de internationale handel in kleding uit vezels van levend geschoren vicuñas, ongeacht het feit of de kleding werd vervaardigd in de staten waar de soort voorkomt of daarbuiten, moet het in punt b) i) bedoelde opschrift, merk of logo worden gebruikt. Dit opschrift, merk of logo moet op een etiket in de kleding zelf zijn aangebracht. Indien de kleding is vervaardigd buiten het land van oorsprong moet, behalve het punt b) i) bedoelde opschrift, merk of logo, tevens de naam worden aangegeven van het land waar de kleding is vervaardigd.
- c) Voor de internationale handel in artefacten uit vezels van levend geschoren vicuñas die zijn vervaardigd in de staten waar de soort voorkomt, moet het hieronder beschreven opschrift, merk of logo VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG] — ARTESANÍA worden gebruikt:



- d) Indien voor de vervaardiging van weefsels en kleding vezels van levend geschoren vicuñas uit verschillende landen van oorsprong zijn gebruikt, moet voor elk land van oorsprong van de vezels het punt b) i) en ii) beschreven opschrift, merk of logo worden gebruikt.
 - e) Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage I beschouwd en de handel daarin wordt dienovereenkomstig gereguleerd.
- (²) Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst, met uitzondering van *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaeorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B. Er wordt een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor levende specimens van *Tursiops truncatus* afkomstig van de populatie van de Zwarte Zee die aan de natuur werden onttrokken en voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.

(³) Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van: a) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën; b) verkeer van levende dieren met een passende en aanvaardbare bestemming als omschreven in Resolution Conf. 11.20 (Rev. CoP18) voor Botswana en Zimbabwe en ten behoeve van instandhoudingsprogramma's in situ voor Namibië en Zuid-Afrika; c) handel in huiden; d) handel in haar; e) handel in lederwaren; commercieel en niet-commercieel verkeer in het geval van Botswana, Namibië en Zuid-Afrika en niet-commercieel verkeer in het geval van Zimbabwe; f) niet-commercieel verkeer van individueel gemerkte en gecertificeerde, in afgewerkte sieraden verwerkte ekipa's voor Namibië en niet-commercieel verkeer van ivoorsnijwerk voor Zimbabwe; g) handel in geregistreerd onbewerkt ivoor (voor Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe: complete slag tanden en stukken), voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: i) uitsluitend geregistreerde voorraden die eigendom zijn van de overheid en afkomstig zijn uit het betrokken land (met uitsluiting van in beslag genomen ivoor en ivoor van onbekende herkomst); ii) uitsluitend naar handelspartners waarvan door het Secretariaat in overleg met het Permanent Comité is vastgesteld dat zij over adequate nationale wetgeving en adequate interne mechanismen voor controle op de handel beschikken om te garanderen dat het ingevoerde ivoor niet wordt wederuitgevoerd en wordt beheerd conform alle eisen van Resolution Conf. 10.10 (als herzien door CoP18) inzake de binnenlandse verwerking en handel; iii) niet alvorens het Secretariaat de toekomstige invoerende landen en de geregistreerde voorraden in overheidsbezit heeft gecontroleerd; iv) onbewerkt ivoor in het kader van de voorwaardelijke verkoop van geregistreerde ivoorvoorraden die eigendom zijn van de overheid, zoals overeengekomen op CdP12, ten belope van 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibië) resp. 30 000 kg (Zuid-Afrika); v) bovenop de op CdP12 overeengekomen hoeveelheden mag ivoor in overheidsbezit van Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, voor zover het vóór 31 januari 2007 werd geregistreerd en door het Secretariaat is gecontroleerd, samen met het hiervoor punt g), iv), bedoeld ivoor worden verhandeld en verzonden in het kader van één enkele transactie per bestemming onder streng toezicht van het Secretariaat; vi) de opbrengst van de verkoop wordt uitsluitend gebruikt voor programma's ter instandhouding van de olifant en voor het behoud en de ontwikkeling van gemeenschappen in of grenzend aan het verspreidingsgebied van de olifant; en vii) de punt g), v), bedoelde extra hoeveelheden worden alleen verhandeld nadat het Permanent Comité heeft bevestigd dat aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan; h) er worden aan de Conferentie der Partijen geen verdere voorstellen tot toelating van handel in olifantenivoor afkomstig van reeds in bijlage B opgenomen populaties voorgelegd voor de periode die aanvangt met CdP14 en eindigt negen jaar na het tijdstip van de ene verkoop van ivoor die plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde punt g), i), g), ii), g), iii), g), vi) en g), vii). Dergelijke verdere voorstellen worden voorts behandeld overeenkomstig de Besluiten 14.77 en 14.78 (Rev. CdP15). Op voorstel van het Secretariaat kan het Permanent Comité besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor andere olifantenpopulaties. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(⁴) Deze Verordening is niet van toepassing op:

Fossielen;

Koraalzand, dat wil zeggen, materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat niet identificeerbaar is op het niveau van het geslacht, en dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en kalkalgen kan bevatten; koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen, stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal van 2 tot 30 mm min welke richting dan ook gemeten, dat niet identificeerbaar is op het niveau van het geslacht.

(⁵) Het verhandelen van specimens met oorsprongscode A is alleen toegestaan als de verhandelde specimens laagtebladeren (catafyllen) hebben.

(⁶) Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp.: de kleurmutanten die zijn geënt op de volgende onderstammen: *Harrisia* "Jusbertii", *Hylocereus trigonus* of *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivars)

(⁷) Op kunstmatig gekweekte specimens van hybriden van *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* en *Vanda* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing, indien zij gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens kunnen worden herkend en geen tekenen vertonen dat zij aan de wilde natuur zijn onttrokken, zoals mechanische schade of sterke uitdroging als gevolg van het verzamelen, onregelmatige groei en heterogeniteit qua grootte en vorm binnen hetzelfde taxon en dezelfde partij, aan de bladeren klevende algen of andere epifyllen of door insecten of andere organismen veroorzaakte schade, en

- a) indien zij in niet-bloeiende toestand worden verzonden, dienen de specimens te worden verhandeld in zendingen die bestaan uit individuele recipiënten (bijvoorbeeld pakken, dozen, kratten of afzonderlijke laadborden met CC-containers) met telkens 20 of meer exemplaren van dezelfde hybride vorm; de planten in elke recipiënt dienen een hoge mate van uniformiteit te vertonen en in goede gezondheid te verkeren; en de zendingen dienen vergezeld te gaan van documentatie, zoals een factuur, waarin het aantal planten van elke hybride vorm duidelijk is aangegeven, of
- b) indien zij in bloeiende toestand worden verzonden, met ten minste één volledig geopende bloem per specimen, is geen minimumaantal specimens per zending vereist maar dienen de specimens op professionele wijze te zijn klaargemaakt voor de detailverkoop, bijvoorbeeld door het aanbrengen van gedrukte etiketten of het gebruik van bedrukte verpakkingen waarop de naam van de hybride en die van het land van laatste verwerking zijn vermeld. Deze informatie dient duidelijk zichtbaar te zijn en een vlotte controle mogelijk te maken.

Planten die niet duidelijk voor deze vrijstelling in aanmerking komen, moeten vergezeld gaan van de passende Cites-documenten.

(⁸) Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 166 van 19.6.2006, blz. 1).

(⁹) Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van *Cyclamen persicum* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde specimens.

(¹⁰) Op levende, kunstmatig gekweekte hybriden en cultivars van *Taxus cuspidata* in potten of andere kleine recipiënten, deel uitmakend van een zending die vergezeld gaat van een etiket of document waarop de naam van het taxon of de taxa en de tekst “artificially propagated/kunstmatig gekweekt” zijn vermeld, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.

	Bijlage D	Gewone naam
FAUNA		
CHORDATA (CHORDADIEREN)		
MAMMALIA		Zoogdieren
CARNIVORA		
Canidae		Hondachtigen
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Griffiths vos
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Griffiths vos
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Griffiths vos
Mustelidae		Marterachtigen
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Bergwezel
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Indische bergwezel
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Geelbuikwezel
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Siberische wezel

	Bijlage D	Gewone naam
AVES		Vogels
ANSERIFORMES		Eendachtigen
Anatidae		Eenden, ganzen en zwanen
	<i>Anas melleri</i>	Mellers eend
REPTILIA		Reptielen
SAURIA		Hagedissen
Agamidae		Agamen
	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	Srilankaanse kangoeroehagedis
Cordylidae		Gordelstaarthagedissen
	<i>Platysaurus imperator</i>	Keizerrotshagedis
Gekkonidae		Gekko's
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Ruwe reuzengekko
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gestekelde reuzengekko
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Nieuw-Caledonische reuzengekko
	<i>Teratoscincus scincus</i> (met inbegrip van <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> en <i>T. s. scincus</i>)	Spookgekko
Gerrhosauridae		Schildhagedissen
	<i>Tracheloptychus petersi</i>	Blauwflank schildhagedis
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Karstens gordelhagedis
	<i>Zonosaurus maximus</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Vierstreepgordelhagedis
Scincidae		Skinks
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Sierlijke helmskink of roodoogkrokodilskink
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Nieuw-Guinese helmskink

	Bijlage D	Gewone naam
SERPENTES		Slangen
Colubridae		Ringslangen
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Taiwanese stinkslang
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Sterrattenslang
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Taiwanese rattenslang
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Bocourts waterslang
	<i>Homalopsis</i> spp. §1	Mopsneusslang
	<i>Langaha nasuta</i>	Madagaskar-bladneusslang
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Madagaskar-haakneusslang
	<i>Ptyas korros</i> §1	Geelbuikrattenslang
Hydrophiidae		Zeeslangen
	<i>Lapemis curtus</i> (Omvat ook <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Logge zeeslang
Viperidae		Adders
	<i>Pseudocerastes</i> spp., met uitzondering van de in bijlage B vermelde species	
AMPHIBIA		Amfibieën
ANURA		Kikkers en padden
Bufonidae		
	<i>Atelopus</i> spp., met uitzondering van de in bijlage A vermelde species	Klompvoetkikkers
Dicroglossidae		Kikkers
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Javaanse reuzenkikker of grootandkikker
Hylidae		Boomkikkers
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Wasmakikikker
Leptodactylidae		Fluitkikkers
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Santa Fe-fluitkikker

	Bijlage D	Gewone naam
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i>	Kikkers Albanese poelkikker
CAUDATA		Salamanders
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Aziatische salamanders Semirechensk-salamander of Siberische kikkertandsalamander
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Longloze salamanders Reuzenpalmsalamander
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Echte salamanders Zwaardstaartsalamander
ACTINOPTERYGII		Vissen
PERCIFORMES		Baarsachtigen
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Kardinaalbaars
MOLLUSCA (WEEKDIEREN)		
GASTROPODA		Buikpotigen of slakken
Haliotidae Zeeoren	<i>Haliotis midae</i>	Midasoor
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Agavefamilie Berengras
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	Aronskelkfamilie Groenedraakaronskelk Lichtrode aronskelk Gehelmde aronskelk Japanse cobralelie Urashima-aronskelk

	Bijlage D	Gewone naam
	<i>Arisaema tortuosum</i>	Zweepkoordcobralelie
BIGNONIACEAE		
	<i>Handroanthus</i> spp. §5 (tot en met 24 november 2024) <i>Tabebuia</i> spp. §5 (tot en met 24 november 2024) <i>Roseodendron</i> spp. §5 (tot en met 24 november 2024)	Trompetbomen
BURSERACEAE		Burseras
	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Okoumébomen
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Asterfamilie (composieten)
	<i>Arnica montana</i> §2	Valkruid of wolverlei
	<i>Othonna clavifolia</i>	Sleutelbladmadeliefje
	<i>Othonna herrei</i>	Herres madeliefje
ERICACEAE		Heidefamilie
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	
GENTIANACEAE		Gentiaanfamilie
	<i>Gentiana lutea</i> §2	Gele gentiaan
LEGUMINOSAE		Peulvruchten
	<i>Dipteryx</i> spp. §5 (met uitzondering van <i>D. panamensis</i>) (tot en met 24 november 2024)	Cumaru, Tonka
	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5	Panga-panga
	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Birma-padauk
LILIACEAE		Liefamilie
	<i>Trillium pusillum</i>	Dwergdrieblad
	<i>Trillium rugelii</i>	Stinkend drieblad
	<i>Trillium sessile</i>	Aronskelkboslelie of paddenschaduw

	Bijlage D	Gewone naam
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Wolfsklauwfamilie Grote wolfsklauw
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> §5	Mahoniefamilie Sapeli mahonie
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Watergentiaanfamilie Waterdrieblad
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Parmeliakorstmossen IJslands mos
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Passiebloemfamilie Woestijnroos Woestijnroos
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Sesamfamilie, duivelsklauw Duivelsklauw
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2	Sandelhout Afrikaanse godenboom
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Sapodillas Moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellafamilie (Valse) Roos van Jericho”