

**REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2017/2467****tal-21 ta' Diċembru 2017****li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1387/2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali**

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

- (1) Il-produzzjoni fl-Unjoni ta' 67 prodott li mhumix elenkati fl-Anness għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013 <sup>(1)</sup>, mhijiex biżżejjed biex tkopri l-bżonnijiet tal-industrija. Għalhekk huwa fl-interess tal-Unjoni li jiġu sospiżi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni ("TDK") fuq dawk il-prodotti.
- (2) Huwa neċessarju li jiġu mmodifikati l-kundizzjonijiet għas-sospensjoni tad-dazji awtonomi tat-TDK għal 49 prodott attwalment elenkati fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 sabiex jittiehed kont tal-iżviluppi tekniċi tal-prodotti u x-xejriet ekonomiċi fis-suq. Ċerti klassifikazzjonijiet tal-prodotti ġew emendati sabiex l-industrija tkun tista' tibbenefika bis-siġġ mis-sospensjonijiet fis-seħh. Barra minn hekk, l-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 jenhtieg li jiġi agġornat sabiex f'xi każijiet it-testi jiġu allinjati jew iċċarati. Il-kundizzjonijiet modifikati jirrigwardaw bidliet fid-deskrizzjoni tal-prodotti, fil-klassifikazzjoni tagħhom, fir-rati tad-dazju jew fir-rekwiżiti tal-użu finali tagħhom.
- (3) Id-dati tat-tmiem għar-rieżami obligatorju previst fir-Regolament (UE) Nru 1387/2013 għandhom jiġu riveduti fir-rigward ta' 188 sospensjoni.
- (4) Ma għadux fl-interess tal-Unjoni li tinżamm is-sospensjoni tad-dazji awtonomi tat-TDK rigward 92 prodott elenkat fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013. Għalhekk jenhtieg li s-sospensjonijiet rigward dawk il-prodotti jithassru minn dak l-Anness.
- (5) Fl-interessi taċ-ċarezza, l-entrati għas-sospensjonijiet li huma modifikati jew introdotti għall-ewwel darba b'dan ir-Regolament jenhtieg li jiġu mmarkati b'asterisk, filwaqt li l-asterisk jenhtieg li jitneħħa mill-entrati għas-sospensjonijiet li mhumix modifikati b'dan ir-Regolament.
- (6) Għalhekk, ir-Regolament (UE) Nru 1387/2013 jenhtieg li jiġi emendat skont dan.
- (7) Saiex tiġi evitata kwalunkwe interruzzjoni tal-applikazzjoni tal-iskema tas-sospensjonijiet awtonomi u biex ikun hemm konformità mal-linji gwida stabbiliti fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni rigward is-sospensjonijiet u l-kwoti tariffarji awtonomi <sup>(2)</sup>, il-bidliet previsti f'dan ir-Regolament fir-rigward tas-sospensjonijiet għall-prodotti kkonċernati għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2018. Għaldaqstant jenhtieg li dan ir-Regolament jidhol fis-seħh b'urgenza,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

*Artikolu 1*

L-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 huwa emendat kif ġej:

- (1) fit-tabella, ir-ringieli għall-prodotti li l-kodiċijiet NM u TARIC tagħhom huma indikati fl-Anness I għal dan ir-Regolament jithassru;
- (2) l-asterisks kollha fit-tabella u n-nota fit-tmiem (\*) li fiha t-test, il-linja "\*\* Miżura ġdida li għadha kif iddahhlet jew miżura bil-kundizzjonijiet mibdulin.", jithassru;
- (3) ir-ringieli għall-prodotti elenkati fl-Anness II għal dan ir-Regolament jiddaħhlu fit-tabella skont l-ordni tal-kodiċijiet tan-NM indikati fl-ewwel kolonna ta' dik it-tabella.

<sup>(1)</sup> Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013 tas-17 ta' Diċembru 2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali u li jhassar ir-Regolament (UE) Nru 1344/2011 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 201).

<sup>(2)</sup> ĠU C 363, 13.12.2011, p. 6.

*Artikolu 2*

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f' *Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u għandu japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Diċembru 2017.

*Għall-Kunsill*

*Il-President*

M. MAASIKAS

---

## ANNEX I

Fit-tabella fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013, jithassru r-ringieli li jikkonċernaw is-suspensjonijiet għall-prodotti identifikati mill-kodċijiet NM u TARIC li ġejjin:

| Kodċi NM      | TARIC |
|---------------|-------|
| ex 1511 90 19 | 20    |
| ex 1511 90 91 | 20    |
| ex 1513 11 10 | 20    |
| ex 1513 19 30 | 20    |
| ex 1513 21 10 | 20    |
| ex 1513 29 30 | 20    |
| ex 2007 99 50 | 81    |
| ex 2007 99 50 | 82    |
| ex 2007 99 50 | 83    |
| ex 2007 99 50 | 84    |
| ex 2007 99 50 | 85    |
| ex 2007 99 50 | 91    |
| ex 2007 99 50 | 92    |
| ex 2007 99 50 | 93    |
| ex 2007 99 50 | 94    |
| ex 2007 99 50 | 95    |
| ex 2007 99 93 | 10    |
| ex 2008 93 91 | 20    |
| ex 2008 99 49 | 70    |
| ex 2008 99 99 | 11    |
| ex 2804 50 90 | 10    |
| ex 2805 19 90 | 20    |
| ex 2811 19 80 | 30    |
| ex 2811 22 00 | 70    |
| ex 2816 40 00 | 10    |
| ex 2823 00 00 | 10    |
| ex 2823 00 00 | 20    |
| ex 2825 10 00 | 10    |
| ex 2825 60 00 | 10    |
| ex 2835 10 00 | 10    |
| ex 2837 20 00 | 20    |
| ex 2839 19 00 | 10    |
| ex 2841 80 00 | 10    |
| ex 2841 90 85 | 10    |
| ex 2850 00 20 | 30    |
| ex 2850 00 20 | 50    |
| 2903 39 31    |       |
| ex 2903 39 35 | 10    |
| ex 2903 89 80 | 50    |

| Kodiċi NM     | TARIC |
|---------------|-------|
| ex 2904 99 00 | 40    |
| ex 2905 19 00 | 70    |
| ex 2905 19 00 | 80    |
| ex 2905 39 95 | 20    |
| ex 2905 39 95 | 40    |
| ex 2906 29 00 | 30    |
| ex 2907 29 00 | 55    |
| ex 2908 99 00 | 40    |
| ex 2909 60 00 | 40    |
| ex 2912 29 00 | 50    |
| ex 2912 49 00 | 20    |
| ex 2914 19 90 | 20    |
| ex 2914 19 90 | 30    |
| ex 2914 19 90 | 40    |
| ex 2914 39 00 | 30    |
| ex 2914 39 00 | 70    |
| ex 2914 39 00 | 80    |
| ex 2914 50 00 | 45    |
| ex 2914 50 00 | 60    |
| ex 2914 50 00 | 70    |
| ex 2914 79 00 | 20    |
| ex 2915 60 19 | 10    |
| ex 2915 90 70 | 30    |
| ex 2915 90 70 | 75    |
| ex 2916 12 00 | 70    |
| ex 2916 13 00 | 10    |
| ex 2916 39 90 | 55    |
| ex 2916 39 90 | 75    |
| ex 2916 39 90 | 85    |
| ex 2917 19 10 | 20    |
| ex 2917 39 95 | 70    |
| ex 2918 29 00 | 35    |
| ex 2918 30 00 | 50    |
| ex 2918 99 90 | 15    |
| ex 2920 29 00 | 50    |
| ex 2920 29 00 | 60    |
| ex 2920 90 10 | 60    |
| ex 2920 90 70 | 40    |
| ex 2920 90 70 | 50    |
| 2921 13 00    |       |
| ex 2921 19 99 | 70    |
| ex 2921 30 99 | 40    |
| ex 2921 42 00 | 86    |
| ex 2921 42 00 | 87    |
| ex 2921 42 00 | 88    |

| Kodiċi NM     | TARIC |
|---------------|-------|
| ex 2921 43 00 | 80    |
| ex 2921 49 00 | 85    |
| ex 2921 59 90 | 30    |
| ex 2921 59 90 | 60    |
| ex 2922 19 00 | 20    |
| ex 2922 19 00 | 25    |
| ex 2922 49 85 | 20    |
| ex 2922 49 85 | 60    |
| ex 2924 19 00 | 80    |
| ex 2924 29 70 | 51    |
| ex 2924 29 70 | 53    |
| ex 2924 29 70 | 86    |
| ex 2924 29 70 | 87    |
| ex 2925 19 95 | 20    |
| ex 2925 19 95 | 30    |
| ex 2927 00 00 | 80    |
| ex 2928 00 90 | 60    |
| ex 2929 10 00 | 20    |
| ex 2929 10 00 | 55    |
| ex 2929 10 00 | 80    |
| ex 2930 20 00 | 10    |
| ex 2930 90 98 | 65    |
| ex 2930 90 98 | 66    |
| ex 2930 90 98 | 68    |
| ex 2930 90 98 | 83    |
| ex 2931 39 90 | 08    |
| ex 2931 39 90 | 25    |
| ex 2932 14 00 | 10    |
| ex 2932 20 90 | 20    |
| ex 2932 20 90 | 40    |
| ex 2932 99 00 | 25    |
| ex 2932 99 00 | 80    |
| ex 2933 19 90 | 80    |
| ex 2933 19 90 | 85    |
| ex 2933 29 90 | 80    |
| ex 2933 39 99 | 12    |
| ex 2933 39 99 | 18    |
| ex 2933 39 99 | 50    |
| ex 2933 39 99 | 57    |
| ex 2933 49 10 | 30    |
| ex 2933 49 90 | 25    |
| ex 2933 59 95 | 77    |
| ex 2933 59 95 | 88    |
| ex 2933 79 00 | 30    |
| ex 2933 99 80 | 18    |

| Kodiċi NM     | TARIC |
|---------------|-------|
| ex 2933 99 80 | 24    |
| ex 2933 99 80 | 28    |
| ex 2933 99 80 | 43    |
| ex 2933 99 80 | 47    |
| ex 2933 99 80 | 51    |
| ex 2934 10 00 | 15    |
| ex 2934 10 00 | 25    |
| ex 2934 10 00 | 35    |
| ex 2934 20 80 | 40    |
| ex 2934 30 90 | 10    |
| ex 2934 99 90 | 14    |
| ex 2934 99 90 | 18    |
| ex 2934 99 90 | 22    |
| ex 2934 99 90 | 35    |
| ex 2934 99 90 | 37    |
| ex 2934 99 90 | 38    |
| ex 2934 99 90 | 74    |
| ex 2935 90 90 | 73    |
| ex 2940 00 00 | 40    |
| ex 3204 11 00 | 30    |
| ex 3204 11 00 | 70    |
| ex 3204 11 00 | 80    |
| ex 3204 12 00 | 20    |
| ex 3204 12 00 | 30    |
| ex 3204 13 00 | 20    |
| ex 3204 13 00 | 30    |
| ex 3204 13 00 | 40    |
| ex 3204 17 00 | 12    |
| ex 3204 17 00 | 60    |
| ex 3204 17 00 | 75    |
| ex 3204 17 00 | 80    |
| ex 3204 17 00 | 85    |
| ex 3204 17 00 | 88    |
| ex 3204 19 00 | 52    |
| ex 3204 19 00 | 84    |
| ex 3204 19 00 | 85    |
| ex 3205 00 00 | 20    |
| ex 3207 40 85 | 40    |
| ex 3208 90 19 | 25    |
| ex 3208 90 19 | 35    |
| ex 3208 90 19 | 75    |
| ex 3208 90 91 | 20    |
| ex 3215 11 90 | 10    |
| ex 3215 19 90 | 10    |
| ex 3215 19 90 | 20    |

| Kodiċi NM     | TARIC |
|---------------|-------|
| ex 3402 13 00 | 20    |
| ex 3707 90 29 | 50    |
| ex 3802 90 00 | 11    |
| ex 3808 91 90 | 60    |
| ex 3808 93 15 | 10    |
| ex 3811 21 00 | 30    |
| ex 3811 21 00 | 50    |
| ex 3811 21 00 | 60    |
| ex 3811 21 00 | 70    |
| ex 3811 21 00 | 85    |
| ex 3811 29 00 | 20    |
| ex 3811 29 00 | 30    |
| ex 3811 29 00 | 40    |
| ex 3811 29 00 | 50    |
| ex 3811 29 00 | 55    |
| ex 3811 90 00 | 40    |
| ex 3812 39 90 | 80    |
| ex 3815 19 90 | 87    |
| ex 3815 90 90 | 16    |
| ex 3815 90 90 | 18    |
| ex 3815 90 90 | 71    |
| ex 3815 90 90 | 85    |
| ex 3824 99 92 | 22    |
| ex 3824 99 92 | 35    |
| ex 3824 99 92 | 39    |
| ex 3824 99 92 | 44    |
| ex 3824 99 92 | 47    |
| ex 3824 99 92 | 48    |
| ex 3824 99 92 | 49    |
| ex 3824 99 92 | 50    |
| ex 3824 99 92 | 80    |
| ex 3824 99 92 | 83    |
| ex 3824 99 92 | 86    |
| ex 3824 99 93 | 57    |
| ex 3824 99 93 | 63    |
| ex 3824 99 93 | 77    |
| ex 3824 99 93 | 83    |
| ex 3824 99 93 | 88    |
| ex 3824 99 96 | 50    |
| ex 3824 99 96 | 79    |
| ex 3824 99 96 | 85    |
| ex 3824 99 96 | 87    |
| ex 3902 10 00 | 10    |
| ex 3902 10 00 | 50    |
| ex 3903 90 90 | 15    |

| Kodiċi NM     | TARIC |
|---------------|-------|
| ex 3904 69 80 | 85    |
| ex 3905 30 00 | 10    |
| ex 3905 91 00 | 30    |
| ex 3906 90 90 | 27    |
| ex 3907 20 20 | 20    |
| ex 3907 30 00 | 60    |
| ex 3907 69 00 | 50    |
| ex 3907 99 80 | 25    |
| ex 3907 99 80 | 60    |
| ex 3907 99 80 | 70    |
| ex 3908 90 00 | 60    |
| ex 3909 40 00 | 30    |
| ex 3910 00 00 | 50    |
| ex 3911 90 19 | 30    |
| ex 3911 90 99 | 53    |
| ex 3911 90 99 | 57    |
| ex 3919 10 80 | 40    |
| ex 3919 10 80 | 45    |
| ex 3919 10 80 | 47    |
| ex 3919 10 80 | 53    |
| ex 3919 10 80 | 55    |
| ex 3919 90 80 | 25    |
| ex 3919 90 80 | 32    |
| ex 3919 90 80 | 34    |
| ex 3919 90 80 | 36    |
| ex 3919 90 80 | 38    |
| ex 3919 90 80 | 40    |
| ex 3919 90 80 | 42    |
| ex 3919 90 80 | 43    |
| ex 3919 90 80 | 44    |
| ex 3919 90 80 | 45    |
| ex 3919 90 80 | 47    |
| ex 3919 90 80 | 53    |
| ex 3919 90 80 | 60    |
| ex 3920 10 28 | 93    |
| ex 3920 10 40 | 30    |
| ex 3920 10 89 | 50    |
| ex 3920 20 29 | 55    |
| ex 3920 20 29 | 94    |
| ex 3920 20 80 | 93    |
| ex 3920 20 80 | 95    |
| ex 3920 49 10 | 95    |
| ex 3920 62 19 | 60    |
| ex 3920 99 28 | 55    |
| ex 3921 13 10 | 20    |

| Kodiċi NM     | TARIC |
|---------------|-------|
| ex 3921 90 60 | 95    |
| ex 3926 90 92 | 40    |
| ex 3926 90 97 | 20    |
| ex 3926 90 97 | 77    |
| ex 4104 41 19 | 10    |
| ex 5407 10 00 | 10    |
| ex 5603 11 10 | 20    |
| ex 5603 11 90 | 20    |
| ex 5603 12 90 | 50    |
| ex 6909 19 00 | 15    |
| ex 7005 10 30 | 10    |
| ex 7009 10 00 | 50    |
| ex 7019 12 00 | 05    |
| ex 7019 12 00 | 25    |
| ex 7019 19 10 | 15    |
| ex 7019 19 10 | 50    |
| ex 7409 19 00 | 10    |
| ex 7410 21 00 | 70    |
| ex 7601 20 20 | 10    |
| ex 7607 20 90 | 10    |
| ex 7616 99 90 | 75    |
| ex 8102 10 00 | 10    |
| ex 8105 90 00 | 10    |
| ex 8108 20 00 | 50    |
| ex 8108 90 30 | 20    |
| ex 8108 90 50 | 10    |
| ex 8108 90 50 | 15    |
| ex 8108 90 50 | 30    |
| ex 8108 90 50 | 35    |
| ex 8108 90 50 | 50    |
| ex 8108 90 50 | 60    |
| ex 8108 90 50 | 75    |
| ex 8113 00 90 | 10    |
| ex 8207 30 10 | 10    |
| ex 8407 33 20 | 10    |
| ex 8407 33 80 | 10    |
| ex 8407 90 80 | 10    |
| ex 8407 90 90 | 10    |
| ex 8408 90 43 | 40    |
| ex 8408 90 45 | 30    |
| ex 8408 90 47 | 50    |
| ex 8409 91 00 | 20    |
| ex 8409 91 00 | 30    |
| ex 8409 99 00 | 50    |
| ex 8411 99 00 | 60    |

| Kodiċi NM     | TARIC |
|---------------|-------|
| ex 8411 99 00 | 65    |
| ex 8414 59 25 | 30    |
| ex 8415 90 00 | 50    |
| ex 8431 20 00 | 30    |
| ex 8481 80 69 | 60    |
| ex 8482 10 10 | 30    |
| ex 8482 10 90 | 20    |
| ex 8483 30 38 | 40    |
| ex 8501 10 99 | 60    |
| ex 8501 31 00 | 25    |
| ex 8501 31 00 | 33    |
| ex 8501 31 00 | 35    |
| ex 8501 32 00 | 70    |
| ex 8501 62 00 | 30    |
| ex 8503 00 99 | 40    |
| ex 8504 31 80 | 20    |
| ex 8504 31 80 | 40    |
| ex 8504 40 82 | 40    |
| ex 8504 50 95 | 50    |
| ex 8505 11 00 | 35    |
| ex 8505 11 00 | 50    |
| ex 8505 11 00 | 60    |
| ex 8506 90 00 | 10    |
| ex 8507 60 00 | 25    |
| ex 8507 60 00 | 50    |
| ex 8507 60 00 | 53    |
| ex 8507 60 00 | 55    |
| ex 8507 60 00 | 57    |
| ex 8511 30 00 | 50    |
| ex 8512 90 90 | 10    |
| ex 8516 90 00 | 70    |
| ex 8518 29 95 | 30    |
| ex 8522 90 80 | 15    |
| ex 8522 90 80 | 96    |
| ex 8525 80 19 | 45    |
| ex 8529 90 65 | 75    |
| ex 8529 90 92 | 70    |
| ex 8536 69 90 | 51    |
| ex 8536 69 90 | 81    |
| ex 8536 69 90 | 88    |
| ex 8536 90 95 | 30    |
| ex 8537 10 91 | 30    |
| ex 8537 10 98 | 92    |
| ex 8544 20 00 | 20    |
| ex 8544 30 00 | 35    |

| Kodiċi NM     | TARIC |
|---------------|-------|
| ex 8544 30 00 | 80    |
| ex 8544 42 90 | 30    |
| ex 8544 42 90 | 60    |
| ex 8548 10 29 | 10    |
| ex 8548 90 90 | 50    |
| ex 8704 23 91 | 20    |
| ex 8708 40 20 | 10    |
| ex 8708 40 50 | 20    |
| ex 8708 50 20 | 30    |
| ex 8708 50 99 | 20    |
| ex 8708 93 10 | 20    |
| ex 8708 93 90 | 20    |
| ex 8708 99 10 | 20    |
| ex 8708 99 97 | 70    |
| ex 9001 20 00 | 10    |
| ex 9001 20 00 | 40    |
| ex 9001 50 41 | 30    |
| ex 9001 50 49 | 30    |
| ex 9001 90 00 | 25    |
| ex 9001 90 00 | 60    |
| ex 9001 90 00 | 75    |
| ex 9002 11 00 | 20    |
| ex 9002 11 00 | 30    |
| ex 9002 11 00 | 40    |
| ex 9002 11 00 | 70    |
| ex 9002 11 00 | 80    |
| ex 9002 90 00 | 40    |
| ex 9032 89 00 | 40    |

## ANNEX II

Fit-tabella fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013, jiddahhlu r-ringieli li ġejjin skont l-ordni tal-kodiċijiet NM indikati fl-ewwel ringiela ta' dik it-tabella:

| Kodiċi NM                                                                                                | TARIC                            | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 1511 90 19<br>*ex 1511 90 91<br>*ex 1513 11 10<br>*ex 1513 19 30<br>*ex 1513 21 10<br>*ex 1513 29 30 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | Żejt tal-palma, żejt tal-gewż tal-Indi (kopra), żejt taż-żerriegħa tal-palm, għall-manifattura ta':<br>— aċidi grassi monokarbossiliċi industrijali tas-subintestatura 3823 19 10,<br>— ester tal-metil ta' aċidi grassi tas-subintestatura 2915 jew 2916,<br>— alkoħols grassi tas-subintestaturi 2905 17, 2905 19 u 3823 70 użati għall-manifattura ta' kozmetiċi, prodotti tal-ħasil jew prodotti farmaċewtiċi,<br>— alkoħols grassi tas-subintestatura 2905 16, saffa jew imħallta, użati għall-manifattura ta' kozmetiċi, prodotti tal-ħasil jew prodotti farmaċewtiċi,<br>— aċidu steariku tas-subintestatura 3823 11 00,<br>— oġġetti tal-intestatura 3401, jew<br>— aċidi grassi ta' purità għolja tal-intestatura 2915 <sup>(2)</sup> | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 2007 99 50<br>*ex 2007 99 50<br>*ex 2007 99 93                                                       | 83<br>93<br>10                   | Konċentrat tal-polpa tal-mangu, li jinkiseb bis-sajran:<br>— tal-ġeneru <i>Mangifera</i> spp.,<br>— b'kontenut ta' zokkor skont il-piż ta' mhux aktar minn 30 %<br>biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 % <sup>(3)</sup>         | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2007 99 50<br>*ex 2007 99 50                                                                         | 84<br>94                         | Konċentrat tal-polpa tal-papaja, li jinkiseb bis-sajran:<br>— tal-ġeneru <i>Carica</i> spp.,<br>— b'kontenut ta' zokkor skont il-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 %<br>biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,8 % <sup>(3)</sup>       | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2007 99 50<br>*ex 2007 99 50                                                                         | 85<br>95                         | Konċentrat tal-polpa tal-gwava, li jinkiseb bis-sajran:<br>— tal-ġeneru <i>Psidium</i> spp.,<br>— b'kontenut ta' zokkor skont il-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 %<br>biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 % <sup>(3)</sup>         | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM                        | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 2008 93 91                   | 20       | Cranberries imqadda magħmula helwin, bl-esklużjoni tal-imballaġġ wahdu bħala pproċessar, għall-manifattura ta' prodotti tal-industriji tal-ipproċessar tal-ikel <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2008 99 49<br>*ex 2008 99 99 | 70<br>11 | Weraq tad-dielja mismuta tal-ġeneru <i>Karakish-mish</i> , fis-salmura, li fiha skont il-piż:<br>— aktar minn 6 % ta' konċentrat ta' melh,<br>— 0,1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1,4 % ta' aċidità espressa bħala aċidu ċitriku, monoidrat u<br>— kemm jekk iva jew le iżda mhux aktar minn 2 000 mg/kg ta' benzoat tas-sodju skont CODEX STAN 192-1995<br>għall-użu fil-manifattura ta' weraq tad-dielja mimli bir-ross <sup>(2)</sup> | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2106 90 92                   | 50       | Idrolizat tal-proteini tal-kaseina li jikkonsisti minn:<br>— skont il-piż, 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 70 % ta' amminoacidi liberi, u<br>— peptoni li skont il-piż, aktar minn 90 % minnhom għandhom piż molekulari ta' mhux aktar minn 2 000 Da                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | kg                  | 31.12.2022                              |
| *ex 2804 50 90                   | 40       | Tellurju (CAS RN 13494-80-9) ta' purità skont il-piż ta' 99,99 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 99,999 %, fuq il-bażi tal-impurità-jiet metalliċi mkejla bl-analiżi tal-ICP                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 2805 19 90                   | 20       | Metall tal-litju ta' purità, skont il-piż, ta' 98,8 % jew aktar (CAS RN 7439-93-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2811 22 00                   | 15       | Diossidu tas-siliċju amorfu (CAS RN 60676-86-0),<br>— fil-forma ta' trab<br>— ta' purità skont il-piż ta' 99,0 % jew iktar<br>— b'daqs medju tal-gran ta' 0,7 µm jew iktar, iżda mhux iktar minn 2,1 µm<br>— fejn 70 % tal-partiċelli għandhom dijametru ta' mhux iktar minn 3 µm                                                                                                                                                           | 0 %                        | —                   | 31.12.2020                              |
| *ex 2811 29 90                   | 10       | Diossidu tat-tellurju (CAS RN 7446-07-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2816 40 00                   | 10       | Idrossidu tal-barju (CAS RN 17194-00-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2823 00 00                   | 10       | Diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7):<br>— ta' purità skont il-piż ta' 99,0 % jew iktar<br>— b'medja tad-daqs tal-granuli ta' 0,7 µm jew aktar iżda mhux aktar minn 2,1 µm                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 2825 10 00 | 10    | Klorur tal-idrossilammonju (CAS RN 5470-11-1)                                                               | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2825 60 00 | 10    | Diossidu taż-żirkonju (CAS RN 1314-23-4)                                                                    | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2835 10 00 | 10    | Ipofofit tas-sodju, monoidrat (CAS RN 10039-56-2)                                                           | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2837 20 00 | 20    | Esasjanoferrat (II) tal-ammonju u tal-ħadid (CAS RN 25869-00-5)                                             | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2839 19 00 | 10    | Disilikat tad-disodju (CAS RN 13870-28-5)                                                                   | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2841 50 00 | 10    | Dikromat tal-potassju (CAS RN 7778-50-9)                                                                    | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2841 80 00 | 10    | Wolframat tad-diammonju (paratungstat tal-ammonju) (CAS RN 11120-25-5)                                      | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2841 90 30 | 10    | Metavanadat tal-potassju (CAS RN 13769-43-2)                                                                | 0 %                        | kg                  | 31.12.2022                              |
| *ex 2841 90 85 | 10    | Ossidu tal-litju u tal-kobalt (III) u (CAS RN 12190-79-3) b'kontenut ta' kobalt ta' mhux inqas minn 59 %    | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2850 00 20 | 30    | Nitrid tat-titanju (CAS RN 25583-20-4) b'daqs tal-particella ta' mhux aktar minn 250 nm                     | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2850 00 20 | 60    | Disilan (CAS RN 1590-87-0)                                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2903 39 19 | 20    | 5-Bromopent-1-en (CAS RN 1119-51-3)                                                                         | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *2903 39 31    |       | 2,3,3,3-Tetrafluworoprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluworopropen) (CAS RN 754-12-1)                                | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2903 39 35 | 20    | <i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluworoprop-1-en ( <i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluworopropen) (CAS RN 29118-24-9) | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 2903 39 39 | 40    | 1,1,2,3,4,4-eżafuworobuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)                                                        | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2903 89 80 | 50    | Kloroċiklopentane (CAS RN 930-28-9)                                                                         | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2903 89 80 | 60    | Ottafluworociklobutan (CAS RN 115-25-3)                                                                     | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2904 99 00 | 40    | Klorur tal-4-klorobenżensulfonil (CAS RN 98-60-2)                                                           | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2905 19 00 | 70    | Tetrabutanolat tat-titanju (CAS RN 5593-70-4)                                                               | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2905 19 00 | 80    | Tetraisopropossid tat-titanju (CAS RN 546-68-9)                                                             | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2905 39 95 | 20    | Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)                                                                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2905 39 95 | 40    | Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)                                                                           | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2906 29 00 | 30    | 2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)                                                                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                      | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 2908 99 00 | 40    | Aċidu 4,5-diidrossinaftalina-2,7-disulfoniku (CAS RN 148-25-4)                                                                                                    | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 2912 29 00 | 35    | Ċinnamaldeid (CAS RN 104-55-2)                                                                                                                                    | 0 %                        | kg                  | 31.12.2022                              |
| *ex 2912 29 00 | 50    | 4-Isobutilbenżaldeid (CAS RN 40150-98-9)                                                                                                                          | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 2912 49 00 | 20    | 4-Idrossibenżaldeid (CAS RN 123-08-0)                                                                                                                             | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2914 19 90 | 20    | Eptan-2-on (CAS RN 110-43-0)                                                                                                                                      | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2914 19 90 | 30    | 3-Metilbutanon (CAS RN 563-80-4)                                                                                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2914 19 90 | 40    | Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)                                                                                                                                     | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2914 39 00 | 30    | Benżofenon (CAS RN 119-61-9)                                                                                                                                      | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2914 39 00 | 70    | Benżil (CAS RN 134-81-6)                                                                                                                                          | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2914 39 00 | 80    | 4'-Metilaċetofenon (CAS RN 122-00-9)                                                                                                                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2914 50 00 | 45    | 3,4-Diidrossibenżofenon (CAS RN 10425-11-3)                                                                                                                       | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2914 50 00 | 60    | 2,2-Dimetossi-2-fenilaċetofenon (CAS RN 24650-42-8)                                                                                                               | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2914 79 00 | 20    | 2,4'-Difluworobenżofenon (CAS RN 342-25-6)                                                                                                                        | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2915 60 19 | 10    | Butirat tal-etil (CAS RN 105-54-4)                                                                                                                                | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2915 90 70 | 30    | 3,3-Klorur tad-dimetilbutiril (CAS RN 7065-46-5)                                                                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2916 12 00 | 70    | Akrlat ta' 2-(2-Vinilossietossi)etil (CAS RN 86273-46-3)                                                                                                          | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2916 13 00 | 30    | Monometakrlat taż-żingu, f'forma ta' trab (CAS RN 63451-47-8), kemm jekk fih kif ukoll jekk ma fihx aktar minn 17 % skont il-piż ta' impuritàjiet tal-manifattura | 0 %                        | —                   | 31.12.2020                              |
| *ex 2916 39 90 | 55    | Aċidu 4-terz-butilbenżojku (CAS RN 98-73-7)                                                                                                                       | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2916 39 90 | 75    | Aċidu <i>m</i> -toluwiku (CAS RN 99-04-7)                                                                                                                         | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2916 39 90 | 85    | Aċidu (2,4,5-trifluworofenil)āċetiku (CAS RN 209995-38-0)                                                                                                         | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2917 19 10 | 20    | Malonat tad-dietil (CAS RN 105-53-3)                                                                                                                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2918 29 00 | 35    | 3,4,5-Triidrossibenzoat tal-propil (CAS RN 121-79-9)                                                                                                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2918 30 00 | 50    | Āċetoāċetat tal-etil (CAS RN 141-97-9)                                                                                                                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2918 99 90 | 15    | 2,3-Epoossi-3-fenilbutirat tal-etil (CAS RN 77-83-8)                                                                                                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                      | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 2918 99 90 | 27    | 3-Etossipropjonat tal-etil (CAS RN 763-69-9)                                                                                                                                                                      | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2920 29 00 | 15    | Naftalenilester tal-aċidu 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6,6'-dimetil[1,1'-bifenil]-2,2'-diil tetra-1-fosfoniku (CAS RN 198979-98-5)                                                                         | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2920 29 00 | 50    | Fosetil-aluminju (CAS RN 39148-24-8)                                                                                                                                                                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 2920 29 00 | 60    | Fosetil-sodju (CAS RN 39148-16-8) fl-għamla ta' soluzzjoni milwiema b'kontenut skont il-piż ta' fosetil-sodju ta' 35 % jew iktar iżda mhux iżjed minn 45 % għall-użu fil-manifattura tal-pestiċidi <sup>(2)</sup> | 0 %                        | —                   | 31.12.2021                              |
| *ex 2920 90 10 | 60    | Karbonat ta' 2,4-di-terz-butyl-5-nitrofenil metil (CAS RN 873055-55-1)                                                                                                                                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *2921 13 00    |       | Idroklorur tal-klorur ta' 2-(N,N-Dietilammino) etil (CAS RN 869-24-9)                                                                                                                                             | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2921 19 99 | 70    | N,N-Dimetilottillammina – triklorur tal-boron (1:1) (CAS RN 34762-90-8)                                                                                                                                           | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2921 30 99 | 40    | Ċiklopropilammina (CAS RN 765-30-0)                                                                                                                                                                               | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2921 42 00 | 86    | 2,5-Dikloroanilina (CAS RN 95-82-9)                                                                                                                                                                               | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2921 42 00 | 87    | N-Metilanilina (CAS RN 100-61-8)                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2921 42 00 | 88    | Aċidu 3,4-dikloroanilina-6-sulfoniku (CAS RN 6331-96-0)                                                                                                                                                           | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2921 43 00 | 80    | 6-Kloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluwor-m-toluwidina (CAS RN 121-50-6)                                                                                                                                         | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 2921 45 00 | 60    | 1-Naftilammina (CAS RN 134-32-7)                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2921 45 00 | 70    | Aċidu 8-amminonaftalen-2-sulfoniku (CAS RN 119-28-8)                                                                                                                                                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2921 59 90 | 30    | 3,3'-Diidroklorur tad-diklorobenzidin (CAS RN 612-83-9)                                                                                                                                                           | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2921 59 90 | 60    | Diidroklorur ta' (2R,5R)-1,6-Difenileżan-2,5-diammina (CAS RN 1247119-31-8)                                                                                                                                       | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2922 19 00 | 20    | Idroklorur ta' 2-(2-metossifenossi)etilammina (CAS RN 64464-07-9)                                                                                                                                                 | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2922 49 85 | 20    | Aċidu 3-ammino-4-klorobenzojku (CAS RN 2840-28-0)                                                                                                                                                                 | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2922 49 85 | 60    | Etil-4-dimetilamminobenzoat (CAS RN 10287-53-3)                                                                                                                                                                   | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2922 49 85 | 75    | Ester isopropiliku tal-L-alanina koridrat (CAS RN 62062-65-1)                                                                                                                                                     | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                           | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 2922 50 00 | 15    | 3,5-Dijodotironina (CAS RN 1041-01-6)                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2924 19 00 | 25    | Isobutilidendiurea (CAS RN 6104-30-9)                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2924 19 00 | 80    | Tetrabutylurea (CAS RN 4559-86-8)                                                                      | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2924 29 70 | 53    | 4-Ammino-N-[4-(amminokarbonil)fenil]benzamid (CAS RN 74441-06-8)                                       | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2924 29 70 | 86    | Antranilamid (CAS RN 88-68-6) b'purità skont il-piż ta' 99,5 % jew aktar                               | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2925 19 95 | 20    | 4,5,6,7-Tetraidroisindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)                                                   | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2925 19 95 | 30    | N,N'-(m-Fenilen)dimalimid (CAS RN 3006-93-7)                                                           | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2927 00 00 | 80    | Aċidu 4-[(2,5-Diklorofenil)azo]-3-idrossi-2-naftojku (CAS RN 51867-77-7)                               | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2929 10 00 | 20    | Isoċjanat tal-butyl (CAS RN 111-36-4)                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2929 10 00 | 55    | 2,5 (u 2,6)-Bis(isoċjanatometil)biċiklo[2.2.1]et-tan (CAS RN 74091-64-8)                               | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2929 10 00 | 80    | 1,3-Bis(isoċjanatometil)benzen (CAS RN 3634-83-1)                                                      | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2930 20 00 | 10    | Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)                                                                 | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2930 90 98 | 65    | Tetrakis(3-merkaptopropjonat) tal-pentaeritritol (CAS RN 7575-23-7)                                    | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2930 90 98 | 68    | Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)                                                                     | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2931 39 90 | 08    | Diisobutilditjofosfinat tas-sodju (CAS RN 13360-78-6) f'soluzzjoni milwiema                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2931 39 90 | 25    | Aċidu(Z)-prop-1-en-1-ilfosfoniku (CAS RN 25383-06-6)                                                   | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2931 90 00 | 20    | Ferroċen (CAS RN 102-54-5)                                                                             | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2932 14 00 | 10    | 1,6-Dikloro-1,6-dideossi-β-D-fruttofuranosil-4-kloro-4 deossi-α-D-galattopiranosid (CAS RN 56038-13-2) | 0 %                        | —                   | 31.12.2019                              |
| *ex 2932 20 90 | 40    | (S)-(-)-α-Ammino-γ-butirolatton bromidrat (CAS RN 15295-77-9)                                          | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2932 20 90 | 50    | L-Lattid (CAS RN 4511-42-6) jew D-Lattid (CAS RN 13076-17-0) jew dilattid (CAS RN 95-96-5)             | 0 %                        | t                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2932 99 00 | 25    | Aċidu 1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]diossol-5-il)ċiklopropankarbossiliku (CAS RN 862574-88-7)            | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                       | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 2932 99 00 | 80    | 1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenziliden)-D-gluciċolu (CAS RN 81541-12-0)                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 2933 19 90 | 80    | Aċidu 3-(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1H-pirazol-1-il)benzensulfoniku (CAS RN 119-17-5)                               | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2933 29 90 | 80    | Imażalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)                                                                                 | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2933 39 99 | 12    | 2,3-Dikloropiridina (CAS RN 2402-77-9)                                                                             | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2933 39 99 | 36    | 1-[2-[5-Metil-3-(trifluworometil)-1H-pirazol-1-il]aċetil]piperidina-4-karbotjoammid (CAS RN 1003319-95-6)          | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2933 39 99 | 57    | Terz-butyl 3-(6-ammino-3-metilpiridin-2-il)benzoat (CAS RN 1083057-14-0)                                           | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2933 49 10 | 30    | 4-Osso-1,4-diidrokinolina-3-karbossilat tal-etil (CAS RN 52980-28-6)                                               | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2933 49 90 | 25    | Klokwintoċet-messil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)                                                                      | 0 %                        | —                   | 31.12.2021                              |
| *ex 2933 59 95 | 77    | Idroklorur ta' 3-(Trifluworometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triazol[4,3-a]pirazina (1:1) (CAS RN 762240-92-6)       | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2933 79 00 | 30    | 5-Vinil-2-pirrolidon (CAS RN 7529-16-0)                                                                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2933 99 80 | 24    | 1,3-Diidro-5,6-diammino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)                                                   | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2933 99 80 | 41    | 5-[4'-(bromometil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)                                          | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2933 99 80 | 46    | Aċidu (S)-indolina-2-karbossiliku (CAS RN 79815-20-6)                                                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2933 99 80 | 47    | Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)                                                                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2933 99 80 | 51    | Dibromur tad-dikwat(ISO) (CAS RN 85-00-7) f'soluzzjoni milwiema għall-użu fil-manifattura tal-erbicidi (?)         | 0 %                        | —                   | 31.12.2021                              |
| *ex 2934 10 00 | 15    | Karbonat ta' 4-Nitrofenil u ta' tijażol-5-ilmetil (CAS RN 144163-97-3)                                             | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2934 10 00 | 25    | Ossalat ta' (S)-Etil 2-(3-((2-isopropiltijażol-4-il)metil-3-metilureido)-4-morfolinobutanoat (CAS RN 1247119-36-3) | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2934 10 00 | 35    | Diidroklorur ta' (2-Isopropiltijażol-4-il)-N-metilmetanammina (CAS RN 1185167-55-8)                                | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2934 20 80 | 15    | Bentijavalikarb-isopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)                                                               | 0 %                        | kg                  | 31.12.2022                              |
| *ex 2934 20 80 | 40    | 1,2-Benzisotijażol-3(2H)-on (Benzisotijażol-non (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)                                          | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                         | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 2934 30 90 | 10    | 2-Metiltijofenotijazina (CAS RN 7643-08-5)                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2934 99 90 | 37    | 4-Propan-2-ilmorfolina (CAS RN 1004-14-4)                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2934 99 90 | 52    | Epossikonazolu (ISO) (CAS RN 133855-98-8)                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2934 99 90 | 54    | 2-benzil-2-dimetilammino-4'-morfolinobutirofenon (CAS RN 119313-12-1)                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | kg                  | 31.12.2022                              |
| *ex 2934 99 90 | 56    | 1-[5-(2,6-Difluworofenil)-4,5-diidro-1,2-ossazol-3-il]etanon (CAS RN 1173693-36-1)                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2934 99 90 | 57    | Aċidu (6R,7R)-7-Ammino-8-osso-3-(1-propenil)-5-tija-1-ażabiċiklo[4.2.0]ott-2-en-2-karbossiliku (CAS RN 120709-09-3)                                                                                                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2934 99 90 | 58    | Dimetenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 2934 99 90 | 74    | 2-Isopropiltijoksanton (CAS RN 5495-84-1)                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2935 90 90 | 73    | (2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridina-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2938 90 90 | 30    | Rebaudiosid A (CAS RN 58543-16-1)                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 2938 90 90 | 40    | Glikosidi tal-istevjol purifikati b'kontenut ta' Rebaudiosid M (CAS RN 1220616-44-3) ta' 80 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 % skont il-piż għall-użu fil-manifattura ta' xorb mhux alkoholiku (2)                                                               | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3204 11 00 | 35    | Kolorant C.I Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu ma' kolorant C.I Disperse Yellow 232 di 50 %                                                                                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3204 11 00 | 45    | Preparat ta' żebgħa tad-dispersjoni, li fih:<br>— Koloranti C.I. Disperse Orange 61 jew disperse Orange 288,<br>— Koloranti C.I. Disperse Blue 291:1,<br>— Koloranti C.I. Disperse Violet 93:1,<br>— kemm jekk fih kif ukoll jekk ma fihx C.I. Aħmar fdispersjoni 54 | 0 %                        | —                   | 31.12.2020                              |
| *ex 3204 13 00 | 30    | Koloranti C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Basic Blue 7 kontenut ta' 50 % jew iktar skont il-piż                                                                                                           | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 3204 13 00 | 40    | Koloranti C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 jew CAS RN 8004-87-3) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Basic Violet 1 kontenut ta' 90 % jew iktar skont il-piż                                                                                   | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 3204 15 00 | 80    | Koloranti C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) u preparati bbażati fuqha b'kontenut ta' 94 % tas-sustanza kuluranti C.I. Vat Blue 1 jew aktar tal-piż skont il-piż                                                                                                                                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3204 17 00 | 26    | Koloranti C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Orange 13 kontenut ta' 80 % jew iktar skont il-piż                                                                                                                                       | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3204 17 00 | 75    | Koloranti C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Orange 5 kontenut ta' 80 % jew iktar skont il-piż                                                                                                                                         | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3204 17 00 | 80    | Koloranti C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Red 207 kontenut ta' 50 % jew iktar skont il-piż                                                                                                                                          | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3204 17 00 | 85    | Koloranti C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Blue 61 kontenut ta' 35 % jew iktar skont il-piż                                                                                                                                           | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3204 17 00 | 88    | Koloranti C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 jew CAS RN 101357-19-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Violet 3 kontenut ta' 90 % jew iktar skont il-piż                                                                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3204 19 00 | 16    | Sustanza kuluranti C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) u preparati bbażati fuqha b'kontenut ta' 97 % tas-sustanza kuluranti C.I. Solvent Yellow 133 jew aktar skont il-piż                                                                                                                         | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3204 19 00 | 84    | Koloranti C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Solvent Blue 67 kontenut ta' 98 % jew iktar skont il-piż                                                                                                                                          | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3204 90 00 | 20    | Preparati bbażati fuq is-sustanza kuluranti C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) f'dis-tillati taż-żejt mhux maħdum, naftenika hafifa idrotrattata (CAS RN 64742-53-6), b'kontenut ta' 40 % tas-sustanza kuluranti C.I. Solvent Red 175 jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 60 %, tal-piż skont il-piż | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3206 49 70 | 30    | Koloranti C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) u preparati bbażati fuqha b'kontenut ta' 50 % tas-sustanza kuluranti C.I. Pigment Black 12 jew aktar skont il-piż                                                                                                                                      | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3207 40 85 | 40    | Fjokki tal-ħgieġ (CAS RN 65997-17-3):<br>— bi ħxuna ta' 0,3 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 10 µm, u<br>— miksija b'diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7) jew ossidu tal-ħadid (CAS RN 18282-10-5)                                                                                                      | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM                        | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 3208 90 19<br>*ex 3208 90 91 | 25<br>20 | Kopolimer tat-tetrafluoroetilen f'soluzzjoni ta' butilaċetat b'kontenut ta' solvent ta' 50 % ( $\pm 2$ %) skont il-piż                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3208 90 19                   | 65       | Silikoni b'kontenut ta' 50 % jew aktar tal-piż skont il-piż ta' ksilen u mhux aktar minn 25 % skont il-piż ta' siliċe, tat-tip użat fil-manufattura ta' impjanti kirurġiċi għal żmien twil                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 3208 90 19                   | 75       | Kopolimeru ta' aċenaftalen f'soluzzjoni fil-lat-tat tal-etil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3215 11 00<br>*ex 3215 19 00 | 10<br>10 | Linka tal-istampar, likwida, li tikkonsisti f'dispersjoni ta' kopolimeru tal-akrilat tal-vinil u pigmenti li jagħtu l-kulur fl-isoparaffini, li fiha, skont il-piż, mhux aktar minn 13 % kopolimeru tal-akrilat tal-vinil u pigmenti li jagħtu l-kulur                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 3215 19 00                   | 20       | Linka:<br>— magħmula minn polimeru tal-poliesteri u dispersjoni ta' fidda (CAS RN 7440-22-4) u klorur tal-fidda (CAS RN 7783-90-6) fil-metilpropilketon (CAS RN 107-87-9),<br>— b'kontenut solidu totali skont il-piż ta' 55 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 57 %, u<br>— bi gravità speċifika ta' 1,40 g/cm <sup>3</sup> jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,60 g/cm <sup>3</sup> ,<br>użata għall-manifattura tal-elettrodi <sup>(2)</sup> | 0 %                        | 1                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3402 13 00                   | 20       | Aġent tensjoattiv li fih etere 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil, polimerizzat bl-ossiran, b'metil terminali                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3506 91 90                   | 60       | Materjal adeziv ta' rbit temporanju tal-wafers fil-forma ta' sospensjoni ta' polimeru solidu f'D-limonen (CAS RN 5989-27-5) b'kontenut polimeriku ta' 65 % skont il-piż jew aktar, iżda mhux aktar minn 75 %                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 1                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3506 91 90                   | 70       | Rilaxx temporanju tal-wafers fil-forma ta' sospensjoni ta' polimeru solidu f'ċiklopentanon (CAS RN 120-92-3) b'kontenut polimeriku ta' mhux aktar minn 10 % skont il-piż                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 1                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3603 00 60                   | 10       | Apparati tat-tqabbid (igniters) għal ġeneraturi tal-gass b'tul totali massimu ta' 20,34 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 25,25 mm, b'pin ta' tul ta' 6,68 mm ( $\pm 0,3$ mm) jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 6,9 mm ( $\pm 0,3$ mm)                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 3707 90 29 | 50    | Trab xott tal-linka jew taħlita għat-toners, magħmula minn:<br>— kopolimer stiren akrilat/butadien<br>— jew iswed karbonju jew pigment organiku<br>— kemm jekk fih poljolefin jew siliċe amorfa kif ukoll jekk le<br>għall-użu bħala żviluppatur fil-fabbrikazzjoni ta' fliexken mimlija bil-linka/toner jew cartrid-<br>ges għal magni tal-faks, printers tal-kompjuter u kopjaturi <sup>(2)</sup>                                                                                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3801 90 00 | 20    | Trab ibbażat fuq il-grafit miksi biż-żift:<br>— b'daqs tal-particella ta' 10,8 µm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 13,0 µm<br>— b'kontenut ta' hađid ta' inqas minn 40 ppm,<br>— b'kontenut ta' ram ta' inqas minn 5 ppm,<br>— b'kontenut ta' nikil ta' inqas minn 5 ppm,<br>— b'erja medja tas-superfiċje (N <sub>2</sub> fl-atmosfera) ta' 3,0 m <sup>2</sup> /g jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 4,36 m <sup>2</sup> /g, u<br>— b'impurità ta' metalli manjetici ta' inqas minn 0,3 ppm | 0 %                        | kg                  | 31.12.2022                              |
| *ex 3808 91 90 | 60    | Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparazzjoni ta' żewġ komponenti tal-ispinozin (3'-etossi-5,6-diidro spinożin J) u (3'-etossi- spinożin L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3811 21 00 | 30    | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li fihom żjut minerali li jikkonsistu f'tipi differenti ta' mlieh tal-kalċju tal-prodotti tar-reazzjoni tal-fenol sostitwit bil-poliisobutilen mal-aċidu saliciliku u l-formaldeid, użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' taħlit                                                                                                                                                                      | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3811 21 00 | 50    | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti,<br>— magħmulin fuq il-baži tal-alkilbenzensulfonati C16-24 tal-kalċju (CAS RN 70024-69-0),<br>— li fihom żjut minerali,<br>użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-produzzjoni taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess tat-taħlit                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 3811 21 00 | 60    | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li fihom żjut minerali,<br>— magħmulin fuq il-bażi ta' benzensulfonat sostitwit bil-polipropilenil tal-kalċju (CAS RN 75975-85-8) b'kontenut, skont il-piż, ta' 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 35 %,<br>— b'numru totali tal-bażi kimika (total base number, TBN) ta' 280 jew aktar iżda mhux aktar minn 320,<br>użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-produzzjoni taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess tat-tahlit                                                           | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3811 21 00 | 70    | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti,<br>— li fihom is-succinimid tal-poliisobutilen miksub minn prodotti ta' reazzjoni tal-poli-<br>etilenpoliammini mal-anidride poliisobu-<br>tenilsuccinika (CAS RN 84605-20-9),<br>— li fihom żjut minerali,<br>— b'kontenut ta' klorur, skont il-piż, ta' 0,05 % jew iktar iżda mhux aktar minn 0,25 %,<br>— b'numru totali tal-bażi kimika (total base number, TBN) ta' 20,<br>użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-produzzjoni taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess tat-tahlit | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3811 21 00 | 85    | Addittivi,<br>— li fihom aktar minn 20 % sa 45 % ta' żjut minerali skont il-piż,<br>— ibbażati fuq tahlita ta' mlieh tal-kalċju tas-sulfur tad-dodecifenol ramifikati, kemm jekk karbonati u kemm jekk le,<br>tat-tip użati fil-manifattura tat-tahlitiet tal-addittivi għaž-żjut lubrifikanti                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3811 29 00 | 20    | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tal-bis(2-metilpentan-2-il)acidu ditijofosforiku mal-ossidu tal-propilen, ossidu tal-fosforu, u l-ammini tal-ktajjen alkiliki C12-14, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut lubrifikanti                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3811 29 00 | 30    | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tal-butil-ċikloē-3-enkarbossilat, il-kubrit u l-fosfit tat-trifenil (CAS RN 93925-37-2), użati bħala addittiv ikkonċentrat għal manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM                        | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 3811 29 00                   | 40       | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tat-2-metil-prop-1-ene mal-monoklorur tal-kubrit u s-sulfur tas-sodju (CAS RN 68511-50-2), b'kontenut ta' kloru, skont il-piż, ta' 0,01 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,5 %, użat bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut lubrifikanti | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3811 29 00                   | 50       | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu f'tahlita ta' N,N-dialkil -2-idrossiacetammidi bi ktajjen alkilici ta' tul bejn 12 u 18-il atomu tal-karbonju (CAS RN 866259-61-2), użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' taħlit                                        | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3811 90 00                   | 40       | Soluzzjoni ta' melh tal-ammonju kwaternarju bbażata fuq il-poliisobutenil-suċċinimid li fih, skont il-piż, 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 29,9 % 2-etileżanol                                                                                                                                                                | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3812 39 90                   | 80       | Stabbilizzatur tal-UV li fih:<br>— ammina mblukkata: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-eżandiamina, polimeru b'2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triażina (CAS RN 193098-40-7) u<br>— jew assorbitur tad-dawl UV b'o-idrossifenil triażina<br>— jew kompost fenoliku modifikat kimikament                         | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3815 19 90<br>*ex 8506 90 00 | 87<br>10 | Katodju, frollijiet, għal batteriji ċellulari taż-żingu f'forma ta' buttuna (batteriji għal apparat tas-smigh) <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | -                   | 31.12.2018                              |
| *ex 3815 90 90                   | 16       | Inizjatur ibbażat fuq dimetilamminpropilurea                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3815 90 90                   | 18       | Katalizzatur tal-ossidazzjoni b'ingredjent attiv ta' di[manganiz (1 +)], 1,2-bis (ottaidro-4,7-dimetil-1H-1,7-triażonin-1-il-kN <sup>1</sup> , kN <sup>4</sup> , kN <sup>7</sup> ) etan-di-μ-osso-μ- (etanoato-kO, kO') -, di[klorur(1-)], użat biex jiġu aċċellerati l-ossidazzjoni kimika jew l-ibbliċjar (CAS RN 1217890-37-3) | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3815 90 90                   | 22       | Katalizzatur, f'forma ta' trab, li 95 % (± 1 %) skont il-piż huwa magħmul minn diossidu tat-titanju u li 5 % (± 1 %) skont il-piż huwa magħmul minn diossidu tas-siliċju                                                                                                                                                          | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3815 90 90                   | 85       | Katalizzatur abbaži ta' aluminosilikat (zeolit), għall-alkilazzjoni ta' idrokarburi aromatiċi, għat-transalkilazzjoni ta' idrokarburi alkilaromatiċi jew għall-oligomerizzazzjoni ta' olefini <sup>(2)</sup>                                                                                                                      | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 3824 99 92 | 26    | Preparat li skont il-piż fih:<br>— 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % ta' Solvent tan-nafta (żejt mhux maħdum), aromatiku tqil (CAS RN 64742-94-5)<br>— 15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' 4-(4-nitrofenilažo)-2,6-di-sek-but-il-fenol (CAS RN 111850-24-9), u<br>— 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 15 % ta' 2-sek-butilfenol (CAS RN 89-72-5) | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3824 99 92 | 28    | Soluzzjoni milwiema li fiha skont il-piż<br>— 10 % jew iktar iżda mhux iktar minn 42 % ta' 2-(3-kloro-5-(trifluworometil)piridin-2-il)etanamina (CAS RN 658066-44-5),<br>— 10 % jew iktar iżda mhux iktar minn 25 % ta' aċidu sulfuriku (CAS RN 7664-93-9) u<br>— 0,5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 2,9 % ta' metanol (CAS RN 67-56-1)                          | 0 %                        | —                   | 31.12.2020                              |
| *ex 3824 99 92 | 29    | Preparat li skont il-piż fih:<br>— 85 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 99 %, ta' polietilen glikol etere ta' butil 2-ċjano 3-(4-idrossi-3-metoissifenil) akrilat, u<br>— 1 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 %, ta' sorbitantrioleat tal-poliossietilen (20)                                                                                                   | 0 %                        | —                   | 31.12.2020                              |
| *ex 3824 99 92 | 35    | Preparazzjonijiet li fihom mhux anqas minn 92 % iżda mhux aktar minn 96,5 % skont il-piż 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenziliden)-D-gluci-tol u fih ukoll derivati mill-aċidu karbossiliku u sulfat tal-alkil wieħed                                                                                                                                                      | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 3824 99 92 | 39    | Preparazzjonijiet li fihom mhux anqas minn 47 % skont il-piż 1,3:2,4-bis-O-benziliden-D-glucitol                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 3824 99 92 | 47    | Preparazzjoni li fiha:<br>— ossidu tat-triotttilfosfina (CAS RN 78-50-2),<br>— ossidu tad-diottilezilfosfina (CAS RN 31160-66-4)<br>— ossidu tal-ottildiezilfosfina (CAS RN 31160-64-2) u<br>— ossidu tat-triezilfosfina (CAS RN 3084-48-8)                                                                                                                        | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3824 99 92 | 49    | Preparazzjoni abbażi ta' 2,5,8,11-tetrametil-6-dodeċin-5,8-diol etossilat (CAS RN 169117-72-0)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM                        | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 3824 99 92                   | 50       | Preparazzjoni abbażi ta' karbonati tal-alkili li fiha wkoll assorbent UV, użat fil-fabbrikazzjoni ta' lentijiet tan-nuċċalijiet <sup>(2)</sup>                                                                                                                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3824 99 92                   | 80       | Kumplessi ta' dietilenglikol, propilenglikol u titanat tat-trietanolamina (CAS RN 68784-48-5) mahlula fid-dietilenglikol (CAS RN 111-46-6)                                                                                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3824 99 93                   | 30       | Tahlita tat-trab li fiha skont il-piż:<br>— 85 % jew aktar ta' diakrilat taż-żingu (CAS RN 14643-87-9),<br>— mhux aktar minn 5 % ta' 2,6-di-terz-butil-alfa-dimetilammينو-p-kresol (CAS RN 88-27-7), u<br>— mhux aktar minn 10 % ta' stearat taż-żingu (CAS RN 557-05-1)    | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 3824 99 93                   | 63       | Tahlita ta' fitosteroli, mhux fil-forma ta' trab, li fiha, skont il-piż:<br>— 75 % jew aktar ta steroli,<br>— mhux aktar minn 25 % ta' stanoli,<br>għal użu fil-manifattura tal-istanoli/sterolij ew esterj ta' stanoli/steroli <sup>(2)</sup>                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3824 99 93<br>*ex 3824 99 96 | 83<br>85 | Preparazzjoni li fiha:<br>— C,C'-ažodi(formamid) (CAS RN 123-77-3),<br>— ossidu tal-manjeżju(CASRN1309-48-4) u<br>— bis(p-toluwen sulfinat) taż-żingu (CAS RN 24345-02-6)<br>li fiha l-formazzjoni tal-gass minn C,C'-ažodi(formamid) issehh f'temperatura ta' 135 °C       | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 3824 99 93                   | 88       | Tahlita ta' fitosteroli derivati mill-injam jew minn żjut b'bażi ta' injam (tall oil), f'forma ta' trab li, skont il-piż:<br>— sitosteroli fiha 60 % jew aktar sa 80 %,<br>— kampesteroli fiha sa 15 %,<br>— stigmasteroli fiha sa 5 %, u<br>— betasitostanoli fiha sa 15 % | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3824 99 96                   | 45       | Trab tal-ossidu tal-litju-nikil-kobalt-aluminju (CAS RN 177997-13-6):<br>— b'daq tal-partiċella ta' inqas minn 10 µm,<br>— b'purità skont il-piż ta' aktar minn 98 %                                                                                                        | 0 %                        | kg                  | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 3824 99 96 | 50    | Idrossidu tan-nikil, trattat (biex tiżdiedlu l-im-purità) bi 12 % jew aktar iżda mhux aktar minn 18 %, skont il-piż, idrossidu taż-żingu u idrossidu tal-kobalt, tat-tip użat biex isiru l-elettrodi pożittivi għall-akkumulaturi                                                                | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3824 99 96 | 87    | Ossidu tal-platinu (CAS RN 12035-82-4) im-waħhal fuq appoġġ poruż ta' ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1), li fih, skont il-piż:<br>— 0,1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1 % platinu u<br>— 0,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 5 % ta' diklorur tal-etilaluminju (CAS RN 563-43-9)        | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3903 90 90 | 15    | Kopolimeru, fil-forma ta' granuli, li fiha skont il-piż:<br>— 78 (± 4 %) ta' stiren,<br>— 9 (± 2 %) ta' akrilat ta' n-butyl,<br>— 11 (± 3 %) ta' metilakrilat ta' n-butyl,<br>— 1,5 (± 0,7 %) ta' aċidu metilakrilat u<br>— 0,01 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2,5 % ta' xemgħa poljolefinika | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 3904 69 80 | 85    | Kopolimer tal-etilen bil-klorotrifluoroetilen, immodifikat jew mhux permezz tal-eżafuoroisobutilen, f'forma ta' trab, bil-mili jew mingħajru                                                                                                                                                     | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3905 30 00 | 10    | Preparazzjoni viskuża, li tikkonsisti essenzjalment minn poli(alkohol viniliku) (CAS RN 9002-89-5), solvent organiku u ilma biex jintuża bħala kisi protettiv tal-wejfers waqt il-manifattura ta' semikondutturi <sup>(2)</sup>                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3905 91 00 | 40    | Kopolimeru tal-etilen u alkohol tal-vinil li jin-hallu fl-ilma (CAS RN 26221-27-2), li skont il-piż ma fihomx aktar minn 38 % tal-unità monomerika tal-etilen                                                                                                                                    | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3906 90 90 | 27    | Kopolimeru ta' metakrilat steariliku, akrilat isoottiliku u aċidu akriliku, imdewweb f'pal-mitat tal-isopropil                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3907 20 20 | 20    | Politetrametilen-glikol-etere b'piż medju ta' piż molekulari (Mw) ta' 2 700 jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-3 100 (CAS RN 25190-06-1)                                                                                                                                                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3907 20 20 | 60    | Etere monobutiliku tal-polipropilenglikol (CAS RN 9003-13-8) ta' alkalinità ta' mhux aktar minn 1 ppm ta' sodju                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3907 20 99 | 80    | Etere tal-poliossietilen tal-alkohol isoamiliku (CAS RN 62601-60-9)                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | kg                  | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM                        | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 3907 30 00                   | 60       | Raža tal-poliglicerol poliglicidiletere (CAS RN 118549-88-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3907 99 80                   | 25       | Kopolimer, b'72 % jew aktar, skont il-piż, ta' aċidu tereftaliku u/jew isomeri tiegħu u ċikloeżandimetanol                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3907 99 80                   | 70       | Kopolimeru tal-poli(etilen tereftalat) u taċ-ċikloeżandimetanol, li fih iktar minn 10 % skont il-piż ta' ċikloeżandimetanol                                                                                                                                                                                                                           | 3,5 %                      | —                   | 31.12.2019                              |
| *ex 3910 00 00                   | 50       | Adeżiv magħmul mis-silikon, li huwa sensitiv għall-pressa, f'solvent li fih il-gomma tal-kopoli(dimetilsiloksan/difenilsiloksan)                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3911 90 19                   | 30       | Kopolimeru tal-etilenimina u tad-ditijokarbamat tal-etilenimina, f'soluzzjoni milwiema tal-idrossidu tas-sodju                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3911 90 99                   | 53       | Polimeru idroġenat ta' 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen ma' 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metano-1H-inden u 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluworen (CAS RN 503442-46-4)                                                                                                                                                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3911 90 99                   | 57       | Polimeru idroġenat ta' 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen ma' 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-flowuren (CAS RN 503298-02-0)                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3919 10 80<br>*ex 3919 90 80 | 40<br>43 | Film tal-poli(klorur tal-vinil) Iswed:<br>— b'lostru ta' aktar minn 30° skont l-ASTM D2457,<br>— kopert jew mhux fuq naħa waħda b'film protettiv tal-poli(etilentereftalat), u b'kolla sensitiva għal pressa b'kanali u inforra għar-rilaxx, fuq in-naħa                                                                                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3919 10 80<br>*ex 3919 90 80 | 45<br>45 | Tejp tal-fowm tal-polietilen imsahħaħ, miksi fuq iż-żewġ naħat b'adeżiv akriliku mikro kkanalizzat sensitiv għall-pressa u fuq naħa waħda b'kisja applikata bi ħxuna ta' 0,38 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx il-1,53 mm                                                                                                                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3919 10 80<br>*ex 3919 90 80 | 55<br>53 | Tejp tal-fowm akriliku iswed, mghotti fuq naħa waħda b'adeżiv attivabbli bis-shana jew adeżiv akriliku sensitiv għall-pressa u fuq in-naħa l-oħra adeżiv akriliku sensitiv għall-pressa u folja protettiva li titneħħa (release sheet), b'adeżjoni tat-tqaxxir (peel adhesion) f'angolu ta' 90° jew aktar minn 25 N/cm (skond bil-metodu ASTM D 3330) | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM                        | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 3919 90 80                   | 82       | Film riflettenti li jikkonsisti minn:<br>— saff ta' poliuretan,<br>— saff ta' mikrosferi tal-ħgieġ,<br>— saff ta' aluminju metallizzat, u<br>— adeżiv, kopert minn naħa waħda jew miż-żewġ naħat b'film protettiv li jitneħħa,<br>— anke b'saff ta' poli(klorur tal-vinil) jew le,<br>— saff li jista' jkollu marki tas-sigurtà kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew id-duplikazzjoni, jew marka uffiċjali għal użu speċifiku | 0 %                        | —                   | 31.12.2020                              |
| *ex 3919 90 80<br>*ex 9001 90 00 | 83<br>33 | Folji rifletturi jew ta' diffużjoni, f'rombli<br>— għall-protezzjoni kontra r-radjażzjoni termika ultravjola jew infraħamra, biex jit-waħħlu mat-twieqi jew<br>— għat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni ndaqs tad-dawl, intiżi għall-moduli LCD                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3920 20 29                   | 94       | Film koestruż bi tliet saffi,<br>— kull saff fih taħlita ta' polipropilen u ta' politilen<br>— li skont il-piż, ma fihx aktar minn 3 % ta' polimeri oħrajn,<br>— sew jekk fih diossidu tat-titanju fis-saff ewlieni, sew jekk le,<br>— li l-ħxuna globali tiegħu ma tkunx aktar minn 70 µm                                                                                                                                                                        | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3920 62 19                   | 60       | Film tal-poli(etilen tereftalat)<br>— bi ħxuna ta' mhux iżjed minn 20µm,<br>— miksija fuq mill-inqas faċċata waħda b'saff ta' gass protettiv magħmul minn matriċi polimerika b'dispersa ta'siliċe jew ta' ossidu tal-aluminju bi ħxuna ta' mhux iżjed minn 2µm                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3920 99 28                   | 55       | Film estruż tal-poliuretan termoplastiku, bi:<br>— mhux awtoadeżiv,<br>— indiċi ta' isfar ta' isfel ta' iktar minn 1,0 iżda mhux aktar minn 2,5 sa 10 mm films fuq xulxin (kif determinat bil-metodu ta' ttestjar ASTM E 313-10),<br>— trażmissjoni ta' dawl oghla minn 87 % għal 10 mm films fuq xulxin (kif determinat mill-metodu tal-ittestjar ASTM D 1003-11),                                                                                               | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— ħxuna totali ta' 0,38 mm jew aktar, iżda mhux iżjed minn 7,6 mm,</li> <li>— wisa' ta' 99 cm jew aktar, iżda mhux aktar minn 305 cm,</li> </ul> tat-tip li jintużaw fil-produzzjoni tal-ħġieġ sikur laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                     |                                         |
| *ex 3921 13 10 | 20    | Rombli ta' fowm tal-poliuretan biċ-ċelluli miftuħa: <ul style="list-style-type: none"> <li>— bi ħxuna ta' 2,29 mm (<math>\pm</math> 0,25 mm),</li> <li>— wiċċ trattat bi promotur tal-adeżjoni foraminuż, u</li> <li>— laminat ma' film tal-poliester u saff ta' materjal tessili</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3921 19 00 | 60    | Folja ta' separazzjoni magħmula minn ħafna saffi multiporuzi b': <ul style="list-style-type: none"> <li>— saff wiehed ta' polietilen mikroporuz bejn żewġ saffi ta' polipropilen mikroporuzi li jista' jkun miksi b'ossidu tal-aluminju fuq iż-żewġ naħat,</li> <li>— wisa' ta' 65 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 170 mm</li> <li>— ħxuna totali ta' 0,01 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 0,03 mm</li> <li>— porożità ta' 0,25 jew aktar iżda mhux aktar minn 0,65</li> </ul>                                                                                                                                             | 0 %                        | m <sup>2</sup>      | 31.12.2022                              |
| *ex 3921 19 00 | 70    | Membrani mikroporuzi magħmulin minn Politetrafluoroetilen expandut (ePTFE) f'rombli: <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'wisa' ta' 1 600 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 1 730 mm, u</li> <li>— b'membrana bi ħxuna ta' 15 <math>\mu</math>m jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 50 <math>\mu</math>m</li> </ul> għal użu fil-manifattura ta' membrana magħmula minn ePTFE b'żewġ komponenti (?)                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 3921 19 00 | 80    | Film mikroporuz b'saff wiehed tal-polipropilen jew film mikroporuz bi tliet saffi tal-polipropilen, tal-polietilen u tal-polipropilen, fejn kull film ikollu <ul style="list-style-type: none"> <li>— zero tickin trasversali tad-direzzjoni ta' produzzjoni (TD),</li> <li>— ħxuna totali ta' 10 <math>\mu</math>m jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 50 <math>\mu</math>m,</li> <li>— wisa' ta' 15 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 900 mm,</li> <li>— tul ta' aktar minn 200 m, iżda ta' mhux aktar minn 3 000 m, u</li> <li>— pori ta' daqs medju ta' bejn 0,02 <math>\mu</math>m u 0,1 <math>\mu</math>m</li> </ul> | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM                        | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 3926 30 00<br>*ex 3926 90 97 | 30<br>34 | Parts elettroplejtjati ta' ġewwa jew ta' barra magħmula minn:<br>— kopolimeru tal-akrilonitril-butadien-stiren (ABS), kemm jekk imhallat bil-polikarbonat u kemm jekk le,<br>— saffi ta' ram, nikil u kromu<br>għall-użu fil-manifattura tal-parts għall-vetturi bil-mutur tal-intestatura 8701 sa 8705 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |
| *ex 3926 90 97                   | 33       | Housings, partijiet tal-housings, ċilindri, setting wheels, frejms, għata u partijiet oħra ta' akrilonitril-butadien-stiren jew polikarbonat, tat-tip li jintuża fil-manifattura tar-remote controls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | p/st                | 31.12.2019                              |
| *ex 3926 90 97                   | 77       | Ċirku ta' diżakkoppjament tas-silikonu, b'dijametru intern ta' 15,4 mm (+ 0,0 mm/- 0,1 mm), tat-tip użat fis-sistemi tas-sensors tal-ghajjnuna għall-parkeġġ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | p/st                | 31.12.2021                              |
| *ex 4104 41 19                   | 10       | Ġilda tal-bufla, maqsuma, ikkonnata kulur il-kromju, ikkonnata mill-ġdid b'mod sintetiku ("ġilda iebsa"), niexfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 5407 10 00                   | 10       | Drapp ta' tessuti, magħmul minn hjut għat-tul ta' filamenti tal-poliammid-6,6 u hjut mimdu-din ta' filamenti tal-poliammide-6,6, poliuretani u kopolimeru tal-aċidu tereftaliku, <i>p</i> -fenilendiammina u 3,4'-ossibis(fenilammmina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 5603 12 90                   | 50       | Mhux minsuġ:<br>— jżen 30 g/m <sup>2</sup> jew aktar, iżda mhux aktar minn 60 g/m <sup>2</sup><br>— fih fibri tal-polipropilen jew ta' polipropilen u polietilen<br>— stampat jew le, bi:<br>— minn naha waħda, 65 % tal-erja kollha tal-wiċċ miksiya b'boċċi zgħar ta' 4mm dijametru, li jikkonsistu f'fibri mrembla, mhux mgħaqqa ma' xulxin, elevati u ankrati, tajbin biex jaqdbu magħhom materjali estrużi f'forma ta' ganċ, filwaqt li il-35 % li jifdal tal-erja tal-wiċċ tkun mgħaqqa haġa waħda,<br>— u fuq in-naha l-oħra wiċċ lixx u milsi,<br>għall-użu fil-manifattura ta' srievet u nforra tas-srievet għat-trabi u oġġetti sanitarji simili. <sup>(2)</sup> | 0 %                        | m <sup>2</sup>      | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM                        | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 7009 10 00                   | 50       | Mera elettrokromika awtoskuranti mhux kompluta għall-mirja retroviżuri tal-vetturi:<br>— mghammra, jew le, bi pjanka ta' sostenn tal-plastik,<br>— mghammra, jew le, b'element ta' tishin,<br>— mghammra, jew le, bi skrin b'Modulu għall-Angulaturi Mohbija (Blind Spot Module (BSM))                                                         | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 7019 12 00<br>*ex 7019 12 00 | 05<br>25 | Ftietel li jvarjaw minn 1 980 sa 2 033 tex, magħmulin minn filamenti kontinwi tal-ħġieġ ta' 9 $\mu\text{m}$ ( $\pm 0,5 \mu\text{m}$ )                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | -                   | 31.12.2022                              |
| *ex 7019 19 10                   | 15       | Hjut ta' 33 tex jew multiplu ta' 33 tex ( $\pm 13 \%$ ) magħmula minn filamenti kontinwi ta' ħġieġ maħdum b'fibri ta' dijametru ta' 9 $\mu\text{m}$ ( $- 1 \mu\text{m} / + 1,5 \mu\text{m}$ )                                                                                                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 7019 19 10                   | 50       | Hjut ta' 11-il tex jew tal-multiplu tiegħu ( $\pm 7,5 \%$ ), miksuba minn filamenti tal-ħġieġ b'insig kontinwu, li skont il-piż, fihom 93 fil-mija jew aktar ta' diossidu tas-silikon, li għandhom dijametru nominali ta' 6 $\mu\text{m}$ jew 9 $\mu\text{m}$ , differenti minn dawk ittrattati                                                | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 7020 00 10                   | 20       | Materja prima għall-elementi ottiċi tad-diossidu tas-silicju fuż bi:<br>— ħxuna ta' 10 cm jew aktar iżda mhux aktar minn 40 cm u<br>— piż ta' 100 kg jew aktar                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 7315 11 90                   | 10       | Timing chain tal-azzar f'għamla ta' romblu b'reżistenza għar-rehja ta' 2 kN fi 7 000 rpm jew aktar, għal użu fil-manifattura ta' magni għall-vetturi bil-mutur <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 7601 20 20                   | 10       | Blokok u billetteri tal-aluminju lligat li fihom il-litju                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 7608 20 20<br>*ex 8708 91 99 | 30<br>40 | Assemblaġġ għall-provvista ta' arja kompresata, kemm b'reżonatur kif ukoll jekk le, li jinkludi mill-inqas:<br>— tubu tal-aluminju solidu wiehed li jista' jkollu saljatura tal-immuntar<br>— pajp wiehed flessibbli tal-gomma, u<br>— klipp waħda tal-metall<br>għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8101 96 00                   | 20       | Wajer tat-tungstenu<br>— b'kontenut ta' tungstenu ta' 99,95 % tal-piż skont il-piż, u<br>— b'daqqs ta' sezzjoni trasversali massima ta' mhux aktar minn 1,02 mm                                                                                                                                                                                | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 8102 10 00 | 10    | Trab tal-molibdenu<br>— b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar, u<br>— b'daqs tal-particella ta' 1,0 µm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5,0 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8105 90 00 | 10    | Stangi jew wajers magħmula mill-kobalt illigat li fihom, skont il-piż:<br>— 35 % (± 2 %) kobalt,<br>— 25 % (± 1 %) nikil,<br>— 19 % (± 1 %) kromu u<br>— 7 % (± 2 %) ħadid<br>li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet tal-materjal AMS 5842, tat-tip użat fl-industrija aerospazjali                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 8108 20 00 | 55    | Ingott ta' liga tat-titanju,<br>— b'għoli ta' 17,8 cm jew aktar, b'tul ta' 180 cm jew aktar u b'wisa' ta' 48,3 cm jew aktar,<br>— b'piż ta' 680 kg jew aktar,<br>li fiha elementi tal-liga tal-piż skont il-piż ta':<br>— 3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 7 %, tal-aluminju,<br>— 1 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 %, tal-landa,<br>— 3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 %, taż-żirkonju,<br>— 4 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 8 %, tal-molibdenu                 | 0 %                        | —                   | 31.12.2020                              |
| *ex 8108 20 00 | 70    | Blokka tal-liga tat-titanju,<br>— għoli ta' 20,3 cm jew aktar, iżda mhux aktar minn 23,3 cm,<br>— b'tul ta' 246,1 cm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 289,6 cm,<br>— b'wisa' ta' 40,6 cm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 46,7 cm,<br>— piż ta' 820 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 965 kg,<br>li fiha elementi tal-liga tal-piż skont il-piż ta':<br>— 5,2 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 6,2 %, ta' aluminju,<br>— 2,5 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 4,8 %, ta' vanadju | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 8108 90 30 | 15    | Vireg u wajers magħmula mil-liga tat-titanju:<br>— b'sezzjoni trasversali uniformi u solida f'għamla ta' ċilindru,<br>— b'dijametru ta' 0,8 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 mm,<br>— b'kontenut ta' aluminju, tal-piż skont il-piż, ta' 0,3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,7 %,<br>— b'kontenut ta' silicju, tal-piż skont il-piż, ta' 0,3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,6 %,<br>— b'kontenut ta' nijobju, tal-piż skont il-piż, ta' 0,1 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,3 %, u<br>— b'kontenut ta' ħadid, tal-piż skont il-piż, ta' mhux aktar minn 0,2 % | 0 %                        | kg                  | 31.12.2022                              |
| *ex 8108 90 50 | 45    | Pjanċi, folji u strixxi rrolljati bis-shana jew bil-kesha tat-titanju mhux illigat bi:<br>— ħxuna ta' 0,4 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 100 mm,<br>— tul ta' mhux aktar minn 14-il m, u<br>— wisa' ta' mhux aktar minn 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | kg                  | 31.12.2022                              |
| *ex 8108 90 50 | 55    | Pjanċi, folji, strixxi u fojl ta' liga tat-titanju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | —                   | 31.12.2021                              |
| *ex 8108 90 60 | 30    | Tubi u pajpijiet mingħajr saldatura tat-titanju jew ta' liga tat-titanju b':<br>— dijametru ta' 19-il mm jew aktar iżda mhux aktar minn 159 mm,<br>— ħxuna tal-ħajt ta' 0,4 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 8 mm, u<br>— tul massimu ta' 18-il m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | kg                  | 31.12.2022                              |
| *ex 8113 00 90 | 10    | Carrier plate magħmula minn karbur tas-silicju tal-aluminju (AlSiC-9) għaċ-ċirkwiti elettronici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8207 30 10 | 10    | Sett ta' għodod għall-istampar permezz tat-trasferiment u/jew tandem għall-iffurmar kiesaħ, il-pressa, l-iddisinjar, il-qtugh, it-tghawwig, l-ikkalibrar, it-tneħħija tax-xtur u l-iskannalar tal-folji tal-metall, maħsub biex jintuża biex isiru l-partijiet tax-xaži tal-vetturi bil-mutur <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |
| *ex 8407 33 20 | 10    | Magni li jaqbd u bi spark bil-moviment alternat jew magni rotatorji bil-pistuni b'kombustjoni interna, b'ċilindrata ta' mhux aktar minn 300 cm <sup>3</sup> u b'qawwa ta' mhux anqas minn 6 kW iżda li ma taqbiżx 20,0 kW, għall-fabbrikazzjoni ta':                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8407 33 80 | 10    | — lawnmowers bl-awtopropulsjoni, mgħammra b'sit, tas-subintestatura 8433 11 51 u lawnmowers tas-subintestatura 8433 11 90,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                     |                                         |
| *ex 8407 90 80 | 10    | — trakers tas-subintestatura 8701 91 90, li l-funzjoni ewlenija hija dik ta' lawnmower jew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                     |                                         |
| *ex 8407 90 90 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                     |                                         |

| Kodiċi NM                                          | TARIC          | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                                    |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>— magni tal-hsad four-stroke b'magna b'ċilindrata ta' mhux anqas minn 300 cm<sup>3</sup> tas-subintestatura 8433 20 10</li> <li>— jew snowploughs u snowblowers tas-subintestatura 8430 20 (2)</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |                            |                     |                                         |
| *ex 8408 90 43<br>*ex 8408 90 45<br>*ex 8408 90 47 | 40<br>30<br>50 | <p>Magna four-stroke b'4 ċilindi, li taqbad bil-kompressjoni u li titkessah bil-likwidu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'ċilindrata massima ta' 3 850 cm<sup>3</sup>, u</li> <li>— b'output nominali ta' 15 kW jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 85 kW,</li> </ul> <p>maħsuba għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bl-intestatura 8427 (2)</p>                                                                 | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8409 91 00                                     | 40             | Injettur tal-fjuwil b'valv tas-solenoid għal atomizzazzjoni ottimizzata fil-kompartiment tal-kombustjoni tal-magna għal użu fil-manifattura ta' magni bil-pistuni b'kombustjoni interna li jaqbd bi spark għall-vetturi bil-mutur (2)                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2021                              |
| *ex 8409 91 00<br>*ex 8409 99 00                   | 50<br>55       | <p>Manifold tal-egżost b'housing għat-turbina tat-turbochargers:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'reżistenza għas-shana ta' mhux aktar minn 1 050 °C, u</li> <li>— b'toqba li fiha tiddaħhal rota tat-turbina, b'dijametru minimu ta' 28 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 130 mm</li> </ul>                                                                                                                  | 0 %                        | p/st                | 31.12.2018                              |
| *ex 8409 99 00                                     | 60             | <p>Manifold tad-dhul għall-provvista ta' arja fiċ-ċilindri tal-magna, li jinkludi mill-inqas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— regolatur,</li> <li>— sensur tal-pressjoni ta' spinta</li> </ul> <p>għall-użu fil-manifattura ta' magni ta' tqabbid bil-kompressjoni ta' vetturi bil-mutur (2)</p>                                                                                                                    | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8409 99 00                                     | 70             | Valv tad-dhul u tal-egżost magħmul minn liga ta' metalli b'ebusija Rockwell ta' HRC 20 jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn HRC 50, għal użu fil-manifattura ta' magni ta' tqabbid bil-kompressjoni tal-vetturi bil-mutur (2)                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | —                   | 31.12.2021                              |
| *ex 8409 99 00                                     | 80             | <p>Ġett taż-żejt bi pressjoni għolja għat-tkessiħ u għall-lubrikazzjoni tal-pistuni tal-magni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— bi pressjoni ta' ftuħ ta' 1 bar jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 3 bar,</li> <li>— bi pressjoni ta' għeluq ta' aktar minn 0,7 bar,</li> <li>— b'valv unidirezżjonali</li> </ul> <p>għall-użu fil-manifattura ta' magni ta' tqabbid bil-kompressjoni ta' vetturi bil-mutur (2)</p> | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM                        | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 8411 99 00                   | 20       | Komponent tat-turbina tal-gass bil-forma ta' rota u bir-raddi, tal-ġhamla li tintuża fit-turbo-ċarġers:<br>— b'liga bbażata fuq in-nikil fonduta bi pre-ċiżjoni, skont l-istandard DIN G- NiCr13Al6MoNb jew DIN G- NiCr13Al16MoNb jew DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi jew DIN G- NiCr12Al6MoNb jew AMS AISI:686,<br>— b'reżistenza għas-šhana ta' mhux aktar minn 1 100 °C,<br>— b'dijametru ta' 28 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 180 mm,<br>— b'għoli ta' 20 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 150 mm              | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |
| *ex 8411 99 00                   | 30       | Housing għat-turbina tat-turboċarġers:<br>— b'reżistenza għas-šhana ta' mhux aktar minn 1 050 °C, u<br>— b'toqba li fiha tiddaħhal rota tat-turbina, b'dijametru minimu ta' 28 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | p/st                | 31.12.2021                              |
| *ex 8414 80 22<br>*ex 8414 80 80 | 20<br>20 | Kompressur tal-arja tal-membrana bi:<br>— fluss ta' 4,5 l/min jew aktar iżda mhux aktar minn 7 l/min,<br>— qawwa tal-elettriku ta' mhux aktar minn 8,1 W, u<br>— kapaċità tal-pressjoni tal-gejġ li ma taqbiżx l-400 hPa (0,4 bar)<br>tat-tip użat fil-produzzjoni tas-sits tal-vetturi bil-mutur                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8415 90 00                   | 55       | Riċevitur li jnixxef u li jista' jitneħħa, tal-aluminju u wweldjat bl-ark bi blokk ta' konnessjoni li fih elementi tal-poliamid u taċ-ċeramika:<br>— tul ta' 143 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 292 mm,<br>— b'dijametru ta' 31 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 99 mm,<br>— bi spangle b'tul ta' mhux aktar minn 0,2 mm u bi ħxuna ta' mhux aktar minn 0,06 mm, u<br>— b'dijametru tal-particella solida ta' mhux aktar minn 0,06 mm<br>tat-tip użat fis-sistemi tal-arja kundizzjonata tal-karozzi | 0 %                        | p/st                | 31.12.2020                              |
| *ex 8431 20 00                   | 30       | Assemblaġġ ta' propulsjoni li fih, differential, gerijiet ta' dawrien proporzjonali, rota bis-nien għad-differential, drive shafts, buttuni tar-roti, brejkijiet u vireg li fuqhom tintrama lasta għall-użu fil-manifattura ta' vetturi taħt l-intestatura 8427 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM                        | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 8481 80 69                   | 60       | Valv rivers b'erba' modi għar-refrigeranti, li jikkonsisti minn:<br>— valv pilota solenojdi<br>— qafas ta' valv tar-ram isfar li jinkludi slider tal-valv u konnessjonijiet tar-ram<br>bi pressjoni tat-thaddim sa 4,5 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |
| *ex 8482 10 10<br>*ex 8482 10 90 | 40<br>30 | Ball bearings:<br>— b'dijametru intern ta' 3 mm jew aktar,<br>— b'dijametru estern ta' mhux aktar minn 100 mm,<br>— b'wisa' ta' mhux aktar minn 40 mm,<br>— kemm jekk mghammra bi protezzjoni kontra t-trab jew le,<br>għall-użu fil-manifattura tas-sistemi tal-istering biċ-ċinga tat-trażmissjoni tal-vetturi, tas-sistemi ta' power steering tal-elettriku jew tas-sistemi tat-tmun jew tal-assemblaġġ ball screw tas-sistemi tat-tmun <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | p/st                | 31.12.2019                              |
| *ex 8483 30 32<br>*ex 8483 30 38 | 20<br>50 | Housing tal-kuxxinetti tat-tip li jintużaw fit-turboċarġers:<br>— magħmul minn hadid griż fondut iffurmat bi preċiżjoni konformi mal-istandard DIN EN 1561,<br>— b'kompartmenti għaž-żejt,<br>— mingħajr bearings,<br>— b'dijametru ta' 50 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 250 mm,<br>— b'għoli ta' 40 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 150 mm,<br>— kemm jekk bil-kompartmenti għall-ilma u l-konnetturi, jew mingħajrhom                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |
| *ex 8483 40 90                   | 20       | Trażmissjoni idrostatika:<br>— b'dimensjonijiet (mingħajr xaftijiet) ta' mhux aktar minn 154 mm × 115 mm × 108 mm,<br>— b'piż ta' mhux aktar minn 3,3 kg,<br>— b'veloċità massima ta' rotazzjoni tax-xaft tad-dhul ta' 2 700 rpm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 3 200 rpm,<br>— b'torque tax-xaft tal-hruġ ta' mhux aktar minn 10,4 Nm,<br>— b'veloċità ta' rotazzjoni tax-xaft tal-hruġ ta' mhux aktar minn 930 rpm b'veloċità ta' input ta' 2 800 rpm, u<br>— b'firxa tat-temperatura operattiva ta' – 5 °C jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn + 40 °C<br>għal użu fil-manifattura ta' magni għall-qtugħ tal-lawns tal-intestatura 8433 11 90 p/st <sup>(2)</sup> | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 8483 40 90 | 30    | <p>Tražmissjoni idrostatika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— bi tnaqqis ta' 20,63:1 jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 22,68:1,</li> <li>— b'veloċità ta' input ta' 1 800 rpm jew aktar taht tagħbija u ta' mhux aktar minn 3 000 rpm meta mhux taht tagħbija,</li> <li>— b'torque tal-output kontinwu ta' 142 Nm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 156 Nm,</li> <li>— b'torque tal-output intermittenti ta' 264 Nm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 291 Nm, u</li> <li>— b'xaft tal-fus b'dijametru ta' 19,02 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 19,06 mm,</li> <li>— kemm jekk mġhammra, kemm jekk le, bi skrun tal-fannijiet jew b'taljola bi skrun tal-fannijiet integrat</li> </ul> <p>għal użu fil-produzzjoni ta' magni għall-qtugħ tal-lawn awtopropulsivi mġhammra b'sedil, tas-subintestatura 8433 11 51, u ta' tratturi tas-subintestatura 8701 91 90, li l-funzjoni ewlenija tagħhom hija dik ta' magni għall-qtugħ tal-lawn jew p/st <sup>(2)</sup></p> | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8501 10 99 | 60    | <p>Mutur DC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'veloċità tar-rotor ta' 3 500 rpm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 000 rpm mġhobbi u mhux aktar minn 6 500 rpm meta mhux mġhobbi</li> <li>— bil-vultaġġ tal-provvista tal-elettriku DC ta' 100 V jew aktar iżda mhux aktar minn 240 V</li> </ul> <p>għall-użu fil-manifattura ta' apparat elettriku tal-qali <sup>(2)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8501 20 00 | 30    | <p>Mutur AC/DC universali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'output nominali ta' 1,2 kW,</li> <li>— b'vultaġġ ta' provvista tal-elettriku ta' 230 V, u</li> <li>— bi brejk tal-magna,</li> <li>— immuntat fuq ger tat-tnaqqis b'xaft tal-ħruġ, magħluq f'housing tal-plastik</li> </ul> <p>għal użu bħala sistema għat-thaddim bl-elettriku tax-xfar tal-magni għall-qtugħ tal-lawn <sup>(2)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8501 31 00 | 25    | <p>Muturi DC, mingħajr brushes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'dijametru estern ta' 80 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 100 mm,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'vultaġġ ta' 12-il V,</li> <li>— b'qawwa f'20 °C, ta' 300 W jew aktar iżda mhux aktar minn 750 W,</li> <li>— b'torque ta' 2,00 Nm jew aktar b'20 °C, iżda mhux aktar minn 7,00 Nm,</li> <li>— b'veloċità ta' rotazzjoni f'20 °C, ta' 600 rpm jew aktar iżda mhux aktar minn 3 100 rpm,</li> <li>— b'senser tal-pożizzjoni tal-angolu tar-rotor, tat-tip resolver jew ta' nofs effett jew min-ghajr,</li> </ul> tal-ghamla li tintuża fis-sistemi tal-power steering għall-karozzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                     |                                         |
| *ex 8501 31 00 | 75    | Assemblaġġ ta' mutur b'kurrent dirett minghajr brushes magħmul minn mutur u trażmissjoni: <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'kontroll elettroniku li jahdem b'sensuri tal-pożizzjoni li jużaw l-Effett Hall,</li> <li>— b'vultaġġ tad-dhul ta' 9 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V,</li> <li>— b'dijametru estern tal-mutur ta' 70 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 80 mm,</li> <li>— b'potenza tal-output tal-mutur ta' 350 W jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 550 W,</li> <li>— b'torque massimu tal-output ta' 50 Nm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 52 Nm,</li> <li>— b'veloċità massima ta' rotazzjoni tal-output ta' 280 rpm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 300 rpm,</li> <li>— bi snien koassjali tal-output maskili b'dijametru estern ta' 20 mm (+/- 1 mm), 17-il sinna b'tul minimu tas-snien ta' 25 mm (+/- 1 mm), u</li> <li>— b'distanza ta' 119 mm (+/- 1 mm) bejn bażi u ohra taxs-snien</li> </ul> għal użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull tip ta' terren u għal vetturi utilitarji <sup>(2)</sup> | 0 %                        | —                   | 31.12.2021                              |
| *ex 8501 31 00 | 78    | Mutur lest għall-użu fil-vetturi, b'kurrent dirett, bi hrug permanenti u minghajr brushes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2020                              |
| *ex 8501 32 00 | 75    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'veloċità speċifikata massima ta' 4 100 rpm,</li> <li>— b'output minimu ta' 400 W, iżda ta' mhux aktar minn 1,3 kW (bi 12 V),</li> <li>— b'dijametru tal-flang ta' 90 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 150 mm,</li> <li>— b'tul massimu ta' 200 mm, imkejjel mill-bidu tax-xaft sat-tarf ta' barra,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                     |                                         |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'tul massimu tal-housing ta' 160 mm, imkejjel mill-flanġ sat-tarf ta' barra,</li> <li>— b'housing tal-aluminju fondut magħmul minn massimu ta' żewġ biċċiet (housing bażiku inklużi komponenti tal-elettriku u flanġ b'minimu ta' 2 u massimu ta' 6 toqob) kemm b'kompost tal-issigillar, kemm jekk le (kanal b'O-ring u bil-grease),</li> <li>— bi statur b'disinn T-tooth singolu u b'koljatura singola tat-tipologija 12/8 u</li> <li>— b'kalamiti tal-wiċċ</li> </ul>                                                                                                                                                |                            |                     |                                         |
| *ex 8501 62 00 | 30    | <p>Sistema taċ-ċelloli tal-fjuwil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— li mill-anqas fiha ċelloli tal-fjuwil tal-aċidu fosforiku,</li> <li>— f'housing b'ġestjoni tal-ilma u t-trattament tal-gass integrati,</li> <li>— għall-forniment fiss u permanenti tal-enerġija</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8503 00 99 | 40    | Membrana taċ-ċelluli tal-fjuwil, frollijiet jew folji, b'wisa' ta' mhux aktar minn 150 cm ta' tip li jintuża għall-manifattura ta' ċelluli tal-fjuwil fl-intestatura 8501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |
| *ex 8504 31 80 | 40    | <p>Transformers elettriċi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'kapacità ta' 1 kVA jew inqas</li> <li>— mingħajr plaggijiet jew kejbils, għall-użu intern biex isiru s-set-top boxes u t-televiżjonijiet <sup>(2)</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8504 40 82 | 40    | <p>Bord ta' ċirkwit stampat mġammar b'ċirkwit ta' pont rettifikatur u komponenti attivi u passivi ohra u li għandu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— żewġ konnetturi tal-output;</li> <li>— żewġ konnetturi tal-input li huma disponibbli u utilizzabbli b'mod parallel;</li> <li>— kapacità li jaqleb bejn modi ta' operazzjoni qawwija u baxxi;</li> <li>— voltagġ ta' input ta' 40 V (+ 25 % -15 %) jew 42 V (+ 25 % -15 %) meta jkun qawwi, u voltagġ ta' input ta' 30 V (± 4 V) meta jkun baxx, jew;</li> <li>— voltagġ ta' input ta' 230 V (+20 % -15 %) meta jkun qawwi, u voltagġ ta' input ta' 160 V (± 15 %) meta jkun baxx, jew;</li> </ul> | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— voltagġ ta' input ta' 120 V (15 % -35 %) meta jkun qawwi, u voltagġ ta' input ta' 60 V (<math>\pm</math> 20 %) meta jkun baxx;</li> <li>— kurrent tal-input li jilhaq it-80 % tal-valur nominali f'20ms;</li> <li>— frekwenza tal-input ta' 45 Hz jew iżjed, iżda mhux iżjed minn 65 Hz għal 42 V u 230 V, u 45 - 70 Hz għal verżjonijiet ta' 120 V;</li> <li>— qbiż tal-kurrent massimu instantanju tal-input (inrush current overshoot) ta' mhux iktar minn 250 % tal-kurrent tal-input;</li> <li>— perjodu ta' qbiż tal-kurrent massimu instantanju tal-input ta' mhux iktar minn 100 ms;</li> <li>— nuqqas tal-kurrent tal-input (input current undershoot) ta' mhux inqas minn 50 % tal-kurrent tal-input;</li> <li>— perjodu ta' nuqqas tal-kurrent tal-input ta' mhux iktar minn 20 ms;</li> <li>— kurrent tal-output li jista' jiġi ssettjat minn qabel;</li> <li>— kurrent tal-output li jilhaq id-90 % tal-valur nominali ssettjat minn qabel fi żmien 50ms;</li> <li>— kurrent tal-output li jilhaq iż-zero fi 30 ms wara li jitneħħa l-voltagġ tal-input;</li> <li>— status ta' hsara definit f'każ ta' l-ebda tagħbija jew tagħbija għolja wisq (funzjoni end-of-life)</li> </ul> |                            |                     |                                         |
| *ex 8504 40 82 | 50    | <p>Rettifikatur elettriku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'voltagġ tal-input AC ta' 100-240 V bi frekwenza ta' 50-60 Hz,</li> <li>— b'żewġ voltagġi tal-output DC ta' 9 V jew aktar iżda mhux aktar minn 12-il V u 396 V jew aktar iżda mhux aktar minn 420 V,</li> <li>— kejbils tal-output mingħajr konnetturi, u</li> <li>— f'kaxxa tal-plastik b'dimensjonijiet ta' 110 mm (<math>\pm</math> 0,5 mm) <math>\times</math> 60 mm (<math>\pm</math> 0,5 mm) <math>\times</math> 38 mm (<math>\pm</math> 1 mm)</li> </ul> <p>għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jużaw IPL (Dawl Intens f'Pulsazzjonijiet) <sup>(2)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |
| *ex 8504 50 95 | 50    | <p>Solenoid b'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— konsum ta' elettriku ta' mhux aktar minn 6 W,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— reżistenza tal-iżolament ta' aktar minn 100 M ohm, u</li> <li>— toqba tal-inserzjoni ta' 11,4 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 11,8 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                     |                                         |
| *ex 8505 11 00 | 50    | <p>Stangi b'forma speċifika, intiżi biex isiru kalamiti permanenti wara li jiġu manjetizzati, li fi-hom in-neodimju, il-ħadid u l-boron, b'dawn il-qisien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tul ta' 15 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 52 mm,</li> <li>— wisa' ta' 5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 42 mm,</li> </ul> <p>ta' tip li se jintużaw għall-manifattura ta' servomuturi elettriċi għall-awtomatizzazzjoni industrijali</p>                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |
| *ex 8505 11 00 | 60    | <p>Anelli, tubi, boxxli jew kullari magħmulin minn liga tan-neodimju, ħadid u boron, b'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— dijametru ta' mhux aktar minn 45 mm,</li> <li>— għoli ta' mhux aktar minn 45 mm,</li> </ul> <p>tat-tip użat biex isiru l-kalamiti permanenti wara manjetizzazzjoni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8505 19 90 | 50    | <p>Ogġett tal-ferrit agglomerat fil-forma ta' priżma rettangolari maħsub biex isir kalamita permanenti wara li jiġi manjetizzat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— kemm jekk ikollu t-truf iċċanfrinati, kemm jekk le</li> <li>— b'tul ta' 27 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 32 mm (<math>\pm 0,15</math> mm),</li> <li>— b'wisa' ta' 8,5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 9,5 mm (<math>+ 0,05</math> mm / <math>- 0,09</math> mm),</li> <li>— bi ħxuna ta' 5,5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5,8 mm (<math>+ 0 / - 0,2</math> mm), u</li> <li>— b'piż ta' 6,1 g jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 8,3 g p/st</li> </ul> | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8507 60 00 | 25    | <p>Moduli rettangolari biex ikunu inkorporati fil-batteriji tal-jone tal-litju li jistgħu jiġu ċċarġjati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 352,5 mm (<math>\pm 1</math> mm) jew 367,1 mm (<math>\pm 1</math> mm) b'fond ta':</li> <li>— b'fond ta': 300 mm (<math>\pm 2</math> mm) jew 272,6 mm (<math>\pm 1</math> mm)</li> <li>— 268,9 mm (<math>\pm 1,4</math> mm) jew 229,5 mm (<math>\pm 1</math> mm) b'piż ta':</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'piż ta': 45,9 kg jew 46,3 kg</li> <li>— bi klassifikazzjoni ta ':</li> <li>— 75 Ah u b'vultaġġ nominali ta': 60V</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                     |                                         |
| *ex 8507 60 00 | 50    | <p>Moduli għall-gbir ta' batteriji ta' akkumulaturi elettriċi tal-joni tal-litju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'tul ta' 298 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 408 mm,</li> <li>— b'wisa' ta' 33,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 209 mm,</li> <li>— b'għoli ta' 138 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 228 mm,</li> <li>— b'piż ta' 3,6 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 17 kg, u</li> <li>— b'qawwa ta' 458 Wh jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 158 Wh</li> </ul>                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8507 60 00 | 53    | <p>Batteriji ta' akkumulaturi elettriċi tal-joni tal-litju jew tal-modulu li jirriċargjaw:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'tul ta' 1 203 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 297 mm,</li> <li>— ta' wisa' ta' 282 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 772 mm,</li> <li>— għoli ta' 792 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 839 mm,</li> <li>— b'piż ta' 253 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 293 kg,</li> <li>— b'qawwa ta' 22 kWh jew 26kWh, u</li> <li>— kostitwiti minn 24 jew 48 modulu</li> </ul> | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8511 30 00 | 55    | <p>Koġl tal-ignixin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'tul ta' 50 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 200 mm,</li> <li>— b'temperatura tat-thaddim ta' – 40 °C jew iktar iżda mhux iktar minn 140 °C, u</li> <li>— b'vultaġġ ta' 9 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V,</li> <li>— bil-kejbil tal-konnessjoni jew minghajru, għal użu fil-manifattura ta' magni tal-vetturi bil-mutur <sup>(2)</sup></li> </ul>                                                                                      | 0 %                        | —                   | 31.12.2021                              |
| *ex 8516 90 00 | 70    | <p>Borma interna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— li fih fethiet ċentrali u fil-ġnub,</li> <li>— b'aluminju ttemprat (annealed),</li> <li>— b'kisja taċ-ċeramika, rezistenti għal aktar minn 200 ° ċentigradi</li> </ul> <p>għal użu fil-manifattura ta' apparat elettriku tal-qali <sup>(2)</sup></p>                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 8518 29 95 | 30    | Loudspeakers:<br>— b'impedanza ta' 4 Ohm jew aktar, iżda mhux aktar minn 16 Ohm,<br>— b'qawwa nominali ta' 2 W jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 W,<br>— bi brekit tal-plastik jew minghajrha,<br>— b'kejbil tal-elettriku mghammar bil-konnetturi, jew minghajru,<br>tal-ghamla li tintuża fil-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni u tal-monitors tal-vidjows | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8526 91 20 | 30    | Unità ta' kontroll tas-sistema tat-telefonati ta' emergenza li tinkorpora modulu tal-GPS u tal-GSM, għal użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | —                   | 31.12.2019                              |
| *ex 8529 90 65 | 75    | Moduli li mill-inqas fihom ċipep semikondutturi għal:<br>— generazzjoni ta' sinjali tad-direzzjoni għall-indirizzar tal-pixels jew<br>— direzzjonar tal-indirizzar tal-pixels                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |
| *ex 8529 90 92 | 70    | Frejm rettangolari li jorbot u jgħatti:<br>— tal-aluminju lligat li fih is-silicju u l-manjeżju<br>— twil 500 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 200 mm<br>— wiesa' 300 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1 500 mm<br>tat-tip użat għall-produzzjoni tas-settijiet tat-televiżjoni                                                                                  | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |
| *ex 8536 69 90 | 51    | Konnetturi tat-tip SCART, immuntati f'housing tal-plastik jew tal-metall, b'21 pinn imqassmin fuq żewġ ringieli, mahsuba għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt l-in-testaturi 8521 u 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                              | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |
| *ex 8536 69 90 | 88    | Konnekter mara u interfaccji għall-kards tal-memorja Secure Digital (SD), CompactFlash, "Smart Card" u "Common interface modules (cards)", tat-tip użat għall-issaldjar fuq il-bordijiet taċ-ċirkwiti stampati, għall-ikkumnikar tat-tagħmir elettriku u ċ-ċirkwiti u biex iċ-ċirkwiti elettrici jinxteghlu jew jiġu protetti b'vultaġġ ta' mhux aktar minn 1 000 V   | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |
| *ex 8536 90 95 | 40    | Kuntatti tar-rivits<br>— tar-ram<br>— miksija b'liga tan-nikil u tal-fidda AgNi10 jew bil-fidda li fiha, skont il-piż, 11,2 % ( $\pm$ 1,0 %) ta' ossidu tal-landa u ta' ossidu tal-indju mehudin flimkien                                                                                                                                                             | 0 %                        | p/st                | 31.12.2020                              |

| Kodiċi NM                        | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                  |          | — bi ħxuna tal-kisi ta' 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)<br>— kemm jekk indurati jew le                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                     |                                         |
| *ex 8537 10 91                   | 70       | Kontrollur tal-memorja li jista' jiġi pprogrammat għal vultaġġ ta' mhux aktar minn 1 000 V, tat-tip użat għat-thaddim ta' magna tal-kombustjoni u/jew ta' diversi attwaturi li jahdmu b'magna tal-kombustjoni, li fih mill-inqas<br>— ċirkwit stampat b'komponenti attivi u passivi,<br>— housing tal-aluminju, u<br>— konnetturi multipli p/st | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 8544 20 00                   | 30       | Kejbil tal-konnessjoni tal-antenna għat-trażmissjoni ta' sinjali tar-radju (AM/FM), kemm jekk din tittrażmetti sinjal GPS kemm jekk le, li fih:<br>— kejbil koassjali,<br>— żewġ konnetturi jew aktar, u<br>— 3 klipep tal-plastik jew aktar biex jitwahaħal mad-daxxbord<br>tat-tip użat fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87           | 0 %                        | —                   | 31.12.2021                              |
| *ex 8544 30 00                   | 35       | Faxx ta' wajers:<br>— b'vultaġġ ta' 12 V,<br>— imgeżwer fit-tejp jew imdawwar b'tubu tal-plastik spiraliformi,<br>— b'16-il wajer jew aktar, bit-terminals kollha miksjin bil-landa jew mghammra b'konnetturi,<br>għal użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull tip ta' terren u għal vetturi utilitarji <sup>(2)</sup>               | 0 %                        | —                   | 31.12.2021                              |
| *ex 8544 30 00<br>*ex 8544 42 90 | 85<br>65 | Kejbil tal-estensjoni two-core b'żewġ konnetturi, li fih tal-inqas:<br>— grommet tal-lakstu,<br>— brekit tal-metall għall-irbit<br>ta' tip użat biex jikkonnettja s-sensuri tal-veloċità tal-vetturi fil-manifattura tal-vetturi tal-Kapitolu 87                                                                                                | 0 %                        | p/st                | 31.12.2020                              |
| *ex 8548 10 29                   | 10       | Akkumulaturi elettrici użati, tal-jone tal-litju jew tal-idride tal-metall tan-nikil                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 8708 40 20                   | 30       | Garbox awtomatika b'konvertitur idrawliku tat-torque:<br>— b'mill-inqas tmien gerijiet,                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |

| Kodiċi NM                                                            | TARIC                | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                                                      |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'torque tal-magna ta' 300 Nm jew aktar, u</li> <li>— b'installazzjoni trażversali jew longitudinali</li> </ul> għal użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur tal-intestatura 8703 p/st <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                     |                                         |
| *ex 8708 40 20<br>*ex 8708 40 50                                     | 40<br>30             | Assemblaġġ tal-gearbox b'input wiehed jew tnejn u b'mill-inqas tliet punti ta' hruġ f'housing tal-aluminju fondut b'dimensjonijiet ġenerali (mingħajr ix-xaftijiet) ta' mhux aktar minn 455 mm (wisa') × 462 mm (għoli), 680 mm (tul), mghammar b'tal-inqas: <ul style="list-style-type: none"> <li>— xaft wiehed tal-output bis-snien esterni,</li> <li>— swiċċ rotatorju li jindika l-pożizzjoni tal-ger,</li> <li>— il-potenzjal għal differential</li> </ul> għal użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull tip ta' terren u għal vetturi utilitarji <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | —                   | 31.12.2021                              |
| *ex 8708 50 20<br>*ex 8708 50 99<br>*ex 8708 99 10<br>*ex 8708 99 97 | 40<br>30<br>70<br>80 | Gearcase b'input uniku u output doppju (trażmissjoni) f'housing tal-aluminju fondut, b'dimensjonijiet globali li ma jaqbzux 148 mm (± 1 mm) × 213-il mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm), magħmula mill-inqas minn: <ul style="list-style-type: none"> <li>— żewġ klaċċijiet elettromanjetiċi ta' direzzjoni unika f'housing wiehed, li jaħdmu fiż-żewġ direzzjonijiet,</li> <li>— xaft tal-input b'dijametru estern ta' 24 mm (± 1 mm), li jispiċċa b'tarf bi 22 sinna,</li> <li>— bushing koassjali tal-output b'dijametru intern ta' 22 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 30 mm, li jispiċċa b'tarf ta' 22 sinna jew aktar iżda mhux aktar minn 28 sinna</li> </ul> għal użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull tip ta' terren u għal vetturi utilitarji <sup>(2)</sup> | 0 %                        | —                   | 31.12.2021                              |
| *ex 8708 93 10<br>*ex 8708 93 90                                     | 30<br>30             | Klaċċ ċentrifugali mhaddem mekkanikament għal użu ma' ċinga elastomerika f'ambjent xott fi trażmissjoni kontinwament varjabbli (CVT), mghammar: <ul style="list-style-type: none"> <li>— b'elementi li jattivaw il-klaċċ f'rotazzjoni partikolari u li jiġġeneraw (b'dan il-mod) forza ċentrifugali,</li> <li>— xaft li fit-tarf tiegħu jidjieg b'5 gradi, iżda b'mhux aktar minn 6 gradi,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2021                              |

| Kodiċi NM                        | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                  |          | — 3 pizijiet, u<br>— 1 molla tal-kompressjoni<br>għal użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull tip ta' terren u għal vetturi utilitarji <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                     |                            |                     |                                         |
| *ex 8708 99 97                   | 85       | Parts elettroplejtati ta' ġewwa jew ta' barra magħmula minn:<br>— kopolimeru tal-akrilonitril-butadien-stiren (ABS), kemm jekk imhallat bil-polikarbonat u kemm jekk le<br>— saffi ta' ram, nikil u kromu<br>għall-użu fil-manifattura tal-parts għall-vetturi bil-mutur tal-intestatura 8701 sa 8705 <sup>(2)</sup> | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |
| *ex 9001 20 00                   | 10       | Materjal li jikkonsisti f'film polarizzanti, kemm jekk hu fuq rombli kemm jekk mhux, appoġġjat min-naħa waħda jew miż-żewġ naħat minn materjal trasparenti, kemm jekk fih saffa adeżiv kif ukoll jekk le, kopert minn naħa waħda jew miż-żewġ naħat minn film li jitneħħa                                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 9001 50 41<br>*ex 9001 50 49 | 40<br>40 | Lenti organika korrettiva tan-nuċċalijiet għall-ghajnejn, maħduma lesta fuq iż-żewġ naħat, li għad għandha tghaddi minn proċess ta' kisi, għoti tal-kulur, qtugħ, immuntar jew minn kwalunkwe proċess sostanzjali ieħor għal użu fil-manifattura ta' nuċċalijiet tal-vista <sup>(2)</sup>                            | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 9001 90 00                   | 25       | Elementi ottiċi mhux immuntati magħmula minn hġieg kalkoġenidu fformat li jittrasmetti l-infrared jew tahlita ta' hġieg kalkoġenur li jittrasmetti l-infrared flimkien ma' materjal tal-lenti ieħor                                                                                                                  | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |
| *ex 9002 11 00                   | 20       | Lentijiet<br>— ta' daqs mhux akbar minn 80 mm × 55 mm × 50 mm,<br>— b'rizoluzzjoni ta' 160 linja/mm jew aħjar, u<br>— bi proporzjon taż-zoom ta' 18-il darba ta' għamla użata għall-produzzjoni ta' viżwalizzaturi jew kameras tat-trażmissjoni diretta                                                              | 0 %                        | —                   | 31.12.2022                              |
| *ex 9002 11 00                   | 40       | Lentijiet<br>— ta' daqs mhux akbar minn 125 mm × 65 mm × 65 mm,<br>— b'rizoluzzjoni ta' 125 linja/mm jew aħjar, u<br>— bi proporzjon taż-zoom ta' 16-il darba ta' għamla użata għall-produzzjoni ta' viżwalizzaturi jew kameras tat-trażmissjoni diretta                                                             | 0 %                        | —                   | 31.12.2018                              |

| Kodiċi NM      | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Unità Supplimentari | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| *ex 9002 11 00 | 85    | Assemblaġġ tal-lenti:<br>— b'firxa tal-kamp orizzontali ta' vista ta' 50 grad jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 200 grad,<br>— b'tul fokali ta' 1,16 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5,45 mm,<br>— b'apertura ta' F/2,0 jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn F/2,6, u<br>— b'dijametru ta' 5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 18,5 mm<br>għall-użu fil-manifattura ta' kameras awtomobilistiċi CMOS <sup>(2)</sup> | 0 %                        | —                   | 31.12.2019                              |
| *ex 9002 90 00 | 40    | Lentijiet immuntati magħmula minn ħġieġ kalkoġenidu li jittrasmetti l-infrared, jew taħlita ta' ħġieġ kalkoġenidu li jittrażmetti l-infraħmar u materjal ieħor tal-lentijiet                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |
| *ex 9032 89 00 | 40    | Kontrollur diġitali tal-valvi għall-kontroll tal-likwidi u l-gassijiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | p/st                | 31.12.2022                              |

<sup>(2)</sup> Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali f'konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (GU L 269, 10.10.2013, p. 1)

<sup>(3)</sup> Id-dazju *ad valorem* biss huwa sospiż. Id-dazju speċifiku għandu jkompli japplika.

<sup>(4)</sup> Għandha tiġi stabbilita sorveljanza tal-importazzjonijiet tal-prodotti koperti minn din is-sospensjoni tat-tariffi skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli 55 u 56 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (GU L 343, 29.12.2015, p. 558).

\* Miżura ġdida li għadha kif iddahhlet jew miżura bil-kundizzjonijiet mibdulin.