NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/896

z 11. júna 2015,

ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre *Trichoderma polysporum*, kmeň IMI 206039, *Trichoderma asperellum* (predtým *T. harzianum*), kmene ICC012, T25 a TV1, *Trichoderma atroviride* (predtým *T. harzianum*), kmene IMI 206040 a T11, *Trichoderma harzianum*, kmene T-22 a ITEM 908, *Trichoderma gamsii* (predtým *T. viride*), kmeň ICC080, *Trichoderma asperellum* (kmeň T34), *Trichoderma atroviride*, kmeň I-1237, geraniol, tymol, sacharózu, síran železitý, síran železnatý a kyselinu listovú v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS ([1]), a najmä na jeho článok 5 ods. 1,

keďže:

(1) Pre látky *Trichoderma polysporum*, kmeň IMI 206039, *Trichoderma asperellum* (predtým *T. harzianum*), kmene ICC012, T25 a TV1, *Trichoderma atroviride* (predtým *T. harzianum*), kmene IMI 206040 a T11, *Trichoderma harzianum*, kmene T-22 a ITEM 908, *Trichoderma gamsii* (predtým *T. viride*), kmeň ICC080, *Trichoderma asperellum* (kmeň T34), *Trichoderma atroviride*, kmeň I-1237, sacharóza, geraniol a tymol neboli stanovené osobitné MRL, ani tieto látky neboli zaradené do prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005, a preto v ich prípade platí štandardná hodnota 0,01 mg/kg stanovená v článku 18 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia. Síran železitý, síran železnatý a kyselina listová sú uvedené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(2) V prípade látok *Trichoderma polysporum*, kmeň IMI 206039 ([2]), *Trichoderma asperellum* (predtým *T. harzianum*), kmene ICC012, T25 a TV1 ([3]), *Trichoderma atroviride* (predtým *T. harzianum*), kmene IMI 206040 a T11 ([4]), *Trichoderma harzianum*, kmene T-22 a ITEM 908 ([5]), *Trichoderma gamsii* (predtým *T. viride*), kmeň ICC080 ([6]), *Trichoderma asperellum* (kmeň T34) ([7]), *Trichoderma atroviride*, kmeň I-1237 ([8]) nemohol Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vyvodiť záver, pokiaľ ide o posúdenie výživového rizika pre spotrebiteľov, keďže niektoré informácie nemal k dispozícii a boli potrebné ďalšie vyjadrenia zo strany manažérov rizík. Ich vyjadrenia boli zohľadnené v príslušných revíznych správach ([9]), z ktorých vyplýva, že tieto látky nie sú pre ľudí patogénne a neočakáva sa, že budú produkovať toxíny, ktoré by ohrozovali ľudské zdravie. Vzhľadom na uvedené závery sa Komisia domnieva, že je vhodné tieto látky zaradiť do prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(3) V prípade tymolu ([10]) nemohol úrad vyvodiť záver, pokiaľ ide o posúdenie výživového rizika pre spotrebiteľov, keďže niektoré informácie nemal k dispozícii a uvedená látka bola v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 568/2013 ([11]) schválená pod podmienkou zaslania potvrdzujúcich informácií. Tymol sa prirodzene vyskytuje v rastlinách. Vzhľadom na túto skutočnosť sa považuje za vhodné dočasne zaradiť túto látku do prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005, kým bude doručené odôvodnené stanovisko úradu v súlade s článkom 12 ods. 1.

(4) V prípade geraniolu ([12]) nemohol úrad vyvodiť záver, pokiaľ ide o posúdenie výživového rizika pre spotrebiteľov, keďže niektoré informácie nemal k dispozícii a uvedená látka bola v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 570/2013 ([13]) schválená pod podmienkou zaslania potvrdzujúcich informácií. Geraniol sa prirodzene vyskytuje v rastlinách. Vzhľadom na túto skutočnosť sa považuje za vhodné dočasne doplniť túto látku do prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005 pred doručením odôvodneného stanoviska úradu v súlade s článkom 12 ods. 1.

(5) Sacharóza je schválená ako základná látka v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ([14]). S ohľadom na vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 916/2014 ([15]) sa Komisia domnieva, že je vhodné túto látku zaradiť do prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(6) Síran železitý nie je účinná látka v zmysle nariadenia (ES) č. 1107/2009. Preto táto látka nespadá do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 396/2005. Vzhľadom na túto skutočnosť sa považuje za vhodné vypustiť túto látku z prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(7) Rozhodnutím Komisie 2007/442/ES ([16]) sa stanovilo nezaradenie kyseliny listovej do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS ([17]). Keďže článok 12 nariadenia (ES) č. 396/2005 sa preto na kyselinu listovú nevzťahuje, je vhodné vypustiť poznámku pod čiarou č. 1 po položke týkajúcej sa kyseliny listovej, ktorá na uvedený predpis odkazuje.

(8) Síran železnatý a kyselina listová sú výživové doplnky v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES ([18]). Iné látky uvedené v prílohe IV sú prídavné látky v potravinách alebo arómy. Vzhľadom na túto skutočnosť je vhodné pozmeniť znenie poznámky pod čiarou č. 2 tak, aby všeobecnejšie odkazovala na iné osobitné právne predpisy v oblasti potravín a krmív.

(9) Na základe záverov úradu a vzhľadom na faktory týkajúce sa posudzovanej záležitosti spĺňajú uvádzané úpravy MRL príslušné požiadavky článku 5 ods. 1 a článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(10) Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júna 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER

([1]) Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

([2]) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Záver z partnerského preskúmania účinnej látky *Trichoderma polysporum*, kmeň IMI 206039 z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (*EFSA Journal*) (2013) 11(1):3035. [38 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3035.

([3]) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Záver z partnerského preskúmania účinnej látky *Trichoderma asperellum*, kmene ICC012, T25 a TV1 z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(1):3036. [61 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3036.

([4]) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Záver z partnerského preskúmania účinnej látky *Trichoderma atroviride*, kmene IMI-206040 a T11 z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (*EFSA Journal*) (2013) 11(1):3056. [29 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3056.

([5]) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, 2013. Záver z partnerského preskúmania účinnej látky *Trichoderma harzianum* Rifai, kmene T-22 a ITEM-908 z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (*EFSA Journal*) (2013) 11(10):3055 [47 s.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3055.

([6]) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Záver z partnerského preskúmania účinnej látky *Trichoderma gamsii* ICC080 z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (*EFSA Journal*) (2013) 11(1):3062. [29 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3062.

([7]) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Záver z partnerského preskúmania účinnej látky *Trichoderma asperellum*, kmeň T34 z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (*EFSA Journal*) (2012) 10(5):2666. [37 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2666.

([8]) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Záver z partnerského preskúmania účinnej látky [*Trichoderma atroviride*, kmeň I-1237] z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (*EFSA Journal*) (2012) 10(10):2706. [33 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2706.

([9]) — Revízna správa o účinnej látke *Trichoderma polysporum* IMI 206039. Dokončená Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na jeho zasadnutí 11. júla 2008 s úmyslom zaradiť látku *Trichoderma polysporum* IMI 206039 do prílohy I k smernici 91/414/EHS. SANCO/1867/08 – rev. 6, 11. júla 2014.

— Revízna správa o účinnej látke Trichoderma asperellum (predtým T. harzianum) ICC 012. Dokončená Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na jeho zasadnutí 11. júla 2008 s úmyslom zaradiť látku Trichoderma asperellum (predtým T. harzianum) ICC 012 do prílohy I k smernici 91/414/EHS. SANCO/1842/08 – rev. 5, 11. júla 2014.

— Revízna správa o účinných látkach Trichoderma gamsii ICC080 (predtým Trichoderma viride, kmeň ICC080), Trichoderma asperellum T25* (predtým označovaná ako Trichoderma viride, kmeň T-25) a Trichoderma asperellum TV1 (predtým označovaná ako Trichoderma viride, kmeň TV1). Dokončená Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na jeho zasadnutí 11. júla 2008 s úmyslom zaradiť látky Trichoderma gamsii ICC080 (predtým Trichoderma viride, kmeň ICC080), Trichoderma asperellum T25* (predtým označovaná ako Trichoderma viride, kmeň T-25) a Trichoderma asperellum TV1 (predtým označovaná ako Trichoderma viride, kmeň TV1) do prílohy I k smernici 91/414/EHS. SANCO/1868/08 – rev. 6, 11. júla 2014.

— Revízna správa o účinnej látke Trichoderma atroviride IMI 206040 (predtým T. harzianum IMI 206040). Dokončená Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na jeho zasadnutí 11. júla 2008 s úmyslom zaradiť látku Trichoderma atroviride IMI 206040 (predtým T. harzianum IMI 206040) do prílohy I k smernici 91/414/EHS. SANCO/1866/08 – rev. 6, 11. júla 2014.

— Revízna správa o účinnej látke Trichoderma atroviride (predtým T. harzianum) T-11. Dokončená Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na jeho zasadnutí 11. júla 2008 s úmyslom zaradiť látku Trichoderma atroviride (predtým T. harzianum) T-11 do prílohy I k smernici 91/414/EHS. SANCO/1841/08 – rev. 6, 11. júla 2014.

— Revízna správa o účinnej látke Trichoderma harzianum T-22. Dokončená Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na jeho zasadnutí 11. júla 2008 s úmyslom zaradiť látku Trichoderma harzianum T-22 do prílohy I k smernici 91/414/EHS. SANCO/1839/08 – rev. 5, 11. júla 2014.

— Revízna správa o účinnej látke Trichoderma harzianum ITEM 908. Dokončená Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na jeho zasadnutí 11. júla 2008 s úmyslom zaradiť látku Trichoderma harzianum ITEM 908 do prílohy I k smernici 91/414/EHS. SANCO/1840/08 – rev. 6, 11. júla 2014.

— Revízna správa o účinnej látke Trichoderma asperellum T34. Dokončená Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na jeho zasadnutí 20. novembra 2012 s úmyslom zaradiť látku Trichoderma asperellum T34 do prílohy I k smernici 91/414/EHS. SANCO/12614/2012 – rev. 4, 20. novembra 2012.

— Revízna správa o účinnej látke Trichoderma atroviride, kmeň I-1237. Dokončená Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na jeho zasadnutí 20. novembra 2012 s úmyslom zaradiť látku Trichoderma atroviride kmeň I-1237 do prílohy I k smernici 91/414/EHS. SANCO/12620/2012 – rev. 4, 20. novembra 2012.

([10]) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Záver z partnerského preskúmania účinnej látky tymol z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (*EFSA Journal*) (2012) 10(11):2916. [43 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2916.

([11]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 568/2013 z 18. júna 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka tymol a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 167, 19.6.2013, s. 33).

([12]) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Záver z partnerského preskúmania účinnej látky geraniol z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (*EFSA Journal*) (2012) 10(11):2915. [44 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2915.

([13]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 570/2013 zo 17. júna 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka geraniol a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 168, 20.6.2013, s. 18).

([14]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

([15]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 916/2014 z 22. augusta 2014, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka sacharóza a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 251, 23.8.2014, s. 16).

([16]) Rozhodnutie Komisie 2007/442/ES z 21. júna 2007 o nezaradení niektorých účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce tieto látky (Ú. v. EÚ L 166, 28.6.2007, s. 16).

([17]) Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

([18]) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51).

PRÍLOHA

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa mení takto:

1. znenie poznámky pod čiarou č. 2 sa nahrádza takto:

   „(2) Látky zaradené do prílohy IV bez toho, aby boli dotknuté iné osobitné právne predpisy v oblasti potravín a krmív napr. o prídavných látkach, výživových doplnkoch, arómach atď.“;

2. v abecednom poradí sa vkladajú položky „*Trichoderma polysporum*, kmeň IMI 206039“, „*Trichoderma asperellum* (predtým *T. harzianum*), kmene ICC012, T25 a TV1“, „*Trichoderma atroviride* (predtým *T. harzianum*), kmene IMI 206040 a T11“, „*Trichoderma harzianum*, kmene T-22 a ITEM 908“, „*Trichoderma gamsii* (predtým *T. viride*), kmeň ICC080“, „*Trichoderma asperellum* (kmeň T34)“, „*Trichoderma atroviride*, kmeň I-1237“, „sacharóza“, „geraniol (1) (2)“ a tymol (1) (2);

3. položka „Síran železitý“ sa vypúšťa;

4. odkaz na poznámku pod čiarou č. 1 za položkou „Kyselina listová“ sa nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou č. 2;

5. za položku „síran železnatý“ sa pridáva odkaz na poznámku pod čiarou č. 2.