II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A TANÁCS 626/2013/EU RENDELETE

(2013. június 27.)

az egyes mezőgazdasági, halászati és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1344/2011/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Unió érdeke, hogy a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek teljesen felfüggesztésre kerüljenek nyolcvan olyan új termék esetében, amelyek jelenleg nem szerepelnek az 1344/2011/EU tanácsi rendelet ([1]) mellékletében. Az említett termékeket ezért be kell illeszteni a szóban forgó mellékletbe.

(2) Az Uniónak már nem érdeke a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztésének fenntartása az 1344/2011/EU rendelet mellékletében jelenleg felsorolt termékek közül tizenöt termék esetében. Ezért az említett termékeket törölni kell a szóban forgó mellékletből.

(3) A termékekkel kapcsolatos technikai fejlődésre és a piaci gazdasági folyamatokra, valamint a nyelvi kiigazításokra való tekintettel az 1344/2011/EU rendelet mellékletében módosítani szükséges huszonkét felfüggesztéshez kapcsolódó árumegnevezést. Emellett meg kell változtatni nyolc termék TARIC-kódját. Ezen túlmenően három termék esetében többszörös besorolásra van szükség, míg tizenkét termék esetében már nem indokolt a kettős besorolás.

(4) Az 1344/2011/EU rendelet mellékletében levő jegyzékből törölni kell azokat a felfüggesztéseket, amelyekre vonatkozóan az említett technikai módosításokat el kell végezni, majd azokat az új árumegnevezések, illetőleg az új KN- vagy TARIC-kódok használatával kell újra beilleszteni az említett jegyzékbe.

(5) Három termék esetében az Unió érdeke az 1344/2011/EU rendelet 2. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően a kötelező felülvizsgálat időpontjának módosítása. Ezért a felülvizsgált felfüggesztéseket törölni kell az 1344/2011/EU rendelet mellékletében levő jegyzékből, és azokat újra be kell illeszteni az említett jegyzékbe a kötelező felülvizsgálatra vonatkozó új határidőkkel együtt.

(6) Az egyértelműség érdekében a módosított bejegyzéseket a beillesztett és törölt felfüggesztések e rendelet I. és II. mellékletében meghatározott jegyzékeiben csillaggal kell megjelölni.

(7) Átmeneti jellegüknél fogva az I. mellékletben felsorolt felfüggesztéseket rendszeres időközönként, legkésőbb az alkalmazásuk kezdetét vagy megújításukat követő öt éven belül felül kell vizsgálni. Továbbá biztosítani kell, hogy amennyiben a technikai fejlődésnek köszönhetően, vagy a megváltozott körülmények és piaci gazdasági folyamatok eredményeként az Uniónak többé nem érdeke a felfüggesztések fenntartása, a Bizottság által a saját maga kezdeményezésére, illetőleg egy vagy több tagállam kérésére lefolytatott felülvizsgálat alapján tett bizottsági javaslatnak megfelelően egyes felfüggesztések bármikor megszüntethetők legyenek.

(8) Mivel az e rendeletben megállapított felfüggesztéseknek 2013. július 1-jén kell hatályba lépniük, ezt a rendeletet ugyanezen időponttól kell alkalmazni, és annak az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésével haladéktalanul hatályba kell lépnie.

(9) Az 1344/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1344/2011/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. Az e rendelet I. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó sorok beillesztésre kerülnek.

2. Azon termékek, amelyek KN- és TARIC-kódja szerepel e rendelet II. mellékletében, törlésre kerülnek.

([1]) HL L 349., 2011.12.31., 1. o.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 27-én.

a Tanács részéről
az elnök
E. GILMORE

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk 1. pontjában említett termékek

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
(*) ex 2007 99 50	81	Acerolapüré-koncentrátum: — a *Malpighia* spp. nemből — legalább 13, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához (1)	9 % (2)	2017.12.31.
(*) ex 2007 99 50	91			
ex 2007 99 50	82	Savanyított banánpüré-koncentrátum, főzéssel készítve: — a *Musa cavendish* nemből — legalább 13, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához (1)	11,5 % (2)	2017.12.31.
ex 2007 99 50	92			
(*) ex 2007 99 50	83	Mangópüré-koncentrátum, főzéssel készítve: — a *Mangifera* spp. nemből — legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához (1)	6 % (2)	2017.12.31.
(*) ex 2007 99 50	93			
(*) ex 2007 99 93	10			
(*) ex 2007 99 50	84	Papayapüré-koncentrátum, főzéssel készítve: — a *Carica* spp. nemből — legalább 13, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához (1)	7,8 % (2)	2017.12.31.
(*) ex 2007 99 50	94			
ex 2007 99 50	85	Guajavapüré-koncentrátum, főzéssel készítve: — a *Psidium* spp. nemből — legalább 13, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához (1)	6 % (2)	2017.12.31.
ex 2007 99 50	95			
(*) ex 2805 30 90	40	Ritkaföldfémek, szkandium és ittrium, legalább 95 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	2015.12.31.
(*) ex 2805 30 90	50			
(*) ex 2805 30 90	60			
(*) ex 2805 30 90	70			
(*) ex 2805 30 90	75			
(*) ex 2805 30 90	79			

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 2811 19 80	30	Poli(vinil-klorid)-ipari adalékanyagok összetevőjeként használt foszforossav (CAS RN 10294-56-1)/foszfonsav (CAS RN 13598-36-2) [1]	0 %	2017.12.31.
(*) ex 2818 10 91	10	Zsugorított (szinterelt) korund, mikrokristályos szerkezettel, amely tartalmaz: — legalább 94, de legfeljebb 98,5 tömegszázalék α-Al2O3-t — 2 (± 1,5) tömegszázalék magnéziumspinellt — 1 (± 0,6) tömegszázalék ittrium-oxidot és — 2 (± 1,2) tömegszázalék lantán-oxidot és neodímium-oxidot és az összsúlyból a részecskék kevesebb mint 50 %-ának szemcsemérete haladja meg a 10 mm-t	0 %	2015.12.31.
ex 2903 39 90	25	2,3,3,3-Tetrafluor-prop-1-én (CAS RN 754-12-1)	0 %	2017.12.31.
ex 2903 89 90	50	Klór-ciklopentán (CAS RN 930-28-9)	0 %	2017.12.31.
ex 2905 39 95	40	Dekán-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)	0 %	2017.12.31.
ex 2906 29 00	30	2-Fenil-etanol (CAS RN 60-12-8)	0 %	2017.12.31.
ex 2907 23 00	10	4,4'-Izopropilidén-difenol (CAS RN 80-05-7)	0 %	2017.12.31.
ex 2907 29 00	55	Bifenil-2,2'-diol (CAS RN 1806-29-7)	0 %	2017.12.31.
ex 2912 29 00	50	4-Izobutil-benzaldehid (CAS RN 40150-98-9)	0 %	2017.12.31.
ex 2914 50 00	45	3,4-Dihidroxi-benzofenon (CAS RN 10425-11-3)	0 %	2017.12.31.
ex 2914 70 00	20	2,4'-Difluor-benzofenon (CAS RN 342-25-6)	0 %	2017.12.31.
ex 2915 39 00	20	Izopentil-acetát (CAS RN 123-92-2)	0 %	2017.12.31.
ex 2915 60 19	10	Etil-butirát (CAS RN 105-54-4)	0 %	2017.12.31.
ex 2915 90 70	30	3,3-Dimetil-butiril-klorid (CAS RN 7065-46-5)	0 %	2017.12.31.
ex 2916 12 00	70	2-(2-Vinil-oxi-etoxi)etil-akrilát (CAS RN 86273-46-3)	0 %	2017.12.31.
(*) ex 2917 13 90	10	Dimetil-szebacát (CAS RN 106-79-6)	0 %	2017.12.31.
ex 2918 29 00	35	Propil-3,4,5-trihidroxi-benzoát (CAS RN 121-79-9)	0 %	2017.12.31.
ex 2918 30 00	50	Etil-acetoacetát (CAS RN 141-97-9)	0 %	2017.12.31.
ex 2918 99 90	15	Etil 2,3-epoxi-3-fenil-butirát (CAS RN 77-83-8)	0 %	2017.12.31.
(*) ex 2918 99 90	40	*transz*-4-Hidroxi-3-metoxi-fahéjsav (CAS RN 537-98-4)	0 %	2013.12.31.
ex 2920 90 10	60	2,4-Di-*terc*-butil-5-nitro-fenil-metil-karbonát (CAS RN 873055-55-1)	0 %	2017.12.31.
ex 2921 30 99	40	Ciklopropil-amin (CAS RN 765-30-0)	0 %	2017.12.31.
ex 2922 19 85	20	2-(2-Metoxi-fenoxi)etil-amin-hidroklorid (CAS RN 64464-07-9)	0 %	2017.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 2922 19 85	25	Titán-bisz(trietanol-amin)diizopropoxid (CAS RN 36673-16-2)	0 %	2017.12.31.
ex 2929 10 00	20	Butil-izocianát (CAS RN 111-36-4)	0 %	2017.12.31.
ex 2931 90 90	35	(*Z*)-Prop-1-én-1-il-foszfonsav (CAS RN 25383-06-6)	0 %	2017.12.31.
ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluor-benzo[d][1,3]dioxol-5-il)ciklopropán-karboxilsav (CAS RN 862574-88-7)	0 %	2017.12.31.
ex 2933 19 90	85	Allil-5-amino-4-(2-metil-fenil)-3-oxo-2,3-dihidro-1H-1-pirazol-karbotioát (CAS RN 473799-16-5)	0 %	2017.12.31.
ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	2017.12.31.
ex 2933 39 99	57	*Terc*-butil-3-(6-amino-3-metil-piridin-2-il)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	2017.12.31.
ex 2933 49 10	30	Etil-4-oxo-1,4-dihidrokinolin-3-karboxilát (CAS RN 52980-28-6)	0 %	2017.12.31.
ex 2933 99 80	43	2,3-Dihidro-1*H*-pirrol[3,2,1-ij]kinolin (CAS RN 5840-01-7)	0 %	2017.12.31.
ex 2933 99 80	47	Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	2017.12.31.
ex 2934 99 90	37	4-Propán-2-il-morfolin (CAS RN 1004-14-4)	0 %	2017.12.31.
(*) ex 3204 11 00	20	Nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával meghatározott, legalább 97 % tisztaságú C.I. Disperse Yellow 241 színezék (CAS RN 83249-52-9)	0 %	2015.12.31.
ex 3204 11 00	80	Nem ionogén színezékkészítmény, amely tartalmaz: — N-[5-(acetil-amino)-4-[(2-klór-4,6-dinitro-fenil)azo]-2-metoxi-fenil]- 2-oxo-2-(fenil-metoxi)etil-*β*-alanint (CAS RN 159010-67-0) — N-[4-[(2-ciano-4-nitro-fenil)azo]fenil]-*N*-metil-2-(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2*H*-izoindol-2-il)etil-*β*-alanint (CAS RN 170222-39-6), valamint — N-[2-klór-4-[(4-nitro-fenil)azo]fenil]-2-[2-(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2*H*-izoindol-2-il)etoxi]-2-oxo-etil-*β*-alanint (CAS RN 371921-34-5)	0 %	2017.12.31.
ex 3204 12 00	20	Anionos színezékkészítmény, amely legalább 75 tömegszázalék dinátrium-7-((4-klór-6-(dodecil-amino)-1,3,5-triazin-2-il)amino)-4-hidroxi-3-((4-((4-szulfo-fenil)azo)fenil)azo)-2-naftalinszulfonátot (CAS RN 145703-76-0) tartalmaz	0 %	2017.12.31.
ex 3204 12 00	30	Savas, anionos színezékkészítmény, amely tartalmaz: — lítium-amino-4-(4-terc-butil-anilino)antrakinon-2-szulfonátot (CAS RN 125328-86-1), — C.I. Acid Green 25 színezéket (CAS RN 4403-90-1), valamint — C.I. Acid Blue 80 színezéket (CAS RN 4474-24-2)	0 %	2017.12.31.
ex 3204 13 00	30	C.I. Basic Blue 7 színezék (CAS RN 2390-60-5)	0 %	2017.12.31.
ex 3204 13 00	40	C.I. Basic Violet 1 színezék (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3)	0 %	2017.12.31.
(*) ex 3204 17 00	25	C.I. Pigment Yellow 14 színezék (CAS RN 5468-75-7)	0 %	2016.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
(*) ex 3204 17 00	60	C.I. Pigment Red 53:1 színezék (CAS RN 5160-02-1)	0 %	2016.12.31.
(*) ex 3204 17 00	70	C.I. Pigment Yellow 13 színezék (CAS RN 5102-83-0)	0 %	2016.12.31.
ex 3204 17 00	75	C.I. Pigment Orange 5 színezék (CAS RN 3468-63-1)	0 %	2017.12.31.
(*) ex 3204 19 00	73	Nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával meghatározott, legalább 97 % tisztaságú C.I. Solvent Blue 104 színezék (CAS RN 116-75-6)	0 %	2015.12.31.
ex 3207 40 85	40	Üvegpelyhek (CAS RN 65997-17-3): — legalább 0,3 μm, de legfeljebb 10 μm vastagságú és — titán-dioxiddal (CAS RN 13463-67-7) vagy vas-oxiddal bevonva (CAS RN 18282-10-5)	0 %	2017.12.31.
ex 3215 19 00	20	Tinta: — poliészter polimer, valamint ezüst (CAS RN 7440-22-4) és ezüst-klorid (CAS RN 7783-90-6) diszperziójából áll metil-propil-ketonban (CAS RN 107-87-9) — teljes szilárdanyag-tartalma legalább 55, de legfeljebb 57 tömegszázalék és — fajlagos tömege legalább 1,40 g/cm^3, de legfeljebb 1,60 g/cm^3 elektródák nyomtatásához ([1])	0 %	2017.12.31.
ex 3707 90 20	50	Száraz tintapor vagy festékanyag-keverék, amely az alábbi összetevőkből áll: — sztirolakrilát/butadién-kopolimer — korom vagy egy szerves pigment — poliolefin- vagy amorf szilikatartalommal is, telefaxok, számítógép-nyomtatók és másológépek tinta-/festék-patronjai vagy -kazettái előhívóinak gyártásához ([1])	0 %	2017.12.31.
(*) ex 3802 90 00	11	Nátrium-karbonáttal flux-kalcinált kovaföld, savval mosott, gyógyászati és/vagy biokémiai termékek gyártásánál szűrési segédanyagként való felhasználásra ([1])	0 %	2017.12.31.
ex 3812 30 80	75	N,N'-Bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexándiamin, polimer 2,4-diklór-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinnal (CAS RN 193098-40-7)	0 %	2017.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 3812 30 80	80	UV-stabilizátor, összetétele: — gátolt amin: *N,N'*-bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexándiamin, polimer 2,4-diklór-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinnal (CAS RN 193098-40-7), valamint — vagy o-hidroxi-fenil-triazin UV-fényelnyelő vagy — egy kémiailag módosított fenolos vegyület	0 %	2017.12.31.
(*) ex 3812 30 80	85	Keverék, amely tömegszázalékban tartalmaz: — legalább 70, de legfeljebb 80 % bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-szebacátot (CAS RN 41556-26-7) és — legalább 20, de legfeljebb 30 % metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil-szebacátot (CAS RN 82919-37-7)	0 %	2016.12.31.
(*) ex 3824 90 97	08	Divinilbenzol-izomerek és etilvinilbenzol-izomerek keveréke, legalább 56 tömegszázalék, de legfeljebb 85 tömegszázalék divinilbenzol-tartalommal (CAS RN 1321-74-0)	0 %	2014.12.31.
(*) ex 3824 90 97	18	Poli(tetrametilén-glikol)-bisz[(9-oxo-9H-tioxanten-1-iloxi)acetát] átlagosan kevesebb mint 5 monomer egységből álló polimerlánc-hosszúsággal (CAS RN 515136-48-8)	0 %	2013.12.31.
ex 3824 90 97	47	Porózus alumínium-oxid-alapon (CAS RN 1344-28-1) rögzített platina-oxid (CAS RN 12035-82-4), amely tartalmaz: — legalább 0,1, de legfeljebb 1 tömegszázalék platinát és — legalább 0,5, de legfeljebb 5 tömegszázalék etil-alumínium-dikloridot (CAS RN 563-43-9)	0 %	2017.12.31.
ex 3824 90 97	49	Készítmény, amely tartalmaz: — C,C'-azodi(formamid)-ot (CAS RN 123-77-3) — magnézium-oxidot (CAS RN 1309-48-4) és — cink-bisz(p-toluol-szulfinát)-ot (CAS RN 24345-02-6) amelyben a gázképződés a C,C'-azodi(formamid)-ból 135 °C-on következik be	0 %	2017.12.31.
ex 3824 90 97	51	Dietilénglikolban (CAS RN 111-46-6) oldott dietilénglikol-propilénglikol-trietanol-amin-titanát komplexek (CAS RN 68784-48-5)	0 %	2017.12.31.
(*) ex 3824 90 97	87	Paszta, amely tartalmaz: — legalább 75, de legfeljebb 85 tömegszázalék rezet — szervetlen oxidokat — etil-cellulózt és — egy oldószert	0 %	2017.12.31.
(*) ex 3824 90 97	93	Acetonoldat, legalább 80 tömegszázalék 2,4,6-trimetil-benzaldehid (CAS RN 487-68-3) tartalommal	0 %	2013.12.31.
(*) ex 3824 90 97	94	Szerves vegyületekhez kovalens kötéssel kötött szilícium-dioxid-szemcsék, nagy teljesítményű folyadékkromatográf oszlopok (HPLC) és mintaelőkészítő-kazetták gyártásához [1]	0 %	2013.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 3905 30 00	10	Viszkózus készítmény, amely alapvetően poli(vinil-alkoholt)-t (CAS RN 9002-89-5), egy szerves oldószert és vizet tartalmaz, félvezetők gyártása során a szeletek védőbevonataként való felhasználásra [1]	0 %	2017.12.31.
ex 3905 91 00	20	Etilén és vinil-alkohol vízoldható kopolimere (CAS RN 26221-27-2), amely legfeljebb 13 tömegszázaléknyi etilén monomer egységet tartalmaz	0 %	2017.12.31.
ex 3906 90 90	27	Sztearil-metakrilát, izooktil-akrilát és akrilsav kopolimere, izopropil-palmitátban oldva	0 %	2017.12.31.
ex 3907 20 20	20	Politetrametilén-éter-glikol legalább 2 700, de legfeljebb 3 100 átlagos molekulatömeggel (Mw) (CAS RN 25190-06-1)	0 %	2017.12.31.
(*) ex 3907 20 20	30	Keverék, amely legalább 70, de legfeljebb 80 tömegszázalék glicerin- és 1,2-epoxipropán-polimert és legalább 20, de legfeljebb 30 tömegszázalék dibutil-maleát-*N*-vinil-2-pirrolidon-kopolimert tartalmaz	0 %	2013.12.31.
(*) ex 3907 20 20	40	Tetrahidro-furán és tetrahidro-3-metil-furán kopolimere 3 500 (± 100) számátlag molekulatömeggel (Mn)	0 %	2013.12.31.
(*) ex 3907 40 00	10	Polikarbonát labdacs (pellet), amely: — legalább 7, de legfeljebb 15 tömegszázalék nem halogén égésgátlót tartalmaz és — fajlagos tömege 1,20 (± 0,01)	0 %	2016.12.31.
(*) ex 3907 99 90 (*) ex 3913 90 00	30 20	Poli(hidroxi-alkanoát), amely túlnyomó részben poli(3-hidroxi-butirát)-ból áll	0 %	2015.12.31.
(*) ex 3909 50 90	10	Fotopolimer, amely UV-keményíthető, vízben oldódó, folyékony, és amely a következő keverékből áll: — legalább 60 tömegszázalékban kétfunkciós akrilált poliuretán oligomerek — 30 tömegszázalékban (± 8 tömegszázalék) egyfunkciós és háromfunkciós (meta) akrilátok és — 10 tömegszázalékban (± 3 tömegszázalék) hidroxil funkcionalizált egyfunkciós (meta) akrilátok	0 %	2014.12.31.
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	47 32	Poliészter, poliuretán vagy polikarbonát fólia: — nyomásérzékeny szilikonpolimer ragasztóval — teljes vastagsága legfeljebb 0,7 mm — teljes szélessége legalább 1 cm, de legfeljebb 1 m — tekercsben is a 8521 és 8528 vtsz. alá tartozó termékek felületének védelmére történő használatra	0 %	2017.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 ex 3920 10 28 ex 3920 10 89	53 34 93 50	Polietilén fólia: — nyomásérzékeny, kizárólag tiszta és sima felületekhez tapadó, nem kaucsuk ragasztóval — legalább 0,025 mm, de legfeljebb 0,7 mm teljes vastagságú és — legalább 6 cm, de legfeljebb 1 m teljes szélességű — tekercsben is a 8521 és 8528 vtsz. alá tartozó termékek felületének a védelmére történő használatra	0 %	2017.12.31.
ex 3919 90 00 ex 3920 49 10	36 95	Nyomtatott laminált lap központi poli(vinil-klorid) réteggel, mindkét oldalon poli(vinil-fluorid) réteggel bevonva — nyomás vagy hőérzékeny ragasztó réteggel is — elválasztóréteggel is — legfeljebb 70 ppm hidrogén-fluorid, legfeljebb 120 ppm hidrogén-klorid, legfeljebb 10 ppm hidrogén-cianid, legfeljebb 10 ppm nitrogén-oxid, legfeljebb 300 ppm szén-monoxid, valamint együttesen legfeljebb 10 ppm dihidrogén-szulfid és kén-dioxid toxicitással (az ABD 0031 tesztmódszerrel mérve) — 60 másodpercen belül legfeljebb 130 mm gyúlékonysággal (a FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83 tesztmódszerrel mérve) — (elválasztóréteg nélküli) 240 g/m^2 (± 30 g/m^2) tömeggel ragasztóréteg nélkül, 340 g/m^2 (± 40 g/m^2) tömeggel hőérzékeny ragasztó réteggel vagy 330 g/m^2 (± 40 g/m^2) tömeggel nyomásérzékeny réteggel	0 %	2017.12.31.
ex 3919 90 00	38	Öntapadó film, melynek összetevői: — a felső réteg túlnyomó részt poliuretán, akril emulziós polimerrel és titán-dioxiddal keverve — vinil-acetát-etilén-kopolimer és térhálósítható vinil-acetát polimer emulziók keverékét tartalmazó második réteggel is — más adalékanyagok legfeljebb 6 tömegszázalékban — nyomásérzékeny ragasztó, valamint — az egyik oldalon elválasztóréteggel bevborítva — a laminált védőréteg feletti külön öntapadó ragasztóval is — legfeljebb 400 μm teljes vastagságú	0 %	2017.12.31.
ex 3919 90 00	40	Film, legalább 40 μm teljes vastagságú, amely egy vagy több átlátszó poliészter rétegből áll: — legalább egy infravörös fényvisszaverő réteget tartalmaz, amelynek teljes normál fényvisszaverése legalább 80 % az EN 12898 szerint — egyik oldalán egy réteggel, melynek a normál sugárzóképessége legfeljebb 0,2 az EN 12898 szerint — a másik oldalán nyomásérzékeny ragasztó- és egy elválasztóréteggel bevonva	0 %	2017.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 3919 90 00	42	Öntapadó film, melynek összetevői: — egy első réteg, amely hőre lágyuló poliuretán és blokkolásgátló keverékét tartalmazza — egy második réteg, amely maleinsav anhidrid kopolimert tartalmaz — egy harmadik réteg, amely kis sűrűségű polietilén, titándioxid és adalékanyagok keverékét tartalmazza — egy negyedik réteg, amely kis sűrűségű polietilén, titándioxid, adalékanyagok és színezőpigment keverékét tartalmazza — nyomásérzékeny ragasztó, valamint — az egyik oldalon elválasztóréteggel beborítva — a laminált védőréteg feletti külön öntapadó ragasztóval is — legfeljebb 400 μm teljes vastagságú	0 %	2017.12.31.
ex 3919 90 00 ex 3921 90 60	44 95	Nyomtatott laminált lemez: — üvegszövet belső réteggel, mindkét oldalon poli(vinil-klorid) réteggel bevonva — az egyik oldalon poli(vinil-fluorid) réteggel bevonva — nyomásérzékeny ragasztó réteggel és a másik oldalon elválasztóréteggel is — legfeljebb 50 ppm hidrogén-fluorid, legfeljebb 85 ppm hidrogén-klorid, legfeljebb 10 ppm hidrogén-cianid, legfeljebb 10 ppm nitrogén-oxid, legfeljebb 300 ppm szén-monoxid, valamint együttesen legfeljebb 10 ppm dihidrogén-szulfid és kén-dioxid toxicitással (az ABD 0031 tesztmódszerrel mérve) — 60 másodpercen belül legfeljebb 110 mm gyúlékonysággal (a FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83 tesztmódszerrel mérve), valamint — 490 g/m^2 (± 45 g/m^2) tömeggel (elválasztóréteg nélkül) ragasztóréteg nélkül, vagy 580 g/m^2 (± 50 g/m^2) tömeggel nyomásérzékeny réteggel	0 %	2017.12.31.
ex 3920 20 80	95	Polipropilén lemez tekercsben: — lángkésleltető szintje legalább 0,25 mm anyagvastagság esetén UL 94 V-0, legalább 0,05 mm, de legfeljebb 0,25 mm anyagvastagság esetén UL 94 VTM-0 (az UL94 gyúlékonysági szabvány szerint megállapítva) — dielektromos lebontása legalább 13,1 kV, de legfeljebb 60,0 kV (az ASTM D149 szerint megállapítva) — húzószilárdsága gyártásirányban legalább 30 MPa, de legfeljebb 33 MPa (az ASTM D882 szerint megállapítva) — húzószilárdsága keresztirányban legalább 22 MPa, de legfeljebb 25 MPa (az ASTM D882 szerint megállapítva) — sűrűségtartománya legalább 0,988 gm/cm^3, de legfeljebb 1,035 gm/cm^3 (az ASTM D792 szerint megállapítva) — nedvszívó képessége legalább 0,01 %, de legfeljebb 0,06 % (az ASTM D570 szerint megállapítva) az elektronikában és az elektronikai iparban alkalmazott szigetelők gyártásához ([1])	0 %	2017.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
(*) ex 3920 62 19	02	Koextrudált homályos poli(etilén-tereftalát) lemez, legalább 50 μm, de legfeljebb 350 μm vastagságú, koromtartalmú réteggel	0 %	2013.12.31.
(*) ex 3920 62 19	08	Poli(etilén-tereftalát) film, ragasztóbevonat nélkül, legfeljebb 25 μm vastagságú, vagy — csak anyagában színezett vagy — anyagában színezett és egyik oldalán fémbevonatú	0 %	2013.12.31.
(*) ex 3920 62 19	12	Film kizárólag poli(etilén-tereftalát)-ból, legfeljebb 120 μm teljes vastagságú, egy vagy két, teljes tömegében színezéket és/vagy UV-elnyelő anyagot tartalmazó rétegből, ragasztó vagy bármely más bevonat nélkül	0 %	2013.12.31.
(*) ex 3920 62 19	18	Laminált film kizárólag poli(etilén-tereftalát)-ból, legfeljebb 120 μm teljes vastagságú, egy csak fémbevonatú, és egy vagy két, teljes anyagában színezéket és/vagy UV-elnyelő anyagot tartalmazó rétegből, ragasztó vagy bármely más bevonat nélkül	0 %	2013.12.31.
(*) ex 3920 62 19	22	Poli(etilén-tereftalát) fólia, egyik vagy mindkét oldalán módosított poliészter réteggel bevonva vagy borítva, legalább 7 μm, de legfeljebb 11 μm teljes vastagságú, fémes pigmentek mágneses rétegével ellátott, 8 mm vagy 12,7 mm szélességű videoszalagok gyártásához [1]	0 %	2013.12.31.
(*) ex 3920 62 19	25	Poli(etilén-tereftalát) film legalább 186 μm, de legfeljebb 191 μm vastagsággal, egyik oldalon mátrixot mintázó akrilréteggel bevonva	0 %	2014.12.31.
(*) ex 3920 62 19	38	Poli(etilén-tereftalát) film legfeljebb 12 μm vastagsággal, egyik oldalán legfeljebb 35 nm vastagságú alumínium-oxid réteggel bevonva	0 %	2013.12.31.
(*) ex 3920 62 19	48	Poli(etilén-tereftalát) lemezek vagy tekercsek: — mindkét oldalon egy epoxi-akrilgyanta réteggel bevonva, — 37 μm (± 3 μm) teljes vastagsággal	0 %	2015.12.31.
(*) ex 3920 62 19	52	Poli(etilén-tereftalát), poli(etilén-naftalát) vagy hasonló poliészter film, egyik oldalán fémmel és/vagy fémoxidokkal bevonva, kevesebb, mint 0,1 tömegszázalék alumíniumtartalommal, legfeljebb 300 μm vastagsággal és legfeljebb 10 000 ohm (per négyzet) fajlagos felszíni ellenállással (az ASTM D 257-99 módszer szerint megállapítva)	0 %	2013.12.31.
(*) ex 3920 62 19	55	Matt poli(etilén-tereftalát) film, fényességmérővel mért felületi fényessége 45°-os szögben 15 és 60°-os szögben 18 (az ISO 2813:2000 módszer szerint megállapítva), és szélessége legalább 1 600 mm	0 %	2013.12.31.
(*) ex 3920 62 19	58	Fehér poli(etilén-tereftalát) film, anyagában színezett, legalább 185 μm, de legfeljebb 253 μm vastagságú, mindkét oldalán antisztatikus réteggel bevonva	0 %	2013.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
(*) ex 3920 62 19	76	Átlátszó poli(etilén-tereftalát) film: — mindkét oldalon legalább 7 nm, de legfeljebb 80 nm vastagságú akrilalapú, szerves anyagokból készült rétegekkel bevonva — felületi feszültsége legalább 36 din/cm, de legfeljebb 39 din/cm — fényáteresztési tényezője több mint 93 %-os — homályossági értéke legfeljebb 1,3 %-os — teljes vastagsága legalább 10 μm, de legfeljebb 350 μm — szélessége legalább 800 mm, de legfeljebb 1 600 mm	0 %	2013.12.31.
(*) ex 3920 62 19	81	Poli(etilén-tereftalát) film, — legfeljebb 20 μm vastagságú — legalább egyik oldalán legfeljebb 2 μm vastagságú gázzáró réteggel bevonva, amely polimermátrixban diszpergált szilícium-dioxidból áll	0 %	2017.12.31.
(*) ex 3920 92 00	30	Poliamid film, — legfeljebb 20 μm vastagságú — legalább egyik oldalán legfeljebb 2 μm vastagságú gázzáró réteggel bevonva, amely polimermátrixban diszpergált szilícium-dioxidból áll	0 %	2013.12.31.
ex 3920 99 28	55	Extrudált termoplasztikus poliuretán film: — nem öntapadó — sárgasági indexe 10 mm-es kötegelt film esetén több mint 1,0, de legfeljebb 2,5 (az ASTM E 313-10 tesztmódszer szerint megállapítva) — fényáteresztő képessége 10 mm-es kötegelt film esetén 87 %-ot meghaladó (az ASTM D 1003-11 tesztmódszer szerint megállapítva) — legalább 0,38 mm, de legfeljebb 7,6 mm teljes vastagságú — legalább 99 cm, de legfeljebb 305 cm szélességű rétegelt biztonsági üveg gyártásában való felhasználásra	0 %	2017.12.31.
ex 3921 13 10	20	Nyitott cellás poliuretánhab-tekercs: — 2,29 mm (± 0,25 mm) vastagságú — lyukacsos szerkezetű tapadóképesség-javító anyaggal felületkezelve és — poliészter filmre és egy réteg textilanyagra rétegelve	0 %	2017.12.31.
(*) ex 3921 90 55	20	Előimpregnált, megerősített üvegszál, amely epoxigyantával kevert cianát-észter-gyantát vagy bismaleimid (B)-triazin (T)-gyantát tartalmaz, amelynek mérete: — 469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm) vagy — 469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm) vagy — 546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm) nyomtatott áramköri kártya gyártásához [1]	0 %	2013.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
(*) ex 3926 90 97	21	Televízióállvány-lábazat, a televízió készülékházának rögzítését és stabil helyzetét biztosító konzollal is	0 %	2016.12.31.
(*) ex 7020 00 10	10			
(*) ex 7326 90 98	40			
(*) ex 7616 99 90	77			
ex 4104 41 19	10	Bőlénybőr, hasított, krómmal cserzett, szintetikusan újracserzett („crust bőr”), száraz	0 %	2017.12.31.
ex 7009 10 00	10	Visszapillantó tükörüveg: — műanyag tartólappal szerelve — környezeti fényviszonyok intenzitásának hatására arányosan változó fényvisszaverő képességgel rendelkezik — fűtőelemmel szerelve is — holt tér modul (BSM) kijelzővel szerelve is	0 %	2017.12.31.
(*) ex 7019 12 00	05	Előfonat, finomsági száma 1 980–2 033 tex, 9 μm (± 0,5 μm) átmérőjű folytonos végtelen üvegszálakból	0 %	2017.12.31.
(*) ex 7019 12 00	25			
(*) ex 7607 11 90	30	Laminált alumíniumfólia: — legalább 99 % alumíniumtartalommal — kvarcüveg- és vízüveg-mentes hidrofil bevonattal — teljes vastagsága legfeljebb 0,120 mm — szakítószilárdsága legalább 100 N/mm^2 (az ASTM E8 tesztmódszer szerint meghatározva) és — szakadási nyúlása legalább 1 %	0 %	2013.12.31.
(*) ex 7607 20 90	20	Kenőanyaggal felületkezelt lemez („LE sheet”), legfeljebb 0,350 μm vastagságú, amely — egy legalább 70 μm, de legfeljebb 150 μm vastagságú alumíniumfólia rétegből és — szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, legalább 20 μm, de legfeljebb 200 μm vastagságú vízoldható kenőanyagból áll	0 %	2015.12.31.
ex 7616 99 90	75	Négyszögletes keret alakú alkatrész: — festékkel bevont alumíniumból — hossza legalább 1 011 mm, de legfeljebb 1 500 mm — szélessége legalább 622 mm, de legfeljebb 900 mm — vastagsága 0,6 mm (± 0,1 mm) TV készülékek gyártása során történő felhasználásra	0 %	2017.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 8105 90 00	10	Kobaltötvözetből készült rúd vagy huzal, amely: — 35 (± 2) tömegszázalék kobaltot — 25 (± 1) tömegszázalék nikkelt — 19 (± 1) tömegszázalék krómot és — 7 (± 2) tömegszázalék vasat tartalmaz, és megfelel a repülőgép- és űrrepülőgép-iparban használatos AMS 5842 anyagspecifikációnak	0 %	2017.12.31.
(*) ex 8301 60 00	10	Billentyűzet teljes egészében szilikonból vagy polikarbonátból, ideértve az elektronikus érintkező elemekkel és nyomtatással ellátott billentyűket is	0 %	2015.12.31.
(*) ex 8413 91 00	20			
(*) ex 8419 90 85	20			
(*) ex 8438 90 00	10			
(*) ex 8468 90 00	10			
(*) ex 8476 90 00	10			
(*) ex 8479 90 80	87			
(*) ex 8481 90 00	20			
(*) ex 8503 00 99	45			
(*) ex 8515 90 00	20			
(*) ex 8531 90 85	20			
(*) ex 8536 90 85	96			
(*) ex 8543 90 00	50			
(*) ex 8708 91 99	10			
(*) ex 8708 99 97	30			
(*) ex 9031 90 85	30			
(*) ex 8305 20 00	10	Fűzőkapcsok: — 28 mm hosszúsággal — nem hajlítva műanyag patronban kiszerelve, 12 mm (± 1 mm) szélességű és 8 mm (± 1 mm) magasságú fűzőkapcsot alkotva, másolókban és nyomtatókban történő felhasználásra [1]	0 %	2013.12.31.
ex 8431 20 00	30	Differenciálművet, fordulatszám-csökkentő váltóművet, tányérkereket, meghajtó tengelyt, kerékagyakat, fékeket és szerelvénytartó karokat tartalmazó hajtótengely-szerkezet a 8427 vtsz. alá tartozó járművek gyártásához [1]	0 %	2017.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 8501 10 99	60	Egyenáramú (DC) motor — fordulatszáma legalább 3 500 rpm, de legfeljebb 5 000 rpm, terhelés alatt és legfeljebb 6 500 rpm üresjáratban — legalább 100 V, de legfeljebb 240 V tápfeszültséggel elektromos olajsütők gyártásához [1]	0 %	2017.12.31.
ex 8503 00 99	40	Üzemanyagcella-membrán tekercsekben vagy lemezekben, legfeljebb 150 cm szélességű, a 8501 vámtarifaszám alá tartozó üzemanyagcellák gyártásához	0 %	2017.12.31.
(*) ex 8504 40 82	40	Nyomtatott áramköri kártya hídkapcsolású egyenirányító áramkörrel és más, aktív és passzív komponensekkel felszerelve: — két kimeneti csatlakozóval — két bemeneti csatlakozóval, amelyek egyidejűleg rendelkezésre állnak és használhatók — erős fényű és tompított üzemmód közötti váltás funkcióval — erős fényű üzemmódban 40 V (+ 25 % –15 %) vagy 42 V (+ 25 % –15 %) bemeneti feszültséggel, tompított üzemmódban 30 V (± 4 V) bemeneti feszültséggel, vagy — erős fényű üzemmódban 230 V (+ 20 % –15 %) bemeneti feszültséggel, tompított üzemmódban 160 V (± 20 %) bemeneti feszültséggel, vagy — erős fényű üzemmódban 120 V (+ 15 % –35 %) bemeneti feszültséggel, tompított üzemmódban 60 V (± 15 %) bemeneti feszültséggel — névleges értékének 80 %-át 20 milliszekundumon belül elérő bemeneti áramerősséggel — a 42 V-os és 230 V-os változatnál legalább 45 Hz, de legfeljebb 65 Hz, a 120 V-os változatnál 45–70 Hz bemeneti frekvenciával — a bemeneti áramerősség 250 %-át meg nem haladó maximális bekapcsolási túlárammal — legfeljebb 100 ms tartamú bekapcsolási túlárammal — a bemeneti áramerősség 50 %-ánál nem kisebb bemeneti áramerősség-hiánnyal — legfeljebb 20 ms tartamú bekapcsolási áramerősség-hiánnyal — előre beállítható kimeneti áramerősséggel — névleges előre beállított értékének 90 %-át 50 ms-on belül elérő kimeneti áramerősséggel — a bemeneti feszültség megszüntetését követően a nulla értéket 30 ms-on belül elérő kimeneti áramerősséggel — a terhelés hiánya vagy túlterhelés esetén fellépő, meghatározott hibaállapottal (elhasználódást jelző funkció)	0 %	2017.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
(*) ex 8504 40 82	50	Egyenirányító házban, — legfeljebb 250 W névleges teljesítménnyel — legalább 90 V, de legfeljebb 305 V bemeneti feszültséggel — legalább 47 Hz, de legfeljebb 440 Hz tanúsított bemeneti frekvenciával — legalább 350 mA, de legfeljebb 15 A állandó kimeneti áramerősséggel — legfeljebb 10 A bekapcsolási túlárammal — legalább -40 °C, de legfeljebb + 85 °C üzemi hőmérséklettel — LED-világítóeszközök vezérléséhez	0 %	2017.12.31.
ex 8505 11 00	35	Neodímium, vas és bór vagy szamárium és kobaltbevonat ötvözetéből készült, cink-foszfát felhasználásával szervetlen passzi-válásnak (szervetlen bevonatképzésnek) alávetett állandó mágnes, motoros vagy szenzoros alkalmazásokhoz használatos termékek ipari gyártásához ([1])	0 %	2017.12.31.
ex 8507 60 00	25	Négyszögletes modul lítium-ion újratölthető akkumulátorba való beillesztésre: — 352,5 mm (± 1 mm) vagy 367,1 mm (± 1 mm) szélességű — 300 mm (± 2 mm) vagy 272,6 mm (± 1 mm) mélységű — 268,9 mm (± 1,4 mm) vagy 229,5 mm (± 1 mm) magasságú — 45,9 kg vagy 46,3 kg tömegű — 75 Ah névleges kapacitású és — 60 V névleges feszültségű	0 %	2017.12.31.
ex 8507 60 00	35	Lítiumion, újratölthető akkumulátor: — legalább 1 475 mm, de legfeljebb 1 515 mm hosszúságú — legalább 1 365 mm, de legfeljebb 1 375 mm szélességű — legalább 260 mm, de legfeljebb 270 mm magasságú — legalább 320 kg, de legfeljebb 330 kg tömegű — legalább 18,4 Ah, de legfeljebb 130 Ah névleges kapacitású — 12 vagy 16 modulból álló csomagban kiszerelve	0 %	2017.12.31.
(*) ex 8507 60 00	50	Lítiumion elektromos akkumlátor telepeinek összeállításához való modulok: — legalább 298 mm, de legfeljebb 408 mm hosszúsággal — legalább 33,5 mm, de legfeljebb 209 mm szélességgel — legalább 138 mm, de legfeljebb 228 mm magassággal — legalább 3,6 kg, de legfeljebb 17 kg tömeggel és — legalább 458 kWh, de legfeljebb 2 158 kWh teljesítménnyel	0 %	2017.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 8516 90 00	70	Belső edény: — oldalsó és középső nyílásokkal — hőkezelt alumíniumból — kerámiabevonattal, 200 °C- felett is hőálló elektromos olajsütők gyártásához (1)	0 %	2017.12.31.
ex 8522 90 80	15	Hőelvezető és hűtőbordák alumíniumból a 8521 vámtarifaszám alá tartozó termékekben lévő tranzisztorok és/vagy integrált áramkörök üzemi hőmérsékletének fenntartására	0 %	2017.12.31.
ex 8525 80 19	45	Kamera modul 1 280 * 720 P HD felbontással, két mikrofonnal, a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához (1)	0 %	2017.12.31.
(*) ex 8526 91 20 (*) ex 8527 29 00	80 10	Integrált audiomodul (IAM) digitális videokimenettel LCD érintőképernyős monitorhoz való csatlakozással, a MOST (MEDIA Oriented Systems Transport) szabványú hálózaton keresztül csatlakoztatva, a „MOST High” protokollon keresztül továbbítva: — egy vevőegységet globális helymeghatározó rendszerhez (GPS), egy giroszkópot és egy, a közlekedési üzenetküldő csatorna (TMC) vételére alkalmas tunert tartalmazó nyomtatott áramköri kártyával (PCB) — egy többfajta térképet támogató merevlemezzel — egy HD rádióval — egy hangfelismerő rendszerrel — egy CD- és DVD-meghajtóval — Bluetooth, mp3 és USB csatlakozással — legalább 10 V, de legfeljebb 16 V feszültséggel a 87. árucsoportba tartozó járművek gyártásához (1)	0 %	2015.12.31.
ex 8529 90 92	70	Téglalap alakú rögzítő- és borítókeret: — szilíciumot és magnéziumot tartalmazó alumíniumötvözetből — legalább 900 mm, de legfeljebb 1 500 mm hosszúságú — legalább 600 mm, de legfeljebb 950 mm szélességű televíziókészülékek gyártásában való felhasználásra	0 %	2017.12.31.
ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	80 40	Nyomtatott áramköri lap háttérvilágításhoz: — prizmákkal szerelt LED-diódákkal — egyik vagy mindkét végén csatlakozóval felszerelve is a 8528 vtsz. alá tartozó termékekbe történő beépítésre (1)	0 %	2013.12.31.
ex 8536 69 90	51	Műanyag vagy fém burkolatba épített SCART típusú csatlakozók 2 sorban összesen 21 tűvel, a 8521 és a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához (1)	0 %	2017.12.31.
(*) ex 8540 20 80	91	Fotoelektromos-sokszorozó	0 %	2016.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 8544 42 90	30	PET szigetelésű elektromos vezeték: — 10 vagy 80 egyéni vezetékszállal — legalább 50 mm, de legfeljebb 800 mm hosszúságú — egyik vagy mindkét végén csatlakozóval a 8521 és 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához (1)	0 %	2017.12.31.
ex 9001 90 00	25	Optikai elemek nem szerelve, öntött, infravörös-továbbító kalkogenid üvegből vagy infravörös-továbbító kalkogenid üveg és egy másik lencseanyag kombinációjából előállítva	0 %	2017.12.31.
ex 9002 90 00	40	Lencsék szerelve, infravörös-továbbító kalkogenid üvegből vagy infravörös-továbbító kalkogenid üveg és egy másik lencseanyag kombinációjából előállítva	0 %	2017.12.31.

(1) A vámok felfüggesztése a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 291–300. cikkének hatálya alá tartozik (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).
(2) A mértékvámtételt kell alkalmazni.
(*) Az 1344/2011/EU rendelet mellékletében meghatározott olyan termékre vonatkozó felfüggesztés, amelynek KN- vagy TARIC-kódját vagy árumegnevezését e rendelet módosítja.

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk 2. pontjában említett termékek

KN-kód	TARIC
(*) ex 2007 99 50	40
(*) ex 2007 99 50	50
(*) ex 2007 99 50	60
ex 2008 60 19	30
ex 2008 60 39	30
(*) ex 2008 99 48	20
(*) ex 2008 99 48	93
(*) ex 2008 99 49	50
(*) ex 2805 30 90	40
(*) ex 2805 30 90	50
(*) ex 2805 30 90	60
(*) ex 2818 10 91	10
ex 2916 19 95	30
ex 2917 39 95	10
(*) ex 2918 99 90	40
ex 2934 99 90	12
ex 3204 11 00	10
(*) ex 3204 11 00	20
(*) ex 3204 17 00	25
ex 3204 17 00	45
ex 3204 17 00	55
(*) ex 3204 17 00	60
(*) ex 3204 17 00	70
ex 3204 19 00	72
(*) ex 3204 19 00	73
(*) ex 3802 90 00	11
(*) ex 3824 90 97	08
(*) ex 3824 90 97	31
(*) ex 3824 90 97	70
(*) ex 3824 90 97	72

KN-kód	TARIC
(*) ex 3824 90 97	73
(*) ex 3824 90 97	75
(*) ex 3907 20 20	11
(*) ex 3907 20 20	12
(*) ex 3907 40 00	10
(*) ex 3907 99 90	30
(*) ex 3909 50 90	10
ex 3911 90 99	75
(*) ex 3920 62 19	01
(*) ex 3920 62 19	03
(*) ex 3920 62 19	07
(*) ex 3920 62 19	09
(*) ex 3920 62 19	11
(*) ex 3920 62 19	13
(*) ex 3920 62 19	17
(*) ex 3920 62 19	19
(*) ex 3920 62 19	21
(*) ex 3920 62 19	23
(*) ex 3920 62 19	24
(*) ex 3920 62 19	26
(*) ex 3920 62 19	37
(*) ex 3920 62 19	39
(*) ex 3920 62 19	47
(*) ex 3920 62 19	49
(*) ex 3920 62 19	51
(*) ex 3920 62 19	53
(*) ex 3920 62 19	54
(*) ex 3920 62 19	56
(*) ex 3920 62 19	57
(*) ex 3920 62 19	59
(*) ex 3920 62 19	75
(*) ex 3920 62 19	77
(*) ex 3920 62 19	81

KN-kód	TARIC
(*) ex 3920 92 00	30
(*) ex 3921 90 55	20
(*) ex 7019 12 00	05
(*) ex 7019 12 00	25
(*) ex 7326 90 98	40
(*) ex 7607 11 90	30
(*) ex 7607 20 90	20
ex 8108 20 00	20
ex 8108 90 50	40
ex 8108 90 50	80
(*) ex 8305 20 00	10
(*) ex 8504 40 82	40
(*) ex 8504 40 82	50
(*) ex 8507 60 00	50
(*) ex 8526 91 20	80
(*) ex 8528 59 80	10
(*) ex 8536 90 85	96
(*) ex 8538 90 99	94
(*) ex 8540 20 80	91
(*) ex 8543 90 00	50
ex 8708 80 99	10
ex 9405 40 39	30

(*) Az 1344/2011/EU rendelet mellékletében meghatározott olyan termékre vonatkozó felfüggesztés, amelynek KN- vagy TARIC-kódját vagy árumegnevezését e rendelet módosítja.