II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 626/2013

tas-27 ta' Ġunju 2013

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1344/2011 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli, tas-sajd u industrijali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1) Huwa fl-interess tal-Unjoni li tissospendi għalkollox id-dazji awtonomi tat-Tariffi Doganali Komuni fuq 80 prodott ġdid li bħalissa mhumiex elenkati fl-Anness tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1344/2011 [1]. Dawk il-prodotti għaldaqstant għandhom jiddaħħlu fl-Anness.

(2) Ma għadux fl-interess tal-Unjoni li tinżamm is-sospensjoni ta' Tariffi Doganali Komuni awtonomi għal 15 mill-prodotti li bħalissa huma elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011. Għaldaqstant dawk il-prodotti għandhom jitħassru minn dak l-Anness.

(3) Jeħtieġ li tiġi mmodifikata d-deskrizzjoni tal-prodott għal 22 sospensjoni fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi tekniċi tal-prodott u x-xejriet ekonomiċi fis-suq kif ukoll l-adattamenti lingwistiċi. Barra minn hekk, għandhom jinbidlu l-kodiċijiet TARIC għal tmien prodotti. Minbarra dan, għal tliet prodotti hija meħtieġa klassifikazzjoni multipla, filwaqt li għal 12-il prodott m'għadhiex meħtieġa klassifikazzjoni doppja.

(4) Dawk is-sospensjonijiet li għalihom jeħtieġ li jsiru modifiki tekniċi, għandhom jitħassru mil-lista ta' sospensjonijiet fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 u għandhom jiddaħħlu mill-ġdid f'dik il-lista b'deskrizzjonijiet ġodda tal-prodott, jew b'kodiċijiet NM jew TARIC ġodda.

(5) Għal tliet prodotti huwa fl-interess tal-Unjoni li tiġi emendata d-data għar-reviżjoni mandatorja tagħhom skont l-Artikolu 2(2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011. Is-sospensjonijiet riveduti għandhom għalhekk jitħassru mil-lista ta' sospensjonijiet fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 u jerġħu jiddaħħlu f'din il-lista b'limiti ġodda ta' żmien għal reviżjoni obbligatorja.

(6) Fl-interess taċ-ċarezza, l-entrati modifikati għandhom jiġu mmarkati b'asterisk fil-listi ta' sospensjonijiet imdaħħla u mħassra stabbiliti fl-Anness I u l-Anness II ta'dan ir-Regolament.

(7) Fid-dawl tan-natura temporanja tagħhom, is-sospensjonijiet elenkati fl-Anness I għandhom ikunu riveduti b'mod sistematiku, mhux aktar tard minn ħames snin wara l-applikazzjoni tagħhom jew wara li jkunu mġedda. Barra minn hekk, l-għeluq ta' ċerti sospensjonijiet għandu jiġi awtorizzat fi kwalunkwe ħin, bħala riżultat ta' proposta tal-Kummissjoni fuq il-bażi ta' reviżjoni mwettqa fuq inizjattiva tal-Kummissjoni jew fuq talba ta' wieħed jew aktar mill-Istati Membri jekk ma jkunx għadu fl-interess tal-Unjoni li s-sospensjonijiet jinżammu, jew minħabba żviluppi tekniċi tal-prodotti, minħabba li jkunu nbidlu ċ-ċirkostanzi, minħabba xejriet ekonomiċi fis-suq.

(8) Peress li neċessarju li s-sospensjonijiet stipulati f'dan ir-Regolament ikollhom effett mill-1 ta' Lulju 2013, dan ir-Regolament għandu japplika mill-istess data u għandu jidħol fis-seħħ minnufih mal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

(9) Ir-Regolament (UE) Nru 1344/2011 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 huwa b'dan emendat kif ġej:

(1) qed jiddaħħlu r-ringieli għall-prodotti elenkati fl-Anness I għal dan ir-Regolament;

(2) qed jitħassru r-ringieli għall-prodotti li l-kodiċijiet tan-NM u tat-TARIC tagħhom jidhru fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

[1] ĠU L 349, 31.12.2011, p. 1.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Huwa għandu japplika mill-1 ta' Lulju 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta' Ġunju 2013.

Għall-Kunsill
Il-President
E. GILMORE

ANNESS I

Prodotti msemmija fil-punt (1) tal-Artikolu 1

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazju awtonomu	Data prevista għal reviżjoni obbligatorja
(*) ex 2007 99 50	81	Konċentrat tal-polpa tal-aċerola: — tal-ġeneru Malpighia spp., — b'kontenut ta' zokkor fil-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 % biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (1)	9 % (2)	31.12.2017
(*) ex 2007 99 50	91			
ex 2007 99 50	82	Konċentrat aċidifikat tal-polpa tal-banana, li jinkiseb bis-sajran: — tal-ġeneru Musa cavendish, — b'kontenut ta' zokkor fil-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 % biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (1)	11,5 % (2)	31.12.2017
ex 2007 99 50	92			
(*) ex 2007 99 50	83	Konċentrat tal-polpa tal-mangu, li jinkiseb bis-sajran: — tal-ġeneru *Mangifera* spp., — b'kontenut ta' zokkor fil-piż ta' mhux aktar minn 30 % biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (1)	6 % (2)	31.12.2017
(*) ex 2007 99 50	93			
(*) ex 2007 99 93	10			
(*) ex 2007 99 50	84	Konċentrat tal-polpa tal-papaja, li jinkiseb bis-sajran: — tal-ġeneru *Carica* spp., — b'kontenut ta' zokkor fil-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 % biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (1)	7,8 % (2)	31.12.2017
(*) ex 2007 99 50	94			
ex 2007 99 50	85	Konċentrat tal-polpa tal-gwava, li jinkiseb bis-sajran: — tal-ġeneru *Psidium* spp., — b'kontenut ta' zokkor fil-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 % biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (1)	6 % (2)	31.12.2017
ex 2007 99 50	95			
(*) ex 2805 30 90	40	Elementi kimiċi metalliċi rari, skandju u ittriju ta' purità bil-piż ta' 95 % jew iżjed	0 %	31.12.2015
(*) ex 2805 30 90	50			
(*) ex 2805 30 90	60			
(*) ex 2805 30 90	70			
(*) ex 2805 30 90	75			
(*) ex 2805 30 90	79			

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazju awtonomu	Data prevista għal reviżjoni obbligatorja
ex 2811 19 80	30	Aċidu fosforuż (CAS RN 10294-56-1)/Aċidu fosfoniku (CAS RN 13598-36-2) użati bħala ingredjent għall-produzzjoni ta' additivi użati fl-industrija tal-poli (klorur tal-vinil) (1)	0 %	31.12.2017
(*) ex 2818 10 91	30	Kurundun mgħaqqad bis-sħana, bi struttura mikrokristallina, li fih bil-piż: — 94 % jew aktar, imma mhux aktar minn 98,5 % ta' α-Al2O3, — 2 % (± 1,5 %) ta' spinell tal-manjesju, — 1 % (± 0,6 %) ta' ossidu tal-ittriju u — 2 % (± 1,2 %) ta' ossidu tal-lantanju u ossidu tan-neodimju B'anqas minn 50 % tal-piż totali b'daqs ta' partikula ta' aktar minn 10 mm	0 %	31.12.2015
ex 2903 39 90	25	2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (CAS RN 754-12-1)	0 %	31.12.2017
ex 2903 89 90	50	Chlorocyclopentane (CAS RN 930-28-9)	0 %	31.12.2017
ex 2905 39 95	40	Dekanu-1,10-djol (CAS RN 112-47-0)	0 %	31.12.2017
ex 2906 29 00	30	2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)	0 %	31.12.2017
ex 2907 23 00	10	4,4'- Isopropilidenedifenol (CAS RN 80-05-7)	0 %	31.12.2017
ex 2907 29 00	55	Bifenil-2,2'-diol (CAS RN 1806-29-7)	0 %	31.12.2017
ex 2912 29 00	50	4-Isobutylbenzaldehyde (CAS RN 40150-98-9)	0 %	31.12.2017
ex 2914 50 00	45	3,4-Dihydroxybenzophenone (CAS RN 10425-11-3)	0 %	31.12.2017
ex 2914 70 00	20	2,4-Difluorobenzophenone (CAS RN 342-25-6)	0 %	31.12.2017
ex 2915 39 00	20	Isopentyl acetate (CAS RN 123-92-2)	0 %	31.12.2017
ex 2915 60 19	10	Butirat tal-etil (CAS RN 105-54-4)	0 %	31.12.2017
ex 2915 90 70	30	3,3-Klorur tad-dimetilbutiril (CAS RN 7065-46-5)	0 %	31.12.2017
ex 2916 12 00	70	Akrilat ta' 2-(2-Vinilossietossi)etil (CAS RN 86273-46-3)	0 %	31.12.2017
(*) ex 2917 13 90	10	Dimethyl sebacate (CAS RN 106-79-6)	0 %	31.12.2017
ex 2918 29 00	35	3,4,5-Triidrossibenżoat tal-propil (CAS RN 121-79-9)	0 %	31.12.2017
ex 2918 30 00	50	Aċetoaċetat tal-etil (CAS RN 141-97-9)	0 %	31.12.2017
ex 2918 99 90	15	Etilu 2,3-epossi-3-fenilbutirat (CAS RN 77-83-8)	0 %	31.12.2017
(*) ex 2918 99 90	40	trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (CAS RN 537-98-4)	0 %	31.12.2013
ex 2920 90 10	60	Karbonat ta' 2,4-Di-tert-butil-5-nitrofenil metil (CAS RN 873055-55-1)	0 %	31.12.2017
ex 2921 30 99	40	Ċiklopropilamina (CAS RN 765-30-0)	0 %	31.12.2017
ex 2922 19 85	20	Kloridat ta' 2-(2-Metossifenossi)etelamina (CAS RN 64464-07-9)	0 %	31.12.2017

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazju awtonomu	Data prevista għal reviżjoni obbligatorja
ex 2922 19 85	25	Bis(trietanolamina) diisopropossidu tat-titanju (CAS RN 36673-16-2)	0 %	31.12.2017
ex 2929 10 00	20	Isoċjanat tal-butil (CAS RN 111-36-4)	0 %	31.12.2017
ex 2931 90 90	35	Aċidu(Z)-prop-1-en-1-ilfosfoniku (CAS RN 25383-06-6)	0 %	31.12.2017
ex 2932 99 00	25	Aċidu 1-(2,2-Difluworobenżo[d][1,3]diossol-5-il) ċiklopropanokarbossiliku (CAS RN 862574-88-7)	0 %	31.12.2017
ex 2933 19 90	85	5-Ammino-4-(2-metilfenil)-3-osso-2,3-diidro-1H-1-pirażolkarbotijoat ta' alil (CAS RN 473799-16-5)	0 %	31.12.2017
ex 2933 29 90	80	Imażalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	31.12.2017
ex 2933 39 99	57	Tert-butil 3-(6-ammino-3-metilpiridin-2-il)benżoat (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	31.12.2017
ex 2933 49 10	30	4-Osso-1,4-diidrokinolina-3-karbossilat ta' etil (CAS RN 52980-28-6)	0 %	31.12.2017
ex 2933 99 80	43	2,3-Diidro-1H-pirrol[3,2,1-ij]kinolina (CAS RN 5840-01-7)	0 %	31.12.2017
ex 2933 99 80	47	Paklobutrażol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	31.12.2017
ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ilmorfolina (CAS RN 1004-14-4)	0 %	31.12.2017
(*) ex 3204 11 00	20	Żebgħa C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9), b'purità ta' 97 % jew aktar kif iddeterminat minn kromatografija likwida ta' pressjoni għolja	0 %	31.12.2015
ex 3204 11 00	80	Preparazzjoni taż-żebgħa, mhux jonoġenika, li fiha: — N-[5-(aċetilammino)-4-[(2-kloro-4,6-dinitrofenil)ażo]-2-metossifenil]- 2-osso-2-(fenilmetossi)etil-β-alanina (CAS RN 159010-67-0) — N-[4-[(2-ċjano-4-nitrofenil)ażo]fenill]-N-metil-2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)etil-β-alanina (CAS RN 170222-39-6) u — N-[2-kloro-4-[(4-nitrofenil)ażo]fenill]-2-[2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-yl)etossi]-2-ossoetil-β-alanina (CAS RN 371921-34-5)	0 %	31.12.2017
ex 3204 12 00	20	Preparazzjoni taż-żebgħa, anijonika li, bħala piż, fiha 75 % jew aktar ta' 7-((4-kloro-6-(dodeċilammino)-1,3,5-triażina-2-il)ammino)-4-idrossi-3-((4-((4-sulfofenil)ażo)fenil)ażo)-2-naftalenesulfonat ta' dissodju (CAS RN 145703-76-0)	0 %	31.12.2017
ex 3204 12 00	30	Preparazzjoni taż-żebgħa aċida, anijonika, li fiha: — litju-ammino-4-(4-tert-butilanilino)antrakwinon-2-sulfonat (CAS RN 125328-86-1), — C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) u — C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)	0 %	31.12.2017
ex 3204 13 00	30	Żebgħa C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5)	0 %	31.12.2017
ex 3204 13 00	40	Żebgħa C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3)	0 %	31.12.2017
(*) ex 3204 17 00	25	Żebgħa C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7)	0 %	31.12.2016

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazju awtonomu	Data prevista għal reviżjoni obbligatorja
(*) ex 3204 17 00	60	Żebgħa C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1)	0 %	31.12.2016
(*) ex 3204 17 00	70	Żebgħa C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0)	0 %	31.12.2016
ex 3204 17 00	75	Żebgħa C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1)	0 %	31.12.2017
(*) ex 3204 19 00	73	Żebgħa C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6), b'purità ta' 97 % jew aktar kif iddeterminat minn kromatografija likwida ta' pressjoni għolja	0 %	31.12.2015
ex 3207 40 85	40	Fjokki tal-ħġieġ (CAS RN 65997-17-3): — bi ħxuna ta' 0,3 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 10 μm, u — miksija b'diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7) jew ossidu tal-ħadid (CAS RN 18282-10-5)	0 %	31.12.2017
ex 3215 19 00	20	Linka: — li fiha polimeru tal-poliesteru u dispersjoni ta' fidda (CAS RN 7440-22-4) u klorur tal-fidda (CAS RN 7783-90-6) fil-metil-propilċeton (CAS RN 107-87-9), — b'kontenut solidu totali, bħala piż, ta' 55 % jew aktar iżda mhux aktar minn 57 %, u — b'densità speċifika ta' 1,40 g/ċm3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,60 g/cm3, użata għall-immarkar tal-elettrodi ([1])	0 %	31.12.2017
ex 3707 90 20	50	Trab xott tal-linka jew taħlita għat-towners, magħmula minn: — kopolimer stiren akrilat/butadin — jew iswed karbonju jew pigment organiku — kemm jekk fih poliolefin jew silika amorfa kif ukoll jekk le għall-użu bħala żviluppatur fil-fabbrikazzjoni ta' fliexken mimlija bil-linka/toner jew kartriġis għal magni tal-faks, printers tal-kompjuter u kopjaturi ([1])	0 %	31.12.2017
(*) ex 3802 90 00	11	Trab tad-dijatomi kkalċinat fil-fluss tas-soda, maħsul fl-aċtu, biex jintuża biex jgħin fil-filtrazzjoni biex isiru l-prodotti farmaċewtiċi u/jew biokimiċi ([1])	0 %	31.12.2017
ex 3812 30 80	75	Polimeru ta' N,N'-Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-eżandiamina ta' 2,4- dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triażina (CAS RN 193098-40-7)	0 %	31.12.2017

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazju awtonomu	Data prevista għal reviżjoni obbligatorja
ex 3812 30 80	80	Stabbilizzatur tal-UV li fih: — ammina mblukkata: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-eżandiamina, polimeru b'2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triażina (CAS RN 193098-40-7) u — jew assorbitur tad-dawl UV b'o-idrossifenil triażina — jew kompost fenoliku modifikat kimikament	0 %	31.12.2017
(*) ex 3812 30 80	85	Taħlita li fiha skont il-piż: — 70 % jew aktar imma mhux aktar minn 80 % ta' bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakat (CAS RN 41556-26-7) u — 20 % jew aktar imma mhux aktar minn 30 % ta' metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebakat (CAS RN 82919-37-7)	0 %	31.12.2016
(*) ex 3824 90 97	08	Taħlita ta' iżomeri tad-divinilbenżin u ta' iżomeri tal-etilvinilbenżin, li fiha bil-piż 56 % jew iżjed divinilbenżin iżda mhux aktar minn 85 % (CAS RN 1321-74-0)	0 %	31.12.2014
(*) ex 3824 90 97	18	Poli(tetrametilenglikol) bis[(9-ossi-9H-tioxanten-1-ilossi)aċetat] b'tul medju ta' katina polimerika ta' anqas minn 5 unitajiet monomeriċi (CAS RN 515136-48-8)	0 %	31.12.2013
ex 3824 90 97	47	Ossidu tal-platinu (CAS RN 12035-82-4) imwaħħal fuq appoġġ poruż ta' ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1), li fih, bħala piż: — 0,1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1 % platinu u — 0,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 5 % ta' diklorur tal-etilaluminju (CAS RN 563-43-9)	0 %	31.12.2017
ex 3824 90 97	49	Preparazzjoni li fiha: — C,C'-ażodi(formamid) (CAS RN 123-77-3), — ossidu tal-manjeżju (CAS RN 1309-48-4) u — bis(p-toluwen sulfinat) taż-żingu (CAS RN 24345-02-6) li fiha l-formazzjoni tal-gass minn C,C'-ażodi(formammid) issaħħan f'temperatura ta' 135 °C	0 %	31.12.2017
ex 3824 90 97	51	Kumplessi ta' glikol djetiliniku glikol propileniku u titanat ta' trietanolamina (CAS RN 68784-48-5) maħlul fi glikol djetiliniku (CAS RN 111-46-6)	0 %	31.12.2017
(*) ex 3824 90 97	87	Pasta li fiha, skont il-piż: — 75 % jew aktar iżda, mhux aktar minn 85 % ram, — ossidi inorganiċi, — ċelluloża tal-etil, u — solvent	0 %	31.12.2017
(*) ex 3824 90 97	93	Soluzzjoni li fiha, f'piż, 80 % jew aktar 2,4,6-trimethylbenzaldehyde (CAS RN 487-68-3) fl-aċetun	0 %	31.12.2013
(*) ex 3824 90 97	94	Partiċelli tad-dijossidu tas-silikon li fuqhom jintrabtu b'mod kovalenti komposti organiċi, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' kolonni kromatografiċi likwidi bi prestazzjonijiet għoljin (high performance liquid chromatography columns HPLC) u skratać għall-preparazzjoni ta' kampjuni [1]	0 %	31.12.2013

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazju awtonomu	Data prevista għal reviżjoni obbligatorja
ex 3905 30 00	10	Preparazzjoni viskuża, li tikkonsisti essenzjalment minn poli (alkoħol tal-vinil) (CAS RN 9002-89-5), solvent organiku u ilma biex jintuża bħala kisi protettiv tal-wejfers waqt il-manifattura ta' semikondutturi [1]	0 %	31.12.2017
ex 3905 91 00	20	Kopolimeru tal-etilen u idrossidu tal-alkol li jinħallu fl-ilma, li fihom piż ta' mhux iktar minn 13 % tal-unità monomeraetilen (CAS RN 026221-27-2)	0 %	31.12.2017
ex 3906 90 90	27	Kopolimeru ta' stearyl methacrylate, isooctyl acrylate u aċidu akriliku, imdewweb f'palmitat tal-isopropyl	0 %	31.12.2017
ex 3907 20 20	20	Politetrametileneteregliko b'piż medju ta' piż molekulari (Mw) ta' 2 700 jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	31.12.2017
(*) ex 3907 20 20	30	Taħlita, li fiha, f'piż, 70 % jew aktar iżda mhux aktar minn 80 % polimeru tal-glycerol u 1,2-epoxypropane u 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % kopolimeru tad-dibutyl maleate u N-vinyl-2-pyrrolidone	0 %	31.12.2013
(*) ex 3907 20 20	40	Kopilermu ta' tetrahydrofuran u tetrahydro-3-methylfuran b'piż molekulari (Mn) medju ta' 3 500 (± 100)	0 %	31.12.2013
(*) ex 3907 40 00	10	Pelits tal-polikarbonat: — li fihom 7 % jew iktar iżda mhux iżjed minn 15 % tal-piż ta' sustanzi mhux aloġeni li jwaqqfu t-tixrid tan-nar, u — li għandhom gravità speċifika ta' 1,20 (± 0,01)	0 %	31.12.2016
(*) ex 3907 99 90	30	Poly(hydroxyalkanoate), li fil-parti l-kbira tikkonsisti minn poly(3-hydroxybutyrate)	0 %	31.12.2015
(*) ex 3913 90 00	20			
(*) ex 3909 50 90	10	Likwidu fotopolimeriku, li jista' jiġi trattat bil-UV u li jinħall fl-ilma, magħmul minn taħlita li tinkludi f'piż — 60 % jew aktar ta' oligomeri tal-poliuretan akrilat b'żewġ funzjonijiet u — 30 % (± 8 %) ta' (meta)akrilat b'funzjoni waħda u bi tliet funzjonijiet, u — 10 % (± 3 %) ta' (meta)akrilat iffunzjonalizzat bl-idrossilu b'funzjoni waħda	0 %	31.12.2014
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	47 32	Fojl tal-Polyester, tal-polyuretan jew tal-polikarbonat: — b'kolla tal-polimeru tas-silikonju sensittiva għall-pressjoni — li l-ħxuna totali tiegħu ma tkunx aktar minn 0,7 mm, — b'wisa' totali ta' 1 cm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 1 m, — f'rombli jew le tat-tip użat biex jiġu protetti l-uċuħ tal-prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 u 8528	0 %	31.12.2017

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazju awtonomu	Data prevista għal reviżjoni obbligatorja
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 ex 3920 10 28 ex 3920 10 89	53 34 93 50	Fojl tal-polietilen: — b'adeżiv mhux tal-gomma, sensittiv għall-pressjonili jeħel biss ma' uċuħ nodfa u lixxi, — ta' ħxuna totali ta' 0,025 mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 0,7 mm, u — ta' wisa' totali ta' 6 cm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 1 m, — f'rombli jew le, tat-tip użat biex jiġu protetti l-uċuħ tal-prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 u 8528	0 %	31.12.2017
ex 3919 90 00 ex 3920 49 10	36 95	Folja laminata stampata b'saff ċentrali ta' poli(vinilklorur), miksija miż-żewġ naħat b'saff ta' poli(fluworur tal-vinil) — b'saff adeżiv sensittiv għall-pressa jew għas-sħana jew le — b'film protettiv li jitneħħa jew le — b'tossiċità ddeterminata mill-metodu tat-testjar ABD 0031 ta' mhux aktar minn 70 ppm ta' fluworur tal-idroġenu, mhux aktar minn 120 ppm ta' klorur tal-idroġenu, mhux aktar minn 10 ppm ta' ċjanur tal-idroġenu, mhux aktar minn 10 ppm ta' ossidi tan-nitroġenu, mhux aktar minn 300 ppm ta' monossidu tal-karbonju u mhux aktar minn 10 ppm ta' sulfit tad-didroġenu u diossidu tal-kubrit flimkien — bi fjammabbiltà f'60 sekonda ta'mhux aktar minn 130 mm ddeterminati mill-metodu tat-testjar FAR25 App.F Pt. I Amdt.83 — b'piż (mingħajr il-film protettiv li jitneħħa) ta' 240 g/m^2 (± 30 g/m^2) mingħajr is-saff adeżiv, ta' 340 g/m^2 (± 40 g/m^2) bis-saff adeżiv sensittiv għas-sħana jew ta' 330 g/m^2 (± 40 g/m^2) bis-saff sensittiv għall-pressa	0 %	31.12.2017
ex 3919 90 00	38	Film li jeħel waħdu magħmul minn: — saff ta' fuq magħmul b'mod predominanti minn poliuretan imħallat ma' emulsjonijiet ta' polimeru akriliku u diossidu tat-titanju, — it-tieni saff li fih taħlita ta' kopolimer tal-aċetat tal-etilen tal-vinil u rabtiet atomiċi inkroċjati jew le emulsjonijiet ta' polimeru tal-aċetat tal-vinil, — mhux aktar minn 6 % piż ta' additivi oħra, — adeżiv sensittiv għall-pressa; u — miksi minn naħa waħda b'film protettiv li jitneħħa, — film protettiv laminat separat li jeħel waħdu jew le — ta' ħxuna totali ta' mhux aktar minn 400 μm	0 %	31.12.2017
ex 3919 90 00	40	Film, bi ħxuna totali ta' 40 μm jew aktar, magħmul minn saff wieħed jew aktar ta' poliester trasparenti — li fih mill-anqas saff wieħed li jirrifletti l-infra-aħmar b'riflettanza normali totali skont EN 12898 ta' 80 % jew aktar — li fuq naħa waħda għandha saff b'emissività normali skont EN 12898 ta' mhux aktar minn 0,2 — miksi min-naħa l-oħra b'adeżiv sensittiv għall-pressa u film protettiv li jitneħħa	0 %	31.12.2017

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazju awtonomu	Data prevista għal reviżjoni obbligatorja
ex 3919 90 00	42	Film li jeħel waħdu magħmul minn: — l-ewwel saff li fih taħlita ta' poliuretan termplastiku u aġent kontra l-ibblokkar — it-tieni saff li fih kopolimer tal-anidride malejka, — it-tielet saff li fih taħita ta' polietilen b'densità baxxa, diossidu tat-titanju u additivi, — ir-raba' saff li fih taħlita ta' polietilen b'densità baxxa, diossidu tat-titanju, additivi u pigment ta' kulur, — adeżiv sensittiv għall-pressa; u — miksi minn naħa waħda b'film protettiv li jitneħħa — film protettiv laminat separat li jeħel waħdu jew le — ta' ħxuna totali ta' mhux aktar minn 400 μm	0 %	31.12.2017
ex 3919 90 00 ex 3921 90 60	44 95	Folja laminata stampata — b'saff ċentrali ta' tessut tal-ħġieġ, miksija minn kull naħa b'saff ta' poli(kloridu tal-vinil), — miksija minn naħa waħda b'saff ta' poli(fluworur tal-vinil), — b'saff adeżiv sensittiv għall-pressa u film protettiv li jitneħħa fuq in-naħa l-oħra jew le, — b'tossiċità ddeterminata minn metodu tat-testjar ABD 0031 t' mhux aktar minn 50 ppm ta' fluworur tal-idroġenu, mhux aktar minn 85 ppm ta' kloridu tal-idroġenu, mhux aktar minn 10 ppm ta' ċjanur tal-idroġenu, mhux aktar minn 10 ppm ta' ossidi tan-nitroġenu, mhux aktar minn 300 ppm ta' monossidu tal-karbonju u mhux aktar minn 10 ppm ta' sulfit tad-didroġenu u diossidu tal-kubrit flimkien, — bi fjammabbiltà f'60 sekonda ta' mhux aktar minn 110 mm ddterminata mill-metodu tat-testjar FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, u — b'piż (mingħajr il-film protettiv li jitneħħa) ta' 490 g/m^2 (± 45 g/m^2) mingħajr is-saff adeżiv jew ta' 580 g/m^2 (± 50 g/m^2) bis-saff sensittiv għall-pressa	0 %	31.12.2017
ex 3920 20 80	95	Folja tal-Polipropilen, maħruġa f'rombli, bi: — livell ta' twaqqif tat-tixrid tan-narta'UL 94 V-0 għal ħxuniet materjali ta' aktar minn 0,25 mm ulivellta'UL 94 VTM-0 għal ħxuniet materjalita' iktar minn 0,05 mm imma inqas minn 0,25 mm (kif determinatmill-Istandard ta' Fjammabilità UL-94) — tqassim dielettriku ta' mhux inqas minn 13,1 kV iżda mhux aktar minn 60,0 kV (kif determinat minn ASTM D149) — reżistenza tensili f'direzzjoni tal-magna ta' mhux inqas minn 30 MPa iżda mhux aktar minn 33 MPa (kif determinat minn ASTM D882) — reżistenza tensili f'direzzjoni trasversa ta' mhux inqas minn 22 MPa iżda mhux aktar minn 25 MPa (kif determinat minn ASTM D882) — firxa tad-densità ta' mhux inqas minn 0,988 gm/cm3 iżda mhux aktar minn 1,035 gm/cm3 (kif determinat minn ASTM D792) — assorbiment tal-indewwa ta' mhux inqas minn 0,01 % iżda mhux aktar minn 0,06 % (kif determinat minn ASTM D570) għall-użu fil-manifattura ta' insulaturi li jintużaw fl-industriji elettriċi u tal-elettronika [1]	0 %	31.12.2017

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazju awtonomu	Data prevista għal reviżjoni obbligatorja
(*) ex 3920 62 19	02	Folja opaka koestruża tal-poly(ethylene terephthalate), bi ħxuna ta' 50 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 350 μm, li tikkonsisti speċjalment minn saff li jkun fih karbonju iswed	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	08	Film tal-poly(ethylene terephtalate), mhux miksi minn adeżiv, bi ħxuna li ma taqbiżx 25 μm: — miżbugħa fil-massa biss jew — miżbugħa fil-massa u metallizzata fuq naħa	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	12	Film tal-poly(ethylene terephthalate) biss, bi ħxuna totali li ma taqbiżx 120 μm, li tikkonsisti f'saff wieħed jew tnejn, kull wieħed fih il-kulur u/jew materjal li jassorbixxi l-UV fil-masa kollha, mhux miksi b'xi adeżiv jew materjal ieħor	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	18	Film laminat tal-poly(ethylene terephthalate) biss, bi ħxuna totali li ma taqbiżx 120 μm, li tikkonsisti f'saff wieħed metalizzat biss, u saff wieħed jew tnejn kull wieħed bil-kulur u/jew materjal li jassorbixxi l-UV fil-massa, mhux miksi b'xi adeżiv jew materjal ieħor	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	22	Film tal-poly(ethylene terephthalate), miksi jew mgħotti fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat b'saff ta' polyester modifikat, bi ħxuna totali ta' 7 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 11 μm, għall-fabbrikazzjoni ta' żigarelli tal-vidjows b'saff manjetiku ta' pigmenti metalliċi u b'wisa' ta' 8 mm jew ta' 12,7 mm [1]	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	25	Film ta' poli(ethylene terephthalate) ta' ħxuna ta' 186 μm jew iżjed iżda mhux aktar minn 191 μm kopert fuq naħa waħda b'filata akrilika f'diżinn matrix	0 %	31.12.2014
(*) ex 3920 62 19	38	Film tal-poly(ethylene terephthalate), bi ħxuna li ma taqbiżx 12 μm, miksi minn naħa waħda b'saff tal-ossideu tal-aluminju bi ħxuna li ma taqbiżx 35 nm	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	48	Folji jew rombli ta' poli(etilene tereftalat): — miksijin fuq iż-żewġ naħat b'saff ta' reżina epossidika akrilika, — bi ħxuna totali ta' 37 μm (± 3 μm)	0 %	31.12.2015
(*) ex 3920 62 19	52	Film tal-poli(etilene tereftalat), poli(etilene naftalat) jew polijester simili miksi fuq naħa b'metalli u/jew ossidi tal-metalli, li fih, f'piż, anqas minn 0,1 % aluminju, bi ħxuna li ma taqbiżx 300 μm u reżistività tal-wiċċ li ma taqbiżx 10 000 ohm (kull kwadrat) (skont il-metodu ASTM D 257-99)	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	55	Film matt tal-poly(ethylene terephthalate), b'riflessjoni spekulari ta' 15 imkejla f'angolu ta' 45° u ta' 18 imkejla f'angolu ta' 60° bl-użu ta' glossometru (skont il-metod ISO 2813:2000) u b'wisa' ta' 1 600 mm jew aktar	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	58	Film tal-poly(ethylene terepfthalate) abjad, miżbugħ fil-massa, bi ħxuna ta' 185 μm kew aktar iżda li ma taqbiżx 253 μm, miksi fuq iż-żewġ naħat minn saff antistatiku	0 %	31.12.2013

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazju awtonomu	Data prevista għal reviżjoni obbligatorja
(*) ex 3920 62 19	76	Film tal-poly(ethylene terephthalate) trasparenti: — miksi fuq iż-zewġ naħat b'saffi ta' sustanzi organiċi fuq il-bażi ta' akriliku ta' ħxuna ta' 7 nm jew iktar iżda mhux iktar minn 80 nm, — b'tensjoni fil-wiċċ ta' 36 Dyne/cm jew iktar iżda mhux iktar minn 39 Dyne/cm, — li jgħaddi d-dawl minnu b'rata ta' iktar minn 93 %, — li għandu valur ta' taħmiġ ta' mhux iktar minn 1,3 %, — ta' ħxuna totali ta' 10 µm jew iktar iżda mhux iktar minn 350 µm, — ta' wisa' ta' 800 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 1 600 mm	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	81	Folja tal-poli(etilene tereftalat) — bi ħxuna ta' mhux aktar minn 20 µm, — miksija fuq iż-żewġ naħat b'saff ta' barriera ta'gass li tikkonsisti minn matriċi polimerika fejn jixtered is-silika u ta' ħxuna ta' mhux aktar minn 2 µm	0 %	31.12.2017
(*) ex 3920 92 00	30	Folja tal-poliamide: — bi ħxuna ta' mhux aktar minn 20 µm, — miksija fuq iż-żewġ naħat b'saff ta' barriera ta'gass li tikkonsisti minn matriċi polimerika fejn jixtered is-silika u ta' ħxuna ta' mhux aktar minn 2 µm	0 %	31.12.2013
ex 3920 99 28	55	Pellikula tat-termoplastikpoliuretan estruż,bi: — mhux awtoadeżiv, — indiċi ta' isfar ta' isfel ta' iktar minn 1,0 iżda mhux aktar minn 2,5 sa 10 mm pellikuli stekkjati (kif determinat bil-metodu ta' ttestjar ASTM E 313-10)„ — trażmissjoni ta' dawl ogħla minn 87 % għal 10 mm pellikuli stekkjati (kif determinat mill-metodu tal-ittestjar ASTM D 1003-11), — ħxuna totali ta' 0,38 mm jew aktar, iżda mhux iżjed minn 7,6 mm, — wisa' ta' 99 cm jew aktar, iżda mhux aktar minn 305 cm, tat-tip li jintużaw fil-produzzjoni tal-ħġieġ sikur laminat	0 %	31.12.2017
ex 3921 13 10	20	Rombli ta' fowm tal-poliuretan biċ-ċellula miftuħa: — bi ħxuna ta' 2,29 mm (± 0,25 mm), — wiċċ trattat bi promotur tal-adeżjoni foraminuż, u — laminat ma' pellikula tal-poliester u saff ta' materjal tessili	0 %	31.12.2017
(*) ex 3921 90 55	20	Fibreglass rinfurzat imdakkarminn qabel li fih raża tal-esteri taċ-ċanur jew raża bismaleimide (B) triazine (T) mħallta mar-raża epossida, tal-qisien: — 469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), jew — 469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm), jew — 546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm) għall-użu fil-manifattura ta' pannelli ta' ċirkwiti stampati [1]	0 %	31.12.2013

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazju awtonomu	Data prevista għal reviżjoni obbligatorja
(*) ex 3926 90 97	21	Struttura ta' pedestalli għat-televiżjoni bi jew mingħajr mensuli għat-twaħħil u l-istabbilizzazzjoni tal-apparat televiżiv	0 %	31.12.2016
(*) ex 7020 00 10	10			
(*) ex 7326 90 98	40			
(*) ex 7616 99 90	77			
ex 4104 41 19	10	Ġilda tal-bufli, maqsuma, ikkonzata kulur il-kromju, ikkonzata mill-ġdid b'mod sintetiku ("ġilda iebsa"), niexfa	0 %	31.12.2017
ex 7009 10 00	10	Mirror tal-ħġieġ għall-mirja li juru wara: — mgħammra pjanċa ta 'wara tal-plastik, — jkollhom il-ħila biex tirrifletti intensitajiet varjabbli ta 'dawl ambjentali, — sew jekk mgħammra tiswin element, u — sew jekk mgħammra Modulu Spot Għomja (BSM) wiri	0 %	31.12.2017
(*) ex 7019 12 00	05	Ftietel li jvarjaw minn 1 980 sa 2 033 tex, magħmulin minn filamenti kontinwi tal-ħġieġ ta' 9 ìm (± 0,5 μm)	0 %	31.12.2017
(*) ex 7019 12 00	25			
(*) ex 7607 11 90	30	Fojl tal-aluminju laminat: — b'99 % jew aktar aluminju, — b'kisja idrofilika mingħajr silika u ħġieġ solubbli, — li l-ħxuna totali tiegħu ma tkunx aktar minn 0,120 mm, — li r-reżistenza tiegħu għat-tensjoni hija ta' 100N/mm^2 jew aktar (hekk kif stabbilit mill-metodu ta' ttestjar ASTM E8), u — b'estensjoni meta jinqasam ta' 1 % jew aktar	0 %	31.12.2013
(*) ex 7607 20 90	20	Folja tad-dħul lubrikata bi ħxuna totali ta' mhux aktar minn 350 μm, li tikkonsisti f': — saff ta' folja tal-aluminju bi ħxuna ta' 70 μm jew aktar imma mhux aktar minn 150 μm, — lubrikant li jinħall fl-ilma bi ħxuna ta' 20 μm jew aktar imma mhux aktar minn 200 μm u solidu f'temperatura ambjentali	0 %	31.12.2015
ex 7616 99 90	75	Partijiet fil-forma ta' kwadru rettangolari: — tal-aluminju miżbugħ, — twal 1 011 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 500 mm — wiesa' 622 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 900 mm — bi ħxuna ta' 0,6 mm (± 0,1 mm), tat-tip użat fil-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni	0 %	31.12.2017

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazju awtonomu	Data prevista għal reviżjoni obbligatorja
ex 8105 90 00	10	Stangi jew wajers magħmula mill-kobalt illigat li fihom, bil-piż: — 35 % (± 2 %) kobalt, — 25 % (± 1 %) nikil, — 19 % (± 1 %) kromu u — 7 % (± 2 %) ħadid li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet tal-materjal AMS 5842, tat-tip użat fl-industrija aerospazjali	0 %	31.12.2017
(*) ex 8301 60 00	10	Tastieri, kompletament jew tas-silikon jew tal-polikarbonat, inkluż tastieri stampati b' elementi ta' kuntatt elettriċi	0 %	31.12.2015
(*) ex 8413 91 00	20			
(*) ex 8419 90 85	20			
(*) ex 8438 90 00	10			
(*) ex 8468 90 00	10			
(*) ex 8476 90 00	10			
(*) ex 8479 90 80	87			
(*) ex 8481 90 00	20			
(*) ex 8503 00 99	45			
(*) ex 8515 90 00	20			
(*) ex 8531 90 85	20			
(*) ex 8536 90 85	96			
(*) ex 8543 90 00	50			
(*) ex 8708 91 99	10			
(*) ex 8708 99 97	30			
(*) ex 9031 90 85	30			
(*) ex 8305 20 00	10	Stejpils: — b'tul ta' 28 mm, — mhux mgħawġin, ippakkjati f'kartriġ tal-plastik għall-użu f'magni li jikkupjaw u printers li jirriżultaw f'stejpils wiesa' 12-il mm (± 1 mm) u fondi 8 mm (± 1 mm) [1]	0 %	31.12.2013
ex 8431 20 00	30	Assemblaġġ ta' propulsjoni li fih, differenxjal, gerijiet ta' dawrien proporzjonali, rota crown, xaftijiet tas-sewqan, ħabbijiet tar-rota, brejkijiet u vireg li fuqhom tintrama lasta għall-użu fil-manifattura ta' vettruri taħt l-intestatura 8427 [1]	0 %	31.12.2017

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazju awtonomu	Data prevista għal reviżjoni obbligatorja
ex 8501 10 99	60	Mutur DC — b'veloċità tar-rotor ta' 3 500 rpm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 000 rpm mgħobbi u mhux aktar minn 6 500 rpm meta mhux mgħobbi — bil-vultaġġ tal-provvista tal-elettriku DC ta' 100 V jew aktar iżda mhux aktar minn 240 V għall-użu fil-manifattura ta' apparat elettriku tal-qali (1)	0 %	31.12.2017
ex 8503 00 99	40	Membrana taċ-ċelluli tal-fjuwil, ta' tip li jintuża għall-manifattura ta' ċelluli tal-fjuwil fl-intestatura 8501	0 %	31.12.2017
(*) ex 8504 40 82	40	Bord ta' ċirkwit stampat mgħammar b'ċirkwit ta' pont retifikatur u komponenti attivi u passivi oħra u li għandu: — żewġ konnetturi tal-output; — żewġ konneturi tal-input li huma disponibbli u utilizzabbli b'mod parallel; — kapaċità li jaqleb bejn modi ta' operazzjoni qawwija u baxxi; — voltaġġ ta' input ta' 40 V (+ 25 % -15 %) jew 42 V (+ 25 % -15 %) meta jkun qawwi, u voltaġġ ta' input ta' 30 V (± 4 V) meta jkun baxx, jew; — voltaġġ ta' input ta' 230 V (+ 20 % -15 %) meta jkun qawwi, u voltaġġ ta' input ta' 160 V (± 15 %)meta jkun baxx, jew; — voltaġġ ta' input ta' 120 V (15 % -35 %) meta jkun qawwi, u voltaġġ ta' input ta' 60 V (± 20 %) meta jkun baxx; — kurrent tal-input li jilħaq it- 80 % tal-valur nominali f'20ms; — frekwenza tal-input ta' 45 Hz jew iżjaed, iżda mhux iżjed minn 65 Hz għal 42 V u 230 V, u 45 - 70Hz għal verżjonijiet ta' 120 V; — qbiż tal-kurrent massimu instantanju tal-input (inrush current overshoot) ta' mhux iktar minn 250 % tal-kurrent tal-input; — perjodu ta' qbiż tal-kurrent massimu instantanju tal-input ta' mhux iktar minn 100 ms; — nuqqas tal-kurrent tal-input (input current undershoot) ta' mhux inqas minn 50 % tal-kurrent tal-input; — perjodu ta' nuqqas tal-kurrent tal-input ta' mhux ikatr minn 20 ms; — kurrent tal-output li jista' jiġi ssettjat minn qabel; — kurrent tal-output li jilħaq id-90 % tal-valur nominali ssettjat minn qabel fi żmien 50ms; — kurrent tal-output li jilħaq iż-żero fi 30ms wara li jitneħħa l-voltaġġ tal-input; — status ta' ħsara definit f'każ tal-ebda tagħbija jew tagħbija għolja wisq (funzjoni għal meta ma jistawx jibqgħu jkunu użat)	0 %	31.12.2017

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazju awtonomu	Data prevista għal reviżjoni obbligatorja
(*) ex 8504 40 82	50	Rettifikatur f'housing — b'qawwa klassifikata ta' mhux aktar minn 250 W — b'vultaġġ tad-dħul ta' 90 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 305 V — bi frekwenza tad-dħul ċertifikata ta' 47 Hz jew aktar, iżda mhux aktar minn 440 Hz — b'kurrent kostanti tal-ħruġ ta' 350 mA jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 A — b'kurrent instantanju ta' mhux aktar minn 10 A — b'firxa tat-temperatura operattiva ta' -40 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn + 85 °C, — adegwati biex iħaddmu lampi tal-LEDs	0 %	31.12.2017
ex 8505 11 00	35	Kalamiti permanenti ta' liga jew ta' neodimju, ħadid u boron, jew samarju u miksija bil-kobalt wara li jkunu għaddew passivazzjoni inorganika (kisi inorganiku) bl-użu ta' fosfat taż-żingu għall-manifattura industrijali ta' prodotti f'tagħmir bil-mutur jew sensorjali [1]	0 %	31.12.2017
ex 8507 60 00	25	Moduli rettangolari biex ikunu inkorporati fil-batteriji tal-jone tal-litju li jistgħu jiġu ċċarġjati: — b'wisa' ta': 352,5 mm (± 1 mm) jew 367,1 mm (± 1 mm) — b'fond ta': 300 mm (± 2 mm) jew 272,6 mm (± 1 mm) — b'għoli ta': 268,9 mm (± 1,4 mm) jew 229,5 mm (± 1 mm) — b'piż ta': 45,9 kg jew 46,3 kg — bi klassifikazzjoni ta ': 75 Ah u — b'vultaġġ nominali ta': 60 V	0 %	31.12.2017
ex 8507 60 00	35	Batteriji tal-jone tal-litju li jistgħu jiġu ċċarjati: — b'tul ta' 1 475 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 515 mm, — b'wisa' ta' 1 365 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 375 mm, — b'għoli ta' 260 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 270 mm, — b'piż ta' 320 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 330 kg, — b'kapaċità nominali ta' 18,4 Ah jew aktar, iżda mhux aktar minn 130 Ah, — ippakkjati f'moduli ta' 12 jew 16	0 %	31.12.2017
(*) ex 8507 60 00	50	Moduli għall-ġbir ta' batteriji ta' akkumulaturi elettriċi tal-joni tal-litju: — b'tul ta' 298 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 408 mm, — b'wisa' ta' 33,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 209 mm, — b'għoli ta' 138 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 228 mm, — b'piż ta' 3,6 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 17 kg, u — b'qawwa ta' 458 kWh jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 158 kWh	0 %	31.12.2017

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazju awtonomu	Data prevista għal reviżjoni obbligatorja
ex 8516 90 00	70	Il-kompartiment ta' ġewwa: — li fih fetħiet ċentrali u fil-ġnub, — b'aluminju ttemprat, — b'kisja taċ-ċeramika, reżistenti għal aktar minn 200° ċentigradi għal użu fil-manifattura ta' apparat elettriku tal-qali ([1])	0 %	31.12.2017
ex 8522 90 80	15	Tagħmir li jferrex is-sħana u paletti tal-aluminju għat-tkessiħ, biex iżommu t-temperatura adattata għat-tħaddim ta' transistors u/jew ċirkwiti integrati fil-prodotti taħt l-intestatura 8521	0 %	31.12.2017
ex 8525 80 19	45	Modulu ta' kamera b'riżoluzzjoni ta' 1 280 * 720 P HD, b'żewġ mikrofoni, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti taħt l-intestatura 8528 ([1])	0 %	31.12.2017
(*) ex 8526 91 20	80	Modulu tal-awdjo integrat (IAM) b'output tal-video diġitali biex jitqabbad ma' moniter touch screen LCD, b'interface fuq Media Oriented Systems Transport(MOST) network u trasportat permezz tal-MOST High protocol bi: — bord taċ-ċirkwit Printjat (PCB) li hu riċevitur tas-Sistema ta' Pożizzjonament Globali (GPS), ġiroskopju, u tuner għall-Kanal ta' Messaġġi dwar it-Traffiku (TMC), — hard disk li tieħu għadd ta' mapep, — Radju HD, — sistema tar-rikonoxximent tal-vuċi, — Drive tas-CD u d-DVD, — Input ta' konnessjoni Bluetooth, MP3 u Universal Serial Bus (USB), — vultaġġ ta' 10 V jew aktar iżda mhux aktar minn 16 V, għall-użu fil-manifattura ta' vettruri taħt il-Kapitolu 87 ([1])	0 %	31.12.2015
(*) ex 8527 29 00	10			
ex 8529 90 92	70	Frejm rettangolari li jorbot u jgħatti: — tal-aluminju lligat li fih is-siliċju u l-manjeżju — twil 900 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 500 mm — wiesa' 600 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 950 mm tat-tip użat għall-produzzjoni tas-settijiet tat-televiżjoni	0 %	31.12.2017
ex 8529 90 92	80	Bord ta' ċirkwit stampat għar-retroluminazzjoni: — b'dijodi tal-LED mgħammra bi priżmi,	0 %	31.12.2013
ex 9405 40 39	40	— kemm b'konnettur(i) mwaħħla ma' tarf jew mal-ieġor, kif ukoll mingħajru/hom Għandu jiġi inkorporat mal-oġġetti tal-intestatura 8528 ([1])		
ex 8536 69 90	51	Konnetturi tat-tip SCART, immuntati f'qafas tal-plastik jew tal-metall, b'21 pinn imqassmin fuq żewġ ringieli, maħsuba għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 u 8528 ([1])	0 %	31.12.2017
(*) ex 8540 20 80	91	Fotomultiplikatur	0 %	31.12.2016

Kodiċi NM	TARIC	Deskrizzjoni	Rata ta' dazju awtonomu	Data prevista għal reviżjoni obbligatorja
ex 8544 42 90	30	Kondutturi elettriċi iżolati tal-PET bi: — 10 jew 80 wajer individwali, — tul ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 800 mm, — konnettur(i) u/jew plagg (ijiet) installati f'tarf wieħed jew fiż-żewġ trufijiet, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 u 8528 (1)	0 %	31.12.2017
ex 9001 90 00	25	Elementi ottiċi mhux immuntati magħmula minn ħġieġ kalkoġenidu ffurmat li jittrasmetti l-infrared jew taħlita ta' ħġieġ kalkoġenur li jittrasmetti l-infrared flimkien ma' materjal tal-lenti ieħor	0 %	31.12.2017
ex 9002 90 00	40	Lentijiet immontati magħmula minn ħġieġ kalkoġenidu li jittrasmetti l-infrared, jew taħlita ta' ħġieġ kalkoġenur li jittrasmetti l-infrared u materjal tal-lenti ieħor tal-ħġieġ	0 %	31.12.2017

(1) Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għall-Artikoli 291 sa 300 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253 11.10.1993, p. 1).
(2) Ir-rata ta' dazju speċifiku hija applikabbli.
(*) Sospensjoni relatata ma' prodott fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 li għalih il-kodiċi NM jew TARIC jew id-deskrizzjoni tal-prodott ġew modifikati b'dan ir-Regolament.

ANNESS II

Prodotti msemmija fil-punt (2) tal-Artikolu 1

Kodiċi NM	TARIC
(*) ex 2007 99 50	40
(*) ex 2007 99 50	50
(*) ex 2007 99 50	60
ex 2008 60 19	30
ex 2008 60 39	30
(*) ex 2008 99 48	20
(*) ex 2008 99 48	93
(*) ex 2008 99 49	50
(*) ex 2805 30 90	40
(*) ex 2805 30 90	50
(*) ex 2805 30 90	60
(*) ex 2818 10 91	10
ex 2917 39 95	10
(*) ex 2918 99 90	40
ex 2934 99 90	12
ex 3204 11 00	10
(*) ex 3204 11 00	20
(*) ex 3204 17 00	25
ex 3204 17 00	45
ex 3204 17 00	55
(*) ex 3204 17 00	60
(*) ex 3204 17 00	70
ex 3204 19 00	72
(*) ex 3204 19 00	73
(*) ex 3802 90 00	11
(*) ex 3824 90 97	08
(*) ex 3824 90 97	31
(*) ex 3824 90 97	70
(*) ex 3824 90 97	72

Kodiċi NM	TARIC
(*) ex 3824 90 97	73
(*) ex 3824 90 97	75
(*) ex 3907 20 20	11
(*) ex 3907 20 20	12
(*) ex 3907 40 00	10
(*) ex 3907 99 90	30
(*) ex 3909 50 90	10
ex 3911 90 99	75
(*) ex 3920 62 19	01
(*) ex 3920 62 19	03
(*) ex 3920 62 19	07
(*) ex 3920 62 19	09
(*) ex 3920 62 19	11
(*) ex 3920 62 19	13
(*) ex 3920 62 19	17
(*) ex 3920 62 19	19
(*) ex 3920 62 19	21
(*) ex 3920 62 19	23
(*) ex 3920 62 19	24
(*) ex 3920 62 19	26
(*) ex 3920 62 19	37
(*) ex 3920 62 19	39
(*) ex 3920 62 19	47
(*) ex 3920 62 19	49
(*) ex 3920 62 19	51
(*) ex 3920 62 19	53
(*) ex 3920 62 19	54
(*) ex 3920 62 19	56
(*) ex 3920 62 19	57
(*) ex 3920 62 19	59
(*) ex 3920 62 19	75
(*) ex 3920 62 19	77
(*) ex 3920 62 19	81

Kodiċi NM	TARIC
(*) ex 3920 92 00	30
(*) ex 3921 90 55	20
(*) ex 7019 12 00	05
(*) ex 7019 12 00	25
(*) ex 7326 90 98	40
(*) ex 7607 11 90	30
(*) ex 7607 20 90	20
ex 8108 20 00	20
ex 8108 90 50	40
ex 8108 90 50	80
(*) ex 8305 20 00	10
(*) ex 8504 40 82	40
(*) ex 8504 40 82	50
(*) ex 8507 60 00	50
(*) ex 8526 91 20	80
(*) ex 8528 59 80	10
(*) ex 8536 90 85	96
(*) ex 8538 90 99	94
(*) ex 8540 20 80	91
(*) ex 8543 90 00	50
ex 8708 80 99	10
ex 9405 40 39	30

(*) Sospensjoni relatata ma' prodott fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 li għalih il-kodiċi NM jew TARIC jew id-deskrizzjoni tal-prodott ġew modifikati b'dan ir-Regolament.