PADOMES REGULA (ES) Nr. 566/2010

(2010. gada 29. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1255/96, kas uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus dažiem rūpniecības ražojumiem, lauksaimniecības un zvejniecības produktiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Savienības interesēs ir pilnībā atlikt kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus vairākiem jauniem produktiem, kas nav uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1255/96 [1] pielikumā.

(2) KN un *TARIC* kodi 1518 00 99 10, 3907 20 20 91, 7410 11 00 10, 7410 21 00 60 un 9031 90 85 30 četriem produktiem, kas šobrīd uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1255/96 pielikumā, būtu jāsvītro, jo saglabāt šo produktu kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu atlikšanu vairs nav Savienības interesēs.

(3) Lai ņemtu vērā produktu tehnisko attīstību un ekonomikas tendences tirgū, Regulas (EK) Nr. 1255/96 pielikumā ir jāizdara izmaiņas divpadsmit atlikšanas gadījumu aprakstos. Šie nodokļu atlikšanas gadījumi no minētā pielikuma saraksta būtu jāsvītro un jāiekļauj kā jauni atlikšanas gadījumi ar jauniem aprakstiem. Skaidrības labad attiecīgie atlikšanas gadījumi šīs regulas I un II pielikuma pirmajā slejā būtu jāatzīmē ar zvaigznīti.

(4) Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1255/96 pielikumā uzskaitītajiem nodokļu atlikšanas gadījumiem pieredze ir norādījusi uz vajadzību noteikt beigu termiņu, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā tehnoloģiskās un ekonomikas izmaiņas. Tas nedrīkstētu izslēgt atsevišķu pasākumu priekšlaicīgu pārtraukšanu vai to turpināšanu pēc šā termiņa beigām, ja tam ir ekonomisks pamatojums un ja ir ievēroti Komisijas 1998. gada Paziņojumā par autonomo tarifu atlikšanu un kvotām [2] izklāstītie principi.

(5) Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1255/96.

(6) Ņemot vērā to, ka šajā regulā paredzētajai nodokļu atlikšanai būtu jāstājas spēkā 2010. gada 1. jūlijā, šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas, un tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 1255/96 pielikumu groza šādi.

1. Iekļauj šīs regulas I pielikumā uzskaitītos produktus.

2. Svītro produktus, kuru KN un *TARIC* kodi ir uzskaitīti šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2010. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2010. gada 29. jūnijā

Padomes vārdā –
priekšsēdētāja
E. ESPINOSA

[1] OV L 158, 29.6.1996., 1. lpp.

[2] OV C 128, 25.4.1998., 2. lpp.

I PIELIKUMS

1. panta 1. punktā minētie produkti

KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
ex 1515 19 10	10	Linsēklu eļļa, kurai saskaņā ar ISO standartu 150-2006 izmērītais joda skaitlis ir 190 vai lielāks	0 %	1.7.2010.-31.12.2010.
ex 1516 20 96	10	Rafinēta, balināta, hidrogenēta sojas eļļa pārslu veidā, ko izmanto kosmētikas līdzekļu ražošanai	0 %	1.7.2010.-31.12.2010.
ex 1516 20 96	20	Jojobas eļļa, hidrogenēta un savstarpēji esterificēta, bez turpmākām ķīmiskām izmaiņām, kurai nav veikts nekāds teksturizācijas process	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2008 99 49	20	Žāvētas dzērvenes, saldinātas	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2008 99 49	30	Boizeņu biezenis bez sēklām, bez spirta piedevas, ar cukura piedevu vai bez tās	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2008 99 99	40			
ex 2805 30 90	20	Samārijs ar tīrības pakāpi 99,90 masas % vai augstāku	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2904 10 00	30	Nātrija p-stirīnsulfonāts	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2904 10 00	50	Nātrija 2-metilprop-2-ēn-1-sulfonāts	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetilheptān-2-ols	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2905 29 90	20	Dec-9-ēn-1-ols	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2909 30 90	10	2-(fenilmetoksi)naftalīns	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metilfenoksi)etāns	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2915 90 00	50	Alilheptanoāts	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2917 11 00	30	Kobalta oksalāts	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2917 19 10	10	Dimetilmalonāts	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2917 19 90	30	Etilēnbrasilāts	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2918 99 90	20	Metila 3-metoksiakrilāts	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2918 99 90	70	Alil-(3-metilbutoksi)acetāts	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2921 19 50	10	Dietilaminotrietoksisilāns	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2929 90 00	20			
ex 2922 19 85	40	2-(Dimetilamino)etilbenzoāts	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2922 49 85	15	DL-Asparagīnskābe, kuru izmanto pārtikas piedevu ražošanai (1)	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanolhidrohlorīds	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2924 29 98	20	2-Hlor-*N*-(2-etil-6-metilfenil)-*N*-(propān-2-iloksimetil)acetamīds	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2926 90 95	70	Metakrilonitrils	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2926 90 95	75	Etil 2-ciān-2-etil-3-metillheksanāts	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2929 10 00	15	3,3'-Dimetilbifenil-4,4'-diildiizocianāts	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.

KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
ex 2930 90 99	81	Dinātrija heksametilēn-1,6-bistiosulfāta dihidrāts	3 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2930 90 99	84	2-Hlor-4-(metilsulfonil)benzoskābe	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2931 00 99	92	Trimetilborāns	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2933 39 99	20	Vara piritions, pulverveida	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2933 39 99	30	Fluazināms (ISO)	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2933 39 99	45	5-Difluormetoksi-2-[[(3,4-dimetoksi-2-piridil)metil]tio]-1*H*-benzimidazols	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2933 39 99	47	(-)-*trans*-4-(4'-Fluorfenil)-3-hidroksimetil-*N*-metilpiperidīns	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2933 39 99	48	Flonikamīds (ISO)	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hidroksimetil)piridīn-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazīns	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazīn-1-iletoksi)etanols	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2933 59 95	55	Tiopentāls (INNM)	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2933 59 95	65	1-Hlormetil-4-fluor-1,4-diazonijbiciklo[2.2.2]oktān*bis*(tetrafluorborāts)	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2933 59 95	75	(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Hlor-5-fluorpirimidīn-4-il)-2-(2,4-difluorfenil)-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)butān-2-ola hidrohlorīds	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2933 79 00	60	3,3-Pentametilēn-4-butirolaktāms	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2933 99 80	32	5-[4'-(Brommetil)bifenil-2-il]-2-tritil-2H-tetrazols	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2933 99 80	37	8-Hlor-5,10-dihidro-11*H*-dibenzo [*b,e*] [1,4]diazepīn-11-ons	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2934 10 00	60	Fostiazāts (ISO)	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2934 99 90	20	Tiofēns	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepīn-11(10H)-ons	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 2935 00 90	77	[[4-[2-[[(3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-okso-1*H*-pirrol-1-il)karbonil]amino] etil]fenil]sulfonil]-karbamīnskābes etilesteris	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3701 30 00	20	Gaismjutīgas plates, kas sastāv no gaismjutīga polimēra uz poliestera folijas, kuru kopējais biezums ir lielāks par 0,43 mm, bet ne lielāks par 3,18 mm	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
*ex 3707 10 00	35	Sensibilizējoša emulsija vai sensibilizējošs preparāts, kas sastāv no akrilāta un/vai metakrilāta polimēriem un kurā pēc svara ir ne vairāk kā 7 % gaismjutīgu skābes prekursoru, kas izšķīdināti organiskā šķīdinātājā, kurš satur vismaz 2-metoksi-1-metiletilacetātu	0 %	1.7.2010.-31.12.2011.
ex 3707 90 90	70			
ex 3707 10 00	55	Polietilēntereftalāta plēves ruļļi: — ar sausu akrila fotopolimērsveķu pārklājumu vienā pusē, — ar polietilēna aizsargfolijas pārklājumu	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.

KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
ex 3707 90 90	40	Pretatstarošanās pārklājums ūdens šķīduma veidā, kurā: — halogēnus nesaturošas alkilsulfonskābes masas daļa nepārsniedz 2 %, un — fluorpolimēra masas daļa nepārsniedz 5 %	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
*ex 3808 92 90	30	Preparāts, kas sastāv no piritioncinka (SNN) suspensijas ūdenī, kurā pēc svara ir: — vismaz 24 % , bet ne vairāk kā 26 % piritioncinka (SNN), vai — vismaz 39 % , bet ne vairāk kā 41 % piritioncinka (SNN)	0 %	1.7.2010.-31.12.2013.
ex 3808 92 90	50	Preparāti uz vara piritiona bāzes	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3808 93 23	10	Herbicīds, kas kā aktīvo vielu satur flazasulfuronu (ISO)	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3808 93 90	10	Preparāts granulu veidā, kas satur (masas daļa): — no 38,8 % līdz 41,2 % giberelīna A3, vai — no 9,5 % līdz 10,5 % giberelīna A4 un A7	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3824 90 97	05	Monomēra metilmetakrilāta un butilakrilāta maisījums ksilola un butilacetāta šķīdumā, kurā šķīdinātāju masas daļa ir lielāka par 54 %, bet ne lielāka par 56 %	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3824 90 97	06	Parafīns ar hlora saturu 70 % vai lielāku	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3824 90 97	08	Divinilbenzola izomēru un etilvinilbenzola izomēru maisījums, kurā divinilbenzola masas daļa ir no 56 % līdz 80 %	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3824 90 97	11	Fitosterīnu maisījumi, kas nav pulvera veidā, kuru masa satur: — no 40 % līdz 58 % beta-sitosterīnu — no 20 % līdz 28 % kampesterīnu — no 14 % līdz 23 % stigmasterīnu — no 0 % līdz 15 % pārējo sterīnu	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3824 90 97	21	2-Propēnskābes (1-metiletilidēn)bis(4,1-fenilēnoksi-2,1-etāndiiloksi-2,1-etāndiil)estera maisījums ar 2-propēnskābes (2,4,6-triokso-1,3,5-triazīn-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-triil)tri-2,1-etāndiilesteri un 1-hidroksi-cikloheksil-fenilketonu 1-metiletilketona un toluola šķīdumā	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3824 90 97	23	Uretāna akrilātu, tripropilēnglikoldiakrilāta, etoksilēta bisfenol-A-akrilāta un poli(etilēngikol) 400 diakrilāta maisījums	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
*ex 3824 90 97	44	Fitosterīnu maisījums, kas nav pulvera veidā un satur pēc svara: — 75 % vai vairāk sterīnu, — ne vairāk kā 25 % stanolu, izmantošanai sterīnu/stanolu vai sterīnu/stanolu esteru ražošanā (1)	0 %	1.7.2010.-31.12.2012.
ex 3824 90 97	66	Primāro *tert*-alkilamīnu maisījums	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.

KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
ex 3824 90 97	88	Oligomeriskas reakcijas produkti, kas satur bis(4-hidroksifenil)sulfonu un 1,1'-oksibis(2-hloroetānu)	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
*ex 3901 10 90	20	Polietilēns, granulēts, kura blīvums ir 0,925 (± 0,0015), kausējuma plūstamības indekss 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min); izmantošanai plēvju ražošanai ar izpūšanas paņēmienu, kuru duļķainība ir ne lielāka par 6 % un pagarinājums pārraujot (MD/TD) ir 210/340(1)	0 %	1.7.2010.-31.12.2013.
ex 3902 90 90	60	Nehidrogenēti 100 % alifātiskie sveķi (polimērs) ar šādiem raksturlielumiem: — šķidri istabas temperatūrā — iegūti no C-5 alkēnu monomēriem katjonu polimerizācijas procesā — to skaita vidējā molekulmasa (Mn) ir 370 (± 50) — to masas vidējā molekulmasa (Mw) ir 500 (± 100)	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
*ex 3906 90 90	35	1,2-Etāndioldimetakrilāta un metilmetakrilāta kopolimērs ūdenī nešķīstoša bezkrāsas pulvera veidā, kura daļiņu izmērs ir mazāks par vai vienāds ar 18 μm	0 %	1.7.2010.-31.12.2013.
ex 3907 91 90	10	Dialilftalāta prepolimērs, pulvera veidā	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3907 99 90	70	Polietilēntereftalāta un cikloheksāndimetanola kopolimērs, kurā cikloheksāndimetanola masas daļa ir lielāka par 10 %	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3910 00 00	60	Polidimetilsiloksāns, arī aizvietots ar polietilēnglikolu un trifluorpropilu, ar metakrilāta gala grupām	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3916 20 00	91	Poli(vinilhlorīda) profili, kādus izmanto lokšņu pārklājumu izgatavošanā un kuru saturā ir šādas piedevas: — titāna dioksīds — poli(metilmetakrilāts) — kalcija karbonāts — saistvielas	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3919 10 80	23	Atstarojoša plēve, kas sastāv no vairākiem slāņiem, kuros ietilpst: — poli(vinilhlorīds); — poliuretāns, kuram vienā pusē ir iestrādātas drošības zīmes pret datu viltošanu, pārveidošanu, aizvietošanu vai kopēšanu, bet otrā — stikla mikrosfēru kārta; — slānis, kurā iestrādātas drošības un/vai oficiālas zīmes, kas maina izskatu līdz ar redzes leņķi; — metalizēts alumīnijs; — un adhezīvs, kas no vienas puses nosegts ar atdalāmu aizsargkārtu	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3919 10 80	27	Poliestera plēve,	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3919 90 00	20	— kuras vienā pusē ir termiski atdalāms akrila adhezīva pārklājums, kas atdalās temperatūrā no 90 °C līdz 200 °C, un poliestera aizsargslānis, bet — otra puse bez pārklājuma vai ar spiedienjutīga akrila adhezīva pārklājumu vai ar termiski atdalāmu akrila adhezīva pārklājumu, kas atdalās temperatūrā no 90 °C līdz 200 °C, un poliestera aizsargslāni		

KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
ex 3919 10 80	32	Politetrafluoretilēna plēve, — ar biezumu 110 μm vai lielāku, — kuras virsmas pretestība, kas noteikta ar testēšanas metodi ASTMD257, ir 10^2-10^{14} omi, — ar spiedienjutīgu akrila adhezīva pārklājumu no vienas puses	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3919 10 80	37	Politetrafluoretilēna plēve, — ar biezumu 100 μm vai lielāku, — relatīvo pagarinājumu pārraujot ne lielāku par 100 %, — ar spiedienjutīgu silikona adhezīva pārklājumu no vienas puses	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
*ex 3919 10 80	40	Melna poli(vinilhlorīda) plēve:	0 %	1.7.2010.-31.12.2011.
*ex 3919 90 00	43	— kuras virsmas spožums ir vairāk nekā 30 grādu saskaņā ar ASTM D2457, — kas ir vai nav pārklāta no vienas puses ar polietilēntereftalāta aizsargplēvi un no otras — ar spiedienjutīgu adhezīvu ar kanāliem un atdalāmu aizsargkārtu		
*ex 3919 90 00	19	Caurspīdīga poli(etilēntereftalāta) pašlīmējoša plēve: — bez piemaisījumiem un defektiem, — no vienas puses pārklāta ar spiedienjutīgu akrila adhezīvu un aizsargslāni un no otras — ar antistatisku jonizēta organiska holīna savienojuma slāni, — ar apdrukājamu putekļdrošu slāni no modificētu garo ķēžu alkilorganiskajiem savienojumiem vai bez tā, — ar kopējo biezumu bez aizsargpārklājuma vismaz 54 μm, bet ne vairāk kā64 μm, un — ar platumu vismaz 1 295 mm, bet ne vairāk kā 1 305 mm	0 %	1.7.2010.-31.12.2013.
ex 3919 90 00	22	Melna polipropilēna plēve, — kuras virsmas spožums, kas noteikts ar testēšanas metodi ASTM D 257, ir lielāks par 20 grādiem, — ar polietilēntereftalāta aizsargplēvi vienā pusē vai bez tās, bet otrā pusē spiedienjutīgs adhezīva pārklājums ar kanāliem un atdalāmu aizsargkārtu	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3919 90 00	24	Atstarojošas laminētas loksnes, — kas sastāv no epoksiakrilāta slāņa, kas iespiests uz vienas puses regulāra raksta veidā, — ar vienu vai vairākiem polimēru materiālu pārklājuma slāņiem no vienas vai no abām pusēm, un — adhezīva slāņa un pretsalipšanas plēvi vienā pusē	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3919 90 00	26	Etilēnvinilacetāta plēve: — biezums 100 μm vai lielāks, — ar spiedienjutīgu vai UV-starojuma jutīgu akrila adhezīva pārklājumu un poliestera oderējumu	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3919 90 00	28	Poli(vinilhlorīda) vai polietilēna, vai jebkura cita poliolefīna plēve: — kuras biezums ir vismaz 65 μm, — kura no vienas puses klāta ar UV jutīgu akrila adhezīvu un poliestera aizsargkārtu	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.

KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
*ex 3919 90 00	37	UV jutīga poli(vinilhlorīda) plēve: — kuras biezums ir vismaz 78 μm, — kurai vienā pusē ir adhezīva slānis un noņemama aizsargpārklājuma kārta, — kuras adhēzijas stiprība ir vismaz 1 764 mN/25 mm	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3920 59 90	20	Atstarojoša vairākslāņu plēve, kas sastāv no epoksi-akrilāta slāņa, kas vienmērīgi uzklāts no vienas puses, un ar vienu vai vairākiem plastmasas slāņiem no abām pusēm	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3920 62 19	24	Polietilēntereftalāta plēve, kuras biezums ir no 186 μm līdz 191 μm ar akrila pārklājumu matricas veidā no vienas puses	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3920 62 19	26			
*ex 3920 62 19	75	Caurspīdīga plēve no polietilēnteraflatāta:	0 %	1.7.2010.-31.12.2013.
*ex 3920 62 19	77	— ar 7 nm līdz 80 nm biezu organisko vielu uz akrila bāzes pārklājumu abās pusēs, — virsmas spraigums 36 dini/cm līdz 39 dini/cm, — gaismas caurlaidība lielāka par 93 %, — dūmakainības vērtība nepārsniedz 1,3 %, — kopējais biezums ir 10 μm līdz 350 μm, — platums ir no 800 mm līdz 1 600 mm		
ex 3920 91 00	51	Polivinilbutirāla plēve, kurā plastifikatora triizobutil-fosfāta masas daļa ir no 25 % līdz 28 %	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3920 91 00	52	Poli(vinilbutirāla) plēve: — kas pēc svara satur vismaz 26 %, bet ne vairāk kā 30 % trietilēnglikola bis(2-etilheksanoāta), kas izmantots par plastifikatoru, — kuras biezums ir vismaz 0,73 mm, bet ne vairāk kā 1,50 mm	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 3921 90 55	25	Preprega loksnes vai ruļļi, kas satur poliimīda sveķus	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 7019 40 00	20			
ex 3921 90 55	30	Prepregs loksnēs vai ruļļos, kas satur ar stiklšķiedras audumu armētus bromētus epoksīdveķus, kura — plūstamība ir ne lielāka par 3,6 mm (nosakot pēc IPC-TM 650.2.3.17.2), un — stiklošanās temperatūra (Tg) ir lielāka par 170 °C (nosakot pēc IPC-TM 650.2.4.25) izmantošanai iespiedshēmu plašu ražošanai (1)	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 6909 19 00	20	Silīcija nitrīda (Si_3N_4) lodītes	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.

KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
ex 7019 19 10	55	Stikla aukla, kas piesūcināta ar kaučuku vai plastmasu, iegūta no K vai U stikla šķiedras diegiem, kas sastāv no: — vismaz 9 %, bet ne vairāk kā 16 % magnija oksīda, — vismaz 19 %, bet ne vairāk kā 25 % alumīnija oksīda, — 0 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 % bora oksīda, — bez kalcija oksīda, pārklāta ar lateksu, kura sastāvā ir vismaz kādi rezorcīna-formaldehīda sveķi un hlorsulfonēts polietilēns	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 7325 99 10	20	Enkuru galvas no karsti cinkota kaļama čuguna, kādas parasti izmanto grunts enkuru izgatavošanā	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
*ex 7410 21 00	30	Poliimīda plēve, kas satur vai nesatur epoksīda sveķus un/vai stikla šķiedru, no vienas vai abām pusēm pārklāta ar vara foliju	0 %	1.7.2010.-31.12.2013.
*ex 8108 20 00	20	Titāna un titāna sakausējumu kausēšanas jēlbluķi, diametrā ne vairāk kā 380 mm	0 %	1.7.2010.-31.12.2013.
ex 8414 30 81	50	Hermetizēti vai pushermetizēti elektriskie maināma ātruma spirāles kompresori ar nominālo jaudu 0,5 kW vai vairāk, bet ne vairāk par 5 kW, ar darba tilpumu ne vairāk kā 35 cm^3, kādus izmanto saldēšanas iekārtās	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 8418 99 10	50	Iztvaicētāji, kas sastāv no alumīnija ribām un vara serpentīncaurules, kādus izmanto saldēšanas iekārtās	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 8418 99 10	60	Kondensatori no divām koncentriskām vara caurulēm, kādus izmanto saldēšanas iekārtās	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 8501 31 00	40	Nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas motors, kam ir — vairākfāžu tinums, — ārējais diametrs vismaz 30 mm, bet ne vairāk kā 75 mm, — rotācijas ātrums ne vairāk kā 15 000 apgr./min, — jauda vismaz 45 W, bet ne vairāk kā 300 W, un — barošanas spriegums vismaz 9 V, bet ne vairāk kā 25 V	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
*ex 8504 40 90	40	Pusvadītāju jaudas moduļi, kuros ietilpst: — jaudas tranzistori, — integrētās shēmas, — kuros ir vai nav diodes un ir vai nav termorezistori, — kuru darba spriegums nav lielāks par 600 V, — ne vairāk kā trīs elektriskie izvadi, kam katram ir divi jaudas slēdži (vai nu *MOSFET* (metāla oksīdu lauktranzistori), vai *IGBT* (izolēta slēdža bipolārie tranzistori)) un iekšējā piedziņa, — un kuru *RMS* (vidējais kvadrātiskais) strāvas stiprums nav vairāk kā 15,7 A	0 %	1.7.2010.-31.12.2013.

KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
ex 8516 90 00	60	Elektriskā taukvāres katla ventilācijas mezgls, — kas aprīkots ar motoru, kura jauda ir 8 W pie 4 600 apgriezieniem minūtē, — kuru vada elektroniskā shēma, — kas darbojas 110 °C vai augstākā apkārtnes temperatūrā, — kas aprīkots ar termostatu	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 8521 90 00	20	Ciparu videoierakstītājs: — bez cietā diska diskdziņa, — ar vai bez *DVD-RW*, — ar kustības detektoru, — ar *USB* pieslēgvietu, izmantošanai videonovērošanas sistēmu (*CCTV*) izgatavošanā (1)	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 8522 90 49	60	Drukātās shēmas plates bloks, kurā ietilpst:	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 8527 99 00	10	— radiouztvērējs (kas spēj uztvert un dekodēt radiosignālus un pārraidīt šos signālus bloka ietvaros) bez signāla apstrādes funkcijām,		
ex 8529 90 65	25	— mikroprocesors, kas spēj saņemt tālvadības ziņojumus un vadīt uztvērēja mikroshēmojumu, izmantošanai mājas kinozāļu izgatavošanā (1)		
ex 8522 90 49	65	Drukātās shēmas plates bloks, kurā ietilpst:	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 8527 99 00	20	— radiouztvērējs, kas spēj uztvert un dekodēt radiosignālus un pārraidīt šos signālus bloka ietvaros, ar signāla dekodētāju,		
ex 8529 90 65	40	— radiofrekvences (RF) tālvadības uztvērējs, — infrasarkanā tālvadības signāla raidītājs, — *SCART* signāla ģenerētājs, — TV statusa sensors, izmantošanai mājas kinozāļu izgatavošanā (1)		

KN kods	*TARIC*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
ex 8525 80 19	25	Garo infrasarkano viļņu kamera (*LWIR* kamera) (saskaņā ar ISO/TS 16949) ar: — jutību vismaz 8 μm, bet ne vairāk kā 14 μm viļņu garuma apgabalā, — izšķirtspēju 324 × 256 pikseļi, — svaru ne vairāk kā 400 g, — izmēriem ne vairāk kā 70 mm × 67 mm × 75 mm, — ūdensdrošu korpusu un automobiļiem piemērotu kontaktspraudni, — izejošā signāla novirzi visā darba temperatūras diapazonā ne vairāk kā 20 %	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
ex 8525 80 19	35	Attēla skenēšanas kameras, kas izmanto: — sistēmu *Dynamic overlay lines* — *NTSC* izejas videosignālu — 6,5 V spriegumu — vismaz 0,5 *lux* apgaismojumu	0 %	1.7.2010.-31.12.2014.
*ex 8704 23 91	20	Pašgājēja šasija ar kabīni, vismaz 8 000 cm^3 tilpuma kompresijas aizdedzes dzinēju, uz 3, 4 vai 5 riteņiem, ar riteņu bāzi vismaz 480 cm, bez darba iekārtām, paredzēta iebūvēšanai speciālas nozīmes transportlīdzekļos ar platumu vismaz 300 cm (1)	0 %	1.7.2010.-31.12.2012.

(*) Grozītie KN vai *TARIC* kodi vai produktu apraksti

II PIELIKUMS

1. panta 2. punktā minētie produkti

KN kods	*TARIC*
ex 1518 00 99	10
*ex 3707 10 00	35
*ex 3808 92 90	30
*ex 3824 90 97	44
*ex 3901 10 90	20
*ex 3906 90 90	35
ex 3907 20 20	91
*ex 3919 10 80	40
*ex 3919 90 00	19
*ex 3919 90 00	37
*ex 3919 90 00	43
*ex 3920 62 19	75
*ex 3920 62 19	77
ex 7410 11 00	10
*ex 7410 21 00	30
ex 7410 21 00	60
*ex 8108 20 00	20
*ex 8504 40 90	40
*ex 8704 23 91	20
ex 9031 90 85	30

(*) Nodokļu atlikšana saistībā ar Regulas (EK) Nr. 1255/96 pielikumā iekļauto produktu, kura KN vai TARIC kodu vai produkta aprakstu groza ar šo regulu.