

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 190**της 18ης Ιουνίου 2003****σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας****(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και τη συμφωνία ΕΕ/Ελβετίας)**

(2003/752/ΕΚ)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 189 της διοικητικής επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2003, για την εισαγωγή μίας ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας προς αντικατάσταση των αναγκαίων εντύπων για την εφαρμογή των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, σχετικά με την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη κατά την διάρκεια προσωρινής διαμονής σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο κράτος ή το κράτος κατοικίας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας εκδίδεται από τον φορέα του αρμόδιου κράτους ή του κράτους κατοικίας. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποδοχή και η απόδοση των δαπανών περίθαλψης βάσει της ευρωπαϊκής κάρτας, είναι αναγκαίο, τα τρία κυρίως ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή οι ασφαλισμένοι, οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και οι φορείς να αναγνωρίζουν εύκολα και να αποδέχονται την ευρωπαϊκή κάρτα σύμφωνα με ένα ενιαίο υπόδειγμα και ομοιογενείς προδιαγραφές.
- (2) Τα στοιχεία, τα οποία πρέπει να είναι ορατά επί της ευρωπαϊκής κάρτας, καθορίζονται στο άρθρο 6 της απόφασης αριθ. 189 της διοικητικής επιτροπής. Η εισαγωγή της ευρωπαϊκής κάρτας με ορατά στοιχεία είναι το πρώτο στάδιο μίας διαδικασίας, η οποία θα οδηγήσει τελικά στην κατάργηση των ισχυόντων εγγράφων εντύπων και στην χρήση ενός ηλεκτρονικού μέσου, το οποίο θα παρέχει δικαίωμα σε υγειονομική περίθαλψη κατά την διάρκεια προσωρινής διαμονής σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο κράτος ή το κράτος κατοικίας. Συνεπώς, οι αρμόδιοι φορείς των κρατών μελών, οι οποίοι επιθυμούν να το πράξουν, μπορούν επίσης να ενσωματώσουν σε ένα ηλεκτρονικό μέσο, όπως π.χ. έναν μικροεπεξεργαστή ή μία μαγνητική ταινία, από το αρχικό ήδη στάδιο και μετέπειτα, τα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στην παρούσα αιτιολογική σκέψη.
- (3) Όταν σε εξαιρετικές περιστάσεις ο ενδιαφερόμενος κωλύεται να επιδείξει την ευρωπαϊκή κάρτα, εκδίδεται σ' αυτόν προσωρινό πιστοποιητικό αντικατάστασης περιορισμένης διάρκειας ισχύος, σύμφωνα με ένα ενιαίο υπόδειγμα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το σχέδιο και οι προδιαγραφές της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας καταρτίζονται σύμφωνα με το παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Το υπόδειγμα του προσωρινού πιστοποιητικού αντικατάστασης καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*. Ισχύει από την πρώτη ημέρα του μήνα, ο οποίος έπεται του μήνα της δημοσίευσής της.

Η πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής

Θεοδώρα ΤΣΟΤΣΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

1. Εισαγωγή

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της διοικητικής επιτροπής για την κοινωνική ασφάλεια των διακινουμένων εργαζομένων, η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας περιέχει ένα σύνολο ορατών στοιχείων, τα οποία χρησιμοποιούνται από κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο κράτος ή το κράτος κατοικίας με σκοπό:

- την ταυτοποίηση του ασφαλισμένου, του αρμόδιου φορέα και της κάρτας,
- την πιστοποίηση του δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης κατά την διάρκεια προσωρινής διαμονής σε άλλο κράτος μέλος.

Τα υποδείγματα, τα οποία ακολουθούν, βασίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες ορίζονται στο παρόν έγγραφο και παρατίθενται μόνον εν είδει παραδείγματος.



Εικόνα 1: Εμπρόσθια όψη του υποδείγματος



Εικόνα 2: Οπίσθια όψη του υποδείγματος

Παρότι η διάταξη των ορατών στοιχείων είναι ταυτόσημη και στα δύο υποδείγματα, ανεξάρτητα, δηλαδή, από την πλευρά, η οποία χρησιμοποιείται για την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας, η εμπρόσθια και η οπίσθια όψη της κάρτας χαρακτηρίζονται από διαφορετική δομή. Η παρουσίαση αυτή συνιστά προϊόν του συμβιβασμού μεταξύ της ανάγκης να υπάρξει ένα ενιαίο υπόδειγμα ευρωπαϊκής κάρτας και των διαρθρωτικών διαφορών των δύο όψεων. Παράλληλα καταβλήθηκαν προσπάθειες, οι δύο όψεις να διαθέτουν ενιαίο ύφος παρουσίασης.

2. Αναφορά προτύπων

Αναφορά	Τίτλος εγγράφου/Περιγραφή	Ημερομηνία έκδοσης
ISO 3166-1	Κωδικοί για την απεικόνιση ονομάτων χωρών και των υποδιαίρεσών τους — Τμήμα 1: Κωδικοί χωρών	1997
ISO/IEC 7810	Κάρτες αναγνώρισης στοιχείων ταυτότητας — Φυσικά χαρακτηριστικά	1995
ISO/IEC 7816	Κάρτες αναγνώρισης στοιχείων ταυτότητας — Ολοκληρωμένο (-α) κύκλωμα (-ώματα) καρτών με επαφές	1998
	Τμήμα 1: Φυσικά χαρακτηριστικά Τμήμα 2: Διάσταση και θέση των επαφών	1999
ISO 8859-1	Κωδικοποιημένες ομάδες γραφικών χαρακτήρων οκταδίφιας μονοδυψιοσυλλαβής (8-bit single-byte coded graphic character sets) Τμήμα 1: Λατινικό αλφάβητο αριθ. 1	1998
EN 1867	Κάρτες αναγνώσιμες από μηχανή — Εφαρμογές υγείας — Σύστημα αρίθμησης και διαδικασία καταχώρησης για αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας εκδότη	1997

3. Προδιαγραφές

3.1. Ορισμοί

Η εμπρόσθια όψη είναι η όψη, στην οποία ενσωματώνεται ο μικροεπεξεργαστής (εάν προβλέπεται). Η οπίσθια όψη είναι η όψη, η οποία φέρει την μαγνητική ταινία (εάν προβλέπεται). Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν προβλέπεται ούτε μικροεπεξεργαστής ούτε μαγνητική ταινία, η εμπρόσθια όψη είναι η όψη, στην οποία αναφέρονται οι πληροφορίες, οι οποίες περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

3.2. Γενική δομή

Ο μορφότυπος της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας τηρεί τον μορφότυπο ID-1 (53,98 mm ύψος, 85,60 mm πλάτος και 0,76 mm πάχος). Ωστόσο, εάν η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας έχει την μορφή αυτοκόλλητης ταινίας, η οποία εφαρμόζεται στην οπίσθια όψη της εθνικής κάρτας, τότε δεν εφαρμόζεται το κριτήριο πάχους ID-1.


3.2.1. Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας: εμπρόσθια όψη της κάρτας

Το φόντο διαιρείται σε δύο μέρη από έναν άξονα, ο οποίος χωρίζει την επιφάνεια της κάρτας κάθετα στο τμήμα 1 αριστερά (πλάτους 53 mm) και στο τμήμα 2 δεξιά.


Τέσσερα διαστήματα οριοθετούνται με τη βοήθεια διαχωριστικών γραμμών:

- 3 κάθετες διαχωριστικές γραμμές
 - α) 5 mm από το αριστερό άκρο της κάρτας,
 - β) 21,5 mm από το αριστερό άκρο της κάρτας,
 - γ) 1 mm από το δεξιό άκρο της κάρτας.
- οριζόντιες διαχωριστικές γραμμές
 - δ) 2 mm από το άνω άκρο της κάρτας,
 - ε) 17 mm από το άνω άκρο της κάρτας,
 - στ) 5 mm από το κάτω άκρο της κάρτας.

α) Κάρτα χωρίς μικροπεξεργαστή



β) Κάρτα μικροπεξεργαστή



3.2.2. Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας: οπίσθια όψη της κάρτας

Το φόντο διαιρείται σε δύο μέρη από έναν άξονα, ο οποίος χωρίζει την επιφάνεια της κάρτας οριζόντια σε δύο ισομεγέθη τμήματα. Το τμήμα 1 αποτελεί το άνω τμήμα της κάρτας και το τμήμα 2 το κάτω.

Μία σειρά διαχωριστικών γραμμών οριοθετούν πέντε διαστήματα:

— Συμμετρικά

ζ) 9 mm από το αριστερό άκρο της κάρτας,

η) στο μέσο της κάρτας,

θ) 9 mm από το δεξί άκρο της κάρτας.

— Κάδευτα

ι) 3 mm από το αριστερό άκρο της κάρτας,


ια) 3 mm από το δεξί άκρο της κάρτας,

— Οριζόντια


ιβ) στο μέσο της κάρτας,

ιγ) 2 mm από το κάτω άκρο της κάρτας.

γ) Κάρτα μαγνητικής ταινίας



δ) Κάρτα χωρίς μαγνητική ταινία



3.3. Φόντο και γραφικά στοιχεία

3.3.1. Χρώματα του φόντου

Η διάταξη των χρωμάτων του φόντου έχει ως εξής ⁽¹⁾:

- το τμήμα 1 είναι μπλε σκούρο και ιώδες ⁽²⁾,
- το τμήμα 2 είναι μπλε/γκρι ⁽³⁾, το οποίο σκουραίνει ελαφρά από το μέσο προς τα άκρα της κάρτας,
- το πεδίο δεδομένων περιλαμβάνει λευκές ταινίες, οι οποίες αποτελούν το φόντο για καθεμία από τις γραμμές προσωπικών δεδομένων (βλέπε παρακάτω).

Το τμήμα 2 και το πεδίο δεδομένων παρουσιάζονται με σκίαση, έτσι ώστε να δημιουργείται η εντύπωση ανάγλυφου. Το φως έρχεται από την αριστερή άνω γωνία της κάρτας. Ο κενός χώρος είναι του ίδιου χρώματος είτε με το τμήμα 2 (χωρίς σκίαση) είτε με το πεδίο δεδομένων.

⁽¹⁾ Οι τεχνικές λεπτομέρειες της χρωματικής διάταξης διατίθενται κατόπιν αιτήματος από τη Γραμματεία της διοικητικής επιτροπής. Παρέχονται στον κατάλληλο μορφότυπο σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές του επαγγελματικού κλάδου εκτύπωσης (δηλαδή όπως ένας φάκελος Quark Xpress. Η χρωματική διάταξη περιλαμβάνει 4 χρώματα CYMK και όλες οι εικόνες είναι σε μορφότυπο TIFF).

⁽²⁾ Ο κωδικός αναφοράς CMYK του χρώματος αυτού είναι C78 M65 Y21 K7.

⁽³⁾ Οι κωδικοί αναφοράς CMYK είναι C33 M21 Y13 K1 για το γκρι και C64 M46 Y16 K2 για το μπλε.

3.3.2. Ευρωπαϊκό έμβλημα

Το ευρωπαϊκό έμβλημα αποτελείται από τα ευρωπαϊκά αστέρια σε λευκό χρώμα:

- στην εμπρόσθια όψη της κάρτας, έχει διάμετρο 15 mm και τοποθετείται κάθετα κάτω από την διαχωριστική γραμμή «δ» και με οριζόντια στοίχιση στο κέντρο του τμήματος 2 του φόντου,
- στην οπίσθια όψη της κάρτας, έχει διάμετρο 10 mm και τοποθετείται συμμετρικά κατά μήκος του κάθετου άξονα «θ» και με στοίχιση στο κέντρο σε σχέση με τον κενό χώρο.

Θα χρησιμοποιηθεί ένα εναλλακτικό έμβλημα για τις χώρες, στις οποίες η ευρωπαϊκή κάρτα πρόκειται να εκδοθεί και οι οποίες δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.3.3. Πεδίο δεδομένων

Ο χώρος του πεδίου δεδομένων αποτελείται από λευκές ταινίες δεδομένων (5 στην εμπρόσθια όψη και 4 στην οπίσθια) ύψους 4 mm με μεσοδιαστήματα 2 mm:

- στην εμπρόσθια όψη της κάρτας, το πεδίο δεδομένων στοιχίζεται στο κέντρο μεταξύ των καθέτων διαχωριστικών γραμμών «β» και «γ» και των οριζοντίων «ε» και «στ»,
- στην οπίσθια όψη της κάρτας, το πεδίο δεδομένων τοποθετείται συμμετρικά σε σχέση με τον κάθετο άξονα «η» και μεταξύ των καθέτων διαχωριστικών γραμμών «ι» και «ια» και πάνω από την οριζόντια γραμμή «ιγ».

3.3.4. Κενός χώρος

Ο κενός χώρος βρίσκεται στην οπίσθια όψη της ευρωπαϊκής κάρτας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις αρχές των κρατών μελών. Μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση ταινίας υπογραφής, κειμένου, λογότυπου ή άλλου σήματος. Ωστόσο, το περιεχόμενο του χώρου αυτού δεν έχει νομική αξία αλλά απλώς ενημερωτική.

Ο κενός χώρος τοποθετείται ως εξής:

- όταν η ευρωπαϊκή όψη της κάρτας είναι η εμπρόσθια, η οπίσθια αποτελείται από τον κενό χώρο χωρίς καμία προδιαγραφή,
- όταν η ευρωπαϊκή όψη της κάρτας είναι η οπίσθια όψη άλλης κάρτας, ο κενός χώρος χωρίς άλλες προδιαγραφές πέρα από τις διαστάσεις, οι οποίες τον προσδιορίζουν, παραμένει διαθέσιμος στην οπίσθια όψη της κάρτας (10 mm ύψος και 52 mm πλάτος). Τοποθετείται συμμετρικά κατά μήκος του κάθετου άξονα «η», με στοίχιση στο κέντρο, μεταξύ της μαγνητικής ταινίας και του πεδίου δεδομένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκδότη της κάρτας για την αναγραφή ταινίας υπογραφής εγκυρότητας ή κειμένου,
- εν απουσία μαγνητικής ταινίας, ο κενός χώρος είναι ύψους 20 mm αντί 10 mm.

3.4. Προκαθορισμένα στοιχεία δεδομένων

3.4.1. Όνομα κάρτας

Όνομα πεδίου	Όνομα κάρτας
Περιγραφή	Το κοινό όνομα της κάρτας σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 189 της διοικητικής επιτροπής.
Θέση	— Στην εμπρόσθια όψη, κάτω από την οριζόντια διαχωριστική γραμμή «δ» και δεξιά της κάθετης διαχωριστικής γραμμής «α». — Στην οπίσθια όψη, συμμετρικά κατά μήκος του κάθετου άξονα «η», στοίχιση στο κέντρο στο χώρο μεταξύ της μαγνητικής ταινίας και του άνω άκρου της κάρτας
Τιμές	Η τιμή «Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας» αναγράφεται σε μία επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μορφότυπος	Γραμματοσειρά «Verdana True Type» ή παρόμοια, με κεφαλαίους χαρακτήρες και σε κανονική μορφή, μεγέθους 7 στιγμών στην εμπρόσθια όψη και μεγέθους 6 στιγμών στην οπίσθια όψη, λευκού χρώματος, 90 % του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων.
Μήκος	40 χαρακτήρες
Παρατήρηση	Η επακριβής διατύπωση του ονόματος της κάρτας στην γλώσσα του κράτους μέλους έκδοσης εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου.

3.4.2. Τίτλος

Όνομα πεδίου	Τίτλος
Περιγραφή	Ο τίτλος προσδιορίζει το αντικείμενο του κάθε πεδίου δεδομένων.
Θέση	Πάνω από καθένα από τα πεδία προσωπικών δεδομένων. Αριστερή στοίχιση των τίτλων στην αριστερή πλευρά της κάρτας και δεξιά στοίχιση των τίτλων στη δεξιά πλευρά της κάρτας.
Τιμές	Οι τιμές αναγράφονται σε μία επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ως εξής (με το αγγλικό ως κείμενο αναφοράς): 1. (κανένας τίτλος για τον κωδικό εντύπου) 2. (κανένας τίτλος για τον κωδικό αναγνώρισης του κράτους μέλους έκδοσης) 3. Επώνυμο 4. Όνομα (ονόματα) 5. Ημερομηνία γέννησης 6. Αριθμός μητρώου 7. Κωδικός του φορέα 8. Λογικός αριθμός της κάρτας 9. Ημερομηνία λήξης
Μορφότυπος	Γραμματοσειρά «Verdana True Type» ή παρόμοια, σε πλάγια και κανονική μορφή, μεγέθους 5 στιγμών, λευκού χρώματος, 90 % του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων. Διάστιχο 2 στιγμών + μέγεθος των χαρακτήρων.
Μήκος	Ανάλογα με τις προαναφερθείσες τιμές.
Παρατήρηση	Κάθε τίτλος προσδιορίζεται σαφώς από έναν αριθμό, έτσι ώστε να είναι δυνατή η υπέρθεση των καρτών σε διαφορετικές γλώσσες. Η επακριβής διατύπωση των τιμών κάθε τίτλου στην γλώσσα του κράτους μέλους έκδοσης εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου.

3.4.3. Κράτος έκδοσης

Όνομα πεδίου	Κωδικός του κράτους έκδοσης
Περιγραφή	Κωδικός αναγνώρισης του κράτους, το οποίο εκδίδει την κάρτα.
Θέση	Πεδίο 2: κεντρική στοίχιση εντός του ευρωπαϊκού εμβλήματος και λευκού τετράγωνου ύψους και πλάτους 4 mm
Τιμές	Διψήφιος κωδικός ISO για τη χώρα (ISO 3166-1)
Μορφότυπος	Γραμματοσειρά «Verdana True Type» ή παρόμοια, με κεφαλαίους χαρακτήρες και σε κανονική μορφή, μεγέθους 7 στιγμών, μαύρου χρώματος, 90 % του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων.
Μήκος	2 χαρακτήρες.
Παρατήρηση	Θα χρησιμοποιείται ο κωδικός «UK» αντί του «GB», ο τυποποιημένος κωδικός για το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα χρησιμοποιείται ένας μόνον κωδικός για κάθε κράτος μέλος.

3.5. Στοιχεία προσωπικών δεδομένων

Τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων έχουν τα ακόλουθα κοινά χαρακτηριστικά:

- Συμμόρφωση με το πρότυπο EN 1387, όσον αφορά στην ομάδα των χαρακτήρων: λατινικό αλφάβητο αριθ. 1 (ISO 8859-1)
- Εάν ανακύψει ανάγκη σύντμησης των στοιχείων λόγω του περιορισμένου αριθμού διαστημάτων, πρέπει να επισημαίνεται με μία τελεία.

Τα δεδομένα εκτυπώνονται με λείζερ ή με θερμική μεταφορά ή χαράσσονται αλλά δεν είναι ανάγλυφα.

Κάθε στοιχείο δεδομένων τοποθετείται σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια.

3. Επώνυμο
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN

4. Όνομα (ονόματα)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI

5. Ημερομηνία γέννησης
HH/MM/EEEE

6. Αριθμός μητρώου
12345678901234567890

7. Κωδικός φορέα
1234567890 - ABCDEFGHIJKLMNO

8. Λογικός αριθμός κάρτας
12345678901234567890

9. Ημερομηνία λήξης
HH/MM/EEEE

Εικόνα 3: Εμπρόσθια όψη του υποδείγματος για το πεδίο δεδομένων

3. Επώνυμο
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN

4. Όνομα (ονόματα)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI

5. Ημερομηνία γέννησης
HH/MM/EEEE

6. Αριθμός μητρώου
12345678901234567890

7. Κωδικός φορέα
1234567890 - ABCDEFGHIJKLMNO

8. Λογικός αριθμός κάρτας
12345678901234567890

9. Ημερομηνία λήξης
HH/MM/EEEE

Εικόνα 4: Οπίσθια όψη του υποδείγματος για το πεδίο δεδομένων

3.5.1. Κωδικός εντύπου

Όνομα πεδίου	Κωδικός εντύπου
Περιγραφή	Όνομα του εντύπου, το οποίο αντικαθίσταται από την κάρτα.
Θέση	Πεδίο 1: — Στην εμπρόσθια όψη, κάτω από την οριζόντια διαχωριστική γραμμή «δ» και αριστερά της κάθετης διαχωριστικής γραμμής «γ». — Στην οπίσθια όψη, συμμετρικά κατά μήκος του κάθετου άξονα «ζ» και σε στοίχιση στο κέντρο του κενού χώρου. Και στις δύο περιπτώσεις βρίσκεται εντός ενός λευκού παραλληλόγραμμου ύψους 4 mm και πλάτους 10 mm
Τιμές	— «E-111», το οποίο παρέχει το δικαίωμα χορήγησης άμεσα αναγκαίων παροχών ασθένειας σε είδος. — «E-111+», το οποίο παρέχει το δικαίωμα χορήγησης αναγκαίων παροχών ασθένειας σε είδος. — «E-111B», για το Βέλγιο, το οποίο παρέχει περιορισμένο δικαίωμα νοσοκομειακής περίθαλψης.
Μορφότυπος	Γραμματοσειρά «Verdana True Type» ή παρόμοια, με κεφαλαίους χαρακτήρες και σε κανονική μορφή, μεγέθους 7 στιγμών, μαύρου χρώματος, 90 % του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων.

Όνομα πεδίου	Κωδικός εντύπου
Μήκος	6 χαρακτήρες. Ο δεύτερος είναι παύλα.
Παρατήρηση	Μετά την εξίσωση των δικαιωμάτων όλων των ασφαλισμένων προσώπων βάσει των καταλλήλων τροποποιήσεων στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, το συγκεκριμένο πεδίο χρησιμοποιείται μόνον για την τιμή «E-111B».

3.5.2. Στοιχεία δεδομένων σχετικά με τον κάτοχο της κάρτας

Σημειώστε, ότι ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να μην είναι ο άμεσα ασφαλισμένος αλλά ένας δικαιούχος, καθόσον η κάρτα είναι ατομική.

Όνομα πεδίου	Επώνυμο του κατόχου της κάρτας
Περιγραφή	Το επώνυμο, όπως χρησιμοποιείται, στο κράτος μέλος έκδοσης
Θέση	Πεδίο 3
Τιμές	—
Μορφότυπος	Γραμματοσειρά «Verdana True Type» ή παρόμοια, με κεφαλαίους χαρακτήρες και σε κανονική μορφή, μεγέθους 7 στιγμών, μαύρου χρώματος, 90 % του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων. Στοίχιση στο αριστερό περιθώριο. Διάστιχο 3 στιγμών + μέγεθος των χαρακτήρων.
Μήκος	Έως 40 χαρακτήρες
Παρατήρηση	Το πεδίο του επωνύμου περιλαμβάνει τίτλους, πρόθεμα ή οποιοδήποτε άλλο συμπλήρωμα ή πρόθεμα επωνύμου.

Όνομα πεδίου	Όνομα (ονόματα) του κατόχου της κάρτας
Περιγραφή	Το πρώτο (και τα ενδιάμεσα) όνομα (-τα) του κατόχου της κάρτας, όπως χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος έκδοσης.
Θέση	Πεδίο 4
Τιμές	—
Μορφότυπος	Γραμματοσειρά «Verdana True Type» ή παρόμοια, σε κανονική μορφή, μεγέθους 7 στιγμών, μαύρου χρώματος, 90 % του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων. Στοίχιση στην αριστερή πλευρά. Διάστιχο 3 στιγμών + μέγεθος των χαρακτήρων.
Μήκος	Έως 35 χαρακτήρες
Παρατήρηση	Το παρόν πεδίο μπορεί να περιλαμβάνει αρχικό (-ά).

Όνομα πεδίου	Ημερομηνία γέννησης
Περιγραφή	Η ημερομηνία γέννησης του κατόχου της κάρτας, όπως χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος έκδοσης.
Θέση	Πεδίο 5
Τιμές	HH/MM/EEEE, όπου Η σημαίνει Ημέρα, Μ Μήνας και Ε Έτος.
Μορφότυπος	Γραμματοσειρά «Verdana True Type» ή παρόμοια, σε κανονική μορφή, μεγέθους 7 στιγμών, μαύρου χρώματος, 90 % του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων. Στοιχισή στην αριστερή πλευρά στην εμπρόσθια όψη της κάρτας και στην δεξιά στην οπίσθια όψη. Διάστιχο 3 στιγμών + μέγεθος των χαρακτήρων.
Μήκος	10 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένης μίας καθέτου μεταξύ της κάθε ομάδας.
Παρατήρηση	—

Όνομα πεδίου	Αριθμός μητρώου του κατόχου της κάρτας
Περιγραφή	Ο αριθμός μητρώου του κατόχου της κάρτας, όπως χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος έκδοσης.
Θέση	Πεδίο 6
Τιμές	Βλέπε ισχύοντα αριθμό μητρώου
Μορφότυπος	Γραμματοσειρά «Verdana True Type» ή παρόμοια, σε κανονική μορφή, μεγέθους 7 στιγμών, μαύρου χρώματος, 90 % του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων. Στοιχισή στην δεξιά πλευρά στην εμπρόσθια όψη της κάρτας και στοιχισή στην αριστερή στην οπίσθια όψη. Διάστιχο 3 στιγμών + μέγεθος των χαρακτήρων.
Μήκος	Έως 20 χαρακτήρες για τον κωδικό αναγνώρισης
Παρατήρηση	Ο αριθμός μητρώου του κατόχου της κάρτας ή, εάν δεν υπάρχει, του ασφαλισμένου προσώπου, από το οποίο έλκονται τα δικαιώματα του κατόχου της κάρτας. Δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί ειδικό πεδίο στην κάρτα για ατομικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο ή η ιδιότητα του μέλους οικογένειας. Μπορούν, ωστόσο, να περιλαμβάνονται στον αριθμό μητρώου.

3.5.3. Στοιχεία δεδομένων του αρμόδιου φορέα

Όνομα πεδίου	Όνομα του φορέα
Περιγραφή	Ο «φορέας» είναι ο αρμόδιος φορέας ασφάλισης ή κατοικίας, όπως καθορίζεται στα παραρτήματα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72.
Θέση	Πεδίο 7, τμήμα 1
Τιμές	Αναγράφονται τα αρχικά του φορέα αντί της πλήρους επωνυμίας του.

Όνομα πεδίου	Όνομα του φορέα
Μορφότυπος	Γραμματοσειρά «Verdana True Type» ή παρόμοια, σε κανονική μορφή, μεγέθους 7 στιγμών, μαύρου χρώματος, 90 % του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων. Το πεδίο 7 στοιχίζεται στην δεξιά πλευρά και το τμήμα 1 είναι στα δεξιά του τμήματος 2. Διάστιχο 3 στιγμών + μέγεθος των χαρακτήρων.
Μήκος	Έως 15 χαρακτήρες Δύο διαστήματα και μία παύλα θα χωρίζουν το τμήμα 1 από το τμήμα 2. Το μήκος του τμήματος 1 μπορεί να επεκταθεί, εφόσον μπορεί να μειωθεί το μήκος του τμήματος 2.
Παρατήρηση	Τα αρχικά αναγράφονται, για να εντοπίζονται πιθανά προβλήματα με τα δεδομένα του τίτλου στον κωδικό του φορέα (πεδίο 7, τμήμα 2) και να εξασφαλίζεται ο ποιοτικός έλεγχος του κωδικού του φορέα. Η πλήρης επωνυμία του φορέα θα παρέχεται με βάση τα αρχικά ή τον κωδικό του μέσω ενός άμεσου (on-line) εργαλείου στο διαδίκτυο. Δεν θα χρησιμοποιείται τελεία κατά την αναγραφή των αρχικών.

Όνομα πεδίου	Κωδικός του φορέα
Περιγραφή	Ο κωδικός, ο οποίος χορηγείται σε εθνικό επίπεδο στον «φορέα», δηλαδή στον αρμόδιο φορέα ασφάλισης ή κατοικίας, όπως καθορίζεται στα παραρτήματα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72.
Θέση	Πεδίο 7, τμήμα 2
Τιμές	Βλέπε κατάλογο εθνικών κωδικών των αρμοδίων φορέων.
Μορφότυπος	Γραμματοσειρά «Verdana True Type» ή παρόμοια, σε κανονική μορφή, μεγέθους 7 στιγμών, μαύρου χρώματος, 90 % του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων. Το πεδίο 7 στοιχίζεται στην δεξιά πλευρά και το τμήμα 2 είναι στα αριστερά του τμήματος 1. Διάστιχο 3 στιγμών + μέγεθος των χαρακτήρων.
Μήκος	Μεταξύ 4 και 10 χαρακτήρων
Παρατήρηση	Οποιοδήποτε συμπληρωματική επικαιροποιημένη ή ιστορική πληροφόρηση χρειάζεται για την επικοινωνία με τον φορέα, θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη μέσω του κέντρου πληροφοριών στο διαδίκτυο. Ο αρμόδιος φορέας μπορεί να είναι διαφορετικός από τον οργανισμό σύνδεσης ή από τον οργανισμό, ο οποίος βαρύνεται με την διασυννοιακή απόδοση των δαπανών, καθώς και από τον οργανισμό, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την τεχνική έκδοση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας. Η σχετική πληροφόρηση μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο μέσω του κέντρου συλλογής πληροφοριών.

3.5.4. Στοιχεία δεδομένων σχετικά με την κάρτα

Όνομα πεδίου	Λογικός αριθμός της κάρτας
Περιγραφή	Λογικός ατομικός αριθμός, ο οποίος στοχεύει στην ταυτοποίηση της κάρτας αποκλειστικά και δίδεται σε κάθε κάρτα από τον εκδότη της. Αποτελείται από δύο μέρη, τον αριθμό ταυτοποίησης του εκδότη και τον αριθμό σειράς της κάρτας.
Θέση	Πεδίο 8

Όνομα πεδίου	Λογικός αριθμός της κάρτας
Τιμές	Οι πρώτοι 10 χαρακτήρες ταυτοποιούν τον εκδότη της κάρτας σύμφωνα με το πρότυπο EN 1867 του 1997. Τα 10 τελευταία ψηφία συνιστούν τον αποκλειστικό αριθμό σειράς.
Μορφότυπος	Γραμματοσειρά «Verdana True Type» ή παρόμοια, σε κανονική μορφή, μεγέθους 7 στιγμών, μαύρου χρώματος, 90 % του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων. Διάστιχο 3 στιγμών + μέγεθος των χαρακτήρων.
Μήκος	20 χαρακτήρες (ο αποκλειστικός αριθμός σειράς της κάρτας αρχίζει από όσα 0 χρειάζεται, για να συμπληρωθούν 10 ψηφία).
Παρατήρηση	Για την χορήγηση αριθμού ταυτοποίησης του εκδότη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία ad hoc διαδικασία καταχώρησης αντί της επίσημης, η οποία καθορίζεται στο πρότυπο EN 1867, στα κράτη μέλη, τα οποία εκδίδουν ευρωπαϊκές κάρτες ασφάλισης ασθένειας χωρίς ηλεκτρονικά μέρη. Αυτός ο λογικός αριθμός ταυτοποίησης της κάρτας πρέπει να επιτρέπει τον έλεγχο των πληροφοριών της κάρτας με τις πληροφορίες, τις οποίες έχει στην διάθεσή του ο φορέας έκδοσης για τον ίδιο λογικό αριθμό, π.χ. για να μειωθεί ο κίνδυνος απάτης ή για να εντοπίζονται οι εγγραφές λανθασμένων δεδομένων κατά την επεξεργασία των πληροφοριών της κάρτας για λόγους απόδοσης δαπανών.
Όνομα πεδίου	Ημερομηνία λήξης
Περιγραφή	Ημερομηνία λήξης του δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης κατά την διάρκεια προσωρινής διαμονής σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος ασφάλισης.
Θέση	Πεδίο 9
Τιμές	HH/MM/EEEE, όπου H σημαίνει Ημέρα, M Μήνας και E Έτος.
Μορφότυπος	Γραμματοσειρά «Verdana True Type» ή παρόμοια, σε κανονική μορφή, μεγέθους 7 στιγμών, μαύρου χρώματος, 90 % του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων. Στοιχίση στην δεξιά πλευρά. Διάστιχο 3 στιγμών + μέγεθος των χαρακτήρων.
Μήκος	10 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένης μίας καθέτου μεταξύ κάθε ομάδας.
Παρατήρηση	Ένα κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απόδοση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, η οποία χορηγήθηκε κατά την διάρκεια ισχύος της κάρτας, αν και η διάρκεια του δικαιώματος μπορεί να διαφέρει από τη διάρκεια ισχύος της κάρτας

3.6. Απαιτήσεις ασφαλείας

Όλα τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν στην πλήρη αρμοδιότητα του εκδότη της κάρτας, ο οποίος μπορεί να αξιολογεί καλύτερα τους κινδύνους και να λαμβάνει τα κατάλληλα αντίμετρα.

Όταν η ευρωπαϊκή κάρτα τοποθετείται στην οπίσθια όψη μίας εθνικής κάρτας, ισχύουν και γι' αυτήν όλα τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία εφαρμόζονται στην εθνική κάρτα. Ωστόσο, ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας προτείνεται, ορισμένα από τα δεδομένα του κατόχου της κάρτας να είναι τα ίδια και στις δύο όψεις της κάρτας.

Σε περίπτωση, κατά την οποία θεωρείται, ότι απαιτούνται και άλλα στοιχεία ως μέτρα ασφαλείας, πέρα από τα όσα καθορίζονται ανωτέρω, (π.χ. φωτογραφία του κατόχου της κάρτας), τότε εφαρμόζονται στην άλλη όψη της κάρτας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

1. Εισαγωγή

Το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ασφάλισης ασθένειας (εφεξής «πιστοποιητικό») χορηγείται στον ασφαλισμένο μόνο, μετά από αίτηση και ως προσωρινή αντικατάσταση της ευρωπαϊκής κάρτας.

Το πιστοποιητικό έχει ταυτόσημη μορφή σε όλα τα κράτη μέλη και περιέχει με την ίδια σειρά τα ίδια στοιχεία με την ευρωπαϊκή κάρτα (πεδία 1 έως 9) καθώς και δεδομένα για την βεβαίωση προέλευσης και την ισχύ του πιστοποιητικού (πεδία α έως δ).

2. Υπόδειγμα πιστοποιητικού

Βλέπε επόμενη σελίδα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

όπως ορίζεται στο παράρτημα 2 της απόφασης αριθ. 190 της 18ης Ιουνίου 2003
σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας

Κωδικός εντύπου

Κράτος μέλος έκδοσης

1. E - 2.

Στοιχεία σχετικά με τον κάτοχο της κάρτας

3. Επώνυμο: 4. Όνομα(-τα): 5. Ημερομηνία γέννησης: 6. Αριθμός μητρώου:

Στοιχεία σχετικά με τον αρμόδιο φορέα

7. Κωδικός του φορέα:

Στοιχεία σχετικά με την κάρτα

8. Αριθμός αναγνώρισης της κάρτας: 9. Ημερομηνία λήξης:

Περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού

Ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού

α) Από: γ) β) Έως:

Υπογραφή και σφραγίδα του φορέα

δ)

Σημειώσεις και πληροφορίες

Ό,τι προβλέπεται για τα ορατά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή κάρτα και αφορούν στην περιγραφή, τις τιμές, το μήκος και τις παρατηρήσεις των πεδίων δεδομένων, εφαρμόζεται και στο πιστοποιητικό.