

BESLUIT NR. 190**van 18 juni 2003****betreffende de technische specificaties van de Europese ziekteverzekeringskaart****(Voor de EER en de overeenkomst EU/Zwitserland relevante tekst)**

(2003/752/EG)

DE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE,

Gelet op Besluit nr. 189 van de Administratieve Commissie van 18 juni 2003 tot invoering van een Europese ziekteverzekeringskaart ter vervanging van de formulieren die in toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 van de Raad gebruikt worden in verband met de toekenning van verstrekkingen bij tijdelijk verblijf in een andere lidstaat dan de bevoegde staat of de staat van de woonplaats,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Europese ziekteverzekeringskaart (hierna „Europese kaart” genoemd) wordt afgegeven door het orgaan van de bevoegde staat of van de staat van de woonplaats. Om het bekostigen en terugbetalen van de zorgen die op basis van een Europese kaart zijn verstrekt, te vergemakkelijken, moeten de drie belangrijkste actoren, met name de verzekerden, de zorgaanbieders en de organen van de ziekteverzekering, die Europese kaart gemakkelijk kunnen herkennen en aanvaarden dank zij haar uniek model en uniforme specificaties.
- (2) Artikel 6 van het Besluit nr. 189 van de Administratieve Commissie legt de gegevens vast die zichtbaar op de Europese kaart moeten worden aangebracht. De invoering van de Europese kaart met zichtbare gegevens vormt een eerste stap in een proces dat uiteindelijk leidt tot de afschaffing van de huidige papieren formulieren en tot het gebruik van een elektronisch medium dat toegang geeft tot de gezondheidszorg bij tijdelijk verblijf in een andere lidstaat dan de bevoegde staat of de staat van de woonplaats. De bevoegde organen van de lidstaten kunnen desgewenst al in de eerste fase de hier bedoelde gegevens ook aanbrengen op een elektronische drager zoals een microchip of een magneetstrook.
- (3) Als de betrokkene wegens uitzonderlijke omstandigheden niet in staat is de Europese kaart voor te leggen aan het orgaan van de verblijfplaats, wordt een voorlopig vervangend ziekteverzekeringsbewijs opgesteld in overeenstemming met een uniform model,

BESLUIT:

Artikel 1

Het model en de specificaties van de Europese kaart worden opgesteld volgens de regels die in bijlage 1 van dit besluit zijn gedefinieerd.

Artikel 2

Het model van het voorlopig ziekteverzekeringsbewijs wordt opgesteld volgens de specificaties in bijlage 2 van dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie*. Het is van toepassing vanaf de eerste dag van de maand volgend op die van zijn bekendmaking.

De voorzitter van de Administratieve Commissie

Theodora TSOTSOROU

BIJLAGE 1


TECHNISCHE BEPALINGEN BETREFFENDE HET MODEL VAN DE EUROPESE ZIEKTEVERZEKERINGSKAART

1. Inleiding

Overeenkomstig de betreffende besluiten van de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers bevat de Europese ziekteverzekeringskaart een minimale reeks zichtbare gegevens waarmee andere lidstaten dan die waar de kaarthouder verzekerd is of zijn woonplaats heeft:

- de verzekerde, de bevoegde instelling en de kaart kunnen identificeren;
- de bevestiging krijgen dat hij recht heeft op medische zorgverlening tijdens een tijdelijk verblijf in een andere lidstaat.

Onderstaande modellen zijn gebaseerd op de in dit document vastgestelde technische specificaties, maar dienen enkel ter illustratie.



Figuur 1: Voorbeeld van de voorzijde



Figuur 2: Voorbeeld van de achterzijde

De schikking van de zichtbare gegevens is weliswaar identiek in beide modellen, ongeacht de zijde die voor de Europese ziekteverzekeringskaart wordt gebruikt, maar toch is voor de voorzijde en de achterzijde een verschillende structuur uitgetekend. Dat is het resultaat van een compromis tussen de eis van één model van Europese kaart en de structurele verschillen van beide zijden, die toch dezelfde algemene stijl moesten hebben.

2. Normen

Referentie	Titel/omschrijving	Publicatie
ISO 3166-1	Codes voor namen van landen en hun onderverdelingen — Deel 1: landnamen	1997
ISO/IEC 7810	Identificatiekaarten — Fysieke kenmerken	1995
ISO/IEC 7816	Identificatiekaarten — Kaarten met geïntegreerde circuits met contacten	
	Deel 1: Fysieke kenmerken	1998
	Deel 2: Afmetingen en plaats van de contacten	1999
ISO 8859-1	8-bit single-byte gecodeerde grafische tekensets	
	Deel 1: Latijns alfabet nr. 1	1998
EN 1867	Machineleesbare kaarten — Kaarten voor gezondheidstoepassingen — Nummeringssysteem en registratieprocedure voor de identificatie van uitgevers	1997

3. Specificaties

3.1. Definities

De voorzijde is de zijde waarop de (eventuele) microprocessor zichtbaar is. De achterzijde is de zijde waarop de (eventuele) magneetstrip zichtbaar is. Als de kaart noch microprocessor, noch magneetstrip bevat, is de voorzijde van de kaart de zijde waarop de in dit document omschreven informatie is weergegeven.

3.2. Algemene eigenschappen

Het formaat van de Europese ziekteverzekeringskaart beantwoordt aan het ID-1-formaat (53,98 mm hoog, 85,60 mm breed en 0,76 mm dik). Indien de Europese ziekteverzekeringskaart echter de vorm aanneemt van een zelfklever die op de keerzijde van een nationale kaart wordt aangebracht, is de ID-1-diktemaat uiteraard niet van toepassing.

3.2.1. Europese ziekteverzekeringskaart: voorzijde

De achtergrond wordt gesplitst door een as die de kaart verticaal opdeelt in vak 1 aan de linkerkant (53 mm breed) en vak 2 aan de rechterkant.

Door een aantal geleidelijnen worden vier plaatshouders afgebakend:


— Drie verticale geleidelijnen:

- a) op 5 mm van de linkerrand van de kaart,
- b) op 21,5 mm van de linkerrand van de kaart,
- c) op 1 mm van de rechterrand van de kaart.


— Drie horizontale geleidelijnen:

- d) op 2 mm van de bovenrand van de kaart,
- e) op 17 mm van de bovenrand van de kaart,
- f) op 5 mm van de onderrand van de kaart.

a) Kaart zonder chip



b) Chipkaart




3.2.2. Europese ziekteverzekeringskaart: achterzijde van de kaart

De achtergrond wordt gesplitst door een as die de kaart horizontaal opdeelt in twee gelijke vakken. Vak 1 staat bovenaan en vak 2 onderaan.


Door een aantal geleidelijnen worden vijf plaatshouders afgebakend:

- Symmetrisch:
 - g) op 9 mm van de linkerrand van de kaart,
 - h) in het midden van de kaart,
 - i) op 9 mm van de rechterrand van de kaart.
- Verticaal:
 - j) op 3 mm van de linkerrand van de kaart,
 - k) op 3 mm van de rechterrand van de kaart.
- Horizontaal:
 - l) in het midden van de kaart,
 - m) op 2 mm van de onderrand van de kaart.

c) Met magneetstrook



d) Zonder magneetstrook



3.3. Achtergrond en grafische elementen

3.3.1. Achtergrondkleuren

Het kleurenpalet van de achtergrond is als volgt ⁽¹⁾:

- Vak 1 is donkerblauw gemengd met purper ⁽²⁾.
- Vak 2 is één tint van grijs/blauw ⁽³⁾ in het midden die overgaat in een iets donkerder schakering naar de randen van de kaart.
- Het gegevensveld bestaat uit witte stroken die als achtergrond dienen voor iedere individuele regel (zie verder).

In vak 2 en het gegevensveld wordt een schaduw effect gebruikt om een illusie van reliëf te scheppen, met de lichtinval vanuit de linkerbovenhoek van de kaart. De vrije strook heeft dezelfde kleur als vak 2 (zonder het schaduw effect) of als het gegevensveld.

⁽¹⁾ De technische details van het kleurenpalet zijn op verzoek bij het secretariaat van de Administratieve Commissie te verkrijgen. Zij worden verstrekt in een formaat dat overeenstemt met de beste praktijken in de drukkerijsector (als Quark Xpress-bestand). Het kleurenpalet is in vier kleuren CMYK en alle afbeeldingen zijn in TIFF-formaat.

⁽²⁾ De CMYK-referentie voor deze kleur is C78 M65 Y21 K7.

⁽³⁾ De CMYK-referentie voor het grijs is C33 M21 Y13 K1 en voor het blauw C64 M46 Y16 K2.

3.3.2. Europees logo

Het Europees logo bestaat uit de Europese sterren in het wit:

- Wanneer het op de voorzijde van de kaart is aangebracht, heeft het een diameter van 15 mm en is het verticaal gepositioneerd onder geleidelijn „d” en horizontaal in het midden van vak 2 van de achtergrond.
- Wanneer het op de achterzijde van de kaart is aangebracht, heeft het een diameter van 10 mm. Het middelpunt is gepositioneerd op de verticale geleidelijn „g” en het is gecentreerd in de vrije strook.

Voor landen die niet tot de Europese Unie behoren en waar een Europese kaart wordt uitgegeven, zal een andere logo worden gebruikt.

3.3.3. Gegevensveld

Het gegevensveld bestaat uit witte gegevensstroken (vijf indien aan de voorzijde en vier indien aan de achterzijde) van 4 mm hoog met een tussenafstand van 2 mm:

- Op de voorzijde van de kaart is het gegevensveld gecentreerd tussen de verticale geleidelijnen „b” en „c” en de horizontale lijnen „e” en „f”.
- Op de achterzijde van de kaart wordt het gegevensveld doormidden gesneden door de verticale geleidelijn „h” en bevindt het zich tussen de verticale geleidelijnen „j” en „k” en boven de horizontale lijn „m”.

3.3.4. Vrije strook

De vrije strook bevindt zich op de achterzijde van de Europese kaart en is beschikbaar voor nationale doeleinden. Ze kan bv. worden gebruikt als handtekeningstrook of om er een tekst, logo of andere markering te plaatsen. De inhoud van deze strook heeft geen juridische waarde, maar is louter informatief.

Deze strook is als volgt gepositioneerd:

- Wanneer de Europese kaart op de voorzijde van een kaart is aangebracht, is de achterzijde vrij, zonder enige specificatie.
- Wanneer de Europese kaart op de achterzijde van een andere kaart is aangebracht, blijft er een vrije strook beschikbaar op de achterzijde van de kaart, zonder enige andere specificatie dan de afmetingen ervan (10 mm hoog en 52 mm breed). Het middelpunt ervan bevindt zich op de verticale geleidelijn „h” en ze is gecentreerd tussen de vakken voor de magneetstrook en het gegevensveld. De uitgever van de kaart kan ze gebruiken om er een handtekeningstrook of een tekst te plaatsen.
- Bij kaarten zonder magneetstrook is de vrije strook niet 10 maar 20 mm hoog.

3.4. Vaste gegevenselementen

3.4.1. Naam van de kaart

Naam van het veld	Naam van de kaart
Omschrijving	De naam van de kaart zoals besloten door de CASSTM. in besluit nr. 189.
Plaats	— Indien aan de voorzijde, onder de horizontale geleidelijn „d” en rechts van de verticale geleidelijn „a”. — Indien aan de keerzijde, bevindt het middelpunt ervan zich op de verticale geleidelijn „h” en is het gecentreerd tussen de magneetstrook en de bovenrand van de kaart.
Waarden	De tekst wordt afgedrukt in een officiële taal van de Europese Unie: „Europese ziekteverzekeringskaart”.
Formattering	Font „Verdana True Type” of gelijkwaardig, in hoofdletters en regular style, 7 punts indien aan de voorzijde en 6 punts indien aan de achterzijde, kleur wit, met een samengedrukte tekenbreedte tot 90 % van de normale grootte en een „normale” tekenpositie en spatiëring.
Lengte	40 tekens.
Opmerking	De juiste weergave van de naam in de taal van de uitgevende lidstaat is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de lidstaat.

3.4.2. Opschrift

Naam van het veld	Opschrift
Omschrijving	Het opschrift omschrijft de inhoud van een gegevensveld.
Plaats	Boven elk van de velden met persoonlijke gegevens. Links uitgelijnd voor opschriften aan de linkerkant van de kaart, rechts uitgelijnd voor opschriften aan de rechterkant.
Waarden	De waarden worden geschreven in een officiële taal van de Europese Unie, als volgt (op basis van de Engelse tekst): 1. (geen opschrift voor de formulieridentificatie) 2. (geen opschrift voor het ID-nummer van de uitgevende lidstaat) 3. Naam 4. Voornaam 5. Geboortedatum 6. Persoonlijk identificatienummer 7. Identificatienummer van de instelling 8. Identificatienummer van de kaart 9. Vervaldatum.
Formattering	Font „Verdana True Type” of gelijkwaardig, cursief, regular style, 5 punts, kleur wit, met een samengedrukte tekenbreedte tot 90 % van de normale grootte en een „normale” tekenpositie en spatiering. Regelafstand 2 punts plus de tekengrootte.
Lengte	Zoals nodig voor bovenstaande waarden.
Opmerking	Elk opschrift heeft een vast nummer dat ongeacht de taal verwijst naar het betrokken gegevensveld. De juiste weergave van de opschriften in de taal van de uitgevende lidstaat is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de lidstaat.

3.4.3. Land van uitgifte

Naam van het veld	ID-nummer land van uitgifte
Omschrijving	Identificatiecode van het land van de uitgever van de kaart.
Plaats	Veld 2: centraal geplaatst in het Europees logo met een wit vakje van 4 mm hoog en 4 mm breed.
Waarden	Tweecijferige ISO-code voor het land (ISO 3166-1).
Formattering	Font „Verdana True Type” of gelijkwaardig, hoofdletters, regular style, 7 punts, kleur zwart, met een samengedrukte tekenbreedte tot 90 % van de normale grootte en een „normale” tekenpositie en spatiering.
Lengte	2 tekens.
Opmerking	De code „UK” zal worden gebruikt in plaats van „GB”, de standaard ISO-code van het Verenigd Koninkrijk. Er wordt één enkele code gebruikt voor iedere lidstaat.

3.5. Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens hebben de volgende gemeenschappelijke kenmerken:

- Voldoen aan EN 1387 voor de tekenset: Latijns alfabet nr. 1 (ISO 8859-1).
- Als door plaatsgebrek woorden moeten worden afgekort, moet dit met een punt worden aangeduid.

De gegevens worden per laser- of thermal-transferprinter gedrukt of gegraveerd, maar niet in reliëf aangebracht.

Alle gegevens worden volgens onderstaand schema in het gegevensveld geplaatst.

```

3. Naam
ABCDEFGHIJKLMN
4. Voornaam
ABCDEFGHIJKLMN
5. Geboortedatum
DD/MM/JJJJ
6. Persoonlijk identificatienummer
12345678901234567890
7. Identificatienummer van de instelling
1234567890 - ABCDEFGHIJKLMNO
8. Identificatienummer van de kaart
12345678901234567890
9. Vervaldatum
DD/MM/JJJJ

```

Figuur 3: Ontwerp gegevensveld voorzijde

```

3. Naam
ABCDEFGHIJKLMN
4. Voornaam
ABCDEFGHIJKLMN
5. Geboortedatum
DD/MM/JJJJ
6. Persoonlijk identificatienummer
12345678901234567890
7. Identificatienummer van de instelling
1234567890 - ABCDEFGHIJKLMNO
8. Identificatienummer van de kaart
12345678901234567890
9. Vervaldatum
DD/MM/JJJJ

```

Figuur 4: Ontwerp gegevensveld achterzijde

3.5.1. Aanduiding formulier

Naam van het veld	Aanduiding formulier
Omschrijving	De naam van het formulier dat wordt vervangen door de kaart
Plaats	Veld 1: — Indien aan de voorzijde, onder de horizontale geleidelijn „d” en links van de verticale geleidelijn „c”. — Indien aan de achterzijde, met het middelpunt gepositioneerd op de verticale geleidelijn „g” en gecentreerd in de vrije strook. In beide gevallen bevindt het zich in een witte rechthoek van 4 m hoog en 10 mm breed.
Waarden	— „E 111” als bewijs van recht op onmiddellijke medische verstrekkingen. — „E 111+” als bewijs van recht op noodzakelijke medische verstrekkingen. — „E 111 B” als bewijs dat de kaarthouder in België louter recht heeft op ziekenhuisopname.
Formattering	Font „Verdana True Type” of gelijkwaardig, hoofdletters, regular style, 7 punts, kleurzwart, met een samengedrukte tekenbreedte tot 90 % van de normale grootte en een „normale” tekenpositie en spatiering.

Naam van het veld	Aanduiding formulier
Lengte	6 tekens, waarvan het tweede een streepje is.
Opmerking	Nadat de rechten van alle verzekerden zijn gelijkgeschakeld door de noodzakelijke wijzingen aan de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72, zal dit veld nog uitsluitend worden gebruikt voor de waarde „E 111 B”.

3.5.2. Gegevens betreffende de kaarthouder

Er wordt op gewezen dat de kaarthouder mogelijk niet de verzekerde persoon is, maar een begunstigde, aangezien de kaart individueel is.

Naam van het veld	Naam van de kaarthouder
Omschrijving	De familienaam van de kaarthouder zoals gebruikt in de uitgevende lidstaat.
Plaats	Veld 3.
Waarden	-
Formattering	Font „Verdana True Type” of gelijkwaardig, hoofdletters, regular style, 7 punts, kleur zwart, met een samengedrukte tekenbreedte tot 90 % van de normale grootte en een „normale” tekenpositie en spatiering. Links uitgelijnd. Regelafstand 3 punts plus de tekengrootte.
Lengte	Tot 40 tekens.
Opmerking	Het veld „familienaam” kan titels of andere vermeldingen voor en achter de naam omvatten.

Naam van het veld	Voornaam of voornamen van de kaarthouder
Omschrijving	De voorna(a)m(en) van de kaarthouder zoals gebruikt in de uitgevende lidstaat.
Plaats	Veld 4.
Waarden	-
Formattering	Font „Verdana True Type” of gelijkwaardig, regular style, 7 punts, kleur zwart, met een samengedrukte tekenbreedte tot 90 % van de normale grootte en een „normale” tekenpositie en spatiering. Links uitgelijnd. Regelafstand 3 punts plus de tekengrootte.
Lengte	Tot 35 tekens.
Opmerking	Het voornaamveld kan initialen bevatten.

Naam van het veld	Geboortedatum
Omschrijving	De geboortedatum van de kaarthouder zoals gebruikt in de uitgevende lidstaat.
Plaats	Veld 5.
Waarden	DD/MM/JJJJ, waarbij D staat voor dag, M voor maand en J voor jaar.
Formattering	Font „Verdana True Type” of gelijkwaardig, regular style, 7 punts, kleur zwart, met een samengedrukte tekenbreedte tot 90 % van de normale grootte en een „normale” tekenpositie en spatiering. Links uitgelijnd indien op de voorzijde van de kaart, rechts uitgelijnd indien op de achterzijde. Regelafstand 3 punts plus de tekengrootte.
Lengte	Tien tekens, met een schuine streep tussen iedere groep.
Opmerking	-

Naam van het veld	Persoonlijk identificatienummer van de kaarthouder
Omschrijving	Het door de uitgevende lidstaat gebruikte persoonlijk identificatienummer.
Plaats	Veld 6.
Waarden	Zie betreffend persoonlijk identificatienummer.
Formattering	Font „Verdana True Type” of gelijkwaardig, regular style, 7 punts, kleur zwart, met een samengedrukte tekenbreedte tot 90 % van de normale grootte en een „normale” tekenpositie en spatiering. Rechts uitgelijnd indien op de voorzijde van de kaart, maar links indien op de achterzijde. Regelafstand 3 punts plus de tekengrootte.
Lengte	Tot 20 tekens voor de ID-code.
Opmerking	Het persoonlijk identificatienummer van de kaarthouder of, wanneer dat niet bestaat, van de verzekerde persoon van wie de rechten van de kaarthouder afgeleid zijn. Voor persoonlijke kenmerken, zoals geslacht of status van gezinslid, kan op de kaart geen specifiek veld worden voorzien. Ze kunnen echter in het persoonlijk identificatienummer verwerkt zijn.

3.5.3. Gegevens betreffende de bevoegde instelling

Naam van het veld	Naam van de instelling
Omschrijving	De „instelling” is de bevoegde verzekeringsinstelling of het bevoegde orgaan van de woonplaats zoals bepaald in bijlagen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 574/72.
Plaats	Veld 7, deel 1.
Waarden	In plaats van de volledige naam wordt de afkorting van de instelling gebruikt.

Naam van het veld	Naam van de instelling
Formattering	Font „Verdana True Type” of gelijkwaardig, regular style, 7 punts, kleur zwart, met een samengedrukte tekenbreedte tot 90 % van de normale grootte en een „normale” tekenpositie en spatiëring. Veld 7 is rechts uitgelijnd en deel 1 staat rechts van deel 2. Regelafstand 3 punts plus de tekengrootte.
Lengte	Tot 15 tekens. Deel 1 en deel 2 worden gescheiden door twee spaties en een streepje. Dit vak kan langer worden gemaakt voorzover vak 2 minder lang kan worden gemaakt.
Opmerking	De afkorting wordt verstrekt om mogelijke problemen bij het invoeren van de identificatiecode van de instelling (veld 7, deel 2) op te sporen en hierdoor een kwaliteitscontrole van het identificatienummer van de instelling mogelijk te maken. De volledige naam van de instelling zal aan de hand van de afkorting of de identificatiecode van de instelling kunnen worden opgezocht, bv. on line via internet. In de afkorting worden geen punten gebruikt.

Naam van het veld	Identificatienummer van de instelling
Omschrijving	Identificatiecode die op nationaal niveau is toegekend aan de „instelling”, meer bepaald de bevoegde verzekeringsinstelling of het bevoegde orgaan van de woonplaats zoals bepaald in de bijlagen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 574/72.
Plaats	Veld 7, deel 2.
Waarden	Zie nationale codelijst van bevoegde instellingen.
Formattering	Font „Verdana True Type” of gelijkwaardig, regular style, 7 punts, kleur zwart, met een samengedrukte tekenbreedte tot 90 % van de normale grootte en een „normale” tekenpositie en spatiëring. Veld 7 is rechts uitgelijnd en deel 2 staat links van deel 1. Regelafstand 3 punts plus de tekengrootte.
Lengte	Van vier tot tien tekens.
Opmerking	Aanvullende actuele en historische gegevens die noodzakelijk kunnen zijn om met de instelling te communiceren, kunnen via een kenniscentrum op internet beschikbaar worden gemaakt. De bevoegde instelling kan een andere zijn dan het verbindingorgaan of de verantwoordelijke instelling voor grensoverschrijdende vergoedingen of de verantwoordelijke organisatie voor de technische uitgifte van de Europese ziekteverzekeringskaart. Die informatie kan eveneens beschikbaar worden gemaakt via een kenniscentrum op internet.

3.5.4. Gegevens betreffende de kaart

Naam van het veld	Logisch identificatienummer van de kaart
Omschrijving	Logisch individueel nummer bedoeld om de kaart eenduidig te identificeren en door de uitgever aan iedere kaart toegekend. Het bestaat uit twee delen: het identificatienummer van de uitgever en het serienummer van de kaart.
Plaats	Veld 8.

Naam van het veld	Logisch identificatienummer van de kaart
Waarden	De eerste tien tekens identificeren de uitgever van de kaart overeenkomstig de norm EN 1867 van 1997. De laatste tien cijfers vormen het uniek serienummer.
Formattering	Font „Verdana True Type” of gelijkwaardig, regular style, 7 punts, kleur zwart, met een samengedrukte tekenbreedte tot 90 % van de normale grootte en een „normale” tekenpositie en spatiëring. Regelafstand 3 punts plus de tekengrootte.
Lengte	20 tekens (voor het uniek serienummer van de kaart, zo nodig voorafgegaan door nullen om tot tien cijfers te komen).
Opmerking	Voor de toekenning van een identificatienummer aan de uitgever mag in lidstaten die Europese ziekteverzekeringskaarten zonder een elektronische component uitgeven een ad-hoc-registratieprocedure worden gebruikt, in plaats van de in EN 1867 vastgestelde officiële procedure. Het logisch identificatienummer van de kaart moet het mogelijk maken om de informatie op de kaart te vergelijken met de informatie die de uitgever opgeslagen heeft voor hetzelfde nummer, bijvoorbeeld om het frauderisico te verkleinen of om invoerfouten op te sporen bij de verwerking van de informatie op de kaart voor terugbetaling.
Naam van het veld	Vervaldatum
Omschrijving	Einddatum van het recht op medische verstrekkingen bij een tijdelijk verblijf van de kaarthouder in een andere lidstaat dan die waar hij verzekerd is.
Plaats	Veld 9.
Waarden	DD/MM/JJJJ, waarbij D staat voor dag, M voor maand en J voor jaar.
Formattering	Font „Verdana True Type” of gelijkwaardig, regular style, 7 punts, kleur zwart, met een samengedrukte tekenbreedte tot 90 % van de normale grootte en een „normale” tekenpositie en spatiëring. Rechts uitgelijnd. Regelafstand 3 punts plus de tekengrootte.
Lengte	Tien tekens, met een schuine streep tussen iedere groep.
Opmerking	Een lidstaat zal het recht hebben om terugbetaling te vragen van de kosten van medische verstrekkingen tijdens de geldigheidsduur van de kaart, hoewel de dekkingsperiode kan verschillen van de geldigheidsduur van de kaart.

3.6. Veiligheidsvereisten

Alle veiligheidsmaatregelen vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de uitgever van de kaart, die het best in staat is om veiligheidsrisico's te beoordelen en passende tegenmaatregelen te nemen.

Wanneer de Europese kaart zich op de keerzijde van een nationale kaart bevindt, geniet zij alle veiligheidsmaatregelen die voor de nationale kaart gelden. Als bijkomende veiligheidsmaatregel wordt echter aangeraden om een aantal gegevens identiek te houden aan beide zijden van de kaart.

Indien andere elementen dan bovenvermelde (bijvoorbeeld een pasfoto van de houder) als veiligheidsmaatregelen worden vereist, dan worden zij op de andere zijde van de kaart aangebracht.

*BIJLAGE 2***MODEL VAN VOORLOPIG BEWIJS TER VERVANGING VAN DE EUROPESE ZIEKTEVERZEKERINGSKAART****1. Inleiding**

Het Europees ziekteverzekeringsbewijs (hierna „het bewijs” genoemd) mag louter op verzoek en ter voorlopige vervanging van de Europese kaart aan de verzekerde worden verstrekt.

Het bewijs heeft een identiek formaat in alle lidstaten en bevat dezelfde gegevens als de Europese kaart (velden 1 tot en met 9), in dezelfde volgorde, en tevens gegevens om de oorsprong en geldigheid van het bewijs te bevestigen (velden a tot en met d).

2. Model van het bewijs

Zie volgende bladzijde.

**VOORLOPIG BEWIJS TER VERVANGING VAN
DE EUROPESE ZIEKTEVERZEKERINGSKAART**

zoals vastgesteld in bijlage 2 bij Besluit nr. 190 van 18 juni 2003
betreffende de technische specificaties van de Europese ziekteverzekeringskaart

Aanduiding formulier

Land van uitgifte

1. E - 2.

Gegevens betreffende de kaarthouder

3. Naam: 4. Voornamen: 5. Geboortedatum: 6. Persoonlijk identificatienummer:

Gegevens betreffende de bevoegde instelling

7. Identificatienummer van de instelling:

Gegevens betreffende de kaart

8. Identificatienummer van de kaart: 9. Vervaldatum:

Bewijs geldig

Bewijs afgegeven op

a) van c) b) tot

Handtekening en stempel van de instelling

d)

Noot en informatie

Alle normen die gelden voor de zichtbare gegevens op de Europese kaart met betrekking tot de beschrijving, waarden, lengte van de gegevensvelden en de opmerkingen gelden eveneens voor het bewijs.